

Benutzerhandbuch

Novell® Vibe™ OnPrem

3 Public Beta

9. November 2010

www.novell.com



Rechtliche Hinweise

Novell, Inc. leistet keinerlei Gewähr bezüglich des Inhalts oder Gebrauchs dieser Dokumentation. Insbesondere werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich der handelsüblichen Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen. Novell, Inc. behält sich weiterhin das Recht vor, diese Dokumentation zu revidieren und ihren Inhalt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Des Weiteren übernimmt Novell, Inc. für Software keinerlei Haftung und schließt insbesondere jegliche ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungsansprüche bezüglich der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Außerdem behält sich Novell, Inc. das Recht vor, Novell-Software ganz oder teilweise jederzeit inhaltlich zu ändern, ohne dass für Novell, Inc. die Verpflichtung entsteht, Personen oder Organisationen von diesen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Alle im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellten Produkte oder technischen Informationen unterliegen möglicherweise den US-Gesetzen zur Exportkontrolle sowie den Handelsgesetzen anderer Länder. Sie erkennen alle Ausfuhrkontrollbestimmungen an und erklären sich damit einverstanden, alle für ausstehende Exporte, Re-Exporte oder Importe erforderlichen Lizenzen bzw. Klassifizierungen einzuholen. Sie erklären sich damit einverstanden, nicht an juristische Personen, die in der aktuellen US-Exportausschlussliste enthalten sind, oder an in den US-Exportgesetzen aufgeführte terroristische Länder oder Länder, die einem Embargo unterliegen, zu exportieren oder zu reexportieren. Sie stimmen zu, keine Lieferungen für verbotene nukleare oder chemisch-biologische Waffen oder Waffen im Zusammenhang mit Flugkörpern zu verwenden. Weitere Informationen zum Export von Novell-Software finden Sie auf der Webseite [Novell International Trade Services \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/). Novell übernimmt keine Verantwortung für das Nichteinholen notwendiger Exportgenehmigungen.

Copyright © 2008–2010 Novell, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieser Veröffentlichung reproduziert, fotokopiert, übertragen oder in einem Speichersystem verarbeitet werden.

Novell, Inc.
404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451
USA.
www.novell.com

Online-Dokumentation: Die neueste Online-Dokumentation für dieses und andere Novell-Produkte finden Sie auf der [Novell-Dokumentationswebseite \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation).

Novell-Marken: Hinweise zu Novell-Marken finden Sie in der [Novell Trademark and Service Mark-Liste \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Materialien von Drittanbietern: Die Rechte für alle Marken von Drittanbietern liegen bei den jeweiligen Eigentümern.

Inhalt

Allgemeines zu diesem Handbuch	11
1 Einführung	13
1.1 Infos zu Novell Vibe	13
1.1.1 Novell Vibe ist eine Software für die Zusammenarbeit	13
1.1.2 Novell Vibe ist eine Software für soziale Netzwerke	14
1.2 Aufrüsten auf Novell Vibe 3	15
1.3 Starten von Novell Vibe	15
1.4 Kennenlernen der Novell Vibe-Oberfläche und ihrer Funktionen	16
1.4.1 Titel	16
1.4.2 Navigationsbereich	17
1.4.3 Aktionssymbolleiste	17
1.4.4 Relevanz-Registerkarten auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs	18
1.4.5 Inhaltsbereich	18
1.5 Einrichten des persönlichen Arbeitsbereichs	19
1.5.1 Ändern des Profils	19
1.5.2 Branding Ihres Arbeitsbereichs	19
1.6 Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs	20
1.7 Verwenden der Novell Vibe-Ordner	21
1.7.1 Diskussion	22
1.7.2 Blog	22
1.7.3 Kalender	22
1.7.4 Gästebuch	23
1.7.5 Dateien	23
1.7.6 Meilensteine	23
1.7.7 Mikro-Blog	23
1.7.8 Gespiegelte Dateien	23
1.7.9 Fotoalbum	24
1.7.10 Umfragen	24
1.7.11 Aufgaben	24
1.7.12 Wiki	24
2 Einholen von Informationen	25
2.1 Zugriff auf Novell Vibe von Ihrem Mobiltelefon aus	25
2.2 Ermitteln von Neuigkeiten	26
2.2.1 Anzeigen von neuen Elementen	26
2.2.2 Kommentieren, Bearbeiten und Löschen von neuen Elementen	27
2.2.3 Aussetzen der Aktualisierungen auf der Seite "Neuigkeiten"	27
2.2.4 Konfigurieren der Anzahl von Elementen zur Anzeige auf einer Seite	27
2.3 Suchen der beliebtesten Themen auf Ihrer Novell Vibe-Site	27
2.4 Ermitteln der ungelesenen Elemente	28
2.5 Suchen nach Informationen	28
2.5.1 Verwenden der einfachen Suche	28
2.5.2 Suchen nach bestimmten Personen, Orten oder mit Tags versehenen Elementen	33
2.5.3 Verwenden der erweiterten Suche	33
2.5.4 Suchen nach gelöschten Objekten	35
2.5.5 Speichern und Wiederverwenden von Suchvorgängen	35
2.5.6 Finden eines Experten für ein bestimmtes Sachgebiet	36

2.5.7	Finden eines relevanten Arbeitsbereichs oder Ordners	36
2.6	Beobachten und Beenden der Beobachtung von Orten und Personen besonderen Interesses	37
2.6.1	Beobachten von Arbeitsbereichen und Ordnern	37
2.6.2	Beobachten von Personen	37
2.6.3	Anzeigen der Arbeitsbereiche, Ordner und Personen, die Sie beobachten	38
2.6.4	Beenden der Beobachtung von Arbeitsbereichen, Ordnern oder Personen	39
2.7	Anzeigen der aktuellen Beiträge	39
2.8	Anzeigen von Aufgaben	39
2.9	Anzeigen von Kalenderereignissen	39
2.10	Verwenden von Mikro-Blogs	40
2.10.1	Posten eines Mikro-Blogs	40
2.10.2	Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge von Personen, die Sie beobachten	40
2.10.3	Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge von Vibe-Benutzern, die Sie nicht beobachten	41
2.11	Freigabe von Arbeitsbereichen, Ordnern und Einträgen	42
2.11.1	Freigabe von Arbeitsbereichen und Ordnern	43
2.11.2	Freigabe von Einträgen	43
2.11.3	Anzeigen freigegebener Elemente	43
2.12	Abonnieren eines Ordners bzw. Eintrags	43
2.12.1	Abonnieren eines Ordners	44
2.12.2	Abonnieren eines Eintrags	44
2.12.3	Auswahl von Benachrichtigungstypen und Zustellungszielen	44
2.12.4	Hinzufügen und Ändern von Zustellungszielen	45
2.12.5	Überschreiben von Benachrichtigungseinstellungen von höheren Ebenen	45
2.13	Verwenden von Fernanwendungen	46
2.14	Anzeigen von Vibe-Live-Feeds	46
2.14.1	Einrichten eines Live-Feeds	46
2.14.2	Anzeigen der neuen Einträge in Ihrem Live-Feed	47
2.14.3	Verwenden des Benachrichtigungsbereichs zur Anzeige der Anzahl neuer Einträge	47
2.14.4	Anzeige eines Vibe-Feeds im GroupWise-Client	47
2.15	Anzeigen von Vibe-Ordnern als RSS- oder ATOM-Feeds	47
2.16	Synchronisieren von Aufgaben- und Kalenderordnern aus mit einer Desktop-Kalenderanwendung	48
3	Navigieren auf der Novell Vibe-Oberfläche	49
3.1	Navigieren im Arbeitsbereichsbaum	49
3.2	Anzeigen und erneutes Besuchen der zuletzt besuchten Orte	49
3.3	Anzeigen und erneutes Besuchen der aktuellen Einträge	49
3.4	Verwalten Ihrer bevorzugten Orte	50
3.4.1	Hinzufügen eines bevorzugten Orts	50
3.4.2	Zugreifen auf Ihre bevorzugten Orte	50
3.4.3	Bearbeiten Ihrer bevorzugten Orte	50
3.5	Zugreifen auf Ihre Teams	50
3.6	Verwenden von Tags	51
3.6.1	Versehen von Arbeitsbereichen oder Ordnern mit Tags	51
3.6.2	Versehen von Einträgen mit Tags	51
3.6.3	Auffinden mit Tags versehener Elemente	52
3.6.4	Auswahl zwischen persönlichen und Community-Tags	52
4	Verwalten und Verwenden von Arbeitsbereichen	53
4.1	Allgemeine Arbeitsbereichsverwaltung	53

4.1.1	Erstellen eines neuen Arbeitsbereichs	54
4.1.2	Löschen von Arbeitsbereichen	54
4.1.3	Wiederherstellen eines gelöschten Arbeitsbereichs	55
4.1.4	Kopieren von Arbeitsbereichen	55
4.1.5	Verschieben von Arbeitsbereichen	55
4.1.6	Hinzufügen von Unter-Arbeitsbereichen	56
4.1.7	Hinzufügen weiterer Ordner zu einem Arbeitsbereich	56
4.1.8	Generieren von Aktivitätsberichten für einen Arbeitsbereich	57
4.1.9	Definieren einer benutzerfreundlichen URL für einen Arbeitsbereich oder Ordner	58
4.1.10	Anpassen der Arbeitsbereichsansicht	58
4.1.11	Branding von Arbeitsbereichen	58
4.1.12	Anzeigen von YouTube-Videos in einem Arbeitsbereich	58
4.2	Verwalten Ihres persönlichen Arbeitsbereichs	59
4.2.1	Verwenden der Registerkarte "Neuigkeiten"	59
4.2.2	Anzeigen der kürzlich geposteten bzw. besuchten Einträge	60
4.2.3	Verwenden der Registerkarte "Aufgaben und Kalender"	60
4.2.4	Verwenden der Registerkarte "Mikro-Blogs und freigegebene Elemente"	61
4.2.5	Anzeigen Ihrer Profilinformationen	61
4.2.6	Verwenden der Registerkarte "Zubehör"	62
4.3	Verwalten eines Team-Arbeitsbereichs	62
4.3.1	Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs	62
4.3.2	Hinzufügen weiterer Teammitglieder zum Arbeitsbereich	64
4.3.3	Senden von Emails an Teammitglieder und Benachrichtigung über den Arbeitsbereich nach dessen Erstellung	64
4.3.4	Starten bzw. Planen von Teambesprechungen	65
4.3.5	Anzeigen von Teammitgliedern	65
4.3.6	Zulassen von Besuchern zum Team-Arbeitsbereich	65
4.4	Verwalten eines Diskussions-Arbeitsbereichs	65
4.5	Verwalten eines Arbeitsbereichs zur Projektverwaltung	66
4.6	Verwalten einer Landeseite	66
4.7	Globale Arbeitsbereiche	66

5 Verwalten und Verwenden von Ordnern 67

5.1	Einen neuen Ordner erstellen	67
5.2	Löschen eines Ordners	68
5.3	Wiederherstellen eines Ordners	68
5.4	Kopieren von Ordnern	69
5.5	Verschieben eines Ordners	69
5.6	Importieren von Dateien in einen Ordner	69
5.6.1	Ziehen und Ablegen von Dateien	70
5.6.2	Importieren von Dateien als Anlagen zu Einträgen	70
5.6.3	Importieren von Dateien in den Dateiordner	70
5.7	Generieren von Aktivitätsberichten in einem Ordner	71
5.7.1	Generieren eines Benutzeraktivitätsberichts	71
5.7.2	Generieren eines Aktivitätsberichts über Eintragszugriffe	72
5.8	Abonnieren von Email-Benachrichtigungen aus einem Ordner	72
5.9	Einrichten eines Ordners zum Empfang von Einträgen per Email	72
5.10	Hinzufügen von Einträgen zu einem Ordner per Email	73
5.11	Ändern der Ordneransicht	73
5.12	Konfigurieren der Anzahl von Einträgen, die auf einer Ordnerseite angezeigt werden sollen	74
5.13	Branding von Ordnern	74
5.14	Anzeigen von YouTube-Videos in einem Ordner	74
5.15	Verwenden von Filtern für Vibe-Ordner	75

5.15.1	Erstellen von Filtern	75
5.15.2	Anwenden eines bestehenden Filters	75
5.15.3	Bearbeiten von Filtern	75
5.15.4	Löschen von Filtern	76
5.16	Auflisten von Ordneinträgen und Seiten	76

6 Arbeiten mit bestimmten Ordnerarten **77**

6.1	Arbeiten mit Diskussionsordnern	77
6.1.1	Sortieren der Diskussionseinträge nach Spaltentitel	78
6.1.2	Fixieren von Diskussionseinträgen	78
6.1.3	Anzeigen von Diskussionseinträgen	78
6.2	Arbeiten mit Blog-Ordern	78
6.2.1	Verwenden der Blog-Symboleiste	79
6.2.2	Optimieren des Blog-Ordners	79
6.3	Arbeiten mit Kalenderordnern	80
6.3.1	Ändern der Ansicht des Kalenderordners	80
6.3.2	Synchronisieren der Vibe-Kalender Ihrer Wahl	81
6.3.3	Anzeigen aller Kalenderereignisse, für die Sie eingeplant sind	82
6.3.4	Anzeigen der Kalenderelemente des aktuellen Tages aus allen Kalendern, die Sie beobachten	82
6.3.5	Synchronisieren des Kalenders mit einer Desktop-Anwendung	82
6.4	Arbeiten mit Gästebüchern	82
6.5	Arbeiten mit Dateiodnern	83
6.5.1	Hinzufügen von Dateien zu Dateiodnern und anderen WebDAV-fähigen Ordern	83
6.5.2	Anpassen der Spaltenbreite in einem Dateiodner	84
6.5.3	Anzeigen und Ausblenden von Spalten in einem Dateiodner	84
6.6	Arbeiten mit Meilensteinordnern	85
6.7	Arbeiten mit Mikro-Blog-Ordern	85
6.8	Arbeiten mit gespiegelten Dateiodnern	85
6.9	Arbeiten mit Fotoalbum-Ordern	85
6.9.1	Gestalten des Fotoalbums	86
6.9.2	Synchronisieren von Fotoalben	87
6.9.3	Anzeigen und Verwalten von Fotoeinträgen	87
6.10	Arbeiten mit Umfrageordnern	88
6.10.1	Teilnahme an einer Umfrage	88
6.10.2	Erstellen von Umfragen	88
6.10.3	Überprüfen der Umfrageergebnisse	89
6.11	Arbeiten mit Aufgabenordnern	90
6.11.1	Ändern der Ansicht des Aufgabenordners	90
6.11.2	Sortieren von Aufgaben in Ihrem Aufgabenordner nach Aufgabenmerkmalen	90
6.11.3	Synchronisieren der gewünschten Aufgabenordner in Vibe	91
6.11.4	Anzeigen aller Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind	92
6.11.5	Anzeigen aller Aufgaben, die einem bestimmten Team, einer bestimmten Gruppe oder einem einzelnen Benutzer zugewiesen sind	93
6.11.6	Importieren von Aufgaben	93
6.12	Arbeiten mit Wiki-Ordern	94
6.12.1	Gestalten des Wiki-Ordners	95
6.12.2	Erstellen eines neuen Wiki-Themas	96
6.12.3	Erstellen einer neuen Wiki-Seite	97
6.12.4	Verwendung der Wiki-Startseite	97
6.12.5	Sortieren der Wiki-Seiten	98
6.12.6	Suchen nach einer Wiki-Seite	98
6.12.7	Formatieren der Wiki-Seite	99
6.13	Erstellen von Ordnerinhalten	99

7 Arbeiten mit Ordneinträgen **101**

7.1	Erstellen eines Ordneintrags	101
7.1.1	Ausfüllen des Eintragsformulars	102
7.2	Verlinken eines Ordners oder Ordneintrags	103
7.2.1	Link zu einem Eintrag im aktuellen Ordner	103
7.2.2	Verlinken zu einem anderen Ordner oder einem Eintrag in einem anderen Ordner	104
7.2.3	Link zu einer externen Internetseite	104
7.3	Kommentieren eines Ordneintrags	105
7.4	Ändern eines Ordneintrags	105
7.4.1	Bearbeiten aller Abschnitte eines Eintrags	105
7.4.2	Bearbeiten des Abschnitts "Beschreibung" eines Eintrags	105
7.5	Sperrern eines Ordneintrags	106
7.6	Verschieben eines Ordneintrags	106
7.7	Kopieren eines Ordneintrags	106
7.8	Löschen eines Ordneintrags	107
7.9	Wiederherstellen eines Ordneintrags	107
7.10	Benachrichtigen von anderen Benutzern über einen Ordneintrag	108
7.10.1	Freigabe von Einträgen	108
7.10.2	Senden einer Email zu einem Eintrag	108
7.11	Abonnieren eines Ordneintrags	109
7.12	Versehen eines Ordneintrags mit einem Tag	110
7.13	Arbeiten mit Dateien in einem Ordneintrag	110
7.13.1	Erstellen eines Dateieintrags	110
7.13.2	Anfügen von Dateien an einen Ordneintrag	111
7.13.3	Anzeigen und Bearbeiten von Dateien	111
7.13.4	Herunterladen von Dateien	113
7.13.5	Abrufen der WebDAV-URL für eine Datei	114
7.13.6	Hinzufügen eines Hinweises zu einer Datei oder Dateiversion	114
7.13.7	Festlegen des Dateistatus	115
7.13.8	Verwenden der Versionskontrolle bei Dateien	115
7.14	Anzeigen des Verlaufs eines Eintrags	117
7.14.1	Anzeigen der früheren Versionen eines Eintrags	118
7.14.2	Vergleichen der Versionen eines Eintrags	118
7.14.3	Zurücksetzen eines Eintrags auf eine frühere Version	118
7.15	Generieren von Berichten über einen Ordneintrag	119
7.15.1	Generieren von Aktivitätsberichten	119
7.15.2	Generieren von Berichten zum Workflow-Verlauf	119
7.16	Anzeigen von YouTube-Videos in einem Ordneintrag	120
7.17	Bewerten eines Ordneintrags	121
7.18	Konfigurieren der Anzeigart von Einträgen	121
7.19	Drucken eines Ordneintrags	121
7.20	Zulassen alternativer Ordner-Eintragstypen	121
7.21	Erstellen benutzerdefinierter Formulare für Ordneinträge	122
7.22	Anzeigen von Ordneinträgen auf einer Landeseite	122

8 Verwalten von Zubehörelementen **123**

8.1	Erstellen von Zubehörelementen	123
8.1.1	Auffinden des Zubehörbereichs	123
8.1.2	Hinzufügen des Zubehörelements	124
8.1.3	Einrichten des Zubehörelements	127
8.2	Bearbeiten von Zubehörelementen	131
8.2.1	Bearbeiten von Zubehörelementen mit Rand	131

8.2.2	Bearbeiten von Zubehörelementen ohne Rand	131
8.3	Löschen von Zubehörelementen	131
8.3.1	Löschen von Zubehörelementen mit Rand	131
8.3.2	Löschen von Zubehörelementen ohne Rand	131
8.4	Minimieren von Zubehörelementen	132
8.4.1	Minimieren von Zubehörelementen mit Rand	132
8.4.2	Minimieren von Zubehörelementen ohne Rand	132
8.5	Minimieren des Zubehörbereichs	132
8.6	Neupositionierung von Zubehörelementen	132
8.7	Einrichten eines Standard-Layouts	132
8.8	Angabe eines Titels für den Zubehörbereich	133
9	Herstellen einer Verbindung mit den Arbeitskollegen	135
9.1	Senden von Emails über Vibe	135
9.1.1	Informieren anderer Benutzer über einen Ordner oder Arbeitsbereich	135
9.1.2	Informieren anderer Benutzer über einen Eintrag	136
9.1.3	Konfigurieren von Ordnern zum Senden von Email-Benachrichtigungen an andere Benutzer	136
9.2	Senden einer Instant Message über Vibe	136
9.3	Verwenden von Novell Conferencing mit Novell Vibe	137
9.3.1	Angeben von Conferencing-ID und Passwort	137
9.3.2	Starten bzw. Planen von Teambesprechungen	138
9.3.3	Starten oder Planen einer Besprechung über das Anwesenheitssymbol eines Benutzers	139
9.3.4	Starten oder Planen einer Besprechung in einem Arbeitsbereich oder Ordner	141
9.4	Verwenden von Skype in Vibe	141
9.4.1	Einrichten Ihrer Skype-Adresse in Vibe	142
9.4.2	Kontaktieren anderer Vibe-Benutzer mit Skype	142
9.5	Ausfüllen der Seite "Email senden"	142
9.6	Verwenden der Vibe-Zwischenablage	143
9.6.1	Hinzufügen von Namen zur Zwischenablage	143
9.6.2	Entfernen von Namen aus der Zwischenablage	144
9.6.3	Verwenden der Namen in der Zwischenablage	145
10	Verwenden von Workflows	147
10.1	Manuelles Starten und Stoppen von Workflows	147
10.1.1	Manuelles Starten von Workflows	147
10.1.2	Manuelles Stoppen von Workflows	147
10.2	Manueller Statuswechsel bei einem Workflow nach dessen Start	148
11	Einsatz von Vibe auf Ihrem Mobiltelefon	149
A	Neuigkeiten in Novell Vibe 3	151
A.1	Verbesserungen der Benutzeroberfläche	151
A.1.1	Kopftext	151
A.1.2	Navigationsbereich	151
A.1.3	Aktionssymbolleiste	151
A.2	Seite "Neuigkeiten"	152
A.3	Dokumentverwaltung	152
A.3.1	Untergeordnete Versionierung	152
A.3.2	Versionshinweise	152
A.3.3	Dateistatus	152

A.3.4	Löschen früherer Versionen	152
A.4	Eintragsverlauf	153
A.5	Verbesserte Suchfunktion	153
A.6	Erweitertes Benutzerprofil	153
A.6.1	Abschnitt "Benutzerprofil" im persönlichen Arbeitsbereich eines Benutzers	153
A.6.2	Dialogfeld "Profilschnellansicht"	153
A.7	Wiki-Verbesserungen	153
A.8	Erweiterte Verbesserungen für Benutzer	153
B	Fehlersuche	155
B.1	Dateien können unter Windows 7 mit Microsoft Office 2007 oder höher nicht bearbeitet werden	155
B.2	Sie haben Ihre Datenquote überschritten und können der Vibe-Site keine Dateien oder Anlagen hinzufügen.	156
B.3	Sie können Ihr Vibe-Passwort nicht ändern	156
B.4	Die Vibe-Oberfläche wird nicht korrekt angezeigt	156
B.5	Gespiegelte Ordner	157
B.6	Zu viele Anmeldungen für WebDAV	158
B.7	Phantomordner bei WebDAV	158
B.8	Bilder von WebDAV können in Microsoft Office Picture Manager nicht geöffnet werden ...	158
B.9	Dateien und Ordner können nicht auf der WebDAV-Oberfläche verschoben werden	158
B.10	An Einträge angehängte Dateien können nicht bearbeitet werden	159
B.10.1	Ändern der Einstellungen für den Standardeditor für einen einzelnen Dateityp ...	159
B.10.2	Ändern der Einstellungen für den Standardeditor für alle Dateitypen	159
B.10.3	Ändern der Standard-Editoreinstellungen, wenn der Editor nicht am Standardort installiert ist	160
B.11	Eine Datei kann nicht hochgeladen werden, weil sie zu groß ist	160
B.11.1	Erhöhen des Standardarbeitspeichers unter Windows	160
B.11.2	Erhöhen des Standardarbeitspeichers für Java-Applets unter Linux	161
B.12	Probleme beim Hochladen von Applets unter SLED 10 SP1	161
B.13	Vibe-Applets funktionieren nicht	162
B.13.1	Applets funktionieren nicht bei einem 64-Bit-Betriebssystem	162
B.13.2	Applets funktionieren nicht unter Windows mit Firefox 3.6 oder höher	163
B.14	Das Applet "Edit-In-Place" funktioniert nicht auf Mac	163
B.15	Fehlersuche bei Ihrem mobilen Gerät	163
B.15.1	Ihr Browser leitet Sie nicht automatisch an die mobile Oberfläche weiter	163
B.15.2	Sie können sich auf Ihrem mobilen Gerät keine YouTube-Videos ansehen	164
B.15.3	Ihr BlackBerry Curve funktioniert nicht mit der mobilen Oberfläche	164
C	Verfügbarkeit für Personen mit Behinderungen	165
C.1	Neue Fenster ohne Benachrichtigung öffnen	165
C.2	Text, der einer Seite hinzugefügt wurde, steht nicht bequem zur Verfügung	165
C.3	Zugriff auf Dropdown-Listen	165

Allgemeines zu diesem Handbuch

Im *Novell Vibe OnPrem 3-Benutzerhandbuch* wird die Verwendung des Novell Vibe OnPrem-Produkts erläutert.

Dieses Handbuch behandelt die folgenden Themen:

- ♦ Kapitel 1, „Einführung“, auf Seite 13
- ♦ Kapitel 2, „Einholen von Informationen“, auf Seite 25
- ♦ Kapitel 3, „Navigieren auf der Novell Vibe-Oberfläche“, auf Seite 49
- ♦ Kapitel 4, „Verwalten und Verwenden von Arbeitsbereichen“, auf Seite 53
- ♦ Kapitel 5, „Verwalten und Verwenden von Ordnern“, auf Seite 67
- ♦ Kapitel 6, „Arbeiten mit bestimmten Ordnerarten“, auf Seite 77
- ♦ Kapitel 7, „Arbeiten mit Ordnerinträgen“, auf Seite 101
- ♦ Kapitel 8, „Verwalten von Zubehörelementen“, auf Seite 123
- ♦ Kapitel 9, „Herstellen einer Verbindung mit den Arbeitskollegen“, auf Seite 135
- ♦ Kapitel 10, „Verwenden von Workflows“, auf Seite 147
- ♦ Kapitel 11, „Einsatz von Vibe auf Ihrem Mobiltelefon“, auf Seite 149
- ♦ Anhang A, „Neuigkeiten in Novell Vibe 3“, auf Seite 151
- ♦ Anhang B, „Fehlersuche“, auf Seite 155
- ♦ Anhang C, „Verfügbarkeit für Personen mit Behinderungen“, auf Seite 165

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an alle neuen Benutzer von Novell Vibe.

Rückmeldungen

Wir freuen uns über Ihre Hinweise, Anregungen und Vorschläge zu diesem Handbuch und den anderen Teilen der Dokumentation zu diesem Produkt. Bitte verwenden Sie die Benutzerkommentarfunktion unten auf der jeweiligen Seite der Online-Dokumentation oder wählen Sie www.novell.com/documentation/feedback.html, und geben Sie dort Ihre Kommentare ein.

Dokumentationsaktualisierungen

Die aktuellste Version dieses Handbuchs finden Sie auf der [Novell Vibe OnPrem 3-Dokumentationswebsite](http://www.novell.com/documentation/vibe_onprem3) (http://www.novell.com/documentation/vibe_onprem3).

Weitere Dokumentation

Weitere Informationen finden Sie in der Novell Vibe-Dokumentation, auf die Sie auf der [Novell Vibe OnPrem 3-Dokumentationswebsite](http://www.novell.com/documentation/vibe_onprem3) (http://www.novell.com/documentation/vibe_onprem3) zugreifen können.

Klicken Sie für den Zugriff auf das *Novell Vibe OnPrem-Benutzerhandbuch* in Novell Vibe auf das Symbol *Hilfe* (Fragezeichen).

Wenn Sie die Arbeit mit Novell Vibe OnPrem aufnehmen, sollten Sie zunächst Ihren persönlichen Arbeitsbereich einrichten und einen Team-Arbeitsbereich erstellen. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie durch Ausführung dieser wichtigen Aufgaben der Grundstein für die Arbeit mit Vibe gelegt werden kann.

- ♦ [Abschnitt 1.1, „Infos zu Novell Vibe“, auf Seite 13](#)
- ♦ [Abschnitt 1.2, „Aufrüsten auf Novell Vibe 3“, auf Seite 15](#)
- ♦ [Abschnitt 1.3, „Starten von Novell Vibe“, auf Seite 15](#)
- ♦ [Abschnitt 1.4, „Kennenlernen der Novell Vibe-Oberfläche und ihrer Funktionen“, auf Seite 16](#)
- ♦ [Abschnitt 1.5, „Einrichten des persönlichen Arbeitsbereichs“, auf Seite 19](#)
- ♦ [Abschnitt 1.6, „Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs“, auf Seite 20](#)
- ♦ [Abschnitt 1.7, „Verwenden der Novell Vibe-Ordner“, auf Seite 21](#)

Es kann vorkommen, dass Sie bei Verwendung dieses Handbuchs für die Ausführung von Aufgaben in Vibe feststellen, dass Sie die Aufgaben nicht so ausführen können wie in den einzelnen Abschnitten beschrieben. Wenn dieses Problem auftritt, liegt es vermutlich daran, dass Sie nicht über die erforderlichen Rechte verfügen. Sie sollten Ihren Vibe-Administrator um Rat fragen.

Weitere Informationen zu Rechten und Zugriffssteuerung in Vibe finden Sie unter [„Steuern des Zugriffs“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

1.1 Infos zu Novell Vibe

- ♦ [Abschnitt 1.1.1, „Novell Vibe ist eine Software für die Zusammenarbeit“, auf Seite 13](#)
- ♦ [Abschnitt 1.1.2, „Novell Vibe ist eine Software für soziale Netzwerke“, auf Seite 14](#)

1.1.1 Novell Vibe ist eine Software für die Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit über Vibe erleichtert die Online-Arbeit, da ein "virtueller Treffpunkt" bereitgestellt wird.

Mit Vibe erhöht sich die Team-Synergie:

- ♦ Sie und Ihre Teamkollegen können zusammenarbeiten, ohne sich im selben Raum aufhalten oder zur gleichen Zeit vor dem Computer sitzen zu müssen. Eine Person kann eine Notiz oder ein Dokument in einen Ordner einstellen und die Teamkollegen können nach Belieben Kommentare zu der Arbeit abgeben, Dateien überprüfen und bearbeiten und die Idee weiterentwickeln. Vibe ermöglicht eine fortlaufende und nahtlose Teamarbeit.
- ♦ Wenn Sie gleichzeitig online arbeiten, können Sie über die Anwesenheitsfunktion von Vibe sehen, welche Teamkollegen zurzeit online sind, und eine Chatsitzung über Novell Messenger beginnen, eine Online-Besprechung über Novell Conferencing erstellen, einen Telefonanruf über Skype tätigen usw.

- ♦ Ideen bilden sich durch die interaktive Zusammenarbeit mit Ihren Teamkollegen heraus. Wenn Sie dann eine Besprechung im Konferenzraum abhalten, war das Team bereits an der Herausbildung der Idee beteiligt und die Wahrscheinlichkeit, dass die Teamkollegen die Idee verstehen, unterstützen und aktiv an ihrer Umsetzung arbeiten, ist deutlich höher. Vibe wird sozusagen zu einer Vorbesprechung vor der eigentlichen Besprechung.
- ♦ Dokumente werden zu einem früheren Zeitpunkt im Prozess überprüft, wodurch Abänderungen und Anpassungen leichter möglich sind. Vibe erleichtert auch die gemeinsame Abfassung von Dokumenten, da es Workflow-Prozesse aufweist, die Entwurf und Überprüfung automatisieren, und da durch die Vibe-Zugriffssteuerung Autoren und Überprüfer problemlos gekennzeichnet werden können.
- ♦ Vibe erhält die Zusammenarbeit aufrecht und macht sie für jeden zugänglich. Sie müssen nie mehr Email-Ordner in dem verzweifelten Versuch durchforsten, die Argumentationslinie einer Person in einer längeren Email-Diskussion nachzuvollziehen. Wenn Sie frühere Diskussionen und Entscheidungen durchgehen oder sich eine frühere Version eines Dokuments ansehen möchten, können Sie mit der leistungsstarken Suchfunktion von Vibe ältere Informationen schnell und einfach finden.
- ♦ Sie können mehrere Vibe-Werkzeuge kombinieren – einen Meilensteinordner, Aufgaben, Workflows, Diskussionen, Chats, Online-Besprechungen –, um den Fortschritt anhand der Ziele für mehrere Teams, die an einem großen Projekt arbeiten, nachzuverfolgen.

1.1.2 Novell Vibe ist eine Software für soziale Netzwerke

Die sofort einsatzfähigen Novell Vibe-Werkzeuge bieten leistungsstarke Verbesserungen für die Online-Zusammenarbeit. Wenn Sie die Werkzeuge in Kombination verwenden und für ein strukturiertes Design von Inhalten sorgen, wird Vibe außerdem zu einem leistungsstarken Wissensmanagement-Werkzeug und einem sozialen Netzwerk für Unternehmen. Zum Wissensmanagement gehören effizientes Entwickeln, Verwalten und Verteilen von bzw. Zugreifen auf Unternehmenswissen. Zu Social Networking in Unternehmen gehört die effiziente Vernetzung der sachkundigen Personen, die für die Bildung von Teams, das Fällen von Entscheidungen und die Durchführung von Arbeiten erforderlich sind (eine Art FaceBook* für den Arbeitsplatz).

Betrachten Sie folgende Beispiele:

- ♦ Wenn Einzelpersonen ihre persönlichen Arbeitsbereiche verwenden, um detaillierte Informationen zu ihrer Person bereitzustellen, geht der Zweck des Arbeitsbereichs über bloße Kontaktdaten (Telefonnummern, Email-Adressen usw.) hinaus. Die Suche nach Experten für verschiedene Sachgebiete wird möglich. Außerdem analysiert Vibe die Suchergebnisse und informiert Sie darüber, welche Personen Ihr Suchthema am meisten diskutieren und wo diese Konversationen stattfinden. Quellen für Fachwissen für Ihren Interessensbereich sind leicht ersichtlich.
- ♦ Experten können Einträge in Vibe mit einem Fünf-Sterne-Bewertungssystem (ein Stern: am wenigsten beeindruckend, fünf Sterne: am beeindruckendsten) bewerten. Damit steht ein zusätzliches Werkzeug zur Ermittlung der Qualität von Informationen zur Verfügung.
- ♦ Vibe stellt verschiedene Werkzeuge bereit, wie beispielsweise Wikis (gemeinsam von allen Beteiligten zusammengestellte Informationen), Blogs (chronologische Tagebucheinträge, zu denen die Leser Kommentare abgeben können), Workflow (Online-Darstellung eines Geschäftsprozesses) und Tags (Kategoriebezeichnungen für Elemente). Mit diesen Werkzeugen lassen sich im Laufe der Zeit Informationen ganz nebenbei erstellen und so

organisieren, wie es am besten zum natürlichen Arbeitsstil des Teams passt. Die Werkzeuge ermöglichen es den Teams, ihre Geschäftsprozesse online zu verlagern und ihre Arbeit zu automatisieren.

- ♦ Vibe bietet Übersichten im Arbeitsbereich, sogenannte Zuhörelemente, die einen Snapshot einer potenziell großen Menge an Informationen bieten, bei dem die relevantesten Daten hervorgehoben sind. Beispielsweise können im Zuhör Einträge angezeigt werden, die von einem Experten zu einem bestimmten Thema eingereicht wurden, oder es kann mittels eines Meilenstein-Überblicks eine Zusammenfassung der Informationen zum Abschluss von Aufgaben erstellt werden.

1.2 Aufrüsten auf Novell Vibe 3


Wenn Sie von einer früheren Version von Novell Vibe (der frühere Name von Novell Vibe lautete Novell Teaming) auf Novell Vibe 3 aufrüsten, müssen Sie den Cache Ihres Browsers leeren, damit Vibe korrekt angezeigt wird.

Wenn Sie beispielsweise Mozilla Firefox verwenden, klicken Sie in der Symbolleiste des Browsers auf *Extras* > *Einstellungen* und anschließend auf *Erweitert* > *Netzwerk* > *Jetzt leeren*.

Informationen zum Leeren des Cache in anderen Browsern finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Browsers.

1.3 Starten von Novell Vibe

- 1 Starten Sie einen Webbrowser (wie Mozilla Firefox oder Internet Explorer).
- 2 Geben Sie die URL der Novell Vibe-Site Ihres Unternehmens an.



- 3 Geben Sie im Feld *Benutzer-ID* Ihren Vibe-Benutzernamen an.
- 4 Geben Sie im Feld *Passwort* Ihr Vibe-Passwort an.


Wenn Sie Ihren Vibe-Benutzernamen und Ihr Vibe-Passwort nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Vibe-Administrator.

- 5 Klicken Sie auf *OK*.

1.4 Kennenlernen der Novell Vibe-Oberfläche und ihrer Funktionen

Wenn Sie Novell Vibe zum ersten Mal starten, sehen Sie die Seite "Neuigkeiten". Auf dieser Seite werden unter anderem Neuigkeiten im Team und bevorzugte Orte angezeigt. Weitere Informationen zur Seite "Neuigkeiten" finden Sie unter [Abschnitt 2.2, „Ermitteln von Neuigkeiten“](#), auf Seite 26.

Sie können leicht zu Ihrem persönlichen Arbeitsbereich navigieren, indem Sie auf *Mein Arbeitsbereich* klicken, der die folgenden Symbolleisten und Funktionen enthält:




- ◆ [Abschnitt 1.4.1, „Titel“](#), auf Seite 16
- ◆ [Abschnitt 1.4.2, „Navigationsbereich“](#), auf Seite 17
- ◆ [Abschnitt 1.4.3, „Aktionssymbolleiste“](#), auf Seite 17
- ◆ [Abschnitt 1.4.4, „Relevanz-Registerkarten auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs“](#), auf Seite 18
- ◆ [Abschnitt 1.4.5, „Inhaltsbereich“](#), auf Seite 18


1.4.1 Titel

Der Titel enthält die folgenden Funktionen:

Link zum persönlichen Arbeitsbereich: Auf Ihren persönlichen Arbeitsbereich können Sie durch Klicken auf Ihren verlinkten Namen zugreifen.


Persönliche Einstellungen:  Zeigt Ihre persönlichen Einstellungen an, z. B. wie Einträge angezeigt werden sollen und wie viele Einträge auf einer bestimmten Seite erscheinen sollen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 7.18](#), „Konfigurieren der Anzeigart von Einträgen“, auf Seite 121 und [Abschnitt 5.12](#), „Konfigurieren der Anzahl von Einträgen, die auf einer Ordnerseite angezeigt werden sollen“, auf Seite 74.

Vibe-Feed:  Zeigt Live-Feeds der letzten Einträge in Ihren Teams, an den von Ihnen verfolgten Orten oder auf der gesamten Website an.

Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.14](#), „Anzeigen von Vibe-Live-Feeds“, auf Seite 46.

Abmeldung:  Meldet Sie bei der Vibe-Site ab.


Hilfe-Dokumentation:  Zeigt die Hilfe-Dokumentation für Vibe an.


1.4.2 Navigationsbereich


Der Navigationsbereich enthält einen Navigationsbaum, in dem der aktuelle Arbeitsbereich und alle Unter-Arbeitsbereiche und Unterordner angezeigt werden.

1.4.3 Aktionssymbolleiste

Die Aktionssymbolleiste enthält die folgenden Funktionen:

Symbol "Navigationsbereich maximieren/minimieren":  Zeigt den Navigationsbereich an bzw. blendet ihn aus.

Symbol "Header maximieren/minimieren":  Zeigt den Titel an bzw. blendet ihn aus.

Symbol "Arbeitsbereich-Symbolleiste":  Zeigt die Arbeitsbereich-Symbolleiste an, in der Sie schnell zu jedem beliebigen Standort, an dem Sie die entsprechenden Rechte haben, navigieren können.

Mein Arbeitsbereich: Zeigt Ihren persönlichen Arbeitsbereich an.

Neuigkeiten: Zeigt die Seite "Neuigkeiten" an, auf der Sie einen schnellen Überblick über die Neuigkeiten in Ihren Teams, an bevorzugten Orten usw. erhalten.

Meine Favoriten: Hier können Sie einen Ort als Favoriten hinzufügen oder rasch Ihre Lieblingsorte auf der Vibe-Site ansteuern.

Meine Teams: Zeigt die Links zu allen Team-Arbeitsbereichen an, in denen Sie Mitglied sind.

Arbeitsbereich: (Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie einen Arbeitsbereich anzeigen) Stellt verschiedene Funktionen bereit, mit denen Sie den Arbeitsbereich verwalten können, also unter anderem neue Ordner hinzufügen, die Zugriffssteuerung verwalten oder den Arbeitsbereich konfigurieren können.

Weitere Informationen zum Verwalten von Arbeitsbereichen finden Sie unter [Abschnitt 4.1](#), „Allgemeine Arbeitsbereichsverwaltung“, auf Seite 53.

Ordner: (Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie einen Ordner anzeigen) Stellt verschiedene Funktionen bereit, mit denen Sie den Ordner verwalten können, also unter anderem neue Ordner hinzufügen, die Zugriffssteuerung verwalten oder den Ordner konfigurieren können.


Weitere Informationen zum Verwalten von Ordnern finden Sie unter [Kapitel 5](#), „Verwalten und Verwenden von Ordnern“, auf Seite 67.

Zuletzt besuchte Orte: Dient zur Anzeige der Orte, die Sie zuletzt besucht haben.

Weitere Informationen finden Sie in [Abschnitt 3.2, „Anzeigen und erneutes Besuchen der zuletzt besuchten Orte“](#), auf Seite 49.

Anzeigen: Ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aufgaben auszuführen, wie Anzeigen der Neuigkeiten oder der ungelesenen Nachrichten im Arbeitsbereich oder Ordner, Anzeigen der Personen, die Zugriff haben, Anzeigen der Vibe-Zwischenablage und Zugreifen auf den Vibe-Papierkorb.

Suche: Ermöglicht es Ihnen, die gesamte Website nach Einträgen, Orten und Personen zu durchsuchen. Sie können Experten für bestimmte Sachgebiete finden oder sehen, welche Informationen zu einem bestimmten Thema verfügbar sind.

Klicken Sie auf das Symbol *Suchoptionen* , wenn speziell nach einer Person, einem Ort oder einem Tag gesucht werden soll. Sie können auch eine gespeicherte Suche verwenden oder eine erweiterte Suche durchführen.

Weitere Informationen zum Suchen in Vibe finden Sie unter [Abschnitt 2.5, „Suchen nach Informationen“](#), auf Seite 28.

1.4.4 Relevanz-Registerkarten auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs

Die Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs enthält verschiedene Registerkarten, die Ihnen die Arbeit erleichtern sollen. Verwenden Sie diese Registerkarten als zentrale Stelle, an der Sie sich rasch über neue Einträge, anstehende Aufgaben, Ihre täglichen Besprechungen usw. informieren können.

Neuigkeiten: Ermöglicht die rasche Anzeige neuer Einträge in Ihren Teams, an den beobachteten Orten oder auf der gesamten Website.

Aktuell: Mit dieser Option können Sie Einträge anzeigen, die Sie vor Kurzem gepostet haben, sowie Einträge, die Sie vor Kurzem besucht haben. Sie können auch anzeigen, wer kürzlich Ihren Arbeitsbereich besucht hat.

Aufgaben und Kalender: Mit dieser Option können Sie die Ihnen zugewiesenen Aufgaben sowie die Ereignisse des aktuellen Tages aus Ihren beobachteten Kalendern anzeigen.

Mikro-Blogs und freigegebene Elemente: Mit dieser Option können Sie die Mikro-Blog-Einträge der Personen anzeigen, die Sie beobachten, sowie die Elemente, die andere Personen für Sie freigegeben haben.

Zubehör: Enthält einen Zubehörbereich, in dem Einträge aus Ihren Gästebuch-, Blog- und Fotoalbum-Ordern aufgeführt sind.

1.4.5 Inhaltsbereich

Im Inhaltsbereich von Vibe werden die meisten Informationen angezeigt, wie die Arbeitsbereiche, Ordner und Einträge.

1.5 Einrichten des persönlichen Arbeitsbereichs

Bevor Sie alle Funktionen von Novell Vibe nutzen, ist es sinnvoll, den persönlichen Arbeitsbereich anzupassen.


- ♦ [Abschnitt 1.5.1, „Ändern des Profils“](#), auf Seite 19
- ♦ [Abschnitt 1.5.2, „Branding Ihres Arbeitsbereichs“](#), auf Seite 19

1.5.1 Ändern des Profils

Möglicherweise müssen Sie Ihr Profil manuell aktualisieren, damit wichtige Kontaktinformationen angezeigt werden können, beispielsweise Ihre Email-Adresse, Telefonnummer, Zeitzone und Ihr Bild.

Die Veröffentlichung Ihrer Kenntnisse und letzten Erfahrungen für andere Vibe Benutzer ist ein weiterer Grund zur Bearbeitung Ihres Profils. Ein Vorteil von Vibe besteht in der Möglichkeit, Experten zu jedem beliebigen Themenbereich in Ihrer Organisation zu finden. Als Vibe-Benutzer haben Sie die Möglichkeit, die Rolle eines Experten für einen bestimmten Themenbereich einzunehmen.

Hinweis: Wenn Sie Ihre persönlichen Informationen (z. B. Ihr Vibe-Passwort) nicht wie in diesem Abschnitt beschrieben ändern können, liegt dies wahrscheinlich daran, dass Ihre persönlichen Daten gerade von einem externen Verzeichnisserver synchronisiert werden. Um Änderungen vornehmen zu können, müssen Sie den zuständigen Vibe-Administrator zurate ziehen.


- 1 Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs auf den Link *Profil* neben Ihrem Namen und Avatar.
oder
Klicken Sie auf das Symbol *Anwesenheit* , das sich neben jedem von Ihnen erstellten oder bearbeiteten Eintrag befindet, und klicken Sie anschließend auf *Profil*.
Ihr Profil wird angezeigt.
Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, enthält Ihr Profil zum gegenwärtigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht viele Informationen.
- 2 Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Profils auf *Bearbeiten*.
Die Seite "Benutzer" wird angezeigt.
- 3 Hier können Sie Passwort, Email-Adresse, Telefonnummer, Zeitzone und Sprache der Schnittstelle ändern, ein Bild hochladen usw.
- 4 Wenn Sie die Bearbeitung Ihres Profils abgeschlossen haben, klicken Sie auf *OK*.

1.5.2 Branding Ihres Arbeitsbereichs


Durch Hinzufügen einer persönlichen Marke zu Ihrem Arbeitsbereich können Sie das Erscheinungsbild Ihres Arbeitsbereichs verbessern, wodurch Sie sich dort eher zu Hause fühlen.

- 1 Navigieren Sie zu Ihrem persönlichen Arbeitsbereich.
- 2 Klicken Sie auf *Arbeitsbereich* > *Arbeitsbereich-Branding*.
Das Dialogfeld "Arbeitsbereich-/Ordner-Branding" wird angezeigt.


3 Geben Sie die folgenden Informationen an, um die gewünschte Marke zu erstellen.

Branding-Bild verwenden: Wählen Sie diese Option aus, wenn aus der Dropdown-Liste ein vorhandenes Bild ausgewählt werden soll, oder klicken Sie auf das Symbol *Durchsuchen* , um zu einem Bild im Dateisystem Ihres Computers zu navigieren.

Erweitertes Branding verwenden: Wählen Sie diese Option aus und klicken Sie anschließend auf *Erweitert*, wenn eine Marke mit erweiterten Funktionen wie einem YouTube-Video erstellt werden soll.

Sie können im Branding-Abschnitt ein YouTube-Video hinzufügen, indem Sie auf das Symbol *Video* klicken .

Weitere Informationen zum Anzeigen von YouTube-Videos in Vibe finden Sie unter [Abschnitt 7.16, „Anzeigen von YouTube-Videos in einem Ordneintrag“](#), auf Seite 120.

Hintergrundbild: Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein vorhandenes Bild aus oder klicken Sie auf das Symbol *Durchsuchen* , um zu einem Bild im Dateisystem Ihres Computers zu navigieren.

Das Hintergrundbild wird hinter Ihrem normalen Branding angezeigt.

Bild vergrößern: Vergrößert das Hintergrundbild, sodass es den gesamten Branding-Bereich ausfüllt.

Wenn Sie das Hintergrundbild vergrößern, überschreibt das Bild eine festgelegte Hintergrundfarbe.

Hintergrundfarbe: Fügt eine Hintergrundfarbe hinzu, die den gesamten Branding-Bereich ausfüllt. Klicken Sie zum Ändern der Hintergrundfarbe rechts neben diesem Feld auf die Farbbezeichnung, wählen Sie die neue Farbe aus und klicken Sie anschließend auf *OK*.

Wenn Sie ein Hintergrundbild hinzugefügt und das Bild vergrößert haben, wird die Hintergrundfarbe nicht angezeigt.

Textfarbe: Ändert die Textfarbe des Arbeitsbereichsnamens in der rechten oberen Ecke des Branding-Bereichs. Klicken Sie zum Ändern der Textfarbe rechts neben diesem Feld auf die Farbbezeichnung, wählen Sie die neue Farbe aus und klicken Sie anschließend auf *OK*.

Branding löschen: Klicken Sie auf diese Option, um die gesamte aktuelle Branding-Auswahl zu löschen.

4 Klicken Sie auf *OK*.

In Ihrem Arbeitsbereich wird nun die erstellte Marke angezeigt.


Weitere Informationen zum Erstellen einer Marke für Arbeitsbereiche und Ordner finden Sie unter [„Branding von Ordnern und Arbeitsbereichen“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

1.6 Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs

Standardmäßig verfügt jeder Benutzer von Novell Vibe über die erforderlichen Rechte zum Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs.

Team-Arbeitsbereiche sind der häufigste Arbeitsbereichstyp. Sie erleichtern das Erfüllen von Team-Zielen, indem sie es den Teammitgliedern ermöglichen, rasch Dateien freizugeben, Ideen mitzuteilen und effizienter und effektiver zusammenzuarbeiten.

So erstellen Sie einen Team-Arbeitsbereich:

- 1 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf das Symbol *Durchsuchen*  und erweitern Sie anschließend den *Persönlichen Arbeitsbereich* im Arbeitsbereichsbaum.

Das Verzeichnis "Persönlicher Arbeitsbereich" ist der Ordner der obersten Ebene im Arbeitsbereichsbaum. Die Benennung des Ordners kann sich z. B. an einem bestimmten Aspekt Ihrer Organisation ausrichten.

- 2 Klicken Sie auf *Team-Arbeitsbereiche*.
- 3 Klicken Sie auf *Team-Arbeitsbereich hinzufügen*.

Wenn diese Option nicht angezeigt wird, hat Ihnen Ihr Website-Administrator nicht gestattet, einen neuen Arbeitsbereich auf dieser Ebene zu erstellen. Fahren Sie mit der Erweiterung des Arbeitsbereichsbaums fort, wobei Sie dem Pfad Ihrer organisatorischen Einheit folgen, und klicken Sie dann auf den Namen des Verzeichnisses, in dem Sie den neuen Team-Arbeitsbereich erstellen möchten. Alternativ können Sie die Anweisungen in „[Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs innerhalb eines bestehenden Arbeitsbereichs](#)“ auf Seite 63 befolgen.

Die Seite "Team-Arbeitsbereich hinzufügen" wird angezeigt.

- 4 Legen Sie die folgenden Werte fest:

Titel: Geben Sie einen Titel für Ihren Arbeitsbereich an.

Teammitglieder: Geben Sie die Teammitglieder an.

Sie können einzelne Benutzer oder ganze Gruppen angeben oder Namen hinzufügen, die sich in Ihrer Zwischenablage befinden. Weitere Informationen zur Verwendung der Vibe-Zwischenablage finden Sie unter [Abschnitt 9.6, „Verwenden der Vibe-Zwischenablage“](#), auf Seite 143.

Arbeitsbereichsordner: Wählen Sie die Ordner aus, die der Arbeitsbereich enthalten soll.

Sie können auch später noch jederzeit weitere Ordner hinzufügen. Informationen zum Hinzufügen von Ordnern zu einem Arbeitsbereich finden Sie unter [Abschnitt 5.1, „Einen neuen Ordner erstellen“](#), auf Seite 67.

Mitteilung: (Optional.) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie dann eine Nachricht in das Feld *Mitteilungstext* ein.

Diese Nachricht informiert Teammitglieder über das Vorhandensein des Arbeitsbereichs. Außerdem kann hier der Zweck des Arbeitsbereichs erläutert werden.

- 5 Klicken Sie auf *OK*, um den neuen Arbeitsbereich zu erstellen.

Informationen zum Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs innerhalb eines bestehenden Arbeitsbereichs finden Sie unter „[Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs innerhalb eines bestehenden Arbeitsbereichs](#)“ auf Seite 63.

1.7 Verwenden der Novell Vibe-Ordner

Novell Vibe beinhaltet mehrere Ordnerarten, mit denen Sie die verschiedenen Arten von Informationen in Ihren Arbeitsbereichen organisieren können.

- ♦ [Abschnitt 1.7.1, „Diskussion“](#), auf Seite 22
- ♦ [Abschnitt 1.7.2, „Blog“](#), auf Seite 22
- ♦ [Abschnitt 1.7.3, „Kalender“](#), auf Seite 22
- ♦ [Abschnitt 1.7.4, „Gästebuch“](#), auf Seite 23

- ◆ [Abschnitt 1.7.5, „Dateien“, auf Seite 23](#)
- ◆ [Abschnitt 1.7.6, „Meilensteine“, auf Seite 23](#)
- ◆ [Abschnitt 1.7.7, „Mikro-Blog“, auf Seite 23](#)
- ◆ [Abschnitt 1.7.8, „Gespiegelte Dateien“, auf Seite 23](#)
- ◆ [Abschnitt 1.7.9, „Fotoalbum“, auf Seite 24](#)
- ◆ [Abschnitt 1.7.10, „Umfragen“, auf Seite 24](#)
- ◆ [Abschnitt 1.7.11, „Aufgaben“, auf Seite 24](#)
- ◆ [Abschnitt 1.7.12, „Wiki“, auf Seite 24](#)

Detailliertere Informationen zu den einzelnen Typen von Vibe-Ordnern finden Sie unter [Kapitel 6, „Arbeiten mit bestimmten Ordnerarten“, auf Seite 77](#).

1.7.1 Diskussion

Diskussionen sind eine Möglichkeit, Kommentare und Feedback zu Ihren Fragen und Gedanken einzuholen. Allgemeine Diskussions-Threads können Sie im Diskussionsordner in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich starten. Diskussions-Threads die sich speziell auf ein Projekt oder Team beziehen, sollten im Diskussionsordner eines geeigneten Team-Arbeitsbereichs gestartet werden.

Weitere Informationen zu Diskussionsordnern finden Sie unter [Abschnitt 6.1, „Arbeiten mit Diskussionsordnern“, auf Seite 77](#).

1.7.2 Blog

Blogs bieten eine gute Möglichkeit, Ihre Gedanken zu Themen zum Ausdruck zu bringen, die Ihnen wichtig sind. Wenn Sie beispielsweise an einem Projekt arbeiten und für einen bestimmten Aspekt dieses Projekts verantwortlich sind, können Sie Ihr Team über Ihre individuellen Fortschritte auf dem Laufenden halten, indem Sie ein Blog im Blog-Ordner des Team-Arbeitsbereichs posten.

Weitere Informationen zu Blog-Ordnern finden Sie unter [Abschnitt 6.2, „Arbeiten mit Blog-Ordnern“, auf Seite 78](#).

1.7.3 Kalender

In Vibe können Sie in jedem gewünschten Arbeitsbereich einen Kalenderordner erstellen. Sie können in Ihrem Arbeitsbereich einen persönlichen Kalender führen und anschließend separate Kalender in Ihren Team-Arbeitsbereichen hinzufügen, um über die Ereignisse, die speziell dieses Team betreffen, auf dem Laufenden zu bleiben.

Weitere Informationen zu Kalenderordnern finden Sie unter [Abschnitt 6.3, „Arbeiten mit Kalenderordnern“, auf Seite 80](#).

1.7.4 Gästebuch

Den Gästebuchordner von Vibe können Sie als Speicher für Ihre sämtlichen Gästebucheinträge verwenden. Standardmäßig können sich die Benutzer in Ihr Gästebuch eintragen, indem sie auf die Registerkarte *Übersicht* auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs klicken. Dies stellt eine schnelle und einfache Möglichkeit für Ihre Freunde und Kollegen dar, um sich mit Ihnen auszutauschen.

Weitere Informationen zu Gästebuchordnern finden Sie unter [Abschnitt 6.4, „Arbeiten mit Gästebüchern“](#), auf Seite 82.

1.7.5 Dateien

Mit den Dateiordnern in Vibe können Sie mühelos Ihre Dateien speichern und die Übersicht darüber behalten. Sie können persönliche Dateien im Dateiordner im persönlichen Arbeitsbereich und teambezogene Dateien in den einzelnen Team-Ordern speichern. Auf diese Weise können Sie problemlos Dateien für Ihre Teamkollegen und andere Personen freigeben, die ein Interesse daran haben könnten.

Weitere Informationen zu Dateiordnern finden Sie unter [Abschnitt 6.5, „Arbeiten mit Dateiordnern“](#), auf Seite 83.

1.7.6 Meilensteine

Meilensteinordner dienen dazu, den Fortschritt in mehreren Aufgabenordnern zu überwachen. Meilensteinordner können zwar auch außerhalb von Projektarbeitsbereichen verwendet werden, sie werden jedoch hauptsächlich in diesen Arbeitsbereichen eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 4.5, „Verwalten eines Arbeitsbereichs zur Projektverwaltung“](#), auf Seite 66.

Weitere Informationen zu Meilensteinordnern finden Sie unter [Abschnitt 6.6, „Arbeiten mit Meilensteinordnern“](#), auf Seite 85.

1.7.7 Mikro-Blog

Der Mikro-Blog-Ordner in Vibe dient zum Speichern aller Mikro-Blog-Einträge. Mit der Mikro-Blog-Funktion können Sie schnell persönliche Notizen aufzeichnen oder andere darüber informieren, woran Sie gerade arbeiten. Dies sorgt für größere Transparenz, sodass die Personen, mit denen Sie zusammenarbeiten, wissen, was Sie tun und wie sie Ihnen möglicherweise bei der Bewältigung Ihrer Aufgaben behilflich sein könnten.

Sie können zum Mikro-Blog-Ordner einer anderen Person navigieren, um zu ermitteln, woran sie arbeitet, und möglicherweise Hilfe anzubieten, indem Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen weitergeben.

Weitere Informationen zur Mikro-Blog-Funktion finden Sie unter [Abschnitt 2.10, „Verwenden von Mikro-Blogs“](#), auf Seite 40.

1.7.8 Gespiegelte Dateien

Ordner für gespiegelte Dateien verweisen auf ein Dateisystem auf einem externen Server und nicht auf das Vibe-Dateisystem, in dem andere Vibe-Informationen gespeichert sind. Ordner für gespiegelte Dateien können auf jeden WebDAV-Pfad oder lokalen Pfad verweisen.

Weitere Informationen zu Ordnern für gespiegelte Dateien finden Sie unter „[Arbeiten mit gespiegelten Ordnern](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

1.7.9 Fotoalbum

Fotoalben dienen zum Speichern und zur Anzeige von Bildern. Sie können Ihre persönlichen Fotos im Fotoalbum in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich speichern und teambezogene Fotos im Fotoalbum des Team-Arbeitsbereichs.

Weitere Informationen zu Fotoalbumordnern finden Sie unter [Abschnitt 6.9, „Arbeiten mit Fotoalbum-Ordnern“](#), auf Seite 85.

1.7.10 Umfragen

In Umfrageordnern werden Umfragen gespeichert, die Sie oder andere Vibe-Benutzer erstellt haben. Mit Umfragen können Sie Teammitglieder oder andere Vibe-Benutzer zu Themen befragen, die für Sie, Ihr Team oder Ihr Unternehmen von Bedeutung sind.

Weitere Informationen zu Umfrageordnern finden Sie unter [Abschnitt 6.10, „Arbeiten mit Umfrageordnern“](#), auf Seite 88.

1.7.11 Aufgaben

Aufgabenordner dienen zur Überwachung der Fortschritte bei der Durchführung von Arbeitszuweisungen. In Vibe können Sie in jedem gewünschten Arbeitsbereich einen Aufgabenordner erstellen. Sie können in Ihrem Arbeitsbereich einen persönlichen Aufgabenordner verwenden und anschließend separate Aufgabenordner in Ihren Team-Arbeitsbereichen hinzufügen, um über die Aufgaben, für die speziell dieses Team zuständig ist, auf dem Laufenden zu bleiben.

Weitere Informationen zu Aufgabenordnern finden Sie unter [Abschnitt 6.11, „Arbeiten mit Aufgabenordnern“](#), auf Seite 90.

1.7.12 Wiki

Wiki-Ordner enthalten Wiki-Einträge. Ein Wiki ist eine Zusammenstellung verwandter Einträge, die als Gemeinschaftsprojekt von den Teilnehmern an dem Ordner verfasst wurden. Das bekannteste Wiki im Internet ist Wikipedia. Andere Beispiele für mögliche Wiki-Inhalte sind Glossare oder Richtlinien und Verfahren.

Weitere Informationen zu Wiki-Ordnern finden Sie unter [Abschnitt 6.12, „Arbeiten mit Wiki-Ordnern“](#), auf Seite 94.

Novell Vibe OnPrem bietet zahlreiche Methoden, mit denen Sie sich über Ihr Team und Ihre Organisation auf dem Laufenden halten können.

- ◆ [Abschnitt 2.1, „Zugriff auf Novell Vibe von Ihrem Mobiltelefon aus“](#), auf Seite 25
- ◆ [Abschnitt 2.2, „Ermitteln von Neuigkeiten“](#), auf Seite 26
- ◆ [Abschnitt 2.3, „Suchen der beliebtesten Themen auf Ihrer Novell Vibe-Site“](#), auf Seite 27
- ◆ [Abschnitt 2.4, „Ermitteln der ungelesenen Elemente“](#), auf Seite 28
- ◆ [Abschnitt 2.5, „Suchen nach Informationen“](#), auf Seite 28
- ◆ [Abschnitt 2.6, „Beobachten und Beenden der Beobachtung von Orten und Personen besonderen Interesses“](#), auf Seite 37
- ◆ [Abschnitt 2.7, „Anzeigen der aktuellen Beiträge“](#), auf Seite 39
- ◆ [Abschnitt 2.8, „Anzeigen von Aufgaben“](#), auf Seite 39
- ◆ [Abschnitt 2.9, „Anzeigen von Kalenderereignissen“](#), auf Seite 39
- ◆ [Abschnitt 2.10, „Verwenden von Mikro-Blogs“](#), auf Seite 40
- ◆ [Abschnitt 2.11, „Freigabe von Arbeitsbereichen, Ordern und Einträgen“](#), auf Seite 42
- ◆ [Abschnitt 2.12, „Abonnieren eines Ordners bzw. Eintrags“](#), auf Seite 43
- ◆ [Abschnitt 2.13, „Verwenden von Fernanwendungen“](#), auf Seite 46
- ◆ [Abschnitt 2.14, „Anzeigen von Vibe-Live-Feeds“](#), auf Seite 46
- ◆ [Abschnitt 2.15, „Anzeigen von Vibe-Ordern als RSS- oder ATOM-Feeds“](#), auf Seite 47
- ◆ [Abschnitt 2.16, „Synchronisieren von Aufgaben- und Kalenderordnern aus mit einer Desktop-Kalenderanwendung“](#), auf Seite 48

2.1 Zugriff auf Novell Vibe von Ihrem Mobiltelefon aus

Novell Vibe verfügt über eine mobile Oberfläche, mit der Sie von Ihrem iPhone, BlackBerry oder einem beliebigen mobilen Gerät mit einer HTTP/HTML-Oberfläche aus auf Ihre Vibe-Site zugreifen können. Mit anderen Worten: Die meisten Telefone mit Datendiensttarif können auf die mobile Vibe-Oberfläche zugreifen.

Weitere Informationen über den Einsatz von Vibe auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie unter [„Verwenden von Vibe auf Ihrem Mobiltelefon“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

2.2 Ermitteln von Neuigkeiten

Ein Schlüssel für effektive und effiziente Teamarbeit besteht darin, zu wissen, woran die einzelnen Personen arbeiten und welche Meinungen sie vertreten. Vibe ermöglicht es Ihnen, neue Elemente auf der Seite "Neuigkeiten" anzuzeigen und zu bearbeiten. Sie können unter anderem neue Elemente für verschiedene Kategorien anzeigen und Kommentare zu Elementen hinzufügen.

- ♦ [Abschnitt 2.2.1, „Anzeigen von neuen Elementen“](#), auf Seite 26
- ♦ [Abschnitt 2.2.2, „Kommentieren, Bearbeiten und Löschen von neuen Elementen“](#), auf Seite 27
- ♦ [Abschnitt 2.2.3, „Aussetzen der Aktualisierungen auf der Seite "Neuigkeiten"“](#), auf Seite 27
- ♦ [Abschnitt 2.2.4, „Konfigurieren der Anzahl von Elementen zur Anzeige auf einer Seite“](#), auf Seite 27

2.2.1 Anzeigen von neuen Elementen

Die Seite "Neuigkeiten" wird standardmäßig angezeigt, wenn Sie zum ersten Mal auf die Vibe-Site zugreifen. Wenn die Seite "Neuigkeiten" nicht angezeigt wird oder wenn Sie die Navigation fortgesetzt haben, können Sie leicht erneut darauf zugreifen, um neue Elemente anzuzeigen.

- 1 Klicken Sie von jedem beliebigen Ordner oder Arbeitsbereich in Vibe aus in der Aktionssymboleiste auf *Neuigkeiten*.

Durch Klicken auf die entsprechende Kategorie im Navigationsbereich "Neuigkeiten" links auf der Seite können Sie neue Elemente für die folgenden Kategorien anzeigen:

- ♦ **Aktueller Ordner oder Arbeitsbereich:** Zeigt neue Elemente in dem Ordner oder Arbeitsbereich an, in dem Sie sich befinden, wenn Sie in der Aktionssymboleiste auf *Neuigkeiten* klicken.
 - ♦ **Meine Favoriten:** Zeigt neue Elemente an den bevorzugten Orten an.
Informationen zum Hinzufügen von Orten als Favoriten finden Sie unter [Abschnitt 3.4.1, „Hinzufügen eines bevorzugten Orts“](#), auf Seite 50.
 - ♦ **Meine Teams:** Zeigt neue Elemente in Ihren Teams an.
 - ♦ **Beobachtete Personen:** Zeigt neue Elemente an, die von den von Ihnen beobachteten Personen hinzugefügt wurden.
Weitere Informationen zum Beobachten von Personen finden Sie unter [Abschnitt 2.6.2, „Beobachten von Personen“](#), auf Seite 37.
 - ♦ **Beobachtete Orte:** Zeigt neue Elemente an, die zu den von Ihnen beobachteten Orten hinzugefügt wurden.
Weitere Informationen zum Beobachten von Orten finden Sie unter [Abschnitt 2.6.1, „Beobachten von Arbeitsbereichen und Ordnern“](#), auf Seite 37.
 - ♦ **Gesamte Website:** Zeigt neue Elemente an, die an einem beliebigen Ort auf der Vibe-Site hinzugefügt wurden.
- 2 (Optional) Wenn eine Kategorie Unterkategorien enthält, können Sie die Kategorie im Navigationsfeld "Neuigkeiten" erweitern, um neue Elemente an einem genauer angegebenen Standort anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise Mitglied in mehreren Teams sind, können Sie *Meine Teams* erweitern und auf ein bestimmtes Team klicken.



2.2.2 Kommentieren, Bearbeiten und Löschen von neuen Elementen

Sie können auf der Seite "Neuigkeiten" Elemente kommentieren, bearbeiten und löschen, falls Sie über die erforderlichen Rechte verfügen. Weitere Informationen über Rechte finden Sie unter „[Steuern des Zugriffs](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

- 1 Klicken Sie auf den Titel des Eintrags oder den Kommentar, der bearbeitet, gelöscht oder kommentiert werden soll.
Der Eintrag wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste "Eintrag" auf *Ändern*, *Löschen* oder *Kommentar*.
- 3 (Optional) Schließen Sie den Eintrag, indem Sie auf das Symbol (x) in der oberen rechten Ecke des Eintrags klicken, um zur Seite "Neuigkeiten" zurückzukehren.

2.2.3 Aussetzen der Aktualisierungen auf der Seite "Neuigkeiten"

Standardmäßig wird die Seite "Neuigkeiten" alle 60 Sekunden automatisch mit den neuesten Kommentaren und Einträgen aktualisiert. Sie können die Aktualisierung auf der Seite "Neuigkeiten" vorübergehend aussetzen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie mehr Zeit zum Durchsehen der aktuellen Elemente benötigen.

- 1 Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite "Neuigkeiten" auf das Symbol *Pause* .
- Klicken Sie zum Fortsetzen der Aktualisierungen auf der Seite "Neuigkeiten" auf das Symbol *Abspielen* .

2.2.4 Konfigurieren der Anzahl von Elementen zur Anzeige auf einer Seite

Sie können konfigurieren, wie viele Elemente auf einer einzelnen Seite der Vibe-Oberfläche angezeigt werden sollen, indem Sie die persönlichen Einstellungen ändern, wie unter [Abschnitt 5.12, „Konfigurieren der Anzahl von Einträgen, die auf einer Ordnerseite angezeigt werden sollen“](#), auf Seite 74 beschrieben.

2.3 Suchen der beliebtesten Themen auf Ihrer Novell Vibe-Site

Novell Vibe ermöglicht es Ihnen, die beliebtesten Einträge auf Ihrer Vibe-Site anzuzeigen.

- 1 Navigieren Sie zu Ihrem persönlichen Arbeitsbereich, indem Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Mein Arbeitsbereich* klicken.
- 2 Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs auf die Registerkarte *Neuigkeiten*.
- 3 Wählen Sie *Gesamte Website*.
In der rechten Spalte der Seite zeigt Vibe die beliebtesten Einträge an.

2.4 Ermitteln der ungelesenen Elemente

Bei Novell Vibe können Sie die ungelesenen Elemente in jedem beliebigen Arbeitsbereich oder Ordner anzeigen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich bzw. Ordner, in dem Sie alle ungelesenen Elemente anzeigen möchten.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Anzeigen > Ungelesene Elemente im Arbeitsbereich*, um zu sehen, welche Elemente in einem Arbeitsbereich ungelesen sind.
oder
Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Anzeigen > Ungelesene Elemente im Ordner*, um zu sehen, welche Elemente im Ordner ungelesen sind.
Vibe zeigt alle Elemente an, die Sie noch nicht gelesen haben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Diese als gelesen markieren*, um alle ungelesenen Elemente als gelesen zu markieren. Diese Elemente werden nicht mehr angezeigt, wenn Sie in diesem Arbeitsbereich bzw. Ordner auf *Ungelesene Elemente* klicken.

2.5 Suchen nach Informationen

Die Suchfunktion in Novell Vibe ermöglicht Ihnen die Ausführung der folgenden Aufgaben:

- ♦ Ermittlung der zu einem bestimmten Thema verfügbaren Informationen.
- ♦ Schnelle Navigation zu einem Arbeitsbereich (persönlich, Team etc.), Ordner oder getaggtten Element, der/das Ihres Wissens auf der Vibe-Site vorhanden ist.
- ♦ Finden eines Experten für ein bestimmtes Sachgebiet.
- ♦ Finden eines bestimmten Arbeitsbereichs oder Ordners.


Die Funktion "Suche" wird in folgenden Abschnitten beschrieben:

- ♦ [Abschnitt 2.5.1, „Verwenden der einfachen Suche“, auf Seite 28](#)
- ♦ [Abschnitt 2.5.2, „Suchen nach bestimmten Personen, Orten oder mit Tags versehenen Elementen“, auf Seite 33](#)
- ♦ [Abschnitt 2.5.3, „Verwenden der erweiterten Suche“, auf Seite 33](#)
- ♦ [Abschnitt 2.5.4, „Suchen nach gelöschten Objekten“, auf Seite 35](#)
- ♦ [Abschnitt 2.5.5, „Speichern und Wiederverwenden von Suchvorgängen“, auf Seite 35](#)
- ♦ [Abschnitt 2.5.6, „Finden eines Experten für ein bestimmtes Sachgebiet“, auf Seite 36](#)
- ♦ [Abschnitt 2.5.7, „Finden eines relevanten Arbeitsbereichs oder Ordners“, auf Seite 36](#)

2.5.1 Verwenden der einfachen Suche

Bei der Basissuche wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn bei Ihrer Suche zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden werden soll, müssen Sie eine [erweiterte Suche](#) durchführen.

So führen Sie eine Basissuche durch:

- 1 Geben Sie in das Feld *Suche* die gewünschten Suchwörter oder in Anführungszeichen gesetzte Satzteile ein und drücken Sie dann Symbol *Suche* .


Vibe ermöglicht es Ihnen, Ihre Basissuche anhand der folgenden Methoden zu verfeinern:

Suchfunktion	Funktionsweise	Beispiel
UND, ODER und NICHT zwischen zwei Begriffen.	Suche nach Vibe-Einträgen, bei denen zwei Begriffe oder Sätze... <ul style="list-style-type: none">◆ gleichzeitig vorhanden sind (UND)◆ wahlweise einzeln vorhanden sind (OR)◆ einzeln vorhanden sind, wobei der jeweils andere fehlt (NICHT) Standardmäßig wird in Vibe UND verwendet, wenn Sie keinen Operator zwischen zwei Begriffen angeben.	Umsatz NICHT Zahl sucht nach Vibe-Einträgen, die den Begriff "Umsatz", aber nicht den Begriff "Zahl" enthalten.
Doppelte Anführungszeichen um einen Satz herum.	Gruppiert Wörter zu einem Satz.	"Hinweise zu Marketing-Besprechungen"

Suchfunktion	Funktionsweise	Beispiel
Feldname gefolgt von einem Komma, gefolgt von Klammern, die einen Datumsbereich enthalten.	Sucht ein bestimmtes Feld, das Werte innerhalb eines bestimmten Datumbereichs enthält.	<p><code>birthDate:{03052007* BIS 08062010*}</code> sucht alle Einträge, deren Feld "birthDate" Werte nach dem 03.05.2007 und vor dem 08.06.2010 enthält. Verwenden Sie geschweifte Klammern, wenn das Startdatum und das Enddatum wie im obigen Beispiel aus der Suche ausgeschlossen werden sollen. Oder verwenden Sie eckige Klammern, wenn das angegebene Startdatum und das angegebene Enddatum eingeschlossen werden sollen.</p> <p>Beispiel: <code>birthDate:[03052007* BIS 08062010*]</code> sucht alle Einträge, deren Feld "birthDate" Werte ab einschließlich dem 03.05.2007 und bis einschließlich zum 08.06.2010 enthält.</p> <p>Der Suchfeldname (birthDate) entspricht dem Namen des internen Datenelements, den Sie aus dem Formular- und Ansichtsdesigner für Eintragsdefinitionen abrufen können. (Weitere Informationen finden Sie unter „Erstellen benutzerdefinierter Ordneintragsformulare“ im <i>Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene</i>.)</p>
Sternchen (*) nach Wortfragmenten. Sie können ein Sternchen nicht vor Wortfragmente stellen.	Suchen nach Wörtern, die mit dem angegebenen Wortfragment beginnen.	<p><code>Arbeit*</code> sucht nach Wörtern wie "Arbeitsbereich" und "Arbeitsgruppe".</p> <p><code>*bereich</code> sucht nicht nach Wörtern, die auf "bereich" enden, wie zum Beispiel "Arbeitsbereich".</p>
Fragezeichen (?) als Platzhalter für einzelne Zeichen.	Ersetzt einzelne Zeichen in Ihrer Suche. Sie können mehrere Fragezeichen als Platzhalter für mehrere Zeichen verwenden.	<p><code>b??m</code> gibt alle Ergebnisse zurück, die die Wörter "baum", "beim" und so weiter enthalten.</p> <p>Das Fragezeichen kann nicht als erstes Zeichen in einer Suche verwendet werden.</p>
Tilde (~) nach einem Begriff.	Sucht nach ungefähren Übereinstimmungen für ein einzelnes Wort.	<code>feld~</code> findet Übereinstimmungen wie "held" und "felder".

Suchfunktion	Funktionsweise	Beispiel
Tilde (~) nach einer Wortgruppe, gefolgt von einer Zahl.	Sucht nach Vorkommen der Wörter, für die Sie einen bestimmten Abstand angegeben haben.	"Marketing Notizen"~5 sucht nach Vorkommen, bei denen die Wörter "Marketing" und "Notizen" in einem Abstand von maximal 5 Wörtern auftreten.
Exponentialzeichen (^) nach einem Begriff.	Wenn Sie nach mehr als einem Wort suchen, gibt das Exponentialzeichen (^) nach einem Wort diesem Wort eine höhere Relevanz. Durch Hinzufügen einer Zahl nach dem Exponentialzeichen erhält das Wort eine noch höhere Relevanz. Standardmäßig liegt der Relevanzfaktor bei 1. Beispielsweise ist Umsatz dasselbe wie Umsatz^1.	Umsatz^ Zahl findet Übereinstimmungen für "Umsatz" und "Zahl", wobei der Begriff "Umsatz" eine höhere Relevanz hat. Um die Relevanz noch zu erhöhen, hat Umsatz^2 eine höhere Relevanz als Umsatz^1 und Umsatz^3 eine höhere Relevanz als Umsatz^2 und so weiter. Sie können auch Phrasen oder Sätzen eine Relevanz zuordnen. Beispiel: "Umsatz Zahlen"^2 "Marketing Zahlen"
Minus (-) vor einem Wort	Schließt das Wort von der Suche aus.	-Baum schließt alle Elemente aus, die "baum", "Baum", "BAUM" und so weiter enthalten.


Suchfunktion	Funktionsweise	Beispiel
Feldname gefolgt von einem Komma, gefolgt von dem, wonach Sie suchen.	<p>Sucht in einem bestimmten Feld. Bei der Suche in einem bestimmten Feld müssen Sie anhand des Datennamens des Felds suchen. Datennamen entsprechen den echten Namen auf der Oberfläche.</p> <p>Felder, in denen Sie suchen können:</p> <p>_creationDate _creatorName _modificationDate _modificationName _ownerName _ownerTitle _workflowState _fileName _fileStatus _fileExt _rating _loginName _groupName firstName middleName lastName emailAddress txtEmailAddress mobileEmailAddress title description</p> <p>Wenn Sie in einem bestimmten Feld suchen, wird beim Feldnamen immer zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, auch bei einer Suche, die nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet.</p>	<p><code>title:Besprechung</code> findet Vorkommen des Worts "Besprechung" im Eintragsfeld <i>Titel</i>.</p> <p><code>description:Besprechung</code> findet Vorkommen des Worts "Besprechung" im Eintragsfeld <i>Beschreibung</i>.</p> <p><code>emailAddress:jchavez*</code> findet Vorkommen von "jchavez" im Eintragsfeld <i>Email-Adresse</i>.</p>

Klicken Sie auf das Symbol *Suchoptionen* , um Ihre Suche zu verfeinern und nur Personen, Orte oder Tags zu berücksichtigen. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter [Abschnitt 2.5.2, „Suchen nach bestimmten Personen, Orten oder mit Tags versehenen Elementen“](#), auf Seite 33.

Sie können auch einen Ihrer gespeicherten Suchvorgänge auswählen.


2.5.2 Suchen nach bestimmten Personen, Orten oder mit Tags versehenen Elementen

So verfeinern Sie Ihre Suche, um nur Personen, Orte oder Tags zu berücksichtigen:

- 1 Klicken Sie auf das Symbol *Suchoptionen* .
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - ♦ **Personen:** Mit dieser Option gelangen Sie schnell zum persönlichen Arbeitsbereich eines bestimmten Benutzers.
 - ♦ **Orte:** Damit gelangen Sie schnell zu jedem Ordner oder Arbeitsbereich innerhalb von Vibe. Wenn Sie zum Beispiel den Blog-Ordner eines Kollegen suchen, geben Sie `Blog` und den Namen des Kollegen ein. Der entsprechende Ort wird in der Dropdown-Liste angezeigt.
 - ♦ **Tags:** Mit dieser Option gelangen Sie schnell zu jedem Arbeitsbereich, Ordner oder Eintrag, der mit einem bestimmten Tag versehen ist. Geben Sie den Namen des gesuchten Tags ein und klicken Sie in der Dropdown-Liste auf den gewünschten Namen. Vibe zeigt alle Arbeitsbereiche, Ordner und Einträge an, die mit dem angegebenen Tag versehen sind.
Allerdings zeigt Vibe nur die persönlichen und Community-Tags an, zu deren Anzeige Sie berechtigt sind.
- 3 Beginnen Sie in dem angezeigten Feld mit der Eingabe des Namens der Person, des Orts oder des Tags, nach dem Sie suchen.
Vibe wendet die Funktion "Eingeben und Suchen" an. Noch während Sie den Suchtext eingeben, listet Vibe alle Elemente auf, die mit Ihrer bisherigen Eingabe übereinstimmen (z. B. alle Elemente mit "d", dann alle Elemente mit "di" usw.).
Falls das Suchergebnis mehr als den dafür vorgesehenen Bereich füllt, klicken Sie auf das Symbol mit dem Links- bzw. dem Rechtspfeil, um weitere Ergebnisse anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie auf den Namen der Person, des Orts oder des Tags, wenn dieser in der Dropdown-Liste angezeigt wird.
Die Person, der Ort oder die mit Tags versehenen Elemente werden angezeigt.

2.5.3 Verwenden der erweiterten Suche

Mit der erweiterten Suche können Sie Ihre Suche basierend auf verschiedenen Kriterien eingrenzen.

- 1 Klicken Sie auf das Symbol *Suchoptionen* .
- 2 Klicken Sie auf *Erweiterte Suche*.

Sie können auch eine erweiterte Suche von der Seite "Suchergebnisse" aus durchführen.

- 1 Klicken Sie auf *Erweitert*.
- 2 Wenn Sie mehr als die anfänglich angegebenen Kriterien angeben möchten, klicken Sie auf der Seite "Suchergebnisse" auf *Suche revidieren*.

Wenn Sie bei der Suche mehrere Kriterien verwenden möchten, klicken Sie auf *Hinzufügen*. Vibe stellt dann ein weiteres Feld zur Eingabe eines Kriteriums bereit.

Wenn Sie ein Kriterium aus dem Suchfilter entfernen möchten, klicken Sie auf das Symbol X neben dem Kriterium.

Text: Geben Sie den Text ein, nach dem Sie suchen.

Weitere Informationen über die verschiedenen Methoden zur Verfeinerung einer textbasierten Suche finden Sie unter [Abschnitt 2.5.1, „Verwenden der einfachen Suche“](#), auf Seite 28.

Orte: In diesem Abschnitt können Sie die Suche auf bestimmte Orte beschränken. Erweitern Sie den Baum, indem Sie auf das Pluszeichen (+) neben "Persönlicher Arbeitsbereich" klicken, wechseln Sie dann zu dem Arbeitsbereich oder Ordner, den Sie durchsuchen möchten, und wählen Sie ihn aus.

Wenn Vibe alles durchsuchen soll, was sich im Arbeitsbereichsbaum unterhalb Ihrer Auswahl befindet, wählen Sie *Alle untergeordneten Orte durchsuchen* aus.

Groß-/Kleinschreibung unterscheiden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn bei der Suche nach dem im Feld *Text* eingegebenen Suchtext zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden werden soll. Beispiel: "Baum" stimmt nicht mit "baum", "BAUM" etc. überein.

Wenn Sie diese Option auswählen, muss Ihre Suche mindestens einen Großbuchstaben enthalten. Wenn Ihre Suche nur Kleinbuchstaben enthält, wird bei den Ergebnissen Ihrer Suche nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Beispiel: "baum" stimmt mit "Baum", "BAUM" etc. überein.

Gelöschte Elemente suchen: Es wird nach Objekten gesucht, die bereits gelöscht wurden. Das Ergebnis umfasst nur Objekte, die gelöscht wurden.

Elemente pro Seite: Wählen Sie aus, wie viele Ergebnisse auf der Seite "Suchergebnisse" angezeigt werden sollen.

Wörter pro Element: Wählen Sie die Anzahl von Wörtern aus, die für jedes Suchergebnis angezeigt werden sollen.

Sortieren nach: Wählen Sie entweder *Relevanz* oder *Datum* aus der Dropdown-Liste aus.

- ♦ **Relevanz:** Wenn Sie *Relevanz* auswählen, werden die relevantesten Ergebnisse oben in der Liste angezeigt.
- ♦ **Datum:** Wenn Sie *Datum* auswählen, werden die zuletzt hinzugefügten oder geänderten Ergebnisse, die den Suchkriterien entsprechen, oben in der Liste angezeigt.

Autoren: Hier können Sie die Suche auf bestimmte Autoren beschränken.

Tags: Hier können Sie die Suche auf Elemente beschränken, die mit Community- oder persönlichen Tags versehen sind. Weitere Informationen zu Tags finden Sie unter [Abschnitt 3.6, „Verwenden von Tags“](#), auf Seite 51.

Workflow: Hier können Sie die Suche auf Elemente beschränken, auf die ein bestimmter Workflow angewendet wurde.

Eintragsattribute: Hier können Sie die gesuchte Eintragsart auswählen, beispielsweise Blog-Eintrag, Kalendereintrag oder Kommentar.

Letzte Aktivität in Tagen: Hier können Sie die Suche auf Elemente beschränken, für die innerhalb der letzten 1, 3, 7, 30 oder 90 Tage Aktivitäten verzeichnet wurden.

Erstellungsdatum: Hier können Sie die Suche auf Elemente mit einem bestimmten Erstellungsdatum beschränken. Geben Sie in die angezeigten Felder das Start- und Enddatum des gewünschten Zeitraums ein.

Änderungsdatum: Hier können Sie die Suche auf Elemente mit einem bestimmten Änderungsdatum beschränken. Geben Sie in die angezeigten Felder das Start- und Enddatum des gewünschten Zeitraums ein.

Kategorie: Hier können Sie den Typ des gesuchten Elements eingeben.

2.5.4 Suchen nach gelöschten Objekten

Vibe ermöglicht Ihnen die Suche nach Objekten, die von der Vibe-Site gelöscht wurden. Nachdem das gesuchte gelöschte Element gefunden wurde, können Sie es ansehen, indem Sie darauf klicken. Informationen zum Aufheben der Löschung des Elements finden Sie unter [Abschnitt 4.1.3](#), „Wiederherstellen eines gelöschten Arbeitsbereichs“, auf Seite 55 [Abschnitt 5.3](#), „Wiederherstellen eines Ordners“, auf Seite 68 oder [Abschnitt 7.9](#), „Wiederherstellen eines Ordneintrags“, auf Seite 107. Sie können die Löschung eines Elements aufheben, wenn Sie über die entsprechenden Rechte verfügen. Wenn Sie die Löschung eines Elements aufheben möchten, aber nicht über die erforderlichen Rechte verfügen, bitten Sie den Benutzer, der das Element erstellt hat, die Löschung wieder aufzuheben.

Weitere Informationen über das Wiederherstellen von gelöschten Elementen in Vibe finden Sie unter „[Wiederherstellen gelöschter Elemente](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

So suchen Sie nach einem gelöschten Element:

- 1 Klicken Sie auf das Symbol *Suchoptionen* .

Das Dialogfeld "Suchoptionen" wird angezeigt.

- 2 Klicken Sie auf *Erweiterte Suche*.

- 3 Wählen Sie *Gelöschte Elemente suchen*.

- 4 (Optional) Engen Sie Ihre Suche mithilfe der Methoden ein, die unter [Abschnitt 2.5.3](#), „[Verwenden der erweiterten Suche](#)“, auf Seite 33 beschrieben sind.

Wenn Sie Ihre Suche nicht einengen möchten, werden alle Elemente angezeigt, die von Vibe gelöscht wurden.

Endgültig gelöschte Elemente können nicht angezeigt werden.

- 5 Klicken Sie auf *Suchen*.

2.5.5 Speichern und Wiederverwenden von Suchvorgängen

Die in Vibe durchgeführten Suchvorgänge können Sie speichern, um sie später erneut durchzuführen.


- ♦ „[Speichern von Suchvorgängen](#)“ auf Seite 36
- ♦ „[Zugriff auf gespeicherte Suchvorgänge](#)“ auf Seite 36

Speichern von Suchvorgängen

So speichern Sie einen Suchvorgang, um ihn später erneut durchführen zu können:

- 1 Nachdem Sie eine Suche durchgeführt haben, die gespeichert werden soll, klicken Sie auf *Gespeicherte Suchvorgänge* in der Symbolleiste *Aktion*.
Das Dialogfeld "Gespeicherte Suchvorgänge" wird angezeigt.
- 2 Geben Sie im Abschnitt *Gespeicherte Suchvorgänge verwalten* einen Namen für die Suche an, die gespeichert werden soll, und klicken Sie anschließend auf *Speichern > Schließen*.

Zugriff auf gespeicherte Suchvorgänge

- 1 Klicken Sie auf das Symbol *Suchoptionen* .
Das Dialogfeld "Suchoptionen" wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie in der Dropdown-Liste *Gespeicherte Suchvorgänge* auf die gespeicherte Suche, auf die Sie zugreifen möchten.

2.5.6 Finden eines Experten für ein bestimmtes Sachgebiet

In Vibe können Sie Experten für bestimmte Themenbereiche finden, indem Sie eine Liste der Benutzer angeben, die die interessantesten Beiträge zu einem bestimmten Thema geschrieben haben. Sie möchten beispielsweise einen Benutzer in Ihrer Organisation finden, der über umfassendes Wissen zum Java-Code verfügt.

- 1 Führen Sie eine grundlegende oder erweiterte Suche durch, wie unter [Abschnitt 2.5.1](#), „[Verwenden der einfachen Suche](#)“, auf [Seite 28](#) und [Abschnitt 2.5.3](#), „[Verwenden der erweiterten Suche](#)“, auf [Seite 33](#) beschrieben.
Die Seite "Suchergebnisse" wird mit einer Liste der Einträge angezeigt, die mit Ihren Suchkriterien übereinstimmen.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste *Aktion* auf *Am höchsten bewertet*.
Eine Liste der am höchsten bewerteten Orte und Personen wird angezeigt. Die Benutzer ganz oben im Abschnitt *Am höchsten bewertete Personen* haben die meisten Artikel auf der Vibe-Site zu einem bestimmten Thema, das Sie suchen, bereitgestellt. Klicken Sie auf den Namen eines Benutzers, um zum persönlichen Arbeitsbereich des Benutzers zu navigieren.

2.5.7 Finden eines relevanten Arbeitsbereichs oder Ordners

Vibe ermöglicht es Ihnen, Arbeitsbereiche und Ordner zu finden, die Informationen zu einem bestimmten Thema enthalten. Sie möchten beispielsweise ein Diskussionsforum auf der Vibe-Site finden, bei dem es um das Thema Java-Code geht.

- 1 Führen Sie eine grundlegende oder erweiterte Suche durch, wie unter [Abschnitt 2.5.1](#), „[Verwenden der einfachen Suche](#)“, auf [Seite 28](#) und [Abschnitt 2.5.3](#), „[Verwenden der erweiterten Suche](#)“, auf [Seite 33](#) beschrieben.
Die Seite "Suchergebnisse" wird mit einer Liste der Einträge angezeigt, die mit Ihren Suchkriterien übereinstimmen.

2 Klicken Sie in der Symbolleiste *Aktion* auf *Am höchsten bewertet*.

Eine Liste der am höchsten bewerteten Orte und Personen wird angezeigt. Die Orte ganz oben im Abschnitt *Am höchsten bewertete Orte* enthalten die meisten Informationen zu einem bestimmten Thema, das Sie gesucht haben. Klicken Sie auf den Namen des Arbeitsbereichs oder Ordners, um rasch dorthin zu navigieren.

2.6 Beobachten und Beenden der Beobachtung von Orten und Personen besonderen Interesses

Mit Novell Vibe können Sie Arbeitsbereiche, Ordner oder Personen beobachten. Wenn Sie einen Ort oder eine Person in Vibe beobachten, können Sie schnell und einfach die an dem beobachteten Ort bzw. von der beobachteten Person generierten Aktivitäten anzeigen.

- ♦ [Abschnitt 2.6.1, „Beobachten von Arbeitsbereichen und Ordnern“](#), auf Seite 37
- ♦ [Abschnitt 2.6.2, „Beobachten von Personen“](#), auf Seite 37
- ♦ [Abschnitt 2.6.3, „Anzeigen der Arbeitsbereiche, Ordner und Personen, die Sie beobachten“](#), auf Seite 38
- ♦ [Abschnitt 2.6.4, „Beenden der Beobachtung von Arbeitsbereichen, Ordnern oder Personen“](#), auf Seite 39

2.6.1 Beobachten von Arbeitsbereichen und Ordnern

- ♦ [„Beobachten von Arbeitsbereichen“](#) auf Seite 37
- ♦ [„Beobachten von Ordnern“](#) auf Seite 37

Beobachten von Arbeitsbereichen

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, der beobachtet werden soll.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Arbeitsbereich > Diesen Arbeitsbereich beobachten*.

Beobachten von Ordnern

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, der beobachtet werden soll.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Ordner > Diesen Ordner beobachten*.

2.6.2 Beobachten von Personen

- ♦ [„Verwenden des Arbeitsbereichs zum Beobachten einer Person“](#) auf Seite 37
- ♦ [„Verwenden des Anwesenheitssymbols zur Beobachtung einer Person“](#) auf Seite 38

Verwenden des Arbeitsbereichs zum Beobachten einer Person

- 1 Navigieren Sie zum persönlichen Arbeitsbereich des Benutzers, der beobachtet werden soll.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Arbeitsbereich > Diese Person beobachten*.
oder
Klicken Sie auf der Profilage des Benutzers auf *Beobachten*.

Verwenden des Anwesenheitssymbols zur Beobachtung einer Person

- 1 Klicken Sie auf das Symbol *Anwesenheit*  des Benutzers, der beobachtet werden soll.

Das Symbol *Anwesenheit* wird neben dem Namen eines Benutzers angezeigt und überall dort, wo er einen Vibe-Eintrag bereitgestellt oder einen Kommentar dazu erstellt hat. Wenn Sie auf das Anwesenheitssymbol eines Benutzers klicken, wird die Profilschnellansicht angezeigt.

- 2 Klicken Sie auf *Beobachten*.



2.6.3 Anzeigen der Arbeitsbereiche, Ordner und Personen, die Sie beobachten

Wenn Sie zurzeit einen Arbeitsbereich, einen Ordner oder eine Person beobachten, können Sie in Vibe schnell und einfach die an dem beobachteten Ort bzw. von der beobachteten Person generierten Aktivitäten anzeigen.

- 1 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Neuigkeiten*.
- 2 Klicken Sie auf *Beobachtete Orte*, um neue Einträge anzuzeigen, die an den beobachteten Orten bereitgestellt wurden.

oder

Klicken Sie auf *Beobachtete Personen*, um neue Einträge anzuzeigen, die von den beobachteten Personen hinzugefügt wurden.

Ein weiterer Grund zur Beobachtung einer Person in Vibe könnte sein, dass Sie über die Mikro-Blog-Einträge eines anderen Vibe-Benutzers auf dem Laufenden bleiben möchten. Weitere Informationen zu den verschiedenen bequemen Methoden zur Anzeige der Mikro-Blog-Einträge beobachteter Personen finden Sie unter [Abschnitt 2.10.2, „Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge von Personen, die Sie beobachten“](#), auf Seite 40.

2.6.4 Beenden der Beobachtung von Arbeitsbereichen, Ordnern oder Personen

Wenn Sie zurzeit eine Person oder einen Ort in Vibe beobachten, ist es problemlos möglich, diese Beobachtung zu beenden.

- 1 Navigieren Sie zu Ihrem persönlichen Arbeitsbereich.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Neuigkeiten*.
- 3 Wählen Sie *Beobachtete Orte* aus.
- 4 Klicken Sie rechts auf der Seite auf das (X) neben den beobachteten Personen bzw. Orten, die nicht mehr beobachtet werden sollen.

2.7 Anzeigen der aktuellen Beiträge

Mit Novell Vibe können Sie schnell Einträge erneut aufrufen, die Sie vor Kurzem selbst entweder bereitgestellt oder besucht haben.

- 1 Navigieren Sie zu Ihrem persönlichen Arbeitsbereich.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Zuletzt besucht*.

In der linken Spalte werden alle Einträge aufgelistet, die Sie zuletzt gepostet haben. In der rechten Spalte werden alle Einträge aufgelistet, die Sie zuletzt besucht haben.

2.8 Anzeigen von Aufgaben

Um Ihnen den Überblick über die Ihnen zugewiesenen Aufgaben zu erleichtern, bietet Novell Vibe eine schnelle, einfache Methode zum Anzeigen von Aufgaben.

- 1 Navigieren Sie zur Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Aufgaben und Kalender*.

In der linken Spalte zeigt Vibe die Ihnen zugewiesenen Aufgaben an. Sie können sie nach den innerhalb der nächsten 2 Wochen fälligen Aufgaben filtern oder alle Aufgaben anzeigen, die Ihnen aktuell zugewiesen sind.

2.9 Anzeigen von Kalenderereignissen

Um Ihnen den Überblick über Ihre Kalenderereignisse zu erleichtern, können Sie in Novell Vibe alle Kalenderereignisse anzeigen, für die Sie am jeweiligen Tag eingeplant sind.

- 1 Navigieren Sie zur Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Aufgaben und Kalender*.

Im rechten Seitenbereich wird der Zeitplan des aktuellen Tages mit allen Kalenderereignissen aus allen von Ihnen beobachteten Kalendern angezeigt.

2.10 Verwenden von Mikro-Blogs

Mit der Mikro-Blog-Funktion können Sie schnell persönliche Notizen aufzeichnen oder andere darüber informieren, woran Sie gerade arbeiten. Dies sorgt für größere Transparenz, sodass die Personen, mit denen Sie zusammenarbeiten, wissen, was Sie tun und wie sie Ihnen möglicherweise bei der Bewältigung Ihrer Aufgaben behilflich sein könnten.

Mikro-Blogs unterscheiden sich von regulären Blogs insofern, als ihr Zweck nicht in der Darlegung eines gesamten Themas oder Arguments besteht, sondern darin, eine Kurzinformation zum Autor des Mikro-Blogs anzugeben. Mikro-Blogs sollten nur aus ein oder zwei kurzen Sätzen bestehen.

Weitere Informationen zu traditionellen Blogs in Novell Vibe finden Sie unter [Abschnitt 6.2](#), „Arbeiten mit Blog-Ordern“, auf Seite 78.

- ♦ [Abschnitt 2.10.1](#), „Posten eines Mikro-Blogs“, auf Seite 40
- ♦ [Abschnitt 2.10.2](#), „Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge von Personen, die Sie beobachten“, auf Seite 40
- ♦ [Abschnitt 2.10.3](#), „Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge von Vibe-Benutzern, die Sie nicht beobachten“, auf Seite 41

2.10.1 Posten eines Mikro-Blogs

- 1 Navigieren Sie zur Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs.
- 2 Geben Sie im Feld *Woran arbeiten Sie?* Ihren Mikro-Blog-Eintrag an und klicken Sie anschließend auf *Freigeben*.

2.10.2 Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge von Personen, die Sie beobachten

Sie können die Mikro-Blog-Einträge von beobachteten Personen auf drei verschiedene Arten anzeigen:

- ♦ „[Einrichten eines Live-Feeds zur Anzeige der Mikro-Blog-Einträge von beobachteten Personen](#)“ auf Seite 40
- ♦ „[Verwendung der Registerkarten "Relevanz" in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich zur Anzeige der Mikro-Blog-Einträge von beobachteten Personen](#)“ auf Seite 41
- ♦ „[Verwendung Ihres mobilen Geräts zur Anzeige der Mikro-Blog-Einträge von beobachteten Personen](#)“ auf Seite 41

Informationen zum Beobachten von Personen in Vibe finden Sie unter [Abschnitt 2.6.1](#), „Beobachten von Arbeitsbereichen und Ordnern“, auf Seite 37.

Einrichten eines Live-Feeds zur Anzeige der Mikro-Blog-Einträge von beobachteten Personen

In Vibe können Sie wie in Twitter Live-Feeds für Mikro-Blog-Einträge der beobachteten Personen sehen.

Informationen zum Einrichten eines Live-Feeds für Mikro-Blogs finden Sie unter [Abschnitt 2.14.1](#), „[Einrichten eines Live-Feeds](#)“, auf Seite 46.

Verwendung der Registerkarten "Relevanz" in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich zur Anzeige der Mikro-Blog-Einträge von beobachteten Personen

- 1 Navigieren Sie zu Ihrem persönlichen Arbeitsbereich.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Mikro-Blogs und freigegebene Elemente*.

In der Spalte *Beobachtete Mikro-Blogs* sind die Mikro-Blog-Einträge der Personen aufgeführt, die Sie aktuell beobachten.

Verwendung Ihres mobilen Geräts zur Anzeige der Mikro-Blog-Einträge von beobachteten Personen

Vibe ermöglicht es Ihnen, Ihr mobiles Gerät zur Anzeige von Mikro-Blog-Einträgen der beobachteten Personen zu verwenden. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter [„Anzeigen der neuesten Mikro-Blog-Einträge von beobachteten Personen“](#) im Kapitel [„Verwendung von Vibe auf Ihrem Mobiltelefon“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

2.10.3 Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge von Vibe-Benutzern, die Sie nicht beobachten

- ♦ [„Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge eines Benutzers unter Verwendung des Anwesenheitssymbols“](#) auf Seite 42
- ♦ [„Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge eines Benutzers durch Navigieren zu seinem persönlichen Arbeitsbereich“](#) auf Seite 42

Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge eines Benutzers unter Verwendung des Anwesenheitssymbols

In Vibe können Sie die Mikro-Blog-Einträge eines Benutzers anzeigen, indem Sie in einem Eintrag neben dem Namen des gewünschten Benutzers auf das *Anwesenheitssymbol* klicken.

- 1 Klicken Sie auf das *Anwesenheitssymbol* des Benutzers, dessen Mikro-Blog-Einträge Sie anzeigen möchten.

Die Profilschnellansicht wird angezeigt.



- 2 Klicken Sie auf *Mikro-Blog*.

Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge eines Benutzers durch Navigieren zu seinem persönlichen Arbeitsbereich

Sie können zum persönlichen Arbeitsbereich eines Benutzers navigieren, um die Mikro-Blog-Einträge anzuzeigen.

- 1 Navigieren Sie zum persönlichen Arbeitsbereich des Benutzers, dessen Mikro-Blog-Einträge angezeigt werden sollen.
- 2 Klicken Sie im Navigationsbereich auf den Mikro-Blog-Ordner.

Die Mikro-Blog-Einträge des Benutzers sind im Ordner aufgelistet.

2.11 Freigabe von Arbeitsbereichen, Ordnern und Einträgen

In Novell Vibe können Sie Arbeitsbereiche, Ordner und Einträge für andere Vibe-Benutzer freigeben. Dies ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, einen Arbeitskollegen an einen Ort auf der Vibe-Site zu verweisen.

- ♦ [Abschnitt 2.11.1, „Freigabe von Arbeitsbereichen und Ordnern“, auf Seite 43](#)

- ♦ [Abschnitt 2.11.2, „Freigabe von Einträgen“, auf Seite 43](#)
- ♦ [Abschnitt 2.11.3, „Anzeigen freigegebener Elemente“, auf Seite 43](#)

2.11.1 Freigabe von Arbeitsbereichen und Ordern

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich bzw. Ordner, den Sie freigeben möchten.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymboleiste auf *Arbeitsbereich > Diesen Arbeitsbereich freigeben* bzw. auf *Ordner > Diesen Ordner freigeben*.
- 3 Geben Sie die einzelnen Benutzer, Gruppen oder Teams an, für die Sie den Arbeitsbereich bzw. Ordner freigeben möchten.
- 4 Geben Sie im Feld *Kommentare* alle Kommentare an, die Sie in die Email aufnehmen möchten.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.

Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, die besagt, dass die Email erfolgreich an die angegebenen Benutzer, Gruppen bzw. Teams gesendet wurde.

2.11.2 Freigabe von Einträgen

- 1 Navigieren Sie zu dem freizugebenden Eintrag und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie in der Symboleiste des Eintrags auf *Aktionen > Diesen Eintrag freigeben*.
- 3 Geben Sie die einzelnen Benutzer, Gruppen oder Teams an, für die Sie den Arbeitsbereich bzw. Ordner freigeben möchten.
- 4 Geben Sie im Feld *Kommentare* alle Kommentare an, die Sie in die Email aufnehmen möchten.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.

Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, die besagt, dass die Email erfolgreich an die angegebenen Benutzer, Gruppen bzw. Teams gesendet wurde.

2.11.3 Anzeigen freigegebener Elemente

Wenn andere Personen ein Element für Sie freigeben, sendet Vibe Ihnen eine Email-Benachrichtigung mit einem Link zu dem Element. Außerdem lassen sich Elemente, die andere Personen für Sie freigegeben haben, auch ganz einfach direkt über die Vibe-Oberfläche finden.

- 1 Navigieren Sie zu Ihrem persönlichen Arbeitsbereich.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Mikro-Blogs und freigegebene Elemente*.

In der rechten Spalte in Vibe sind alle Elemente aufgelistet, die andere Personen für Sie freigegeben haben.

2.12 Abonnieren eines Ordners bzw. Eintrags

Sie können Novell Vibe so konfigurieren, dass Sie Email-Benachrichtigungen für Ordner und deren Unterordner oder für einzelne Einträge erhalten. Dies bezeichnet man auch als "Abonnieren". Außerdem können die Eigentümer von Ordnern Vibe so konfigurieren, dass Ihnen Email-Benachrichtigungen gesendet werden (wie beschrieben unter „[Konfigurieren von Ordnern zum Senden von Email-Benachrichtigungen an andere Benutzer](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch*

für Fortgeschrittene). Da die individuellen Abonnementeinstellungen des jeweiligen Benutzers jedoch die des Ordneigentümers außer Kraft setzen, können Sie alle auf einer höheren Ebene vorgenommenen Konfigurationen überschreiben.

Wenn Sie an einem bestimmten Ordner oder Eintrag besonders interessiert sind, ist es sinnvoll, den betreffenden Ordner oder Eintrag zu abonnieren. Wenn Sie einen Ordner bzw. Eintrag abonnieren, werden Sie von Vibe über die Aktivitäten in diesem Ordner bzw. Eintrag informiert.

- ♦ [Abschnitt 2.12.1, „Abonnieren eines Ordners“](#), auf Seite 44
- ♦ [Abschnitt 2.12.2, „Abonnieren eines Eintrags“](#), auf Seite 44
- ♦ [Abschnitt 2.12.3, „Auswahl von Benachrichtigungstypen und Zustellungszielen“](#), auf Seite 44
- ♦ [Abschnitt 2.12.4, „Hinzufügen und Ändern von Zustellungszielen“](#), auf Seite 45
- ♦ [Abschnitt 2.12.5, „Überschreiben von Benachrichtigungseinstellungen von höheren Ebenen“](#), auf Seite 45

2.12.1 Abonnieren eines Ordners

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, den Sie abonnieren möchten.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Ordner > Email-Benachrichtigung*.
Das Dialogfeld "Art der Email-Benachrichtigung auswählen" wird angezeigt.
- 3 Fahren Sie mit [Abschnitt 2.12.3, „Auswahl von Benachrichtigungstypen und Zustellungszielen“](#), auf Seite 44 fort.

2.12.2 Abonnieren eines Eintrags

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, den Sie abonnieren möchten, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie in der Fußzeilen-Symbolleiste des Eintrags auf *Diesen Eintrag abonnieren*.
Das Formular "Art der Email-Benachrichtigung auswählen" wird angezeigt.
- 3 Fahren Sie mit [Abschnitt 2.12.3, „Auswahl von Benachrichtigungstypen und Zustellungszielen“](#), auf Seite 44 fort.

2.12.3 Auswahl von Benachrichtigungstypen und Zustellungszielen

In diesem Formular können Sie angeben, welche Art von Benachrichtigungen Sie erhalten möchten und an welche Email-Adresse bzw. an welche Telefonnummer die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.

- 1 Wählen Sie die Email-Adresse bzw. Telefonnummer aus, an die die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
Für jeden Benachrichtigungstyp können Sie auch mehrere Email-Adressen oder Telefonnummern angeben, indem Sie bei der Auswahl die Strg-Taste gedrückt halten.
Das Zustellungsziel können Sie in jedem der folgenden Abschnitte (in denen die einzelnen Email-Benachrichtigungstypen angegeben werden) auswählen:

Übersicht: (Nur bei Ordnern verfügbar) Vibe sendet eine Nachricht mit einer Zusammenfassung der Aktivitäten, die im Ordner und seinen Unterordnern stattgefunden haben. Die Digest-Benachrichtigungen werden in Vibe nach dem vom Website-Administrator festgelegten Zeitplan zugesendet.

Einzelne Nachrichten: (Umfasst Anlagen) Vibe sendet bei jedem neuen oder geänderten Eintrag eine Nachricht. Die Nachrichten enthalten jeweils auch Anlagen.

Einzelne Nachrichten ohne Anlagen: Vibe sendet bei jedem neuen oder geänderten Eintrag eine Nachricht. Etwaige Anlagen des Eintrags sind in den Email-Nachrichten nicht enthalten. Einzelnachrichten (mit und ohne Anlagen) werden in Vibe zusammengefasst alle fünf Minuten gesendet.

Nachricht für Text-Messaging geeignet: Vibe sendet eine Nachricht, die als Textnachricht angezeigt werden kann. Die Nachricht enthält nur den Link des neuen oder geänderten Eintrags. Textnachrichten werden in Vibe in einem Zeitintervall von bis zu fünf Minuten gesendet.

- 2 (Optional) Wählen Sie *Vordefinierte Benachrichtigungen durch diese Auswahl außer Kraft setzen*, wenn die von Ihnen getroffene Auswahl die des Administrators bzw. des Ordneigentümers außer Kraft setzen soll.

Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.12.5, „Überschreiben von Benachrichtigungseinstellungen von höheren Ebenen“](#), auf Seite 45.

- 3 Klicken Sie auf *OK*.

2.12.4 Hinzufügen und Ändern von Zustellungszielen

Kontaktinformationen in Form von Email-Adressen und Telefonnummern können im persönlichen Profil hinzugefügt und geändert werden.

- 1 Navigieren Sie zur Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs und klicken Sie anschließend auf den Link *Profil* neben Ihrem Avatar (Bild).
- 2 Klicken Sie auf *Bearbeiten*.
- 3 Geben Sie in den Feldern *Email-Adresse*, *Mobile Email-Adresse* und *Email-Adresse für Text-Messaging* die entsprechenden Zustellungsinformationen ein.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

Wenn Sie, wie unter [Abschnitt 2.12.3, „Auswahl von Benachrichtigungstypen und Zustellungszielen“](#), auf Seite 44 beschrieben, nun die zu empfangenden Benachrichtigungstypen und Zustellungsziele auswählen, werden die neuen bzw. geänderten Kontaktinformationen angezeigt.

2.12.5 Überschreiben von Benachrichtigungseinstellungen von höheren Ebenen

Wenn der Eigentümer eines Ordners oder Administrator einen Ordner konfiguriert hat, um Ihnen Email-Benachrichtigungen zu senden, können Sie die Einstellungen der höheren Ebene überschreiben.

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die auf der höheren Ebene festgelegten Benachrichtigungseinstellungen überschreiben möchten.
- 2 Klicken Sie auf *Ordner > Email-Benachrichtigung*.

- 3 Wählen Sie die Benachrichtigungstypen aus, die Sie erhalten möchten.
- 4 Aktivieren Sie *Vordefinierte Benachrichtigungen durch diese Auswahl außer Kraft setzen*.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie keine Email-Benachrichtigungen erhalten möchten:

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die auf der höheren Ebene festgelegten Benachrichtigungseinstellungen überschreiben möchten.
- 2 Klicken Sie auf *Ordner > Email-Benachrichtigung*.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass in keinem der Abschnitte eine Email-Adresse ausgewählt wurde.
- 4 Aktivieren Sie *Vordefinierte Benachrichtigungen durch diese Auswahl außer Kraft setzen*.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.

2.13 Verwenden von Fernanwendungen

Fernanwendungen kommunizieren mit einer Drittanbieter-Online-Anwendung und senden Informationen von dieser Drittanbieter-Anwendung zurück an Novell Vibe.

Beispielsweise kann Ihr Vibe-Administrator eine Fernanwendung für Twitter* erstellen, mit der alle Ihre Twitter-Einträge in Vibe angezeigt werden.

Fernanwendungen sind hochgradig benutzerdefinierbar und werden vom Vibe-Administrator eingerichtet. Ziehen Sie Ihren Vibe-Administrator zurate, wenn Sie eine neue Fernanwendung benötigen.

Informationen zur Anzeige von Fernanwendungen, die durch Ihren Vibe-Administrator aktiviert wurden, finden Sie unter „[Verwalten von Fernanwendungen](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

Außerdem können Sie Fernanwendungen als Ordner- und Arbeitsbereichszubehör anzeigen, wie unter [Abschnitt 8.1, „Erstellen von Zubehörelementen“](#), auf Seite 123 beschrieben.

2.14 Anzeigen von Vibe-Live-Feeds

Novell Vibe ermöglicht es Ihnen, Live-Feeds mit den neuesten Einträgen von Ihren Teams, von beobachteten Orten oder auf der gesamten Website anzuzeigen, damit Sie in Echtzeit auf dem neuesten Stand bleiben, ohne die Vibe-Site öffnen zu müssen. Und wie in Twitter können Sie Live-Feeds für die Mikro-Blog-Einträge der Personen sehen, die Sie beobachten.

- ♦ [Abschnitt 2.14.1, „Einrichten eines Live-Feeds“](#), auf Seite 46
- ♦ [Abschnitt 2.14.2, „Anzeigen der neuen Einträge in Ihrem Live-Feed“](#), auf Seite 47
- ♦ [Abschnitt 2.14.3, „Verwenden des Benachrichtigungsbereichs zur Anzeige der Anzahl neuer Einträge“](#), auf Seite 47
- ♦ [Abschnitt 2.14.4, „Anzeige eines Vibe-Feeds im GroupWise-Client“](#), auf Seite 47

2.14.1 Einrichten eines Live-Feeds

So richten Sie einen Live-Feed von Ihrer Vibe-Site ein:

- 1 Klicken Sie auf das Symbol *Vibe-Feed*  in der oberen rechten Ecke der Vibe-Site.

Das Fenster "Vibe-Feed" wird angezeigt.

2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Feed auswählen* aus den folgenden Optionen:

- ♦ **Meine Teams:** Mit dieser Option werden die neuesten Einträge der Mitglieder Ihrer verschiedenen Teams angezeigt.
- ♦ **Beobachtete Orte:** Mit dieser Option werden die neuesten Einträge angezeigt, die an den Orten bereitgestellt wurden, die Sie zurzeit beobachten.
- ♦ **Gesamte Website:** Zeigt die neuesten Einträge, die auf der Vibe-Site bereitgestellt wurden.
- ♦ **Mikro-Blogs:** Zeigt die neuesten Mikro-Blog-Einträge der Personen an, die Sie zurzeit beobachten.

3 (Optional) Minimieren Sie das Fenster "Vibe-Feed".

Das Fenster "Vibe-Feed" wird in Ihrem Desktop-Benachrichtigungsbereich angezeigt.

2.14.2 Anzeigen der neuen Einträge in Ihrem Live-Feed

1 Öffnen Sie das Fenster "Vibe-Feed", das Sie minimiert haben (in Ihrem Desktop-Benachrichtigungsbereich).

Der Live-Feed wird automatisch alle fünf Minuten aktualisiert. Damit der Feed sofort aktualisiert wird und Sie die neuesten Einträge sehen, klicken Sie auf *Aktualisieren*.

2.14.3 Verwenden des Benachrichtigungsbereichs zur Anzeige der Anzahl neuer Einträge

Im Firefox-Webbrowser können Sie anzeigen, wie viele neue Einträge seit der letzten Aktualisierung des Live-Feeds bereitgestellt wurden.

1 Sehen Sie sich den Benachrichtigungsbereich im Fenster "Vibe-Feed" an, das Sie minimiert haben. Die Anzahl neuer Einträge wird auf der linken Seite angezeigt. Wenn keine neuen Einträge vorhanden sind, wird keine Zahl angezeigt.

2.14.4 Anzeige eines Vibe-Feeds im GroupWise-Client

Sie können Ihren Vibe-Feed im GroupWise-Client anzeigen. Damit erhalten Sie die neuesten Vibe-Informationen, ohne GroupWise zu verlassen.

Anweisungen hierzu finden Sie unter:

- ♦ „Erstellen eines neuen Felds“ unter „Die ersten Schritte“ in *GroupWise 8 Windows-Client-Benutzerhandbuch/GroupWise 8 Windows-Client-Hilfe*
- ♦ „Erstellen eines neuen Bereichs“ unter „Organisierung“ im *GroupWise 8 Linux/Mac Client-Benutzerhandbuch/GroupWise 8 Linux Client-Hilfe/GroupWise 8 Mac Client-Hilfe*

2.15 Anzeigen von Vibe-Ordnern als RSS- oder ATOM-Feeds

Mithilfe von RSS und ATOM können Sie Feeds auf Novell Vibe-Ordnern einrichten und diese Feeds an einem einzigen bequemen Ort ansehen.

Sie können einen Vibe-Ordner für den Zugriff durch einen RSS- oder ATOM-Reader einrichten, sodass der Vibe-Ordner neue oder geänderte Ordneinträge an Ihren RSS- oder ATOM-Reader sendet. Dies ist eine einfache Möglichkeit, über die Aktivitäten in einem bestimmten Ordner auf dem Laufenden zu bleiben.

Weitere Informationen finden Sie unter „[Anzeigen von Vibe-Ordnern als RSS- oder ATOM-Feeds](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

2.16 Synchronisieren von Aufgaben- und Kalenderordnern aus mit einer Desktop-Kalenderanwendung

Mit der iCal-Funktion in Novell Vibe können Sie Aufgabenordner und Kalenderordner aus Vibe mit anderen Aufgabenlisten und Kalendern synchronisieren, die das iCal-Format unterstützen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Aufgabenordner oder Kalenderordner, der mit Ihrer Desktop-Kalenderanwendung synchronisiert werden soll.
- 2 Klicken Sie auf die Fußzeilen-Symbolleiste unten auf der Ordnerseite.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt *iCal-URL* in der angezeigten Tabelle die iCal-URL aus und kopieren Sie sie.

Über diesen Link können Sie Vibe-Kalenderdaten für die Aufnahme in einen anderen Kalender exportieren, der das iCal-Format unterstützt (z. B. Google* und Outlook).

- 4 Fügen Sie die iCal-URL in den entsprechenden Abschnitt der Desktop-Kalenderanwendung ein.

Anweisungen, wo die iCal-URL eingefügt werden muss, entnehmen Sie der Dokumentation für die Desktopanwendung. Schließen Sie dann die Synchronisierung ab.


Navigieren auf der Novell Vibe-Oberfläche

3


Novell Vibe OnPrem bietet verschiedene Methoden zum Navigieren auf der Oberfläche.

- ♦ [Abschnitt 3.1, „Navigieren im Arbeitsbereichsbaum“](#), auf Seite 49
- ♦ [Abschnitt 3.2, „Anzeigen und erneutes Besuchen der zuletzt besuchten Orte“](#), auf Seite 49
- ♦ [Abschnitt 3.3, „Anzeigen und erneutes Besuchen der aktuellen Einträge“](#), auf Seite 49
- ♦ [Abschnitt 3.4, „Verwalten Ihrer bevorzugten Orte“](#), auf Seite 50
- ♦ [Abschnitt 3.5, „Zugreifen auf Ihre Teams“](#), auf Seite 50
- ♦ [Abschnitt 3.6, „Verwenden von Tags“](#), auf Seite 51

3.1 Navigieren im Arbeitsbereichsbaum

Der Zugriff auf den Arbeitsbereichsbaum ist von jeder Seite in Novell Vibe aus möglich. Das Symbol des Arbeitsbereichsbaums  befindet sich links oben in der Vibe-Oberfläche und zeigt – ohne dass Sie die aktuelle Seite verlassen müssen – den Pfad aller Arbeitsbereiche und Ordner an, die den Ort enthalten, den Sie gerade anzeigen.

So navigieren Sie zu einem anderen Arbeitsbereich bzw. Ordner:

- 1 Klicken Sie auf das Symbol des Arbeitsbereichsbaums .
- 2 Erweitern Sie den *Persönlichen Arbeitsbereich*.
- 3 Navigieren Sie zu dem verlinkten Namen des gewünschten Standorts im Arbeitsbereichsbaum. Vibe zeigt den gewünschten Standort an.

3.2 Anzeigen und erneutes Besuchen der zuletzt besuchten Orte

Novell Vibe stellt eine Liste der Ordner und Arbeitsbereiche zur Verfügung, die Sie kürzlich auf der Vibe-Site besucht haben. Sie können die Orte, auf die Sie zuletzt zugegriffen haben, schnell erneut besuchen.

- 1 Klicken Sie in der Aktionssymboleiste auf *Zuletzt besuchte Orte* und klicken Sie anschließend auf die Orte, die Sie erneut besuchen möchten.

Vibe speichert Ihre zuletzt besuchten Orte in der aktuellen Vibe-Sitzung.

3.3 Anzeigen und erneutes Besuchen der aktuellen Einträge

In Novell Vibe können Sie die Einträge, die Sie zuletzt gepostet bzw. besucht haben, anzeigen und für einen erneuten Besuch aufrufen.

- 1 Navigieren Sie zur Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Zuletzt besucht*.

In der linken Spalte in Vibe werden die Einträge angezeigt, die Sie zuletzt gepostet haben.

In der rechten Spalte in Vibe werden die Einträge angezeigt, die Sie zuletzt besucht haben.

Die Registerkarte *Letzte Einträge* speichert Einträge, die Sie in Ihrer aktuellen Vibe-Sitzung und in früheren Vibe-Sitzungen angesehen haben.

3.4 Verwalten Ihrer bevorzugten Orte

Mit Novell Vibe können Sie auf einfache Weise Ihre bevorzugten Orte auf der Vibe-Site hinzufügen, darauf zugreifen und sie bearbeiten.

- ♦ [Abschnitt 3.4.1, „Hinzufügen eines bevorzugten Orts“, auf Seite 50](#)
- ♦ [Abschnitt 3.4.2, „Zugreifen auf Ihre bevorzugten Orte“, auf Seite 50](#)
- ♦ [Abschnitt 3.4.3, „Bearbeiten Ihrer bevorzugten Orte“, auf Seite 50](#)

3.4.1 Hinzufügen eines bevorzugten Orts

- 1** Navigieren Sie zu einem Arbeitsbereich oder Ordner, der als Favorit hinzugefügt werden soll.
- 2** Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Meine Favoriten*.
- 3** Klicken Sie auf *Diesen Ort hinzufügen*.

3.4.2 Zugreifen auf Ihre bevorzugten Orte

- 1** Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Meine Favoriten*.
- 2** Klicken Sie auf den verlinkten Titel des zu besuchenden Orts.

3.4.3 Bearbeiten Ihrer bevorzugten Orte

Sie können Ihre bevorzugten Orte bearbeiten, indem Sie deren Reihenfolge in der Liste verändern oder indem Sie sie löschen.

- 1** Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Meine Favoriten*.
- 2** Klicken Sie auf *Favoriten bearbeiten*.
Das Dialogfeld "Favoriten bearbeiten" wird angezeigt.
- 3** Wählen Sie das Element aus, das Sie bearbeiten möchten.
- 4** Klicken Sie auf *Nach oben*, *Nach unten* oder *Löschen*.
- 5** Klicken Sie auf *OK*.

3.5 Zugreifen auf Ihre Teams

Mit Novell Vibe können Sie schnell und einfach auf die Team-Arbeitsbereiche zugreifen, deren Mitglied Sie sind.

- 1** Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Meine Teams*.

Alle Teams, bei denen Sie Mitglied sind, werden angezeigt.

- 2 Klicken Sie auf den verlinkten Titel des zu besuchenden Team-Arbeitsbereichs.

3.6 Verwenden von Tags

Tags sind Schlüsselwörter, die Arbeitsbereichen, Ordnern oder Einträgen bestimmte Kategorien zuordnen. Mittels der Tagging-Funktion von Novell Vibe können Sie für Orte und Einträge virtuelle Container erstellen. Auf diese Weise können Sie Informationen wie in den Ordnern Ihres Email-Systems kategorisieren und diese später über die jeweilige Kategorie schnell wieder aufrufen.

- ♦ [Abschnitt 3.6.1, „Versehen von Arbeitsbereichen oder Ordnern mit Tags“](#), auf Seite 51
- ♦ [Abschnitt 3.6.2, „Versehen von Einträgen mit Tags“](#), auf Seite 51
- ♦ [Abschnitt 3.6.3, „Auffinden mit Tags versehener Elemente“](#), auf Seite 52
- ♦ [Abschnitt 3.6.4, „Auswahl zwischen persönlichen und Community-Tags“](#), auf Seite 52

3.6.1 Versehen von Arbeitsbereichen oder Ordnern mit Tags

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich oder Ordner, den Sie mit einem Tag versehen möchten.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Arbeitsbereich > Diesen Arbeitsbereich mit Tag versehen* bzw. klicken Sie auf *Ordner > Diesen Ordner mit Tag versehen*, je nachdem, ob ein Arbeitsbereich oder ein Ordner mit einem Tag versehen werden soll.

Das Dialogfeld "Diesen Arbeitsbereich mit Tag versehen" bzw. das Dialogfeld "Diesen Ordner mit Tag versehen" wird angezeigt.

- 3 Geben Sie den Namen des Tags in das Feld im Abschnitt *Persönliche Tags* oder *Community-Tags* ein.

Für dieses Feld gilt die Funktion "Eingeben und Suchen". Ist ein Tag mit dem gewünschten Namen vorhanden, wird sein Name bereits nach Eingabe weniger Buchstaben in der Dropdown-Liste angezeigt. Wird der Name nicht automatisch angezeigt, dann erstellen Sie durch diesen Vorgang ein neues Tag.

Entscheidungskriterien für die Auswahl eines persönlichen oder eines Community-Tags finden Sie unter [Abschnitt 3.6.4, „Auswahl zwischen persönlichen und Community-Tags“](#), auf Seite 52.

- 4 Geben Sie den Namen des Tags vollständig im Feld ein oder wählen Sie ihn aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie anschließend auf *Hinzufügen > Schließen*.

Der Arbeitsbereich bzw. Ordner ist nun mit dem angegebenen Tag gekennzeichnet.

3.6.2 Versehen von Einträgen mit Tags

- 1 Klicken Sie in dem Eintrag, der mit einem Tag versehen werden soll, auf *Tags*.
- 2 Geben Sie den Namen des Tags in das Feld im Abschnitt *Persönliche Tags* oder *Community-Tags* ein.

Für dieses Feld gilt die Funktion "Eingeben und Suchen". Ist ein Tag mit dem gewünschten Namen vorhanden, wird sein Name bereits nach Eingabe weniger Buchstaben in der Dropdown-Liste angezeigt. Wird der Name nicht automatisch angezeigt, dann erstellen Sie durch diesen Vorgang ein neues Tag.

Entscheidungskriterien für die Auswahl eines persönlichen oder eines Community-Tags finden Sie unter [Abschnitt 3.6.4, „Auswahl zwischen persönlichen und Community-Tags“](#), auf [Seite 52](#).

- 3 Geben Sie den Namen des Tags vollständig im Feld ein oder wählen Sie ihn aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie anschließend auf *Hinzufügen* > *Schließen*.

Der Eintrag ist nun mit dem angegebenen Tag gekennzeichnet.

3.6.3 Auffinden mit Tags versehener Elemente

In Vibe können Sie nach allen Orten und Einträgen suchen, die mit einem bestimmten Tag versehen wurden.

- 1 Klicken Sie auf das Symbol *Suchoptionen* .

Das Dialogfeld "Suchoptionen" wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie *Tags* aus.
- 3 Geben Sie im verfügbaren Feld den Namen des Tags an, nach dem Sie suchen.
- 4 Wählen Sie das Tag aus der Dropdown-Liste aus.

Vibe zeigt alle Orte und Einträge an, die mit dem angegebenen Tag versehen wurden.

3.6.4 Auswahl zwischen persönlichen und Community-Tags

Persönliche Tags: Persönliche Tags sind nur für Ihren eigenen Gebrauch bestimmt. Ein persönliches Tag können nur Sie selbst verwenden und anzeigen.

Community-Tags: Ein Community-Tag kann von jeder Person verwendet und angezeigt werden, die über die Berechtigung zum Anzeigen des mit dem Tag versehenen Arbeitsbereichs, Ordners oder Eintrags verfügt. Wenn Sie beispielsweise für den Dateiordner Ihres Team-Arbeitsbereichs ein Community-Tag erstellen, kann jede Person, die über die Berechtigung zum Anzeigen des Dateiordners verfügt, das von Ihnen erstellte Tag verwenden und andere Orte mit diesem Tag versehen. Mit den Suchfunktionen von Vibe ("Suche" und "Suchen") können diese Personen auch Einträge suchen, die mit diesem Tag versehen sind.


Sie können Orte und Einträge nur dann mit einem Community-Tag versehen, wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Informationen zur Verwendung der Funktion "Suche" zur Suche nach mit Tags versehenen Elementen finden Sie unter [Abschnitt 2.5.3, „Verwenden der erweiterten Suche“](#), auf [Seite 33](#).

Verwalten und Verwenden von Arbeitsbereichen

4

Ihre Novell Vibe OnPrem-Site umfasst verschiedene Arbeitsbereiche. Arbeitsbereiche sind ausgewiesene Bereiche, in denen die verschiedenen Benutzer zusammen an Aufgaben arbeiten können. Vibe unterstützt verschiedene Typen von Arbeitsbereichen, beispielsweise persönliche Arbeitsbereiche, in denen Sie Elemente wie persönliche Dateien, Kalender und Aufgaben speichern können, und Team-Arbeitsbereiche, in denen Sie mit Teammitgliedern zusammenarbeiten können, indem Sie Ideen, Dateien usw. austauschen. Daneben stehen noch weitere nützliche Typen von Arbeitsbereichen zur Verfügung.

Sie können die Struktur der Arbeitsbereiche auf Ihrer Vibe-Site anzeigen, indem Sie auf das Symbol des Arbeitsbereichsbaums klicken , den *Persönlichen Arbeitsbereich* erweitern und den **Arbeitsbereichsbaum** durchsuchen.

- ♦ [Abschnitt 4.1, „Allgemeine Arbeitsbereichsverwaltung“](#), auf Seite 53
- ♦ [Abschnitt 4.2, „Verwalten Ihres persönlichen Arbeitsbereichs“](#), auf Seite 59
- ♦ [Abschnitt 4.3, „Verwalten eines Team-Arbeitsbereichs“](#), auf Seite 62
- ♦ [Abschnitt 4.4, „Verwalten eines Diskussions-Arbeitsbereichs“](#), auf Seite 65
- ♦ [Abschnitt 4.5, „Verwalten eines Arbeitsbereichs zur Projektverwaltung“](#), auf Seite 66
- ♦ [Abschnitt 4.6, „Verwalten einer Landeseite“](#), auf Seite 66
- ♦ [Abschnitt 4.7, „Globale Arbeitsbereiche“](#), auf Seite 66

4.1 Allgemeine Arbeitsbereichsverwaltung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Aufgaben, die für alle Arbeitsbereichstypen gelten.

- ♦ [Abschnitt 4.1.1, „Erstellen eines neuen Arbeitsbereichs“](#), auf Seite 54
- ♦ [Abschnitt 4.1.2, „Löschen von Arbeitsbereichen“](#), auf Seite 54
- ♦ [Abschnitt 4.1.3, „Wiederherstellen eines gelöschten Arbeitsbereichs“](#), auf Seite 55
- ♦ [Abschnitt 4.1.4, „Kopieren von Arbeitsbereichen“](#), auf Seite 55
- ♦ [Abschnitt 4.1.5, „Verschieben von Arbeitsbereichen“](#), auf Seite 55
- ♦ [Abschnitt 4.1.6, „Hinzufügen von Unter-Arbeitsbereichen“](#), auf Seite 56
- ♦ [Abschnitt 4.1.7, „Hinzufügen weiterer Ordner zu einem Arbeitsbereich“](#), auf Seite 56
- ♦ [Abschnitt 4.1.8, „Generieren von Aktivitätsberichten für einen Arbeitsbereich“](#), auf Seite 57
- ♦ [Abschnitt 4.1.9, „Definieren einer benutzerfreundlichen URL für einen Arbeitsbereich oder Ordner“](#), auf Seite 58
- ♦ [Abschnitt 4.1.10, „Anpassen der Arbeitsbereichsansicht“](#), auf Seite 58
- ♦ [Abschnitt 4.1.11, „Branding von Arbeitsbereichen“](#), auf Seite 58
- ♦ [Abschnitt 4.1.12, „Anzeigen von YouTube-Videos in einem Arbeitsbereich“](#), auf Seite 58

4.1.1 Erstellen eines neuen Arbeitsbereichs

Mit Novell Vibe können Sie in jedem Arbeitsbereich, für den Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, neue Arbeitsbereiche erstellen.

1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, in dem der neue Arbeitsbereich erstellt werden soll.

2 Klicken Sie auf *Arbeitsbereich > Neuer Arbeitsbereich*.

Die Seite "Neuer Arbeitsbereich" wird angezeigt.

3 Geben Sie die erforderlichen Informationen für die Seite an.

Arbeitsbereichstitel: Geben Sie einen Titel für den Arbeitsbereich an.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erhält der Arbeitsbereich den Titel *Arbeitsbereich*.

Arbeitsbereich: Wählen Sie den gewünschten Typ für den zu erstellenden Arbeitsbereich aus.

Füllen Sie alle weiteren Informationsfelder aus, die angezeigt werden sollen, wenn Sie den Arbeitsbereichstyp auswählen.

Teammitglieder: (Bedingt.) Dieser Abschnitt wird nur beim Erstellen von Team-Arbeitsbereichen angezeigt. In diesem Abschnitt können Sie Benutzer und Gruppen angeben, die Sie als Mitglieder Ihres Team-Arbeitsbereichs aufnehmen möchten.

Arbeitsbereichsordner: In diesem Abschnitt können Sie die Ordner auswählen, die im Arbeitsbereich enthalten sein sollen.

Mitteilung: (Optional.) Erstellen Sie eine Mitteilungsnachricht, die an alle Teammitglieder versendet werden soll.

Wenn Sie keinen Team-Arbeitsbereich erstellen, wird diese Nachricht an alle Teammitglieder des übergeordneten Arbeitsbereichs versendet.

4 Klicken Sie auf *OK*.

4.1.2 Löschen von Arbeitsbereichen

1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, der gelöscht werden soll.

2 Klicken Sie auf *Arbeitsbereich > Arbeitsbereich löschen*.

Die Seite "Arbeitsbereich löschen" wird angezeigt.

3 (Optional) Wählen Sie *Diesen Arbeitsbereich sofort endgültig löschen*, wenn Sie den Arbeitsbereich dauerhaft entfernen möchten, damit er sich nicht mehr wiederherstellen lässt.

Wichtig: Nach Auswahl dieser Option ist der Arbeitsbereich nicht wiederherstellbar und wird dauerhaft aus der Vibe-Site entfernt.

Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, können Sie den Arbeitsbereich wiederherstellen; siehe dazu [Abschnitt 4.1.3, „Wiederherstellen eines gelöschten Arbeitsbereichs“](#), auf Seite 55.

4 (Bedingt) Wenn der Arbeitsbereich gespiegelte Ordner enthält, können Sie festlegen, dass die Ursprungsdateien des Ordners und außerdem alle Unterordner der gespiegelten Ordner gelöscht werden sollen.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit gespiegelten Ordnern finden Sie im Abschnitt [„Arbeiten mit gespiegelten Ordnern“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

5 Klicken Sie auf *OK*.

4.1.3 Wiederherstellen eines gelöschten Arbeitsbereichs

Mithilfe von Vibe können Sie einen zuvor gelöschten Arbeitsbereich an seinem vorherigen Standort wiederherstellen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, in dem sich der gelöschte Arbeitsbereich zuvor befand.
Wenn Sie beispielsweise einen Team-Arbeitsbereich wiederherstellen möchten, der sich im Verzeichnis *Team-Arbeitsbereiche* befunden hat, navigieren Sie zum Verzeichnis *Team-Arbeitsbereiche*.

Tipp: Wenn Sie sämtliche gelöschten Objekte in der Vibe-Site sehen möchten, navigieren Sie zum Arbeitsbereich der obersten Ebene. (Standardmäßig ist dies das Verzeichnis *Persönlicher Arbeitsbereich*.)

- 2 Klicken Sie im Navigationsbereich auf den Ordner *Papierkorb*.
oder
Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Aktionen > Papierkorb*.
Die Seite "Papierkorb" zeigt alle Arbeitsbereiche, Ordner und Einträge, die im oder unterhalb des aktuellen Arbeitsbereichs gelöscht wurden. Getilgte Elemente werden nicht angezeigt, weil sie nicht wiederhergestellt werden können.
- 3 Markieren Sie den Arbeitsbereich, den Sie zurückholen möchten.
- 4 Klicken Sie auf *Wiederherstellen*.
Der Arbeitsbereich wird an seiner früheren Position wiederhergestellt.

Weitere Informationen über das Wiederherstellen finden Sie unter „[Wiederherstellen gelöschter Elemente](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

4.1.4 Kopieren von Arbeitsbereichen

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, der kopiert werden soll.
- 2 Klicken Sie auf *Arbeitsbereich > Arbeitsbereich kopieren*.
Die Seite "Arbeitsbereich kopieren" wird angezeigt.
- 3 Wenden Sie eine der folgenden Methoden an, um den Arbeitsbereich zu kopieren:
 - ♦ **Zielordner oder Zielarbeitsbereich auswählen:** Navigieren Sie mithilfe des Arbeitsbereichsbaums zu dem Ordner bzw. dem Arbeitsbereich, in den der Arbeitsbereich kopiert werden soll, und wählen Sie ihn aus.
 - ♦ **Zielordner oder Zielarbeitsbereich suchen:** Geben Sie im entsprechenden Feld den Namen des Ordners bzw. Arbeitsbereichs ein, in den Sie den Arbeitsbereich kopieren möchten.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

4.1.5 Verschieben von Arbeitsbereichen

In Vibe können Sie einen Arbeitsbereich in jeden beliebigen Ordner oder Arbeitsbereich verschieben, für den Sie über die entsprechenden Rechte verfügen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, der verschoben werden soll.

- 2 Klicken Sie auf *Arbeitsbereich > Arbeitsbereich verschieben*.
Die Seite "Arbeitsbereich verschieben" wird angezeigt.
- 3 Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Arbeitsbereich zu verschieben:
 - ♦ **Zielordner oder -arbeitsbereich auswählen:** Navigieren Sie mithilfe des Arbeitsbereichsbaums zu dem Ordner bzw. dem Arbeitsbereich, in den der Arbeitsbereich verschoben werden soll, und wählen Sie ihn aus.
 - ♦ **Zielordner oder Zielarbeitsbereich suchen:** Geben Sie im entsprechenden Feld den Namen des Ordners bzw. Arbeitsbereichs ein, in den Sie den Arbeitsbereich verschieben möchten.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

4.1.6 Hinzufügen von Unter-Arbeitsbereichen

Vibe ermöglicht die Erstellung von Unter-Arbeitsbereichen innerhalb von bestehenden Arbeitsbereichen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, zu dem Sie den Unter-Arbeitsbereich hinzufügen möchten.
- 2 Klicken Sie auf *Arbeitsbereich > Neuer Arbeitsbereich*.
Die Seite "Neuer Arbeitsbereich" wird angezeigt.
- 3 Geben Sie die Informationen an.

Arbeitsbereichstitel: Geben Sie einen Titel für den Arbeitsbereich an.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erhält der Arbeitsbereich den Titel `Arbeitsbereich`.

Teammitglieder: (Bedingt.) Dieser Abschnitt wird nur beim Erstellen von Team-Arbeitsbereichen angezeigt. In diesem Abschnitt können Sie Benutzer und Gruppen angeben, die Sie als Mitglieder Ihres Team-Arbeitsbereichs aufnehmen möchten.

Arbeitsbereich: Wählen Sie den gewünschten Typ für den zu erstellenden Arbeitsbereich aus.
Füllen Sie alle weiteren Informationsfelder aus, die angezeigt werden sollen, wenn Sie den Arbeitsbereichstyp auswählen.

Arbeitsbereichsordner: In diesem Abschnitt können Sie die Ordner auswählen, die im Arbeitsbereich enthalten sein sollen.

Mitteilung: (Optional.) Erstellen Sie eine Mitteilungsnachricht, die an alle Teammitglieder versendet werden soll.
Wenn Sie keinen Team-Arbeitsbereich erstellen, wird diese Nachricht an alle Teammitglieder des übergeordneten Arbeitsbereichs versendet.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

4.1.7 Hinzufügen weiterer Ordner zu einem Arbeitsbereich

In Vibe können Sie jederzeit weitere Ordner zu Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, in dem die neuen Ordner hinzugefügt werden sollen.
- 2 Klicken Sie auf *Arbeitsbereich > Neuer Ordner*.
Die Seite "Neuer Ordner" wird angezeigt.

3 Legen Sie die folgenden Werte fest:

Ordnertitel: Geben Sie einen Titel für den Ordner an.

Wenn Sie keinen Titel angeben, erhält der Ordner den Standard-Ordnernamen. So erhält beispielsweise ein Diskussionsordner den Namen *Diskussion*.

Ordner: Wählen Sie den gewünschten Typ für den zu erstellenden Ordner aus.

Informationen zu den einzelnen Ordnerarten finden Sie unter [Kapitel 6, „Arbeiten mit bestimmten Ordnerarten“](#), auf Seite 77.

4 Klicken Sie auf *OK*.

4.1.8 Generieren von Aktivitätsberichten für einen Arbeitsbereich

In Vibe können Sie Berichte über die Aktivitäten generieren, die in einem bestimmten Arbeitsbereich stattgefunden haben.

1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, für den Sie den Aktivitätsbericht generieren möchten.

2 Klicken Sie auf *Anzeigen > Aktivitätsbericht*.

Die Seite "Ordneraktivität" wird angezeigt.

3 Legen Sie die folgenden Werte fest:

Bericht über Aktivität zwischen: Wählen Sie den Datumsbereich aus, für den der Aktivitätsbericht generiert werden soll.

Bericht über Arbeitsbereichs- oder Ordneraktivität: Wählen Sie diese Option aus, um zu ermitteln, wie viele Vorgänge zum Anzeigen, Hinzufügen, Ändern und Löschen in dem betreffenden Ordner durchgeführt wurden. Sie können einen neuen Bericht für die folgenden Benutzerkategorien erstellen:

- ♦ **Teammitglieder:** Zeigt nur die Aktivitäten einzelner Teammitglieder im Arbeitsbereich an.
- ♦ **Alle Benutzer:** Zeigt die Aktivitäten aller Vibe-Benutzer im Arbeitsbereich an. Diese Option zeigt die Namen der einzelnen Benutzer an, die im Arbeitsbereich irgendwelche Aktionen ausgeführt haben.
- ♦ **Zusammenfassung:** Zeigt eine Zusammenfassung aller Aktivitäten an, die im Arbeitsbereich ausgeführt wurden. Mit dieser Option werden keine einzelnen Benutzer aufgelistet.

Bericht über Workflow-Status erstellen: Wählen Sie diese Option aus, um die Aktivität eines Workflows anzuzeigen. Sie können die anzuzeigenden Elemente auswählen: die durchschnittliche Zeitdauer, die der Workflow in jedem Status verbracht hat, oder die Anzahl der Einträge, die sich zurzeit in einem bestimmten Status befinden.

Ordner für Berichterstellung auswählen: Wählen Sie die Ordner aus, für die der Aktivitätsbericht erstellt werden soll. Wenn Sie den Arbeitsbereich auswählen, generiert Vibe einen Aktivitätsbericht, der sich auf alle Ordner im Arbeitsbereich erstreckt.

4 Klicken Sie auf *OK*.

Vibe startet den Bericht in einer Kalkulationstabelle. Informationen zu den Spalten in dieser Kalkulationstabelle finden Sie unter [Abschnitt 7.15.1, „Generieren von Aktivitätsberichten“](#), auf Seite 119.

4.1.9 Definieren einer benutzerfreundlichen URL für einen Arbeitsbereich oder Ordner

Eine benutzerfreundliche URL für Ihren Arbeitsbereich oder Ordner kann anderen die Navigation zum Arbeitsbereich oder Ordner erleichtern.

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, für den Sie die URL festlegen möchten.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Arbeitsbereich > Konfigurieren*.
Die Seite "Standardwerte konfigurieren" wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt *Einfache URL für diesen Ordner oder Arbeitsbereich definieren* eines der vordefinierten globalen Schlüsselwörter aus der Dropdown-Liste "URL definieren" aus.
Wenn Sie nicht Administrator der Website sind, muss Ihre URL mit einem dieser vordefinierten globalen Schlüsselwörter beginnen.
- 4 Geben Sie im angezeigten Feld die gewünschte URL für den Ordner bzw. Arbeitsbereich ein.
- 5 Klicken Sie auf *Hinzufügen > Schließen*.

Zum Löschen einer definierten URL wählen Sie die URL im Abschnitt *Zurzeit definierte URLs* aus und klicken Sie dann auf *Ausgewählte URLs löschen*.

Durch die Definition einer benutzerfreundlichen URL für einen Ordner können Benutzer Ordneinträge auch per Email an einen Ordner senden. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter [Abschnitt 5.9, „Einrichten eines Ordners zum Empfang von Einträgen per Email“](#), auf Seite 72.

4.1.10 Anpassen der Arbeitsbereichsansicht

In Vibe können Sie das Layout Ihres Arbeitsbereichs anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Erstellen benutzerdefinierter Arbeitsbereichsansichten](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

4.1.11 Branding von Arbeitsbereichen

Das Branding eines Arbeitsbereichs ist eine gute Möglichkeit, Individualität und Wiedererkennbarkeit des Arbeitsbereichs zu erhöhen. Wenn Sie durch Branding dem Arbeitsbereich eine Marke zuweisen, wird diese Marke auch auf alle Unter-Arbeitsbereiche und Unterordner angewendet.



Weitere Informationen zum Branding finden Sie unter „[Branding von Ordnern und Arbeitsbereichen](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

4.1.12 Anzeigen von YouTube-Videos in einem Arbeitsbereich

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie YouTube-Videos im Abschnitt *Beschreibung* des Arbeitsbereichs anzeigen können. Informationen dazu, wie YouTube-Videos im Abschnitt *Branding* eines Arbeitsbereichs angezeigt werden, finden Sie unter „[Branding eines Ordners oder Arbeitsbereichs](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

So zeigen Sie ein YouTube-Video im Abschnitt *Beschreibung* eines Arbeitsbereichs an:

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie das YouTube-Video anzeigen möchten.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Arbeitsbereich > Arbeitsbereich bearbeiten*.

- 3 Klicken Sie im Abschnitt *Beschreibung* auf das Symbol *Erweitern* , um die Optionen im HTML-Editor zu erweitern, und klicken Sie anschließend auf das Symbol *Video* .
- 4 Fügen Sie im Feld *URL eines Videos in YouTube* die URL des YouTube-Videos ein, das bereitgestellt werden soll.
- 5 Nehmen Sie in den Feldern für die *Abmessungen* keine Änderungen vor, wenn Sie die YouTube-Standardmaße beibehalten möchten.
- 6 Klicken Sie auf *Einfügen* und dann auf *OK*, um das Video im Arbeitsbereich anzuzeigen.

Weitere Informationen zu den Orten, an denen YouTube-Videos in Vibe angezeigt werden können, finden Sie unter [Abschnitt 7.16, „Anzeigen von YouTube-Videos in einem Ordneintrag“](#), auf [Seite 120](#).

4.2 Verwalten Ihres persönlichen Arbeitsbereichs

Ihr persönlicher Arbeitsbereich in Novell Vibe ist ein Ort, an dem Sie Ihre persönlichen Dateien, Blogs, Fotos und alle anderen Arten von Einträgen für Vibe-Ordner speichern können.

Ihr persönlicher Arbeitsbereich enthält außerdem Relevanz-Registerkarten, mit denen Sie ganz einfach über Aufgaben und Kalenderereignisse auf dem Laufenden bleiben, sich über neue Einträge informieren, freigegebene Elemente anzeigen können usw.

Relevanz-Registerkarten befinden sich auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs. Mit diesen Registerkarten erhalten Sie raschen Zugriff auf wichtige Informationen, die sich unmittelbar auf Sie selbst beziehen.

- ♦ [Abschnitt 4.2.1, „Verwenden der Registerkarte "Neuigkeiten"“](#), auf Seite 59
- ♦ [Abschnitt 4.2.2, „Anzeigen der kürzlich geposteten bzw. besuchten Einträge“](#), auf Seite 60
- ♦ [Abschnitt 4.2.3, „Verwenden der Registerkarte "Aufgaben und Kalender"“](#), auf Seite 60
- ♦ [Abschnitt 4.2.4, „Verwenden der Registerkarte "Mikro-Blogs und freigegebene Elemente"“](#), auf Seite 61
- ♦ [Abschnitt 4.2.5, „Anzeigen Ihrer Profilinformationen“](#), auf Seite 61
- ♦ [Abschnitt 4.2.6, „Verwenden der Registerkarte "Zubehör"“](#), auf Seite 62

4.2.1 Verwenden der Registerkarte "Neuigkeiten"

Auf der Registerkarte *Neuigkeiten* können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- ♦ [„Ermitteln von Neuigkeiten“](#) auf Seite 59
- ♦ [„Ermitteln der Tophemen“](#) auf Seite 60

Ermitteln von Neuigkeiten

Auf der Registerkarte *Neuigkeiten* können Sie neue Inhalte in Ihren Teams, an den von Ihnen beobachteten Orten oder auf der gesamten Website finden.

- 1 Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs auf die Registerkarte *Neuigkeiten*.

- 2 Wählen Sie die Option *Meine Teams*, *Beobachtete Orte* bzw. *Gesamte Website* aus, je nachdem, wo Vibe nach neuen Elementen suchen soll.

Alle vor Kurzem hinzugefügten neuen Elemente werden links auf der Seite im Abschnitt *Neuigkeiten* angezeigt.

Ermitteln der Topthemen

Auf der Registerkarte *Neuigkeiten* können Sie die Einträge und Ordner ermitteln, die in Ihrer Vibe-Site am beliebtesten sind.

- 1 Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs auf die Registerkarte *Neuigkeiten*.

- 2 Wählen Sie *Gesamte Website*.

Die beliebtesten Elemente in Ihrer Vibe-Site werden rechts auf der Seite im Abschnitt *Topthemen auf der gesamten Website* angezeigt.

4.2.2 Anzeigen der kürzlich geposteten bzw. besuchten Einträge

In Vibe können Sie anzeigen, welche Einträge Sie zuletzt bereitgestellt und welche Einträge Sie zuletzt besucht haben. Dies kann Ihnen dabei helfen, Prioritäten bei Ihrer Arbeit zu setzen oder schnell einen Eintrag zu finden, den Sie vor Kurzem erstellt oder angezeigt haben.

- 1 Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs auf die Registerkarte *Letzte Einträge*.

Im linken Seitenbereich werden die Einträge angezeigt, die Sie vor Kurzem gepostet haben, und im rechten Seitenbereich finden Sie die Einträge, die Sie zuletzt besucht haben.

4.2.3 Verwenden der Registerkarte "Aufgaben und Kalender"

Auf der Registerkarte *Aufgaben und Kalender* können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- ♦ [„Anzeigen Ihrer Aufgaben“ auf Seite 60](#)
- ♦ [„Anzeigen der Kalenderereignisse für den aktuellen Tag“ auf Seite 61](#)

Anzeigen Ihrer Aufgaben

Um Ihnen den Überblick über die Ihnen zugewiesenen Aufgaben zu erleichtern, bietet Vibe eine schnelle, einfache Methode zum Anzeigen von Aufgaben.

- 1 Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs auf die Registerkarte *Aufgaben und Kalender*.

In der linken Spalte zeigt Vibe die Ihnen zugewiesenen Aufgaben an. Sie können diese Aufgaben nach den innerhalb der nächsten 2 Wochen fälligen Aufgaben filtern oder alle Aufgaben anzeigen, die Ihnen aktuell zugewiesen sind.

Anzeigen der Kalenderereignisse für den aktuellen Tag

Um Ihnen den Überblick über Ihre Kalenderereignisse zu erleichtern, können Sie in Vibe alle Kalenderereignisse anzeigen, für die Sie am jeweiligen Tag eingeplant sind.

- 1 Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs auf die Registerkarte *Aufgaben und Kalender*.

Im rechten Seitenbereich wird der Zeitplan des aktuellen Tages mit allen Kalenderereignissen aus allen von Ihnen beobachteten Kalendern angezeigt.

Informationen zur Beobachtung eines Kalenders finden Sie unter [Abschnitt 2.6.1, „Beobachten von Arbeitsbereichen und Ordern“](#), auf Seite 37.

4.2.4 Verwenden der Registerkarte "Mikro-Blogs und freigegebene Elemente".

Auf der Registerkarte *Mikro-Blogs und freigegebene Elemente* können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- ♦ „Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge von Personen, die Sie beobachten“ auf Seite 61
- ♦ „Anzeigen der Elemente, die andere Personen für Sie freigegeben haben“ auf Seite 61

Anzeigen der Mikro-Blog-Einträge von Personen, die Sie beobachten

- 1 Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs auf die Registerkarte *Mikro-Blogs und freigegebene Elemente*.

In der Spalte *Mikro-Blogs* sind die Mikro-Blog-Einträge der Personen aufgeführt, die Sie zurzeit beobachten.

Informationen zur Auswahl einer Person zur Beobachtung finden Sie unter [Abschnitt 2.6.2, „Beobachten von Personen“](#), auf Seite 37.

Anzeigen der Elemente, die andere Personen für Sie freigegeben haben

Wenn andere Personen ein Element für Sie freigeben, sendet Vibe Ihnen eine Email-Benachrichtigung mit einem Link zu dem Element. In Vibe finden Sie auch leicht die Elemente, die andere für Sie freigegeben haben.

- 1 Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs auf die Registerkarte *Mikro-Blogs und freigegebene Elemente*.

In der rechten Spalte in Vibe sind alle Elemente aufgelistet, die andere Personen für Sie freigegeben haben.

4.2.5 Anzeigen Ihrer Profilinformationen

- 1 Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs auf den Link *Profil* neben Ihrem Namen und Avatar.

oder

Klicken Sie auf Ihr Symbol *Anwesenheit* , das neben jedem von Ihnen erstellten Eintrag erscheint.

Die Informationen zu Ihrem persönlichen Profil werden angezeigt.

Informationen über das Ändern Ihrer Profildaten finden Sie unter [Abschnitt 1.5.1, „Ändern des Profils“](#), auf Seite 19.

4.2.6 Verwenden der Registerkarte "Zubehör"

Die Registerkarte *Zubehör* enthält einen Zubehörbereich. Mithilfe dieses Zubehörbereichs können Sie die Sichtbarkeit von Elementen in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich erhöhen. Beispielsweise enthält die Registerkarte *Zubehör* standardmäßig das Zubehörelement "Gästebuch", das auf den Ordner "Gästebuch" in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich verweist. Wenn Sie dieses Zubehörelement auf der Registerkarte *Zubehör* anzeigen, brauchen Sie nicht den Ordner "Gästebuch" anzuzeigen, um zu sehen, wer sich in Ihr Gästebuch eingetragen hat.

Standardmäßig sind im Zubehörbereich Zubehörelemente für Aufgaben, Gästebuch, Blog und Fotoalbum enthalten. Sie können jedoch bei Bedarf weitere Elemente hinzufügen. (Informationen über das Hinzufügen weiterer Zubehörelemente finden Sie unter [Abschnitt 8.1, „Erstellen von Zubehörelementen“](#), auf Seite 123.)

4.3 Verwalten eines Team-Arbeitsbereichs

Team-Arbeitsbereiche unterstützen Sie und Ihr Team bei der gemeinsamen Bewältigung von Aufgaben und dem gemeinsamen Erreichen von Zielen.

Als Eigentümer eines Arbeitsbereichs sind Sie der Hauptverantwortliche für die Arbeitsbereichsverwaltung. Sie können andere Container für Informationen erstellen (Unter-Arbeitsbereiche und Ordner), über die Zugriffssteuerungen festlegen, welche Personen welche Aufgaben im Arbeitsbereich ausführen können, und erste Inhalte bereitstellen, die den Teammitgliedern den Einstieg erleichtern sollen.

- ♦ [Abschnitt 4.3.1, „Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs“](#), auf Seite 62
- ♦ [Abschnitt 4.3.2, „Hinzufügen weiterer Teammitglieder zum Arbeitsbereich“](#), auf Seite 64
- ♦ [Abschnitt 4.3.3, „Senden von Emails an Teammitglieder und Benachrichtigung über den Arbeitsbereich nach dessen Erstellung“](#), auf Seite 64
- ♦ [Abschnitt 4.3.4, „Starten bzw. Planen von Teambesprechungen“](#), auf Seite 65
- ♦ [Abschnitt 4.3.5, „Anzeigen von Teammitgliedern“](#), auf Seite 65
- ♦ [Abschnitt 4.3.6, „Zulassen von Besuchern zum Team-Arbeitsbereich“](#), auf Seite 65

4.3.1 Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs

Standardmäßig verfügt jeder Benutzer von Novell Vibe über die erforderlichen Rechte zum Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs.

Team-Arbeitsbereiche sind der häufigste Arbeitsbereichstyp. Sie erleichtern das Erfüllen von Team-Zielen, indem sie es den Teammitgliedern ermöglichen, rasch Dateien freizugeben, Ideen mitzuteilen und effizienter und effektiver zusammenzuarbeiten.

Mit Vibe können Sie einen Team-Arbeitsbereich mit hoher Sichtbarkeit im Verzeichnis "Team-Arbeitsbereiche" erstellen. Alternativ können Sie einen eingebetteten Team-Arbeitsbereich erstellen, also einen Team-Arbeitsbereich innerhalb eines bestehenden Team-Arbeitsbereichs.

- ♦ [„Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs mit hoher Sichtbarkeit“ auf Seite 63](#)
- ♦ [„Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs innerhalb eines bestehenden Arbeitsbereichs“ auf Seite 63](#)

Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs mit hoher Sichtbarkeit

Wenn Ihr Team-Arbeitsbereich eine hohe Sichtbarkeit aufweisen und leicht im Arbeitsbereichsbaum zu finden sein soll, sollten Sie ihn im Verzeichnis "Team-Arbeitsbereiche" erstellen. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter [Abschnitt 1.6, „Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs“](#), auf Seite 20.

Erstellen eines Team-Arbeitsbereichs innerhalb eines bestehenden Arbeitsbereichs

In Vibe können Sie eingebettete Arbeitsbereiche erstellen, d. h. Arbeitsbereiche innerhalb von anderen Arbeitsbereichen. Sie können einen Team-Arbeitsbereich innerhalb jedes bestehenden Arbeitsbereichs erstellen, für den Sie über die entsprechenden Rechte verfügen.

Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, wenn Ihnen eine hohe Sichtbarkeit im Arbeitsverzeichnisbaum nicht wichtig ist und wenn der Arbeitsbereich, den Sie erstellen möchten, hauptsächlich aus Mitgliedern besteht, die bereits zu einem bestimmten Arbeitsbereich gehören.

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, in dem der neue Team-Arbeitsbereich erstellt werden soll.
- 2 Klicken Sie auf *Arbeitsbereich > Neuer Arbeitsbereich*.
Die Seite "Neuer Arbeitsbereich" wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt *Arbeitsbereich* die Option *Team-Arbeitsbereich*.
Sie können auch Basis-Arbeitsbereiche, Arbeitsbereiche zur Projektverwaltung und Diskussions-Arbeitsbereiche erstellen.
- 4 Legen Sie die folgenden Werte fest:

Arbeitsbereichstitel: Geben Sie einen Titel für den Arbeitsbereich an.

Teammitglieder: Geben Sie die Teammitglieder an.

Sie können einzelne Benutzer oder ganze Gruppen angeben oder Namen hinzufügen, die sich in Ihrer Zwischenablage befinden. Weitere Informationen zur Verwendung der Vibe-Zwischenablage finden Sie unter [Abschnitt 9.6, „Verwenden der Vibe-Zwischenablage“](#), auf Seite 143.

Alternativ können Sie auf *Teammitglieder* klicken. Damit wird eine Liste aller Mitglieder des Team-Arbeitsbereichs angezeigt, in dem Sie den neuen Team-Arbeitsbereich erstellen. Wählen Sie die Namen der Benutzer aus, die Sie in Ihren neuen Team-Arbeitsbereich aufnehmen möchten.

Arbeitsbereichsordner: Wählen Sie die Ordner aus, die der Arbeitsbereich enthalten soll.

Sie können auch später noch jederzeit weitere Ordner hinzufügen.

Informationen zum Hinzufügen von Ordnern zu einem bestehenden Arbeitsbereich finden Sie unter [Abschnitt 4.1.7, „Hinzufügen weiterer Ordner zu einem Arbeitsbereich“](#), auf Seite 56.

Mitteilung: (Optional.) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie dann eine Nachricht in das Feld *Mitteilungstext* ein.

Diese Nachricht informiert Teammitglieder über das Vorhandensein des Arbeitsbereichs. Außerdem kann hier der Zweck des Arbeitsbereichs erläutert werden.

- 5 Klicken Sie auf *OK*, um den neuen Arbeitsbereich zu erstellen.

4.3.2 Hinzufügen weiterer Teammitglieder zum Arbeitsbereich

Nach dem Erstellen des Arbeitsbereichs können Sie weitere Vibe-Benutzer hinzufügen, die in Ihr Team aufgenommen werden müssen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich, zu dem die zusätzlichen Teammitglieder hinzugefügt werden sollen.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Arbeitsbereich > Team bearbeiten*.
Die Seite "Teammitglieder hinzufügen oder löschen" wird geöffnet.
- 3 (Bedingt.) Wenn für den betreffenden Arbeitsbereich zurzeit die Teammitgliedschaft aus einem übergeordneten Ordner übernommen (erbt) wird, klicken Sie auf *Ja*.
- 4 Geben Sie im Feld *Benutzer* die Namen der einzelnen Benutzer an, die in das Team aufgenommen werden sollen.
Sie können auch im Feld *Gruppen* ganze Gruppen angeben oder durch Klicken auf *Benutzernamen in Zwischenablage* Namen aus der Zwischenablage hinzufügen. Weitere Informationen zur Verwendung der Vibe-Zwischenablage finden Sie unter [Abschnitt 9.6](#), „[Verwenden der Vibe-Zwischenablage](#)“, auf Seite 143.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.

Sie können die neuen Teammitglieder über den Arbeitsbereich informieren. Anweisungen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 4.3.3](#), „[Senden von Emails an Teammitglieder und Benachrichtigung über den Arbeitsbereich nach dessen Erstellung](#)“, auf Seite 64.

4.3.3 Senden von Emails an Teammitglieder und Benachrichtigung über den Arbeitsbereich nach dessen Erstellung

In Vibe können Sie Email-Nachrichten an das gesamte Team versenden. Diese Funktion dient außerdem dazu, Mitglieder, die nach der Erstellung des Arbeitsbereichs zum Team hinzustoßen, über den Arbeitsbereich zu informieren.

So senden Sie Emails an Teammitglieder:

- 1 Navigieren Sie zum Team-Arbeitsbereich.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Arbeitsbereich > Email an Team senden*.
Die Seite "Email senden" wird angezeigt.
- 3 Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.
Informationen zum weiteren Ausfüllen des Formulars "Email senden" finden Sie unter [Abschnitt 9.5](#), „[Ausfüllen der Seite "Email senden"](#)“, auf Seite 142.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

4.3.4 Starten bzw. Planen von Teambesprechungen

Wenn Sie über Novell Conferencing verfügen, können Sie eine Teambesprechung starten bzw. planen. Informationen zum Starten oder Planen einer Teambesprechung finden Sie unter [Abschnitt 9.3, „Verwenden von Novell Conferencing mit Novell Vibe“](#), auf Seite 137.

4.3.5 Anzeigen von Teammitgliedern

- ♦ [„Anzeigen von Teammitgliedern von jeder beliebigen Seite innerhalb des Arbeitsbereichs“](#) auf Seite 65
- ♦ [„Anzeigen von Teammitgliedern in einem Zuhörelement auf der Startseite des Arbeitsbereichs“](#) auf Seite 65

Anzeigen von Teammitgliedern von jeder beliebigen Seite innerhalb des Arbeitsbereichs

Sie können die Mitglieder des Teams von jedem beliebigen Ordner im Arbeitsbereich aus anzeigen:

- 1 Klicken Sie auf einer beliebigen Seite im Arbeitsbereich in der Aktionssymbolleiste auf *Arbeitsbereich > Team anzeigen*.

Anzeigen von Teammitgliedern in einem Zuhörelement auf der Startseite des Arbeitsbereichs

Zuhörelemente sind Abschnitte mit übersichtsartigen Informationen oben in Arbeitsbereichen und Ordnern. Weitere Informationen zur Arbeit mit Zuhörelementen finden Sie unter [Kapitel 8, „Verwalten von Zuhörelementen“](#), auf Seite 123.

Standardmäßig beinhaltet Vibe ein Zuhörelement für Teammitgliedschaften auf der Startseite des Arbeitsbereichs. In diesem Zuhörelement werden alle Teammitglieder angezeigt.

4.3.6 Zulassen von Besuchern zum Team-Arbeitsbereich

Standardmäßig können nur Teammitglieder die Arbeitsbereiche und Ordner im Team-Arbeitsbereich anzeigen und Beiträge dazu leisten. Es kann jedoch Situationen geben, in denen Sie anderen Personen den Besuch Ihres Team-Arbeitsbereichs gestatten möchten (was standardmäßig bedeutet, dass diese Personen Einträge lesen und Kommentare dazu abgeben, jedoch keine neuen Einträge erstellen können).

Informationen zum Zulassen von Besuchern zu Ihrem Team-Arbeitsbereich finden Sie unter [„Zulassen von Besuchern zum Team-Arbeitsbereich“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

4.4 Verwalten eines Diskussions-Arbeitsbereichs

Erstellen Sie einen Diskussions-Arbeitsbereich, wenn Sie einen Ort benötigen, an dem Sie mehrere Diskussionsforen speichern können. Auf diese Weise können Sie Ihre Novell Vibe-Site besser organisieren, sodass die Benutzer wissen, wo sie nach einem bestimmten Diskussionsforum suchen sollten.

Weitere Informationen zu Diskussions-Arbeitsbereichen finden Sie unter [„Erstellen und Verwalten eines Diskussions-Arbeitsbereichs“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

4.5 Verwalten eines Arbeitsbereichs zur Projektverwaltung

Arbeitsbereiche zur Projektverwaltung sind für die Verwaltung von Projekten optimiert.

Arbeitsbereiche zur Projektverwaltung beinhalten spezielle Zubelehörelemente, mit denen Projektleiter den Fortschritt bei der Erledigung von Aufgaben für größere Projekte leichter überwachen können. Projektarbeitsbereiche können zwar jede Art von Ordner enthalten, sie sind jedoch speziell für Aufgaben- und Meilensteinordner ausgelegt.

Weitere Informationen zu den Arbeitsbereichen zur Projektverwaltung finden Sie unter [„Erstellen und Verwalten eines Arbeitsbereichs zur Projektverwaltung“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

4.6 Verwalten einer Landeseite

Mit Novell Vibe können Sie einen Arbeitsbereich so konfigurieren, dass er eine Landeseite aufweist. Beim Erstellen einer Landeseite für einen Arbeitsbereich können Sie diese mit Einträgen füllen, die im Arbeitsbereich vorhanden sind.

Informationen zum Erstellen einer Landeseite in einem Arbeitsbereich finden Sie unter [„Erstellen und Verwalten von Landeseiten“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

4.7 Globale Arbeitsbereiche

Globale Arbeitsbereiche enthalten Informationen, die für die gesamte Organisation von Interesse sein könnten.

Weitere Informationen zu globalen Arbeitsbereichen finden Sie unter [„Erstellen globaler Arbeitsbereiche“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Verwaltungshandbuch*.

Verwalten und Verwenden von Ordnern

5

In den Themen in diesem Abschnitt wird die Durchführung von Verwaltungsfunktionen für alle Arten von Novell Vibe OnPrem-Ordnern behandelt.

Die meisten Funktionen sind, unabhängig vom Typ des verwalteten Ordners, überall gleich. Einige Verwaltungsfunktionen dagegen gelten nur für bestimmte Ordnerarten. Eine Beschreibung dieser Funktionen finden Sie unter [Kapitel 6, „Arbeiten mit bestimmten Ordnerarten“](#), auf Seite 77.

- ◆ [Abschnitt 5.1, „Einen neuen Ordner erstellen“](#), auf Seite 67
- ◆ [Abschnitt 5.2, „Löschen eines Ordners“](#), auf Seite 68
- ◆ [Abschnitt 5.3, „Wiederherstellen eines Ordners“](#), auf Seite 68
- ◆ [Abschnitt 5.4, „Kopieren von Ordnern“](#), auf Seite 69
- ◆ [Abschnitt 5.5, „Verschieben eines Ordners“](#), auf Seite 69
- ◆ [Abschnitt 5.6, „Importieren von Dateien in einen Ordner“](#), auf Seite 69
- ◆ [Abschnitt 5.7, „Generieren von Aktivitätsberichten in einem Ordner“](#), auf Seite 71
- ◆ [Abschnitt 5.8, „Abonnieren von Email-Benachrichtigungen aus einem Ordner“](#), auf Seite 72
- ◆ [Abschnitt 5.9, „Einrichten eines Ordners zum Empfang von Einträgen per Email“](#), auf Seite 72
- ◆ [Abschnitt 5.10, „Hinzufügen von Einträgen zu einem Ordner per Email“](#), auf Seite 73
- ◆ [Abschnitt 5.11, „Ändern der Ordneransicht“](#), auf Seite 73
- ◆ [Abschnitt 5.12, „Konfigurieren der Anzahl von Einträgen, die auf einer Ordnerseite angezeigt werden sollen“](#), auf Seite 74
- ◆ [Abschnitt 5.13, „Branding von Ordnern“](#), auf Seite 74
- ◆ [Abschnitt 5.14, „Anzeigen von YouTube-Videos in einem Ordner“](#), auf Seite 74
- ◆ [Abschnitt 5.15, „Verwenden von Filtern für Vibe-Ordner“](#), auf Seite 75
- ◆ [Abschnitt 5.16, „Auflisten von Ordnerbeiträgen und Seiten“](#), auf Seite 76

5.1 Einen neuen Ordner erstellen

Bei Novell Vibe können Sie in jedem Arbeitsbereich oder Ordner, für den Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, Ordner und Unterordner erstellen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich bzw. Ordner, in dem der neue Ordner erstellt werden soll.
- 2 Klicken Sie auf *Arbeitsbereich > Neuer Ordner*.
oder
Klicken Sie auf *Ordner > Neuer Ordner*, um einen Unterordner zu erstellen.
Die Seite "Neuer Ordner" wird angezeigt.
- 3 Legen Sie die folgenden Werte fest:
Ordnername: Geben Sie einen Titel für den Ordner an.

Wenn Sie keinen Titel angeben, erhält der Ordner den Standard-Ordnernamen. So erhält beispielsweise ein Diskussionsordner den Namen *Diskussion*.

Ordner: Wählen Sie den gewünschten Typ für den zu erstellenden Ordner aus.

Informationen zu den einzelnen Ordnerarten finden Sie unter [Kapitel 6, „Arbeiten mit bestimmten Ordnerarten“](#), auf Seite 77.

- 4 Klicken Sie auf *OK*.

5.2 Löschen eines Ordners

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, der gelöscht werden soll.
- 2 Klicken Sie auf *Ordner > Ordner löschen*.
Die Seite "Ordner löschen" wird angezeigt.
- 3 (Optional) Wählen Sie *Diesen Ordner sofort endgültig löschen*, wenn Sie den Ordner endgültig löschen möchten, damit er sich nicht mehr wiederherstellen lässt.

Wichtig: Wenn Sie diese Option wählen, kann der Ordner nicht mehr wiederhergestellt werden und wird dauerhaft von der Novell Vibe-Site entfernt.

Wenn Sie diese Option nicht wählen, können Sie den Ordner wiederherstellen; siehe dazu [Abschnitt 5.3, „Wiederherstellen eines Ordners“](#), auf Seite 68.

- 4 (Optional.) Wenn es sich bei dem betreffenden Ordner um einen gespiegelten Ordner handelt, können Sie festlegen, dass die Ursprungsdateien des Ordners und außerdem alle Unterordner der gespiegelten Ordner gelöscht werden sollen.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit gespiegelten Ordnern finden Sie im Abschnitt [„Arbeiten mit gespiegelten Ordnern“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

- 5 Klicken Sie auf *OK*.

5.3 Wiederherstellen eines Ordners

Mit Novell Vibe können Sie einen zuvor gelöschten Ordner zurückholen, indem sie ihn an seinem vorherigen Speicherort wiederherstellen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner oder Arbeitsbereich, in dem sich der gelöschte Ordner zuvor befand.

Beispiel: Wenn Sie einen Blog-Ordner wiederherstellen möchten, der sich in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich befand, navigieren Sie zu Ihrem persönlichen Arbeitsbereich.

Tipp: Wenn Sie sämtliche gelöschten Objekte in der Vibe-Site sehen möchten, navigieren Sie zum Arbeitsbereich der obersten Ebene. (Standardmäßig ist dies das Verzeichnis *Persönlicher Arbeitsbereich*.)

- 2 Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol *Papierkorb* .

Die Seite "Papierkorb" zeigt alle Arbeitsbereiche, Ordner und Einträge an, die in oder unterhalb des aktuellen Arbeitsbereichs oder Ordners gelöscht wurden. Getilgte Elemente werden nicht angezeigt, weil sie nicht wiederhergestellt werden können.

- 3 Markieren Sie den Ordner, den Sie zurückholen möchten.

4 Klicken Sie auf *Wiederherstellen*.

Der Ordner wird an seinem vorherigen Standort wiederhergestellt. Inhalte des Ordners werden nicht automatisch wiederhergestellt.

Weitere Informationen über das Wiederherstellen finden Sie unter „[Wiederherstellen gelöschter Elemente](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

5.4 Kopieren von Ordnern

1 Navigieren Sie zu dem Ordner, der kopiert werden soll.

2 Klicken Sie auf *Ordner > Ordner kopieren*.

Die Seite "Ordner kopieren" wird angezeigt.

3 Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Ordner zu kopieren:

- ♦ **Zielordner oder -arbeitsbereich auswählen:** Navigieren Sie mithilfe des Arbeitsbereichsbaums zu dem Ordner bzw. dem Arbeitsbereich, in den der Ordner kopiert werden soll, und wählen Sie ihn aus.
- ♦ **Zielordner oder -arbeitsbereich suchen:** Geben Sie in das entsprechende Feld den Namen des Ordners oder Arbeitsbereichs ein, in den Sie den Ordner kopieren möchten.

4 Klicken Sie auf *OK*.

5.5 Verschieben eines Ordners

In Novell Vibe können Sie einen Ordner in jeden beliebigen Ordner oder Arbeitsbereich verschieben, für den Sie über die entsprechenden Rechte verfügen.

1 Navigieren Sie zu dem Ordner, der verschoben werden soll.

2 Klicken Sie auf *Ordner > Ordner verschieben*.

Die Seite "Ordner verschieben" wird angezeigt.

3 Wenden Sie eine der folgenden Methoden an, um den Ordner zu verschieben:

- ♦ **Zielordner oder -arbeitsbereich auswählen:** Navigieren Sie mithilfe des Arbeitsbereichsbaums zu dem Ordner bzw. dem Arbeitsbereich, in den der Ordner verschoben werden soll, und wählen Sie ihn aus.
- ♦ **Zielordner oder Zielarbeitsbereich suchen:** Geben Sie in das entsprechende Feld den Namen des Ordners oder Arbeitsbereichs ein, in den Sie den Ordner verschieben möchten.

4 Klicken Sie auf *OK*.

5.6 Importieren von Dateien in einen Ordner

In Novell Vibe können Sie Dateien von einem beliebigen Standort importieren und zu einem Ordner in Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten.

- ♦ [Abschnitt 5.6.1, „Ziehen und Ablegen von Dateien“, auf Seite 70](#)
- ♦ [Abschnitt 5.6.2, „Importieren von Dateien als Anlagen zu Einträgen“, auf Seite 70](#)
- ♦ [Abschnitt 5.6.3, „Importieren von Dateien in den Dateiordner“, auf Seite 70](#)

5.6.1 Ziehen und Ablegen von Dateien

In Vibe können Sie Dateien von einem beliebigen Standort mittels Ziehen und Ablegen in einen Vibe-Ordner importieren.

Wenn Sie Dateien zu einem Vibe-Dateiordner hinzufügen, kann das Verhalten anders sein. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Dateien zu einem Dateiordner finden Sie unter [Abschnitt 6.5.1, „Hinzufügen von Dateien zu Dateiordnern und anderen WebDAV-fähigen Ordnern“](#), auf Seite 83.

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Dateien hinzugefügt werden sollen.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste "Ordnerbeitrag" auf *Dateien zu Ordner hinzufügen*.
Das Fenster zum Ziehen und Ablegen wird geöffnet.
- 3 Ziehen Sie eine Datei von einem Standort, wie beispielsweise Ihrem Desktop, und legen Sie sie auf dem Ordnersymbol im Fenster zum Ziehen und Ablegen ab.
Ein neuer Eintrag wird erstellt mit der Datei als Anlage zu einem Eintrag. Der Name des Dokuments ist automatisch auch der Name des Eintrags.

5.6.2 Importieren von Dateien als Anlagen zu Einträgen

Wenn einem Ordnerbeitrag Dateien als Anlage hinzugefügt werden sollen, können Sie die Datei beim Erstellen des Eintrags als Anlage hinzufügen (wie unter [Abschnitt 7.1, „Erstellen eines Ordnerbeitrags“](#), auf Seite 101 beschrieben). Sie können auch einen vorhandenen Eintrag bearbeiten, um die Datei als Anlage hinzuzufügen (wie unter [Abschnitt 7.13.2, „Anfügen von Dateien an einen Ordnerbeitrag“](#), auf Seite 111 beschrieben).

5.6.3 Importieren von Dateien in den Dateiordner

Weil die Dateien in Dateiordnern jeweils einen eindeutigen Namen haben müssen, ist das Verhalten von Dateiordnern anders als das der anderen Typen von Vibe-Ordnern. Spezifische Informationen zum Importieren von Dateien in einen Vibe-Dateiordner finden Sie unter [Abschnitt 6.5.1, „Hinzufügen von Dateien zu Dateiordnern und anderen WebDAV-fähigen Ordnern“](#), auf Seite 83.

Sie können einzelne Dateien in einen Dateiordner importieren, indem Sie das Dateisystem Ihres Computers durchsuchen und einen neuen Dateieintrag erstellen, falls die zu importierende Datei im Vergleich zu allen anderen Dateien im Dateiordner einen eindeutigen Namen aufweist.

- 1 Navigieren Sie zu dem Dateiordner, in dem die Datei importiert werden soll.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste "Ordnerbeitrag" auf *Neuer Dateieintrag*.
- 3 Klicken Sie auf *Durchsuchen* und wählen Sie die zu importierende Datei aus.
- 4 Fügen Sie im Feld *Beschreibung* eine Beschreibung der Datei hinzu und klicken Sie dann auf *OK*.

5.7 Generieren von Aktivitätsberichten in einem Ordner

Wenn Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, können Sie einen Bericht über die Benutzeraktivitäten im Ordner generieren oder einen Bericht, der Sie darüber informiert, wie viele Einträge im Ordner individuelle Einstellungen zur Zugriffssteuerung haben.

- ♦ [Abschnitt 5.7.1, „Generieren eines Benutzeraktivitätsberichts“](#), auf Seite 71
- ♦ [Abschnitt 5.7.2, „Generieren eines Aktivitätsberichts über Eintragszugriffe“](#), auf Seite 72

5.7.1 Generieren eines Benutzeraktivitätsberichts

1 Navigieren Sie zu dem Ordner, für den der Aktivitätsbericht erstellt werden soll.

2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Anzeigen > Aktivitätsberichte*.

Die Seite "Aktivitätsberichte" wird angezeigt.

3 Klicken Sie auf *Aktivität nach Benutzer*.

Die Seite "Ordneraktivität" wird angezeigt.

4 Wählen Sie den Datumsbereich aus, für den der Aktivitätsbericht generiert werden soll.

5 Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Bericht über Arbeitsbereichs- oder Ordneraktivität: Wählen Sie diese Option aus, um zu ermitteln, wie viele Vorgänge zum Anzeigen, Hinzufügen, Ändern und Löschen in dem betreffenden Ordner durchgeführt wurden. Sie können einen neuen Bericht für die folgenden Benutzerkategorien erstellen:

- ♦ **Teammitglieder:** Zeigt nur die Ordneraktivitäten einzelner Teammitglieder an.
- ♦ **Alle Benutzer:** Zeigt die Ordneraktivitäten aller Novell Vibe-Benutzer an. Diese Option zeigt den Namen der einzelnen Benutzer, die irgendwelche Aktivitäten im Ordner ausgeführt haben.
- ♦ **Zusammenfassung:** Zeigt eine Zusammenfassung aller Aktivitäten an, die im Ordner ausgeführt wurden. Mit dieser Option werden keine einzelnen Benutzer aufgelistet.

Bericht über Workflow-Status erstellen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einen Bericht über die Workflows im Ordner anzeigen möchten. Sie können die anzuzeigenden Elemente auswählen: die durchschnittliche Zeitdauer, die die Einträge in jedem Workflow-Status verbracht haben, oder die Anzahl der Einträge, die sich zurzeit in jedem Status befinden.

6 Navigieren Sie im Abschnitt *Ordner für Berichterstellung auswählen* zu den Ordnern, für die der Bericht erstellt werden soll, und wählen Sie sie aus. Sie können mehrere Ordner auswählen.

7 Klicken Sie auf *OK*.

Vibe startet den Bericht in einer Kalkulationstabelle. Informationen zu den Spalten in dieser Kalkulationstabelle finden Sie unter [Abschnitt 7.15.1, „Generieren von Aktivitätsberichten“](#), auf Seite 119.

Sie können Aktivitätsberichte für einzelne Einträge ausführen. Anweisungen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 7.15, „Generieren von Berichten über einen Ordneintrag“](#), auf Seite 119.

5.7.2 Generieren eines Aktivitätsberichts über Eintragszugriffe

Da Benutzer Zugriffssteuerungen für einzelne Einträge festlegen können (Informationen hierzu finden Sie unter „[Steuerung des Zugriffs auf Einträge](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*), können Eigentümer von Ordnern Berichte generieren, die angeben, wie viele Einträge im Ordner individuelle Einstellungen zur Zugriffssteuerung haben, die sich von den Zugriffssteuerungen des Ordners unterscheiden. Eigentümer von Ordnern können außerdem auch sehen, wie viele Einträge für sie ausgeblendet wurden.

1 Navigieren Sie zu dem Ordner, für den der Aktivitätsbericht erstellt werden soll.

2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Anzeigen > Aktivitätsberichte*.

Die Seite "Aktivitätsberichte" wird angezeigt.

3 Klicken Sie auf *Eintragszugriffsbericht*.

Die Seite "Eintragszugriffsbericht" wird angezeigt. Es enthält folgende Informationen:

- ♦ **Einträge im Ordner:** Zeigt an, wie viele Einträge im Ordner vorhanden sind.
- ♦ **Einträge mit einer Zugriffssteuerungseinstellung auf Eintragebene:** Zeigt an, wie viele Einträge eindeutige Zugriffssteuerungen auf Eintragebene enthalten, die sich von den im Ordner vorhandenen Zugriffssteuerungen unterscheiden.
- ♦ **Ausgeblendete Einträge:** Zeigt an, wie viele ausgeblendete Einträge im Ordner vorhanden sind. Ausgeblendete Einträge sind Einträge, zu deren Anzeige der Eigentümer des Ordners keine Rechte hat, weil der Autor des Eintrags die Rechte durch Festlegung einer Zugriffssteuerung auf Eintragebene eingeschränkt hat. Eine Beschreibung dazu finden Sie unter „[Steuerung des Zugriffs auf Einträge](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.
- ♦ **Erstellungsdatum:** Zeigt das Datum an, an dem der ausgeblendete Eintrag erstellt wurde.
- ♦ **Autor:** Zeigt den Namen des Benutzers an, der den ausgeblendeten Eintrag erstellt hat.

4 Klicken Sie auf *Schließen*, um den Aktivitätsbericht zu beenden.

5.8 Abonnieren von Email-Benachrichtigungen aus einem Ordner

Sie können einen Ordner so konfigurieren, dass Sie Email-Benachrichtigungen über die in dem betreffenden Ordner stattfindenden Aktivitäten erhalten.

Informationen zur Erstellung eines Abonnements, mit dem Sie Email-Benachrichtigungen aus einem Ordner erhalten, finden Sie unter [Abschnitt 2.12, „Abonnieren eines Ordners bzw. Eintrags“](#), auf Seite 43.

5.9 Einrichten eines Ordners zum Empfang von Einträgen per Email

Bevor Sie Email- und Textnachrichteneinträge zu einem Ordner hinzufügen können, wie unter [Abschnitt 5.10, „Hinzufügen von Einträgen zu einem Ordner per Email“](#), auf Seite 73 beschrieben, müssen Sie zunächst den Ordner so einrichten, dass derartige Einträge zulässig sind.

Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter „[Aktivieren von Ordnern zum Empfang von Einträgen per Email](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

5.10 Hinzufügen von Einträgen zu einem Ordner per Email

In Novell Vibe können Sie Einträge per Email zu Ordnern hinzufügen. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, wenn Sie keinen Zugriff auf die Vibe-Site haben, aber dennoch einen Eintrag erstellen möchten. Außerdem können Sie Einträge per Textnachricht zu Ordnern hinzufügen. Somit können Sie auch dann Ihre Gedanken aufzeichnen und sich an Konversationen beteiligen, wenn Sie keinen Zugang zu einem internetfähigen Computer haben.

Um Einträge per Email zu Ordnern hinzuzufügen, müssen Sie über die entsprechenden Rechte verfügen. Außerdem muss Ihnen die zuvor definierte Email-Adresse des Ordners bekannt sein.

Wenn Sie der Eigentümer des Ordners sind und eine Email-Adresse für den Ordner definieren möchten, finden Sie Informationen und Anleitungen zur Vorgehensweise unter „[Aktivieren der Ordner zum Empfang von Einträgen per Email](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

So können Sie die Email-Adresse eines Ordners anzeigen:

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, zu dem Sie Einträge per Email hinzufügen möchten.
- 2 Klicken Sie auf die Fußzeilen-Symboleiste unten auf der Ordnerseite.

Im Abschnitt *Email-Adresse* der angezeigten Tabelle finden Sie die Email-Adresse des betreffenden Ordners.

Mit dieser Email-Adresse können Sie per Email Einträge für den Ordner erstellen.

5.11 Ändern der Ordneransicht

Mit Novell Vibe können Sie die Ansicht eines Ordners ändern. Wenn beispielsweise der Kalenderordner gerade in der standardmäßigen Kalenderansicht angezeigt wird, können Sie in die Aufgabenordneransicht wechseln. Außerdem können Sie die Standardansicht des Ordners ändern, sodass den Personen, die den Ordner anzeigen möchten, keine weiteren Optionen zur Verfügung stehen.

Jede Person mit Zugriff auf einen Ordner kann die Ansicht des Ordners ändern, sofern der Eigentümer des Ordners oder eine Person mit den entsprechenden Rechten den Ordner so konfiguriert hat, dass alternative Ordneransichten zulässig sind.

Wenn Sie der Eigentümer eines Ordners sind und alternative Ansichten für den Ordner zulassen möchten oder wenn Sie die Standardansicht eines Ordners ändern möchten, informieren Sie sich unter „[Verwalten von Ordner-Ansichten](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.


So können Sie die Ansicht eines Ordners ändern, nachdem er vom Eigentümer so konfiguriert wurde, dass er alternative Ordneransichten unterstützt:

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Ansicht ändern möchten.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymboleiste auf *Ordner > Ordneroptionen*.
Das Dialogfeld "Ordneroptionen" wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt *Ansichtsoptionen* die Ansicht aus, mit der der Ordner angezeigt werden soll, und klicken Sie anschließend auf *OK*.

Die von Ihnen angegebene Ordneransicht wird aktiviert.

5.12 Konfigurieren der Anzahl von Einträgen, die auf einer Ordnerseite angezeigt werden sollen

Sie können auswählen, wie viele Einträge pro Seite in jedem Ordner auf der Novell Vibe-Site angezeigt werden sollen.

- 1 Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf der Vibe-Oberfläche auf das Symbol *Persönliche Einstellungen* .

Das Dialogfeld "Persönliche Einstellungen" wird angezeigt.

- 2 Geben Sie im Feld *Einträge pro Ordnerseite* die maximale Anzahl von Einträgen an, die auf jeder Seite der Vibe-Site angezeigt werden sollen.

Der Standardwert ist 10.

- 3 Klicken Sie auf *OK*.

5.13 Branding von Ordnern



Das Branding eines Ordners ist eine gute Möglichkeit, Individualität und Wiedererkennbarkeit des Ordners zu erhöhen. Wenn Sie durch Branding dem Ordner eine Marke zuweisen, wird diese Marke auch auf alle Unter-Arbeitsbereiche und Unterordner angewendet.

Weitere Informationen zum Branding finden Sie unter „[Branding von Ordnern und Arbeitsbereichen](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

5.14 Anzeigen von YouTube-Videos in einem Ordner

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie YouTube-Videos im Abschnitt *Beschreibung* des Ordners angezeigt werden. Informationen dazu, wie YouTube-Videos im Abschnitt *Branding* eines Ordners angezeigt werden, finden Sie unter „[Branding eines Ordners oder Arbeitsbereichs](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

So zeigen Sie ein YouTube-Video im Abschnitt *Beschreibung* eines Ordners an:

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie das YouTube-Video anzeigen möchten.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Ordner > Ordner bearbeiten*.
- 3 Klicken Sie im HTML-Editor im Abschnitt *Beschreibung* auf das Symbol *Erweitern*  und anschließend auf das Symbol *Video* .
- 4 Fügen Sie im Feld *URL eines Videos in YouTube* die URL des YouTube-Videos ein, das bereitgestellt werden soll.
- 5 Nehmen Sie in den Feldern für die *Abmessungen* keine Änderungen vor, wenn Sie die YouTube-Standardmaße beibehalten möchten.
- 6 Klicken Sie auf *Einfügen* und dann auf *OK*, um das Video im Ordner anzuzeigen.

Weitere Informationen zu den Orten, an denen YouTube-Videos in Novell Vibe angezeigt werden können, finden Sie unter [Abschnitt 7.16, „Anzeigen von YouTube-Videos in einem Ordneintrag“](#), auf Seite 120.

5.15 Verwenden von Filtern für Vibe-Ordner

Viele Ordnerarten in Novell Vibe stellen einen Filter bereit, mit dem Sie rasch die Informationen im Ordner sichten können.

- ♦ [Abschnitt 5.15.1, „Erstellen von Filtern“](#), auf Seite 75
- ♦ [Abschnitt 5.15.2, „Anwenden eines bestehenden Filters“](#), auf Seite 75
- ♦ [Abschnitt 5.15.3, „Bearbeiten von Filtern“](#), auf Seite 75
- ♦ [Abschnitt 5.15.4, „Löschen von Filtern“](#), auf Seite 76

5.15.1 Erstellen von Filtern

Im Abschnitt *Filter* bietet Vibe Ihnen die Möglichkeit, mehrere Filter in Ihrem Ordner zu erstellen. Mit diesen Filtern können Sie schnell und einfach Ihre Einträge durchforsten.

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie den Filter erstellen möchten.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt *Filter* auf *Filter*.
- 3 Klicken Sie auf *Neuen Filter hinzufügen*.

Dieses Formular ist nahezu mit dem für erweiterte Suchvorgänge verwendeten identisch (Informationen zu den verschiedenen Feldern in diesem Formular finden Sie unter [Abschnitt 2.5.3, „Verwenden der erweiterten Suche“](#), auf Seite 33).

Zusätzlich zu den unter [Abschnitt 2.5.3, „Verwenden der erweiterten Suche“](#), auf Seite 33 erklärten Elementen müssen Sie beim Erstellen eines Filters die folgenden Elemente berücksichtigen:

Filtername: Geben Sie einen Namen für den Filter an.

Diesen Filter allgemein zur Verfügung stellen: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Filter für alle Besucher des Ordners verfügbar sein soll. Wenn diese Option nicht ausgewählt wird, ist der Filter nur für den Benutzer verfügbar, der ihn erstellt hat.

- 4 Klicken Sie auf *OK*.

5.15.2 Anwenden eines bestehenden Filters

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie bereits den anzuwendenden Filter erstellt haben.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt *Filter* auf den Namen des Filters.

Der Filter wird auf den Ordner angewendet.

Nach der Anwendung eines Filters werden Elemente im betreffenden Ordner, die nicht den Filterkriterien entsprechen, nicht mehr in der Ordnerliste angezeigt. Zur Aufhebung des Filters klicken Sie im Abschnitt "Filter" auf *Keine*.

5.15.3 Bearbeiten von Filtern

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie einen bereits erstellten Filter bearbeiten möchten.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt *Filter* auf *Filter*.
- 3 Klicken Sie im Abschnitt *Persönliche Filter* auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den zu bearbeitenden Filter aus.

- 4 Klicken Sie auf *Ändern*.
- 5 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf *OK*.

5.15.4 Löschen von Filtern

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie einen bereits erstellten Filter löschen möchten.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt *Filter* auf *Filter*.
- 3 Klicken Sie im Abschnitt *Persönliche Filter* auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den zu löschenden Filter aus.
- 4 Klicken Sie auf *Löschen* und anschließend auf *OK*, um den Löschvorgang zu bestätigen.

5.16 Auflisten von Ordneinträgen und Seiten

Viele Ordnerarten in Novell Vibe enthalten eine Symbolleiste für die Eintragsliste, mit der Sie einzeln nach Einträgen suchen oder durch Seiten mit Auflistungen navigieren können. Einige dieser Werkzeuge eignen sich ausschließlich für Eintragslisten, die mehrere Seiten lang sind. Folgende Werkzeuge stehen zur Verfügung:

Zu einem Eintrag wechseln: Geben Sie die Nummer (in der Spalte *Nr:* angezeigt) des Eintrags an, den Sie anzeigen möchten, und klicken Sie dann auf *Los*.

Weiter/Zurück: Ermöglicht das Blättern durch die einzelnen Seiten des Ordners.

Gehe zu Seite: Geben Sie in diesem Textfeld eine Seitennummer ein und klicken Sie dann auf *Los*, um die auf der betreffenden Listenseite enthaltenen Einträge anzuzeigen.

Arbeiten mit bestimmten Ordnerarten

6

Novell Vibe OnPrem bietet verschiedene Arten von Ordnern, mit denen Sie und Ihre Teams bestimmte Aufgaben bewältigen können.

Viele Funktionen der Ordnerverwaltung sind für alle Ordnerarten gleich. Informationen zur Durchführung der allgemeinen Funktionen für die Ordnerverwaltung finden Sie unter [Kapitel 5, „Verwalten und Verwenden von Ordnern“](#), auf Seite 67.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Aufgaben verwalten und ausführen können, die speziell für einen bestimmten Ordnerart gelten.

- ◆ [Abschnitt 6.1, „Arbeiten mit Diskussionsordnern“](#), auf Seite 77
- ◆ [Abschnitt 6.2, „Arbeiten mit Blog-Ordnern“](#), auf Seite 78
- ◆ [Abschnitt 6.3, „Arbeiten mit Kalenderordnern“](#), auf Seite 80
- ◆ [Abschnitt 6.4, „Arbeiten mit Gästebüchern“](#), auf Seite 82
- ◆ [Abschnitt 6.5, „Arbeiten mit Dateordnern“](#), auf Seite 83
- ◆ [Abschnitt 6.6, „Arbeiten mit Meilensteinordnern“](#), auf Seite 85
- ◆ [Abschnitt 6.7, „Arbeiten mit Mikro-Blog-Ordnern“](#), auf Seite 85
- ◆ [Abschnitt 6.8, „Arbeiten mit gespiegelten Dateordnern“](#), auf Seite 85
- ◆ [Abschnitt 6.9, „Arbeiten mit Fotoalbum-Ordnern“](#), auf Seite 85
- ◆ [Abschnitt 6.10, „Arbeiten mit Umfrageordnern“](#), auf Seite 88
- ◆ [Abschnitt 6.11, „Arbeiten mit Aufgabenordnern“](#), auf Seite 90
- ◆ [Abschnitt 6.12, „Arbeiten mit Wiki-Ordnern“](#), auf Seite 94
- ◆ [Abschnitt 6.13, „Erstellen von Ordnerinhalten“](#), auf Seite 99

6.1 Arbeiten mit Diskussionsordnern

Diskussionen sind eine Möglichkeit, Kommentare und Feedback zu Ihren Fragen und Gedanken einzuholen. Allgemeine Diskussions-Threads können Sie im Diskussionsordner in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich starten. Diskussions-Threads, die sich speziell auf ein Projekt oder Team beziehen, sollten im Diskussionsordner des betreffenden Arbeitsbereichs gestartet werden.

Das Starten eines Diskussions-Threads ist häufig effektiver als das Versenden von Emails an die einzelnen Benutzer, da andere interessierte Personen und Personen mit relevanten Kenntnissen sich schnell und einfach an der Diskussion beteiligen können, ohne warten zu müssen, dass während der Diskussion Emails weitergeleitet werden.

Standardmäßig ist der Diskussionsordner so sortiert, dass die aktuellsten Diskussionen ganz oben in der Liste der Diskussionseinträge stehen.


- ◆ [Abschnitt 6.1.1, „Sortieren der Diskussionseinträge nach Spaltentitel“](#), auf Seite 78

- ♦ [Abschnitt 6.1.2, „Fixieren von Diskussionseinträgen“, auf Seite 78](#)
- ♦ [Abschnitt 6.1.3, „Anzeigen von Diskussionseinträgen“, auf Seite 78](#)

6.1.1 Sortieren der Diskussionseinträge nach Spaltentitel


Sie können Ihre Diskussionseinträge nach jedem beliebigen Spaltentitel sortieren, also nach *Eintragsnummer (Nr.)*, *Titel*, *Autor*, *Status*, *Erstellt/Geändert* oder *Bewertung*.

So sortieren Sie Einträge nach Spaltentitel:

- 1 Klicken Sie auf den Titel der Spalte, nach der Sie die Diskussionen sortieren möchten.
Das Symbol *Sortieren*  wird neben dem Titel der Spalte angezeigt, nach der die Diskussionen sortiert sind.
- 2 Klicken Sie erneut auf den Spaltentitel, um die Sortierreihenfolge der Diskussionen umzukehren.

6.1.2 Fixieren von Diskussionseinträgen

In Novell Vibe können Sie Diskussionseinträge fixieren, um ihre Sichtbarkeit in Zukunft zu erhöhen: Fixierte Diskussionseinträge werden immer ganz oben in der Liste angezeigt. Dieser Vorgang entspricht dem Setzen eines Lesezeichens für einen Diskussionseintrag, den Sie beobachten möchten.

- 1 Klicken Sie in einem Diskussionsordner auf das graue *Fixierungssymbol*  neben einem Diskussionseintrag, an dem Sie interessiert sind.
Das Fixierungssymbol ändert sich von grau in orange. Bei der nächsten Seitenaktualisierung wird der Diskussionseintrag oben in der Liste angezeigt. Er verbleibt so lange oben in der Liste, bis Sie erneut auf das *Fixierungssymbol* klicken und dadurch die Fixierung des Diskussionseintrags aufheben.
Sie können mehrere Diskussionseinträge fixieren. Die fixierten Diskussionseinträge werden alphabetisch nach Titel sortiert.

6.1.3 Anzeigen von Diskussionseinträgen

- 1 Klicken Sie auf den Titel eines Diskussionseintrags.
Der Diskussionseintrag wird entweder im Inhaltsbereich oder in einem Dialogfeld geöffnet. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter [Abschnitt 7.18, „Konfigurieren der Anzeigart von Einträgen“, auf Seite 121](#).

6.2 Arbeiten mit Blog-Ordern

Blogs bieten eine gute Möglichkeit, Ihre Gedanken zu Themen zum Ausdruck zu bringen, die Ihnen wichtig sind. Wenn Sie beispielsweise an einem Projekt arbeiten und für einen bestimmten Aspekt dieses Projekts verantwortlich sind, können Sie Ihr Team über Ihre individuellen Fortschritte auf dem Laufenden halten, indem Sie ein Blog im Blog-Ordner des Team-Arbeitsbereichs posten.

- ♦ [Abschnitt 6.2.1, „Verwenden der Blog-Symbolleiste“, auf Seite 79](#)
- ♦ [Abschnitt 6.2.2, „Optimieren des Blog-Ordners“, auf Seite 79](#)

6.2.1 Verwenden der Blog-Symbolleiste

Im Gegensatz zu anderen Ordneransichten wird beim Blog-Ordner die Blog-Symbolleiste für jeden Eintrag angezeigt. Die Symbolleiste wird unten in jedem Eintrag angezeigt und ermöglicht Ihnen die Durchführung mehrerer Aktionen, ohne dass der Eintrag geöffnet werden muss.

- ♦ **Kommentar hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie schnell einen Kommentar zu einem Eintrag hinzufügen.
- ♦ **Kommentare anzeigen:** Öffnet eine Liste mit allen Kommentaren, die zu dem Eintrag abgegeben wurden.
- ♦ **An einen Freund senden:** Mit dieser Option können Sie den Blog-Eintrag an jede beliebige Person senden, die daran interessiert sein könnte.
- ♦ **Abonnieren:** Mit dieser Option können Sie Benachrichtigungen an sich selbst senden lassen, wenn Aktivitäten für den betreffenden Eintrag stattfinden. Weitere Informationen finden Sie in [Abschnitt 2.12, „Abonnieren eines Ordners bzw. Eintrags“](#), auf Seite 43.

6.2.2 Optimieren des Blog-Ordners

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung des Blog-Ordners.

- ♦ [„Erstellen einer neuen Blog-Seite“](#) auf Seite 79
- ♦ [„Sortieren von Blog-Einträgen“](#) auf Seite 79
- ♦ [„Verwenden des Abschnitts "Archive"“](#) auf Seite 80

Erstellen einer neuen Blog-Seite

Sie können Ihren Blog-Ordner in mehrere Blog-Seiten untergliedern. Blog-Seiten werden in der Blog-Seitenleiste angezeigt, die sich im rechten Abschnitt des Blog-Ordners, oberhalb des Abschnitts *Archive* befindet. Sie können Ihren Blog-Ordner auch im Navigationsbereich erweitern, um Ihre Blog-Seiten anzuzeigen.

So erstellen Sie eine neue Blog-Seite:

- 1 Klicken Sie in einem Blog-Ordner in der Symbolleiste "Ordnerbeitrag" auf *Neue Blog-Seite*.
- 2 Geben Sie im Feld *Ordnerbeitrag* den Namen der neuen Blog-Seite an, die Sie erstellen möchten.
- 3 Klicken Sie auf *OK*.

Sortieren von Blog-Einträgen

Sie können Ihre Blog-Einträge nach *Eintragsnummer (Nr.)*, *Titel*, *Status*, *Autor*, *Erstellt/Geändert* sortieren.

- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste "Ordnerbeitrag" auf die Dropdown-Liste *Sortieren nach*.
- 2 Wählen Sie aus, wie die Einträge in Ihrem Blog-Ordner sortiert werden sollen.

Verwenden des Abschnitts "Archive"

Die Blog-Seitenleiste im Blog-Ordner enthält einen Abschnitt mit dem Titel *Archive*, in dem jeder Monat des Jahres angezeigt wird, in dem Blogs erstellt wurden. Beim ersten Aufrufen eines Blog-Ordners werden alle Blog-Einträge im Hauptanzeigebereich angezeigt. Bei Auswahl eines archivierten Monats werden die Einträge im Ordner einfach so gefiltert, dass nur die in dem betreffenden Monat erstellten Einträge angezeigt werden.

Mit dem Abschnitt *Archive* können Sie rasch zu einem bestimmten Blog-Eintrag navigieren, sofern Ihnen der Erstellungsmonat bekannt ist. Alternativ können Sie alle Blog-Einträge anzeigen, die in einem beliebigen Monat erstellt wurden.

- 1 Klicken Sie im Abschnitt *Archive* auf den Monat, in dem der Blog erstellt wurde.
Der aktuellste Monat wird oben im Abschnitt *Archive* angezeigt.
Im Hauptanzeigebereich des Blog-Ordners zeigt Novell Vibe alle Blog-Einträge an, die im betreffenden Monat erstellt wurden.
- 2 (Optional.) Sie können weiter zu dem gesuchten Blog navigieren, indem Sie auf den Namen der Blog-Seite klicken, auf der das Blog gespeichert ist.
Der Blog wird im Inhaltsbereich angezeigt.

6.3 Arbeiten mit Kalenderordnern


In Novell Vibe können Sie in jedem gewünschten Arbeitsbereich einen Kalenderordner erstellen. Sie können in Ihrem Arbeitsbereich einen persönlichen Kalender führen und anschließend separate Kalender in Ihren Team-Arbeitsbereichen hinzufügen, um über die Ereignisse, die speziell dieses Team betreffen, auf dem Laufenden zu bleiben.

- ♦ [Abschnitt 6.3.1, „Ändern der Ansicht des Kalenderordners“, auf Seite 80](#)
- ♦ [Abschnitt 6.3.2, „Synchronisieren der Vibe-Kalender Ihrer Wahl“, auf Seite 81](#)
- ♦ [Abschnitt 6.3.3, „Anzeigen aller Kalenderereignisse, für die Sie eingeplant sind“, auf Seite 82](#)
- ♦ [Abschnitt 6.3.4, „Anzeigen der Kalenderelemente des aktuellen Tages aus allen Kalendern, die Sie beobachten“, auf Seite 82](#)
- ♦ [Abschnitt 6.3.5, „Synchronisieren des Kalenders mit einer Desktop-Anwendung“, auf Seite 82](#)

6.3.1 Ändern der Ansicht des Kalenderordners

Über die Symbolleiste "Datum" in Vibe können Sie die Kalenderansicht anpassen:

- ♦ Sie können angeben, ob Vibe alle Stunden des Tages oder nur die üblichen Arbeitszeiten anzeigen soll.
- ♦ Sie können den auf einer Ordnerseite anzuzeigenden Zeitraum (1 Tag, 3 Tage, 5 Tage, 1 volle Woche, 2 Wochen oder einen Monat) angeben.
- ♦ Mittels der Symbole mit dem Links- bzw. Rechtspfeil können Sie zur nächsten bzw. vorherigen Ordnerseite wechseln. Wenn Sie beispielsweise Informationen für einen Zeitraum von drei Tagen anzeigen, werden beim Klicken auf die Pfeile die Informationen für die nächsten bzw. vorherigen drei Tage angezeigt.

- ♦ Klicken Sie auf das Symbol *Kalendereinstellungen* , um folgende Optionen anzugeben:
 - ♦ Den Wochentag, an dem der Kalender beginnt (Samstag, Sonntag oder Montag).
 - ♦ Die Uhrzeit, zu der der Arbeitstag beginnt.
- ♦ Verwenden Sie das Kalender-Applet, um den Monat bzw. Tag anzuzeigen. Wenn Sie einen neuen Monat für die Anzeige auswählen, müssen Sie unbedingt durch Klicken auf *OK* die Ordnerseite aktualisieren.

6.3.2 Synchronisieren der Vibe-Kalender Ihrer Wahl

In Vibe können Sie beliebige Vibe-Kalender synchronisieren und in einem zentralen, zusammengefassten Kalender im Zubehörbereich anzeigen. Somit brauchen Sie nicht mehr mehrere Kalender durchzusehen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich bzw. Ordner, in dem Sie den Kalender anzeigen möchten.
- 2 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Zubehörbereich*.
- 3 Klicken Sie auf *Zubehörelement hinzufügen*.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt *Geltungsbereich von Zubehörelementen* aus, wo das Zubehörelement angezeigt werden soll.

Persönliches Zubehörelement nur für diese Seite: Dieses Zubehörelement wird nur Ihnen selbst und nur auf der aktuell aufgerufenen Arbeitsbereichs- bzw. Ordnerseite angezeigt.

Persönliches Zubehörelement für alle Arbeitsbereiche und Ordner: Dieses Zubehörelement wird nur Ihnen selbst angezeigt, es ist jedoch auf allen Arbeitsbereichs- und Ordnerseiten, die Sie aufrufen, zu sehen.

Community-Zubehörelement für diese Seite: Dieses Zubehörelement wird nur auf dieser Seite angezeigt, und zwar für jeden, der die Seite aufruft. Nur Eigentümer von Arbeitsbereichen und Ordnern sind zur Einrichtung von Community-Zubehörelementen berechtigt.

- 5 Wählen Sie im Abschnitt *Zubehörelementart* die Option *Kalenderübersicht* aus.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.
Die Seite "Einrichten von Zubehörelementen" wird angezeigt.
- 7 Geben Sie im Feld *Titel* einen Titel für den Kalender an.
- 8 Wählen Sie im Abschnitt *Anzeigeart* aus, ob ein Rand um den Kalender angezeigt werden soll.
- 9 Durchsuchen Sie im Abschnitt *Anzuzeigende(n) Kalenderordner auswählen* den Arbeitsbereichsbaum und wählen Sie alle Kalender aus, die in das Zubehörelement "Kalenderübersicht" aufgenommen werden sollen.

Vibe entnimmt die Kalenderereignisse aus allen hier ausgewählten Kalenderordnern und zeigt sie in einem einzigen, praktischen Kalender im Zubehörbereich an.

- 10 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.

Das Zubehörelement "Kalenderübersicht" wird im Zubehörbereich auf den Seiten angezeigt, für die Sie die Anzeige des Elements konfiguriert haben, wie unter [Schritt 4](#) erläutert.

6.3.3 Anzeigen aller Kalenderereignisse, für die Sie eingeplant sind

Vibe ermöglicht es Ihnen, an einem einzigen praktischen Ort alle vergangenen und zukünftigen Kalenderereignisse anzuzeigen, für die Sie eingeplant waren bzw. sind.

- 1 Navigieren Sie zu dem Kalenderordner in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich.
- 2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Anzeigen* den Eintrag *Zugewiesene Ereignisse*.
Alle Kalenderereignisse, die Ihnen im Vibe-System zugewiesen sind, werden im Kalender angezeigt.

6.3.4 Anzeigen der Kalenderelemente des aktuellen Tages aus allen Kalendern, die Sie beobachten

Mit Vibe können Sie alle Kalenderereignisse für den aktuellen Tag in einer zentralen, synchronisierten Ansicht anzeigen. In dieser Ansicht werden Ereignisse aus den Kalendern angezeigt, die Sie beobachten, und zwar ausschließlich diejenigen Ereignisse, für die Sie eingeplant sind.

- 1 Navigieren Sie zur Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Aufgaben und Kalender*.
Im rechten Seitenbereich wird der Zeitplan des aktuellen Tages mit allen Kalenderereignissen aus allen von Ihnen beobachteten Kalendern angezeigt.

Informationen zum Beobachten eines Kalenders in Vibe finden Sie unter [Abschnitt 2.6.1](#), „[Beobachten von Arbeitsbereichen und Ordnern](#)“, auf Seite 37.

6.3.5 Synchronisieren des Kalenders mit einer Desktop-Anwendung

Vibe stellt iCal-URLs für Kalenderordner bereit, sodass Sie Ihren Vibe-Kalenderordner mit Ihrer Desktop-Anwendung synchronisieren können.

Informationen zur Verwendung von iCal zum Synchronisieren des Kalenders mit einer Desktop-Anwendung finden Sie unter [Abschnitt 2.16](#), „[Synchronisieren von Aufgaben- und Kalenderordnern aus mit einer Desktop-Kalenderanwendung](#)“, auf Seite 48.

6.4 Arbeiten mit Gästebüchern

Den Gästebuchordner in Novell Vibe können Sie als Speicher für Ihre sämtlichen Gästebucheinträge verwenden. Standardmäßig werden Gästebuchsignaturen in der Registerkarte *Zubehör* des persönlichen Arbeitsbereichs eines Benutzers angezeigt. Das Signieren eines Gästebuchs stellt eine schnelle und einfache Möglichkeit für Ihre Freunde und Kollegen dar, mit Ihnen zu kommunizieren.

So können Sie sich in das Gästebuch eines anderen Benutzers eintragen:

- 1 Navigieren Sie zum Gästebuchordner des betreffenden Benutzers.
- 2 Klicken Sie rechts oben im Ordner auf *Gästebucheintrag*.
- 3 Geben Sie im Abschnitt *Titel* einen Titel für die Signatur an.

- 4 Verfassen Sie Ihre Nachricht im Abschnitt *Beschreibung*.
- 5 (Optional) Fügen Sie im Abschnitt *Anlagen* die gewünschten Anlagen hinzu.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.

6.5 Arbeiten mit Dateiordnern

Mit den Dateiordnern in Novell Vibe können Sie mühelos Ihre Dateien speichern und die Übersicht darüber behalten. Sie können persönliche Dateien im Dateiordner im persönlichen Arbeitsbereich und teambezogene Dateien in Ihren Team-Ordnern ablegen. Auf diese Weise können Sie problemlos Dateien für Ihre Teamkollegen und andere Personen freigeben, die ein Interesse daran haben könnten.

- ♦ [Abschnitt 6.5.1, „Hinzufügen von Dateien zu Dateiordnern und anderen WebDAV-fähigen Ordnern“](#), auf Seite 83
- ♦ [Abschnitt 6.5.2, „Anpassen der Spaltenbreite in einem Dateiordner“](#), auf Seite 84
- ♦ [Abschnitt 6.5.3, „Anzeigen und Ausblenden von Spalten in einem Dateiordner“](#), auf Seite 84

6.5.1 Hinzufügen von Dateien zu Dateiordnern und anderen WebDAV-fähigen Ordnern

Dateiordner verhalten sich anders als andere Typen von Vibe-Ordnern. Bei den meisten Typen von Vibe-Ordnern lässt Vibe es zu, dass mehrere Dateien mit demselben Namen zu einem einzelnen Ordner hinzugefügt werden, falls jede Datei als separater Eintrag hinzugefügt wird. Bei Dateiordnern muss jedoch jede Datei einen eindeutigen Namen haben. Bei Ordnern, die zur Unterstützung von WebDAV konfiguriert wurden, muss ebenfalls jede Datei einen eindeutigen Namen haben.

Informationen zur Konfiguration eines Ordners zur Unterstützung von WebDAV finden Sie unter [„Konfigurieren eines Ordners zur Unterstützung von WebDAV“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

Wenn Sie eine Datei zu einem Dateiordner oder zu einem WebDAV-fähigen Ordner hinzufügen und die Datei denselben Namen hat wie eine Datei, die bereits zu dem Ordner hinzugefügt wurde, können Sie folgendes Verhalten beobachten, je nachdem, welche Methode zum Hinzufügen der Datei Sie verwendet haben:

- ♦ [„Hinzufügen einer Datei als neuer Dateieintrag“](#) auf Seite 83
- ♦ [„Hinzufügen einer Datei durch Ziehen und Ablegen“](#) auf Seite 84
- ♦ [„Hinzufügen einer Datei über WebDAV“](#) auf Seite 84

Hinzufügen einer Datei als neuer Dateieintrag

Wenn Sie eine Datei als neuen Dateieintrag in Ihrem Dateiordner hinzufügen und bereits eine Datei mit demselben Namen im Ordner enthalten ist, werden Sie durch eine Statusmeldung darüber informiert, dass bereits eine Datei mit demselben Namen vorhanden ist. Sie können die Datei dann nicht hochladen.

Informationen zum Hinzufügen eines neuen Dateieintrags zu Ihrem Dateiordner, wenn der Dateieintrag einen eindeutigen Namen hat, finden Sie unter [Abschnitt 5.6.3, „Importieren von Dateien in den Dateiordner“](#), auf Seite 70.

Hinzufügen einer Datei durch Ziehen und Ablegen

Wenn Sie eine Datei durch Ziehen und Ablegen in einem Dateiordner hinzufügen und bereits eine Datei mit demselben Namen im Ordner vorhanden ist, ersetzt die neu hochgeladene Datei die vorhandene Datei und die vorhandene Datei wird als frühere Version abgelegt.

Informationen zum Ziehen und Ablegen einer Datei in einem Vibe-Ordner finden Sie unter [Abschnitt 5.6.1, „Ziehen und Ablegen von Dateien“](#), auf Seite 70.

Weitere Informationen zur Dateiversionierung finden Sie unter [Abschnitt 7.13.8, „Verwenden der Versionskontrolle bei Dateien“](#), auf Seite 115.

Hinzufügen einer Datei über WebDAV

Wenn Sie eine Datei zu einem WebDAV-fähigen Ordner hinzufügen und bereits eine Datei mit demselben Namen im Ordner vorhanden ist, ersetzt die neu hochgeladene Datei die vorhandene Datei und die vorhandene Datei wird als frühere Version abgelegt.

Weitere Informationen zur Dateiversionierung finden Sie unter [Abschnitt 7.13.8, „Verwenden der Versionskontrolle bei Dateien“](#), auf Seite 115.

6.5.2 Anpassen der Spaltenbreite in einem Dateiordner

In Vibe können Sie die Spaltenbreite der Tabelle im Dateiordner anpassen.

- 1 Ziehen Sie mit gedrückt gehaltener Maustaste an den Pfeilsymbolen, die sich oben in jeder Spalte befinden.
- 2 Wenn die gewünschte Breite erreicht ist, lassen Sie die Maustaste los.

6.5.3 Anzeigen und Ausblenden von Spalten in einem Dateiordner

In Vibe können Sie Tabellenspalten im Dateiordner anzeigen oder ausblenden. Folgende Spalten stehen zur Verfügung:

- ♦ **Eintragsnummer (Nr.)** Zeigt die Nummer des Eintrags an ("1" bedeutet, dass der Eintrag als erster erstellt wurde)
- ♦ **Titel:** Zeigt den Titel des Eintrags an.
- ♦ **Autor:** Zeigt den Autor des Eintrags an.
- ♦ **Kommentare oder Antworten:** Zeigt an, wie viele Kommentare oder Antworten für den Eintrag abgegeben wurden.
- ♦ **Größe:** Zeigt die Dateigröße des Eintrags an.
- ♦ **Download:** Mit dieser Option können Sie die Datei auf Ihren lokalen Arbeitsplatzrechner herunterladen.
- ♦ **ANZEIGEN:** Ermöglicht die Anzeige einer Datei in einem HTML-Format.
- ♦ **Status:** Zeigt den Workflow-Status der Datei an.
- ♦ **Erstellt/bearbeitet:** Zeigt an, wann der Eintrag zuletzt bearbeitet oder kommentiert wurde.
- ♦ **Bewertung:** Zeigt die Bewertung an, die die Benutzer für den Eintrag abgegeben haben.

So können Sie Tabellenspalten im Dateiordner anzeigen bzw. ausblenden:

- 1 Navigieren Sie zu dem Dateiordner, in dem die Tabellenspalten angezeigt bzw. ausgeblendet werden sollen.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Ordner > Ordneroptionen*.
Das Dialogfeld "Ordneroptionen" wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt *Optionen konfigurieren* die Option *Spalten konfigurieren* aus und klicken Sie anschließend auf *OK*.
- 4 Wählen Sie die anzuzeigenden Spalten aus und heben Sie die Auswahl der Spalten auf, die ausgeblendet werden sollen.
- 5 (Optional.) Wählen Sie *Standardordnerspalten für alle Benutzer festlegen* aus, wenn allen Benutzern nur die von Ihnen ausgewählten Spalten angezeigt werden sollen.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.

6.6 Arbeiten mit Meilensteinordnern

Meilensteinordner dienen dazu, den Fortschritt in mehreren Aufgabenordnern zu überwachen. Meilensteinordner können zwar auch außerhalb von Projektarbeitsbereichen verwendet werden, sie werden jedoch hauptsächlich in diesen Arbeitsbereichen eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 4.5, „Verwalten eines Arbeitsbereichs zur Projektverwaltung“](#), auf Seite 66.

6.7 Arbeiten mit Mikro-Blog-Ordern

Der Mikro-Blog-Ordner in Novell Vibe dient zum Speichern aller Mikro-Blog-Einträge. Über Mikro-Blog-Einträge können Sie den Status Ihrer Arbeitskollegen anzeigen. Sie können zum Mikro-Blog-Ordner einer anderen Person navigieren, um zu ermitteln, woran sie arbeitet, und möglicherweise Hilfe anzubieten, indem Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen weitergeben.

Weitere Informationen zur Mikro-Blog-Funktion finden Sie unter [Abschnitt 2.10, „Verwenden von Mikro-Blogs“](#), auf Seite 40.

6.8 Arbeiten mit gespiegelten Dateiordnern

Ordner für gespiegelte Dateien verweisen auf ein Dateisystem auf einem externen Server und nicht auf das Vibe-Dateisystem, in dem andere Vibe-Informationen gespeichert sind. Ordner für gespiegelte Dateien können auf jeden WebDAV-Pfad oder lokalen Pfad verweisen.

Weitere Informationen zu Ordnern für gespiegelte Dateien finden Sie unter [„Arbeiten mit gespiegelten Ordnern“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

6.9 Arbeiten mit Fotoalbum-Ordern

Fotoalben dienen zum Speichern und zur Anzeige von Bildern. Sie können Ihre persönlichen Fotos im Ordner "Fotoalbum" in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich speichern und teambezogene Fotos im Ordner "Fotoalbum" des Team-Arbeitsbereichs.

- ♦ [Abschnitt 6.9.1, „Gestalten des Fotoalbums“](#), auf Seite 86
- ♦ [Abschnitt 6.9.2, „Synchronisieren von Fotoalben“](#), auf Seite 87
- ♦ [Abschnitt 6.9.3, „Anzeigen und Verwalten von Fotoeinträgen“](#), auf Seite 87

6.9.1 Gestalten des Fotoalbums

- ♦ „Erstellen neuer Fotoalben im Ordner“ auf Seite 86
- ♦ „Sortieren von Fotoeinträgen“ auf Seite 86
- ♦ „Verwenden des Abschnitts "Archive"“ auf Seite 86

Erstellen neuer Fotoalben im Ordner

Sie können den Ordner "Fotoalbum" in separate Fotoalben untergliedern. Fotoalben werden in der Seitenleiste "Fotoalbum" angezeigt, die sich im rechten Teil des Ordners "Fotoalbum" befindet. Außerdem können Sie im Navigationsbereich den Ordner "Fotoalbum" erweitern, um alle Fotoalben im Ordner anzuzeigen.

So erstellen Sie ein neues Fotoalbum im Ordner "Fotoalbum":

- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste "Ordnerbeitrag" auf *Neues Fotoalbum*.
Die Seite "Neues Fotoalbum" wird angezeigt.
- 2 Geben Sie im Feld *Ordnerbeitrag* den Namen des neuen Fotoalbums an, das Sie erstellen möchten.
- 3 Klicken Sie auf *OK*.

Sortieren von Fotoeinträgen

Sie können Ihre Fotoalbeinträge nach *Erstellungsdatum*, *Titel* oder *Erstellt/Bearbeitet* organisieren.

- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste "Ordnerbeitrag" auf die Dropdown-Liste *Sortieren nach*.
- 2 Wählen Sie aus, wie die Einträge in Ihrem Fotoalbumordner sortiert werden sollen.

Verwenden des Abschnitts "Archive"

Die Fotoalbum-Seitenleiste im Ordner "Fotoalbum" enthält einen Abschnitt mit dem Titel *Archive*, in dem jeder Monat des Jahres angezeigt wird, in dem Fotos erstellt wurden. Beim ersten Aufrufen eines Fotoalbumordners werden alle Fotoalbeinträge im Hauptanzeigebereich angezeigt. Bei Auswahl eines archivierten Monats werden die Einträge im Ordner einfach so gefiltert, dass nur die in dem betreffenden Monat erstellten Einträge angezeigt werden.

Im Abschnitt *Archive* können Sie rasch zu einem bestimmten Fotoeintrag navigieren, sofern Ihnen der Erstellungsmonat bekannt ist. Alternativ können Sie alle Fotoeinträge anzeigen, die in einem beliebigen Monat erstellt wurden.

- 1 Klicken Sie im Abschnitt *Archive* auf den Monat, in dem das Foto erstellt wurde.
Der aktuellste Monat wird oben im Abschnitt *Archive* angezeigt.
Im Inhaltsbereich des Fotoalbumordners zeigt Novell Vibe alle Fotoeinträge an, die im betreffenden Monat erstellt wurden.
- 2 (Optional.) Sie können weiter zu dem gesuchten Fotoeintrag navigieren, indem Sie auf den Namen des Fotoalbums klicken, in dem der Fotoeintrag gespeichert ist.
Der Fotoeintrag wird im Hauptanzeigebereich angezeigt.

6.9.2 Synchronisieren von Fotoalben

In Vibe können Sie beliebige Vibe-Fotoalben synchronisieren und in einem zentralen, zusammengefassten Fotoalbum (einer sogenannten Fotogalerie) im Zubehörbereich anzeigen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich bzw. Ordner, in dem Sie die Fotogalerie anzeigen möchten.
- 2 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Zubehörbereich*.
- 3 Klicken Sie auf *Zubehörelement hinzufügen*.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt *Geltungsbereich von Zubehörelementen* aus, wo das Zubehörelement angezeigt werden soll.

Persönliches Zubehörelement nur für diese Seite: Dieses Zubehörelement wird nur Ihnen selbst und nur auf der aktuell aufgerufenen Arbeitsbereichs- bzw. Ordnerseite angezeigt.

Persönliches Zubehörelement für alle Arbeitsbereiche und Ordner: Dieses Zubehörelement wird nur Ihnen selbst angezeigt, es ist jedoch auf allen Arbeitsbereichs- und Ordnerseiten, die Sie aufrufen, zu sehen.

Community-Zubehörelement für diese Seite: Dieses Zubehörelement wird nur auf dieser Seite angezeigt, und zwar für jeden, der die Seite aufruft. Nur Eigentümer von Arbeitsbereichen und Ordnern sind zur Einrichtung von Community-Zubehörelementen berechtigt.

- 5 Wählen Sie im Abschnitt *Zubehörelementart* die Option *Fotogalerie* aus.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.

Die Seite "Einrichten von Zubehörelementen" wird angezeigt.

- 7 Geben Sie im Feld *Titel* einen Titel für die Fotogalerie an.
- 8 Wählen Sie im Abschnitt *Anzeigeart* aus, ob ein Rand um die Fotogalerie angezeigt werden soll.
- 9 Geben Sie im Feld *Anzahl der anzuzeigenden Fotos* an, wie viele Ergebnisse jeweils in der Fotoliste angezeigt werden sollen.
- 10 Wählen Sie aus, ob die Fotos groß oder klein angezeigt werden sollen.
- 11 Durchsuchen Sie im Abschnitt *Anzuzeigende Fotoalben auswählen* den Arbeitsbereichsbaum und wählen Sie alle Fotoalben aus, die in das Zubehörelement "Fotogalerie" aufgenommen werden sollen.

Vibe entnimmt die Fotos aus allen hier ausgewählten Fotoalbumordnern und zeigt sie in einer einzigen, praktischen Fotogalerie im Zubehörbereich an.

- 12 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.

Das Zubehörelement "Fotogalerie" wird im Zubehörbereich auf den Seiten angezeigt, für die Sie die Anzeige des Elements konfiguriert haben, wie unter [Schritt 4](#) erläutert.

6.9.3 Anzeigen und Verwalten von Fotoeinträgen

- ♦ „Anzeigen von Fotos“ auf Seite 88
- ♦ „Verwalten von Fotoeinträgen“ auf Seite 88

Anzeigen von Fotos

Wenn Sie ein Foto in voller Größe in einem separaten Fenster anzeigen möchten, klicken Sie auf die Minigrafik.

Um durch ein Album mit vielen Fotos zu blättern, klicken Sie einfach auf die Navigationspfeile.

Verwalten von Fotoeinträgen

Zur Verwaltung von Fotoeinträgen, beispielsweise durch Löschen, Bearbeiten, Kommentieren usw., klicken Sie auf den verlinkten Titel des betreffenden Fotoeintrags.

6.10 Arbeiten mit Umfrageordnern

In Umfrageordnern werden Umfragen gespeichert, die Sie oder andere Novell Vibe-Benutzer erstellt haben. Mit Umfragen können Sie Teammitglieder oder andere Vibe-Benutzer zu Themen befragen, die für Sie, Ihr Team oder Ihre gesamte Organisation von Bedeutung sind.

- ♦ [Abschnitt 6.10.1, „Teilnahme an einer Umfrage“, auf Seite 88](#)
- ♦ [Abschnitt 6.10.2, „Erstellen von Umfragen“, auf Seite 88](#)
- ♦ [Abschnitt 6.10.3, „Überprüfen der Umfrageergebnisse“, auf Seite 89](#)

6.10.1 Teilnahme an einer Umfrage

- 1 Navigieren Sie zu dem Umfrageordner, der die Umfrage enthält, an der Sie teilnehmen möchten.
- 2 Klicken Sie auf den Eintragstitel der Umfrage.
- 3 Geben Sie die Antworten zu den Fragen der Umfrage ein und klicken Sie dann auf *Geben Sie Ihre Stimme ab*.

6.10.2 Erstellen von Umfragen

Wenn Sie eine Umfrage erstellen, werden Sie zum Moderator dieser Umfrage. Abhängig von den Zugriffssteuerungseinstellungen, die Sie für die Umfrage festgelegt haben, kann der Moderator über mehr Rechte verfügen als normale Benutzer.

- 1 Navigieren Sie zu dem Umfrageordner, in dem die Umfrage erstellt werden soll.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste "Ordnerbeitrag" auf *Neue Umfrage*.
Die Seite "Umfrage" wird gestartet.
- 3 Füllen Sie die Abschnitte *Titel*, *Beschreibung* und *Anlagen* aus, wie unter [Abschnitt 7.1.1, „Ausfüllen des Eintragsformulars“](#), auf Seite 102 beschrieben.
- 4 Geben Sie im Abschnitt *Fälligkeitsdatum* das Datum an, an dem die Stimmabgabemöglichkeit für die Umfrage enden soll. Nach dem von Ihnen angegebenen Datum können die Benutzer keine Stimme mehr abgeben.
- 5 Legen Sie folgende Einstellungen für die Zugriffssteuerung fest:

Wer kann die Abstimmungsergebnisse vor Fälligkeit sehen: Wenn Benutzer über Zugriffsrechte zur Anzeige der Abstimmungsergebnisse vor Ablauf der Umfrage verfügen, können sie sehen, wie die anderen Teilnehmer bisher abgestimmt haben. Sie können festlegen, welche Personen diese Möglichkeit haben sollen: alle Benutzer, der Moderator und die Benutzer, die bereits abgestimmt haben, oder nur der Moderator.

Wer kann die Abstimmungsergebnisse nach Fälligkeit sehen: Wenn Benutzer über Zugriffsrechte zur Anzeige der Abstimmungsergebnisse nach Ablauf der Umfrage verfügen, können sie sehen, wie die anderen Teilnehmer abgestimmt haben, allerdings nur, wenn sie selbst eine Stimme abgegeben haben, und erst, wenn die Abstimmung beendet ist. Sie können festlegen, welche Personen diese Möglichkeit haben sollen: alle Benutzer, der Moderator und die Benutzer, die abgestimmt haben, oder nur der Moderator.

Wer kann sehen, wer abgestimmt hat und wie: Wenn Benutzer über Zugriffsrechte verfügen, mit denen sie anzeigen können, wer wie abgestimmt hat, können sie sehen, wie sich die einzelnen anderen Benutzer bei der Abstimmung entschieden haben. Diese Option ist nicht zu empfehlen, wenn Ihre Benutzer wünschen, dass ihre Stimmabgabe vertraulich behandelt wird. Sie können festlegen, welche Personen diese Möglichkeit haben sollen: alle Benutzer, der Moderator und die Benutzer, die abgestimmt haben, oder nur der Moderator.

Stimmberechtigten erlauben, ihre Abstimmung zu ändern/entfernen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Benutzern die Möglichkeit geben möchten, ihre Stimmabgabe zu ändern oder zu entfernen, bevor die Umfrage abgelaufen ist. Als Gast angemeldeten Benutzern kann diese Möglichkeit nicht eingeräumt werden.

- 6 Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die erste Frage Ihrer Umfrage aus:
 - ♦ **Multiple Choice: Mehrere Antworten:** Fügt eine Multiple Choice-Frage hinzu, bei der die Benutzer mehrere Antworten auswählen können.
 - ♦ **Multiple Choice: Eine Antwort:** Fügt eine Multiple Choice-Frage hinzu, bei der die Benutzer nur eine einzige Antwort auswählen dürfen.
 - ♦ **Schriftliche Antwort:** Fügt eine Frage für eine schriftliche Antwort hinzu. Dabei wird dem Benutzer auch ein Feld zur Eingabe der Antwort angezeigt.
- 7 (Optional.) Wählen Sie *Die Antwort auf diese Frage ist erforderlich* aus, wenn Sie die Benutzer zur Beantwortung der betreffenden Frage verpflichten möchten.
- 8 (Optional.) Klicken Sie auf *Weitere Antworten hinzufügen*, wenn Sie weitere Antwortmöglichkeiten für eine Multiple-Choice-Frage hinzufügen möchten. (Bei Fragen vom Typ "Schriftliche Antwort" steht diese Option nicht zur Verfügung.)
- 9 Wiederholen Sie die Schritte [Schritt 6](#) bis [Schritt 8](#), um weitere Fragen zu Ihrer Umfrage hinzuzufügen.
- 10 Klicken Sie auf *OK*.

6.10.3 Überprüfen der Umfrageergebnisse

Nachdem Sie Ihre Stimme abgegeben haben, können Sie die Ergebnisse überprüfen, indem Sie den Eintrag erneut anzeigen.

- 1 Navigieren Sie zu der Umfrage, deren Abstimmungsergebnisse Sie überprüfen möchten, und öffnen Sie sie.
- 2 Klicken Sie auf *Abstimmungsdetails anzeigen* im unteren Bereich des Umfrageeintrags.
Für jede Frage in der Umfrage wird in Vibe der Prozentsatz der abgegebenen Stimmen angezeigt.

6.11 Arbeiten mit Aufgabenordnern

Aufgabenordner dienen zur Überwachung der Fortschritte bei der Durchführung von Arbeitszuweisungen. In Novell Vibe können Sie in jedem gewünschten Arbeitsbereich einen Aufgabenordner erstellen. Sie können in Ihrem Arbeitsbereich einen persönlichen Aufgabenordner verwenden und anschließend separate Aufgabenordner in Ihren Team-Arbeitsbereichen hinzufügen, um über die Aufgaben, für die speziell dieses Team zuständig ist, auf dem Laufenden zu bleiben.

- ♦ [Abschnitt 6.11.1, „Ändern der Ansicht des Aufgabenordners“](#), auf Seite 90
- ♦ [Abschnitt 6.11.2, „Sortieren von Aufgaben in Ihrem Aufgabenordner nach Aufgabenmerkmalen“](#), auf Seite 90
- ♦ [Abschnitt 6.11.3, „Synchronisieren der gewünschten Aufgabenordner in Vibe“](#), auf Seite 91
- ♦ [Abschnitt 6.11.4, „Anzeigen aller Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind“](#), auf Seite 92
- ♦ [Abschnitt 6.11.5, „Anzeigen aller Aufgaben, die einem bestimmten Team, einer bestimmten Gruppe oder einem einzelnen Benutzer zugewiesen sind“](#), auf Seite 93
- ♦ [Abschnitt 6.11.6, „Importieren von Aufgaben“](#), auf Seite 93

6.11.1 Ändern der Ansicht des Aufgabenordners

In der Ansichtssymboleiste können Sie anhand der folgenden Kategorien die Arten von Aufgaben auswählen, die in der Aufgabenliste angezeigt werden sollen:

- ♦ **Geschlossen:** Zeigt Aufgaben mit dem Status "Abgeschlossen" an.
- ♦ **Heute:** Zeigt Aufgaben an, die am aktuellen Tag fällig sind.
- ♦ **Woche:** Zeigt Aufgaben mit Fälligkeitstermin innerhalb der nächsten sieben Tage an.
- ♦ **Monat:** Zeigt Aufgaben mit Fälligkeitstermin innerhalb der nächsten 30 Tage an.
- ♦ **Alle aktiv:** Zeigt die gegenwärtig aktiven Aufgaben an.
- ♦ **Alle Einträge:** Zeigt alle Aufgaben an.
- ♦ **Zugewiesene Aufgaben** (Nur in Benutzerarbeitsbereichen verfügbar) Hiermit werden sämtliche Aufgaben angezeigt, die dem Eigentümer des Arbeitsbereichs zugewiesen sind, unabhängig vom Speicherort der Aufgaben in Vibe.
- ♦ **In Ordner:** (Nur in Benutzerarbeitsbereichen verfügbar) Zeigt alle Aufgaben an, die sich im aktuellen Ordner befinden.

6.11.2 Sortieren von Aufgaben in Ihrem Aufgabenordner nach Aufgabenmerkmalen

Vibe ermöglicht es Ihnen, die Aufgaben in Ihrer Aufgabenliste auf der Grundlage der Aufgabenmerkmale zu sortieren. Sie können Aufgaben nach Aufgabenname, Priorität, Fälligkeitsdatum, Status, Zuweisungsempfänger und Erledigung in Prozent sortieren.

- 1 Navigieren Sie zu dem Aufgabenordner, in dem Ihre Aufgaben sortiert werden sollen.
- 2 Klicken Sie am Beginn der Aufgabenliste in die Überschrift der Spalte, nach der Sie die Aufgaben sortieren möchten.
Aufgaben im Aufgabenordner werden nach der angeklickten Spaltenüberschrift sortiert.

6.11.3 Synchronisieren der gewünschten Aufgabenordner in Vibe

In Vibe können Sie beliebige Vibe-Aufgabenordner synchronisieren und in einer zentralen, zusammengefassten Aufgabenliste im Zuhörbereich anzeigen. Sie können Aufgaben anzeigen, die bestimmten Benutzern, Gruppen oder Teams zugewiesen sind.

- 1 Navigieren Sie zu der Seite, auf der Sie die Aufgabenliste anzeigen möchten.
- 2 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Zuhörbereich*.
- 3 Klicken Sie auf *Zuhörelement hinzufügen*.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt *Geltungsbereich von Zuhörelementen* aus, wo das Zuhörelement angezeigt werden soll.

Persönliches Zuhörelement nur für diese Seite: Dieses Zuhörelement wird nur Ihnen selbst und nur auf der aktuell aufgerufenen Arbeitsbereichs- bzw. Ordnerseite angezeigt.

Persönliches Zuhörelement für alle Arbeitsbereiche und Ordner: Dieses Zuhörelement wird nur Ihnen selbst angezeigt, es ist jedoch auf allen Arbeitsbereichs- und Ordnerseiten, die Sie aufrufen, zu sehen.

Community-Zuhörelement für diese Seite: Dieses Zuhörelement wird nur auf dieser Seite angezeigt, und zwar für jeden, der die Seite aufruft. Nur Eigentümer von Arbeitsbereichen und Ordnern sind zur Einrichtung von Community-Zuhörelementen berechtigt.

- 5 Wählen Sie im Abschnitt *Zuhörelementart* die Option *Aufgabenübersicht*.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.
Die Seite "Einrichten von Zuhörelementen" wird angezeigt.
- 7 Geben Sie im Feld *Titel* einen Titel für die Aufgabenliste an.
- 8 Wählen Sie im Abschnitt *Anzeigeart* aus, ob ein Rand um die Aufgabenliste angezeigt werden soll.
- 9 Geben Sie im Feld *Anzahl der anzuzeigenden Ergebnisse* an, wie viele Ergebnisse jeweils in der Aufgabenliste angezeigt werden sollen.
- 10 Geben Sie im Abschnitt *Nur die Aufgaben des folgenden Benutzers anzeigen* die Benutzer, Gruppen bzw. Teams an, deren Aufgaben angezeigt werden sollen.
- 11 Durchsuchen Sie im Abschnitt *Anzuzeigenden Aufgabenordner auswählen* den Arbeitsbereichsbaum und wählen Sie alle Aufgabenordner aus, die in die Aufgabenliste aufgenommen werden sollen.

Vibe entnimmt die Aufgaben aus allen hier ausgewählten Aufgabenordnern und zeigt sie in einer einzigen, praktischen Aufgabenliste im Zuhörbereich an.

- 12 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.

Das Zuhörelement "Aufgabenübersicht" wird im Zuhörbereich auf den Seiten angezeigt, für die Sie die Anzeige des Elements konfiguriert haben [Schritt 4](#).

6.11.4 Anzeigen aller Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind

In Vibe können Sie alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben anzeigen, unabhängig davon, ob sie Ihnen persönlich zugewiesen wurden oder einer Gruppe oder einem Team, denen Sie angehören.

- ♦ „Anzeige Ihrer Aufgaben in einer komplett interaktiven Ansicht“ auf Seite 92
- ♦ „Anzeigen einer Übersicht mit allen Ihnen zugewiesenen Aufgaben“ auf Seite 92
- ♦ „Anzeigen einer Übersicht mit allen Aufgaben, die Ihnen zugewiesen und innerhalb der nächsten beiden Wochen fällig sind“ auf Seite 92

Anzeige Ihrer Aufgaben in einer komplett interaktiven Ansicht

Vibe ermöglicht es Ihnen, eine vollständig interaktive Ansicht aller Ihnen zugewiesenen Aufgaben zu sehen. In einer interaktiven grafischen Ansicht können Sie bequem die Priorität, den Status und Erledigungsstufe einer Aufgabe ändern.

- 1 Navigieren Sie zu einem Aufgabenordner in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt *Anzeigen* die Option *Zugewiesene Aufgaben*.
Vibe zeigt alle Aufgaben an, die Ihnen derzeit zugewiesen sind.

Anzeigen einer Übersicht mit allen Ihnen zugewiesenen Aufgaben

- 1 Navigieren Sie zur Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Aufgaben und Kalender*.
Im linken Seitenbereich werden alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben angezeigt, unabhängig davon, ob sie Ihnen persönlich zugewiesen wurden oder einer Gruppe bzw. einem Team, denen Sie angehören.
- 3 Wählen Sie *Beliebige Zeit* aus.
Vibe zeigt eine Übersicht an mit allen Aufgaben, die ihnen zugewiesen sind.

Anzeigen einer Übersicht mit allen Aufgaben, die Ihnen zugewiesen und innerhalb der nächsten beiden Wochen fällig sind

- 1 Navigieren Sie zur Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Aufgaben und Kalender*.
Im linken Seitenbereich werden alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben angezeigt, unabhängig davon, ob sie Ihnen persönlich zugewiesen wurden oder einer Gruppe bzw. einem Team, der bzw. dem Sie angehören.
- 3 Wählen Sie *Innerhalb von 2 Wochen*.
Vibe zeigt eine Übersicht an mit allen Aufgaben, die innerhalb der nächsten zwei Wochen fällig und Ihnen zugewiesen sind.

6.11.5 Anzeigen aller Aufgaben, die einem bestimmten Team, einer bestimmten Gruppe oder einem einzelnen Benutzer zugewiesen sind

Mit Vibe können Sie alle Aufgaben in der Vibe-Site, die einem bestimmten Team, einer bestimmten Gruppe oder einem einzelnen Benutzer zugewiesen sind, in einer einzigen zusammengefassten Aufgabenliste im Zuhörbereich anzeigen.

- 1 Navigieren Sie zu der Seite, auf der Sie die Aufgabenliste anzeigen möchten.
- 2 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Zuhörbereich*.
- 3 Klicken Sie auf *Zuhörelement hinzufügen*.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt *Geltungsbereich von Zuhörelementen* aus, wo das Zuhörelement angezeigt werden soll.

Persönliches Zuhörelement nur für diese Seite: Dieses Zuhörelement wird nur Ihnen selbst und nur auf der aktuell aufgerufenen Arbeitsbereichs- bzw. Ordnerseite angezeigt.

Persönliches Zuhörelement für alle Arbeitsbereiche und Ordner: Dieses Zuhörelement wird nur Ihnen selbst angezeigt, es ist jedoch auf allen Arbeitsbereichs- und Ordnerseiten, die Sie aufrufen, zu sehen.

Community-Zuhörelement für diese Seite: Dieses Zuhörelement wird nur auf dieser Seite angezeigt, und zwar für jeden, der die Seite aufruft. Nur Eigentümer von Arbeitsbereichen und Ordnern sind zur Einrichtung von Community-Zuhörelementen berechtigt.

- 5 Wählen Sie im Abschnitt *Zuhörelementart* die Option *Aufgabenübersicht*.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.
Die Seite "Einrichten von Zuhörelementen" wird angezeigt.
- 7 Geben Sie im Feld *Titel* einen Titel für die Aufgabenliste an.
- 8 Wählen Sie im Abschnitt *Anzeigeart* aus, ob ein Rand um die Aufgabenliste angezeigt werden soll.
- 9 Geben Sie im Abschnitt *Anzahl der anzuzeigenden Ergebnisse* an, wie viele Ergebnisse jeweils in der Aufgabenliste angezeigt werden sollen.
- 10 Geben Sie im Abschnitt *Nur die Aufgaben des folgenden Benutzers anzeigen* die Benutzer, Gruppen bzw. Teams an, deren Aufgaben angezeigt werden sollen.
- 11 Treffen Sie im Abschnitt *Anzuzeigenden Aufgabenordner auswählen* keine Auswahl.
Vibe entnimmt der ganzen Vibe-Site die Aufgaben, die mit dem Benutzer, der Gruppe oder dem Team verbunden sind, die Sie in [Schritt 10](#) angegeben haben, und zeigt sie in einer einzigen praktischen Aufgabenliste im Zuhörbereich an.
- 12 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.
Das Zuhörelement "Aufgabenübersicht" wird im Zuhörbereich auf den Seiten angezeigt, für die Sie die Anzeige des Elements konfiguriert haben, wie unter [Schritt 4](#) erläutert.

6.11.6 Importieren von Aufgaben

Vibe ermöglicht den Import von Aufgaben aus anderen Softwareanwendungen. Sie können Aufgaben aus Outlook oder anderen Anwendungen importieren, mit denen ein Export von Dateien im Format `.ical`, `.ics`, `.ifb` oder `.icalendar` möglich ist.

Aufgaben können als Einzeldatei importiert werden. Alternativ ist der Import einer Aufgabenliste aus einer URL möglich.

- ♦ [„Importieren von Aufgaben als Einzeldatei“](#) auf Seite 94
- ♦ [„Importieren von Aufgaben aus einer URL“](#) auf Seite 94

Importieren von Aufgaben als Einzeldatei

- 1 Navigieren Sie zu dem Aufgabenordner, in dem die Aufgabe importiert werden soll.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Ordner > Ordneroptionen*.
Das Dialogfeld "Ordneroptionen" wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt *Kalenderimportoptionen* die Option *Aufgaben von einer Datei importieren*.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.
Das Dialogfeld "Aus Datei importieren" wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf *Durchsuchen* und wählen Sie die zu importierende Aufgabe aus.
- 6 Klicken Sie auf *Aus Datei importieren*.

Importieren von Aufgaben aus einer URL

- 1 Navigieren Sie zu dem Aufgabenordner, in dem die Aufgabe importiert werden soll.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Ordner > Ordneroptionen*.
Das Dialogfeld "Ordneroptionen" wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt *Kalenderimportoptionen* die Option *Aufgaben von einer URL importieren* aus.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.
Das Dialogfeld "Aufgaben importieren" wird angezeigt.
- 5 Geben Sie im vorgesehenen Feld die URL an, unter der sich die gewünschte Aufgabenliste befindet.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.

6.12 Arbeiten mit Wiki-Ordnern

Ein Wiki ist eine Zusammenstellung verwandter Einträge, die als Gemeinschaftsprojekt von den Teilnehmern an dem Ordner verfasst wurden. Das bekannteste Wiki im Internet ist Wikipedia. Andere Beispiele für mögliche Wiki-Inhalte sind Glossare und Richtlinien oder Verfahren.

- ♦ [Abschnitt 6.12.1, „Gestalten des Wiki-Ordnerns“](#), auf Seite 95
- ♦ [Abschnitt 6.12.2, „Erstellen eines neuen Wiki-Themas“](#), auf Seite 96
- ♦ [Abschnitt 6.12.3, „Erstellen einer neuen Wiki-Seite“](#), auf Seite 97
- ♦ [Abschnitt 6.12.4, „Verwendung der Wiki-Startseite“](#), auf Seite 97
- ♦ [Abschnitt 6.12.5, „Sortieren der Wiki-Seiten“](#), auf Seite 98
- ♦ [Abschnitt 6.12.6, „Suchen nach einer Wiki-Seite“](#), auf Seite 98
- ♦ [Abschnitt 6.12.7, „Formatieren der Wiki-Seite“](#), auf Seite 99

6.12.1 Gestalten des Wiki-Ordnerns

Wikis werden in Novell Vibe in Wiki-Themen organisiert, wobei jedes Wiki-Thema einzelne Wiki-Seiten umfasst.

Abhängig von dem Inhalt, den Sie für Ihr Wiki planen, können Sie Ihr Vibe-Wiki anhand der folgenden Methoden organisieren:

- ◆ Hinzufügen von Wiki-Ordnern zu einem Vibe-Arbeitsbereich

Sie können Ihre Wikis mit mehreren Ordnern der oberen Ebene in einem einzigen Arbeitsbereich organisieren. Das wäre sinnvoll, wenn die Informationen in den einzelnen Wiki-Ordnern keinen Bezug zueinander haben.

Informationen zum Hinzufügen von zusätzlichen Wiki-Ordnern in einem Arbeitsbereich finden Sie unter [Abschnitt 4.1.7, „Hinzufügen weiterer Ordner zu einem Arbeitsbereich“](#), auf Seite 56.

- ◆ Hinzufügen von Wiki-Ordnern (Themen) zu einem vorhandenen Wiki-Ordner (empfohlen)

Sie können Ihre Wikis mit mehreren Ordnern (Themen) in einem einzigen Wiki-Ordner organisieren. Wenn Sie Ihre Wikis auf diese Weise organisieren, können Personen, die auf die Wikis zugreifen, leichter auf einer einzigen komfortablen Oberfläche von Thema zu Thema wechseln.






In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Wikis mit mehreren Wiki-Themen in einem Wiki-Ordner organisiert werden.

- ◆ [„Organisation des Wiki-Ordnerns“](#) auf Seite 95
- ◆ [„Organisation der Wiki-Seite“](#) auf Seite 96

Organisation des Wiki-Ordnerns

Wie bei anderen Arten von Vibe-Ordnern können Sie in einem Wiki-Hauptordner Unterordner erstellen. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter [Abschnitt 6.12.2, „Erstellen eines neuen Wiki-Themas“](#), auf Seite 96. Anders als bei anderen Arten von Vibe-Ordnern werden bei der Erstellung von Wiki-Themen in einem Wiki-Ordner der Wiki-Hauptordner und die Wiki-Themen in diesem Ordner jedoch als gleichwertig betrachtet, es wird also keiner der Ordner in der Ordnerhierarchie als übergeordnet betrachtet. Der Wiki-Ordner und die Wiki-Themen in diesem Ordner werden im Abschnitt *Wiki-Themen* nebeneinander angezeigt.

[Neue\(-s/-r\) Wiki-Seite](#) [Neues Wiki-Thema](#) [Dateien hinzufügen](#)

Wiki-Themen: Products Best Practises Market Strategy				
	↔	↔	↔	↔
Titel	Autor	Kommentare	Erstellt/geändert	Bewertung
Products Overview 📁	 Anita Olivos	0	10/7/10 6:15	
Product Q	 Anita Olivos	0	10/7/10 6:14	
Product Z	 Anita Olivos	0	10/7/10 6:14	
Product X	 Anita Olivos	0	10/4/10 5:55	
Product Y	 Anita Olivos	0	10/4/10 5:54	






Organisation der Wiki-Seite

Die Seiten sind der Ort, an denen die Informationen der Wiki-Themen enthalten sind. Sie können eine Seite zu jedem beliebigen Wiki-Thema hinzufügen, wie unter [Abschnitt 6.12.3](#), „Erstellen einer neuen Wiki-Seite“, auf Seite 97 beschrieben.

Wiki-Seiten sind in den Wiki-Themen enthalten. Sie können die Seiten anzeigen, indem Sie das Wiki-Thema auswählen, in dem die Seite enthalten ist, und zwar im Abschnitt *Wiki-Themen*, und anschließend auf die Seite klicken.

[Neue\(-s/-r\) Wiki-Seite](#) [Neues Wiki-Thema](#) [Dateien hinzufügen](#)

Wiki-Themen: **Products** [Best Practises](#) [Market Strategy](#)

Titel	Autor	Kommentare	Erstellt/geändert	Bewertung
Products Overview 🏠	 Anita Olivos	0	10/7/10 6:15	
Product Q	 Anita Olivos	0	10/7/10 6:14	
Product Z	 Anita Olivos	0	10/7/10 6:14	
Product X	 Anita Olivos	0	10/4/10 5:55	
Product Y	 Anita Olivos	0	10/4/10 5:54	

6.12.2 Erstellen eines neuen Wiki-Themas

Sie können Ihre Wiki-Seiten (Wiki-Einträge) in separate Wiki-Themen (Wiki-Ordner und Wiki-Unterdordner) organisieren. Wiki-Themen werden auf der Registerkarte *Themen und Seiten* im Abschnitt *Themen* angezeigt. Sie können auch im Navigationsbereich Ihren Wiki-Ordner erweitern, um die Wiki-Themen anzuzeigen.

Auf der Registerkarte *Themen und Seiten* können Sie ein neues Wiki-Thema erstellen:

- 1 Klicken Sie in dem Wiki-Ordner, in dem das neue Wiki-Thema erstellt werden soll, auf die Registerkarte *Themen und Seiten*.
- 2 Klicken Sie auf *Neues Wiki-Thema*.
Die Seite "Neues Wiki-Thema" wird angezeigt.
- 3 Geben Sie im Feld *Ordnerstitel* den Namen des neuen Wiki-Themas an, das Sie erstellen möchten.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

Sie können ein neues Wiki-Thema auch auf der Aktionssymbolleiste erstellen:

- 1 Klicken Sie in dem Wiki-Ordner, in dem das neue Wiki-Thema erstellt werden soll, auf *Ordner > Neuer Ordner*.
Die Seite "Neuer Ordner" wird angezeigt.
- 2 Geben Sie im Feld *Ordnerstitel* den Namen des neuen Wiki-Themas an, das Sie erstellen möchten.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt *Ordner* die Option *Wiki*.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

6.12.3 Erstellen einer neuen Wiki-Seite

Wiki-Seiten (Wiki-Einträge) bilden die Informationen, die in einem Wiki-Thema verfügbar sind. Sie können jede beliebige Seite in einem Wiki-Thema als Startseite für das Wiki-Thema, in dem sich die Seite befindet, festlegen. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter [Abschnitt 6.12.4, „Verwendung der Wiki-Startseite“](#), auf Seite 97.

So erstellen Sie eine neue Wiki-Seite:

- 1 Klicken Sie in dem Wiki-Ordner, in dem das neue Wiki-Thema erstellt werden soll, auf die Registerkarte *Themen und Seiten*.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt *Wiki-Themen* das Wiki-Thema aus, in dem die neue Wiki-Seite erstellt werden soll.
- 3 Klicken Sie auf *Neue Wiki-Seite*.
Die Wiki-Seite wird angezeigt.
- 4 Geben Sie im Feld *Titel* den Namen der neuen Wiki-Seite an, die erstellt werden soll.
- 5 Geben Sie im Abschnitt *Beschreibung* den Inhalt für Ihre Wiki-Seite an.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.

6.12.4 Verwendung der Wiki-Startseite

Die Startseite ist die erste Seite, die Benutzer sehen, wenn Sie auf das Wiki-Thema zugreifen. Sie sollten für jedes Wiki-Thema eine Startseite definieren.

- ♦ [„Festlegen einer Wiki-Startseite“](#) auf Seite 97
- ♦ [„Navigation zur Wiki-Startseite“](#) auf Seite 97

Festlegen einer Wiki-Startseite

Vibe ermöglicht es Ihnen, jede beliebige Wiki-Seite als Startseite für das Wiki-Thema, in dem sich die Seite befindet, festzulegen.

- 1 Navigieren Sie zu der Wiki-Seite, die als Startseite für Ihr Wiki-Thema festgelegt werden soll, und öffnen Sie sie.
- 2 Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Wiki-Seite auf *Aktionen* > *Wiki-Startseite festlegen*.
Die Wiki-Seite ist nun als Startseite für das Wiki-Thema festgelegt. Wenn Benutzer auf das Wiki-Thema zugreifen, sehen sie diese Seite zuerst.

Navigation zur Wiki-Startseite

- 1 Klicken Sie im Wiki-Ordner auf die Registerkarte *Themen und Seiten*.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt *Wiki-Themen* das Wiki-Thema aus, in dem die Startseite angezeigt werden soll.
Die Startseite für das Wiki-Thema wird angezeigt.

6.12.5 Sortieren der Wiki-Seiten

Sie können Ihre Wiki-Themen so organisieren, dass die Seiten nach *Titel*, *Autor*, *Erstellt/Geändert* oder *Bewertung* angezeigt werden.

So sortieren Sie die Wiki-Seiten:

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte *Themen und Seiten*.
- 2 Klicken Sie auf das Wiki-Thema, das die zu sortierenden Seiten enthält.
- 3 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Sortieren nach*.
- 4 Klicken Sie in der Tabelle auf die Spaltenüberschrift mit dem Begriff, nach dem die Seiten in ihrem Wiki-Thema sortiert werden sollen. Klicken Sie ein zweites Mal auf die Spaltenüberschrift, um die Reihenfolge umzukehren.
 - ♦ **Titel:** Listet die Seiten in alphabetischer Reihenfolge nach dem Titel auf.
 - ♦ **Autor:** Listet die Seiten in alphabetischer Reihenfolge nach dem Autor auf.
 - ♦ **Erstellt/bearbeitet:** Listet die Seiten in der Reihenfolge nach dem Erstellungsdatum oder dem letzten Änderungsdatum auf.
 - ♦ **Bewertung:** Listet die Seiten nach der Bewertung der einzelnen Seiten auf.

Weitere Informationen zu Bewertungen finden Sie unter [Abschnitt 7.17](#), „[Bewerten eines Ordneintrags](#)“, auf Seite 121.

6.12.6 Suchen nach einer Wiki-Seite

Wiki-Seiten sind in den Wiki-Themen enthalten. Im Abschnitt *Wiki-Themen* können Sie die Einträge anzeigen, indem Sie das Wiki-Thema, in dem die Seite enthalten ist, auswählen.

[Neue\(-s/-r\) Wiki-Seite](#) [Neues Wiki-Thema](#) [Dateien hinzufügen](#)

Wiki-Themen: **Products** [Best Practises](#) [Market Strategy](#)

	↔	↔	↔	↔
Titel	Autor	Kommentare	Erstellt/geändert	Bewertung
Products Overview 🏠	Anita Olivos	0	10/7/10 6:15	
Product Q	Anita Olivos	0	10/7/10 6:14	
Product Z	Anita Olivos	0	10/7/10 6:14	
Product X	Anita Olivos	0	10/4/10 5:55	
Product Y	Anita Olivos	0	10/4/10 5:54	

Für Wiki-Themen, die viele Seiten umfassen, können Sie das Feld *Seite finden* verwenden.

- 1 Wählen Sie das Wiki-Thema aus, in dem die Wiki-Seite, nach der Sie suchen, enthalten ist.
- 2 Geben Sie im Feld *Seite suchen* die ersten Buchstaben des Namens der gesuchten Wiki-Seite ein. Klicken Sie auf den Namen der Wiki-Seite, wenn dieser in der Dropdown-Liste angezeigt wird.

6.12.7 Formatieren der Wiki-Seite

Nach dem Erstellen einer neuen Wiki-Seite in Ihrem Wiki-Thema können Sie Abschnittsüberschriften und Links hinzufügen. (Informationen zum Erstellen einer Seite finden Sie unter [Abschnitt 6.12.3, „Erstellen einer neuen Wiki-Seite“](#), auf Seite 97.)

- ♦ [„Erstellen von Abschnitten und Unterabschnitten“](#) auf Seite 99
- ♦ [„Erstellen eines Links zu einer anderen Wiki-Seite“](#) auf Seite 99

Erstellen von Abschnitten und Unterabschnitten

Sie können auf einer Wiki-Seite Überschriften für Abschnitte und Unterabschnitte erstellen, indem Sie einen Text in Gleichheitszeichen eingeben.

Beispiel	Beschreibung
<code>==Section name==</code>	Erstellt eine Abschnittsüberschrift auf der Wiki-Seite.
<code>===Subsection name===</code>	Erstellt eine Unterabschnittsüberschrift auf der Wiki-Seite.

Erstellen eines Links zu einer anderen Wiki-Seite

Wenn Sie den genauen Titel der Wiki-Seite kennen, zu der ein Link erstellt werden soll, können Sie `[[Titel]]` im Abschnitt *Beschreibung* der Seite, von der aus Sie den Link erstellen, eingeben, um einen Link zu einer anderen Seite zu erstellen. Weitere Informationen zum Verlinken in Vibe finden Sie unter [Abschnitt 7.2, „Verlinken eines Ordners oder Ordneintrags“](#), auf Seite 103.

6.13 Erstellen von Ordnerinhalten

Informationen zum Erstellen und Verwalten von Inhalten in Ordnern finden Sie unter [Kapitel 7, „Arbeiten mit Ordneinträgen“](#), auf Seite 101.

Arbeiten mit Ordnerbeiträgen

7

Ordnerbeiträge in Novell Vibe OnPrem sind einzelne Abschnitte oder Teile, die dazu dienen, Informationen in Ordner einzugeben.

- ◆ Abschnitt 7.1, „Erstellen eines Ordnerbeitrags“, auf Seite 101
- ◆ Abschnitt 7.2, „Verlinken eines Ordners oder Ordnerbeitrags“, auf Seite 103
- ◆ Abschnitt 7.3, „Kommentieren eines Ordnerbeitrags“, auf Seite 105
- ◆ Abschnitt 7.4, „Ändern eines Ordnerbeitrags“, auf Seite 105
- ◆ Abschnitt 7.5, „Sperren eines Ordnerbeitrags“, auf Seite 106
- ◆ Abschnitt 7.6, „Verschieben eines Ordnerbeitrags“, auf Seite 106
- ◆ Abschnitt 7.7, „Kopieren eines Ordnerbeitrags“, auf Seite 106
- ◆ Abschnitt 7.8, „Löschen eines Ordnerbeitrags“, auf Seite 107
- ◆ Abschnitt 7.9, „Wiederherstellen eines Ordnerbeitrags“, auf Seite 107
- ◆ Abschnitt 7.10, „Benachrichtigen von anderen Benutzern über einen Ordnerbeitrag“, auf Seite 108
- ◆ Abschnitt 7.11, „Abonnieren eines Ordnerbeitrags“, auf Seite 109
- ◆ Abschnitt 7.12, „Versehen eines Ordnerbeitrags mit einem Tag“, auf Seite 110
- ◆ Abschnitt 7.13, „Arbeiten mit Dateien in einem Ordnerbeitrag“, auf Seite 110
- ◆ Abschnitt 7.14, „Anzeigen des Verlaufs eines Beitrags“, auf Seite 117
- ◆ Abschnitt 7.15, „Generieren von Berichten über einen Ordnerbeitrag“, auf Seite 119
- ◆ Abschnitt 7.16, „Anzeigen von YouTube-Videos in einem Ordnerbeitrag“, auf Seite 120
- ◆ Abschnitt 7.17, „Bewerten eines Ordnerbeitrags“, auf Seite 121
- ◆ Abschnitt 7.18, „Konfigurieren der Anzeigeart von Beiträgen“, auf Seite 121
- ◆ Abschnitt 7.19, „Drucken eines Ordnerbeitrags“, auf Seite 121
- ◆ Abschnitt 7.20, „Zulassen alternativer Ordner-Eintragstypen“, auf Seite 121
- ◆ Abschnitt 7.21, „Erstellen benutzerdefinierter Formulare für Ordnerbeiträge“, auf Seite 122
- ◆ Abschnitt 7.22, „Anzeigen von Ordnerbeiträgen auf einer Landeseite“, auf Seite 122

7.1 Erstellen eines Ordnerbeitrags

Mit Novell Vibe können Sie Ordnerbeiträge in jedem beliebigen Ordner erstellen, für den Sie über die entsprechenden Rechte verfügen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie den Beitrag erstellen möchten.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste "Ordnerbeitrag" auf das Element, das zu dem Beitrag hinzugefügt werden soll. Um beispielsweise einen Blog-Beitrag zum Blog-Ordner hinzuzufügen, klicken Sie auf *Neuer Blog-Beitrag*.

Die Seite "Blog-Beitrag" wird aufgerufen.

- 3 Geben Sie die betreffenden Informationen auf der Seite "Eintrag" ein. Detailliertere Informationen zu den Feldern finden Sie unter [Abschnitt 7.1.1, „Ausfüllen des Eintragsformulars“](#), auf Seite 102.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.
Der Eintrag wird zum Ordner hinzugefügt.

7.1.1 Ausfüllen des Eintragsformulars

Auch wenn die Vorgänge zum Erstellen eines Ordners für die einzelnen Eintragstypen (Dateieintrag, Kalendereintrag, Diskussionseintrag usw.) ähnlich sind, so kann das Formular "Eintrag" doch erheblich variieren.

Da Vibe in hohem Maße anpassbar ist, können Feldnamen im Formular "Eintrag" von Vibe-Administratoren und anderen Vibe-Benutzern, die Formulare erstellen, definiert und geändert werden. In diesem Abschnitt finden Sie eine Liste benannter Felder für die verschiedenen Standardeintragstypen. Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter [„Entwerfen benutzerdefinierter Formulare für Ordnerbeiträge“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

Titel: Geben Sie einen Titel für den Eintrag an.

Standort: Geben Sie den Standort für das Ereignis an.

Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für den Eintrag an. Dies ist der Textbereich für den Eintrag, in dem der Hauptinhalt eingegeben wird.

Ereignis/Zeitraum: Machen Sie folgende Angaben: Start- und Endzeit, ob der Eintrag an die Zeitzone der Teilnehmer angepasst werden soll, wie Ihr Status während dieses Ereignisses angezeigt werden soll (*Frei, Belegt, Vorgemerkt* oder *Abwesend*) und ob sich der Eintrag wiederholen soll (*Wird nicht wiederholt, Täglich, Wöchentlich, Monatlich* oder *Jährlich*).

Priorität: Geben Sie die Priorität des Eintrags an.

Teilnehmer: Hier können Sie einzelne Teilnehmer angeben, die Sie zu dem Kalenderereignis einladen möchten.

Benutzernamen in Zwischenablage: Hier können Sie Namen aus Ihrer Zwischenablage verwenden, um Benutzer zu dem Ereignis einzuladen. Weitere Informationen zur Vibe-Zwischenablage finden Sie unter [Abschnitt 9.6, „Verwenden der Vibe-Zwischenablage“](#), auf Seite 143.

Gruppen: Hier können Sie Gruppen angeben, die mit dem Eintrag verknüpft werden sollen. Wenn Sie eine Gruppe angeben, wird jedes einzelne Mitglied der Gruppe dem Eintrag zugeordnet. Wenn Sie beispielsweise eine Besprechung planen und eine Gruppe als Teilnehmer für die Besprechung angeben, wird jedes Mitglied der Gruppe als Teilnehmer betrachtet.

Teams: Hier können Sie Teams angeben, die mit dem Eintrag verknüpft werden sollen. Wenn Sie ein Team angeben, wird jedes einzelne Mitglied des Teams dem Eintrag zugeordnet. Wenn Sie beispielsweise einem Team eine Aufgabe zuweisen, ist jedes einzelne Mitglied des Teams für die Ausführung der Aufgabe verantwortlich.

Email-Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie diese Option, wenn Vibe eine Email-Benachrichtigung an alle Benutzer, Gruppen bzw. Teams senden soll, die Sie mit dem Eintrag verknüpft haben.

Status: Wählen Sie den aktuellen Status für die Aufgabe aus, wie zum Beispiel *In Bearbeitung*, *Abgeschlossen* und so weiter.

Abgeschlossen: Wählen Sie den Prozentsatz aus, zu dem der Auftrag abgeschlossen ist.

Anlagen: Mit dieser Option können Sie das Dateisystem durchsuchen und eine Datei als Anlage zu dem Eintrag hinzufügen. Klicken Sie auf *Weitere Dateien hinzufügen*, um weitere Anlagen hinzuzufügen.

Foto: Mit dieser Option können Sie zu einem Foto navigieren und es hochladen.

Fälligkeitsdatum: Der letzte Tag, an dem der Eintrag aktiv ist.

Umfrage: Mit dieser Option können Sie Parameter für Ihre Umfrage festlegen, beispielsweise, ob der Benutzer mehrere Antworten oder eine einzige Antwort auswählen oder eine schriftliche Antwort eingeben muss, welche Personen die Abstimmungsergebnisse vor bzw. nach Ablauf der Umfrage sehen können und welchen Personen die Namen der Teilnehmer angezeigt werden. Außerdem finden Sie hier eine Option, mit der Sie den Personen, die sich an der Abstimmung beteiligen, gestatten können, ihre Stimmabgabe zu ändern bzw. zu entfernen.

Detailliertere Anweisungen zum Erstellen von Umfragen finden Sie unter [„Erstellen von Umfragen“ auf Seite 88](#).

Diesen Eintrag abonnieren: Sie können Vibe so konfigurieren, dass Sie Benachrichtigungen erhalten, wenn Aktivitäten im betreffenden Eintrag stattfinden. Weitere Informationen finden Sie in [Abschnitt 2.12, „Abonnieren eines Ordners bzw. Eintrags“](#), auf Seite 43.



Nach Senden des Eintrags Email senden: Um sicherzustellen, dass bestimmte Kollegen auf Ihren Eintrag aufmerksam werden, können Sie ihnen direkt über Vibe eine Email senden, in der Sie sie darüber unterrichten, dass ein Eintrag erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 9.5, „Ausfüllen der Seite "Email senden““](#), auf Seite 142.

7.2 Verlinken eines Ordners oder Ordneintrags

Beim Erstellen eines Eintrags, beim Erstellen eines erweiterten Brandings oder an anderen Orten der Novell Vibe-Oberfläche können Sie einen Link zu einem anderen Ordner oder Eintrag auf Ihrer Vibe-Site oder zu irgendeinem anderen Ort im Internet einfügen.

- ♦ [Abschnitt 7.2.1, „Link zu einem Eintrag im aktuellen Ordner“](#), auf Seite 103
- ♦ [Abschnitt 7.2.2, „Verlinken zu einem anderen Ordner oder einem Eintrag in einem anderen Ordner“](#), auf Seite 104
- ♦ [Abschnitt 7.2.3, „Link zu einer externen Internetseite“](#), auf Seite 104

7.2.1 Link zu einem Eintrag im aktuellen Ordner



- 1 Klicken Sie im HTML-Editor im Abschnitt *Beschreibung* im Formular "Eintrag" auf das Symbol *Erweitern*  und anschließend auf das Symbol *Link anwenden* , das sich fast am Ende der Schaltflächenzeile befindet.

Vibe zeigt ein Fenster an, in dem Sie den Eintrag auswählen können, zu dem ein Link erstellt werden soll.

- 2 Füllen Sie das Feld *Eintragsname des Link-Ziels* anhand einer der folgenden Methoden aus:
 - ♦ Geben Sie den Titel des Eintrags vollständig ein.
 - ♦ Klicken Sie neben dem Feld auf *Suchen*, geben Sie die ersten Buchstaben des Eintragsnamens ein und wählen Sie dann den gewünschten Titel aus der Dropdown-Liste aus.
- 3 Klicken Sie auf *Einfügen*.

Wenn Ihnen der genaue Name des Eintrags bekannt ist, zu dem Sie einen Link erstellen möchten, können Sie `[[Eintragsname]]` im Abschnitt *Beschreibung* des Eintrags eingeben, um einen Link zu dem betreffenden Eintrag zu erstellen.



7.2.2 Verlinken zu einem anderen Ordner oder einem Eintrag in einem anderen Ordner

- 1 Klicken Sie im HTML-Editor im Abschnitt *Beschreibung* im Formular "Eintrag" auf das Symbol *Erweitern*  und anschließend auf das Symbol *Link anwenden* , das sich fast am Ende der Schaltflächenzeile im HTML-Editor befindet.

Vibe zeigt ein Fenster an, in dem Sie den Order bzw. Eintrag auswählen können, zu dem ein Link erstellt werden soll.
- 2 Klicken Sie auf den Link *Ändern*.
- 3 Geben Sie im angezeigten Feld die ersten Buchstaben des Ordnersnamens ein, zu dem ein Link erstellt werden soll, oder des Namens des Ordners, der den Eintrag enthält, zu dem ein Link erstellt werden soll.
- 4 Sobald der gewünschte Ordner mittels der Funktion "Eingeben und Suchen" in der Liste angezeigt wird, klicken Sie darauf.
- 5 (Optional) Wenn ein Link zu einem Eintrag erstellt werden soll, geben Sie im Feld *Eintragsname des Link-Ziels* den vollständigen Namen des Eintrags an, zu dem ein Link erstellt werden soll, oder klicken Sie auf *Suchen*, um die Funktion "Eingeben und Suchen" zu verwenden.
- 6 Nachdem Sie den Namen eingegeben oder ihn aus der Liste ausgewählt haben, klicken Sie auf *Einfügen*.

Der Name des ausgewählten Eintrags wird als Link in das Feld *Beschreibung* eingefügt.

7.2.3 Link zu einer externen Internetseite

- 1 Wählen Sie im Abschnitt *Beschreibung* des Formulars "Eintrag hinzufügen" den Text aus, den Sie in einen Link umwandeln möchten.
- 2 Klicken Sie im HTML-Editor auf das Symbol *Erweitern*  und anschließend auf das Symbol *Link einfügen/bearbeiten* .
- 3 Füllen Sie die folgenden Felder aus:
 - Link-URL:** Geben Sie die URL der Seite an, zu der ein Link erstellt werden soll.
 - Ziel:** Geben Sie an, ob der Link im gleichen oder in einem neuen Fenster geöffnet werden soll.
 - Titel:** Geben Sie einen Titel für den Link ein.

Klasse: Geben Sie an, wie groß der Link angezeigt werden soll.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird automatisch der Wert "12 Pixel" ausgewählt. Dies ist die Standardeinstellung.

4 Klicken Sie auf *Einfügen*.

7.3 Kommentieren eines Ordneintrags

Ordner werden häufig zu dem Zweck gepostet, Ideen zu entwickeln und Feedback einzuholen. In Novell Vibe können Sie Kommentare zu jeder Art von Einträgen abgeben und somit anderen Ihre Ideen mitteilen und Beiträge leisten.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, zu dem Sie einen Kommentar abgeben möchten.
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie dann in der Eintragssymbolleiste auf *Kommentar*.
Klicken Sie bei Einträgen in Diskussionsordnern auf *Antworten*.
- 3 Geben Sie im Feld *Beschreibung* Ihren Kommentar ein.
- 4 (Optional) Klicken Sie auf *Durchsuchen*, um Ihrem Kommentar eine Datei hinzuzufügen.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.

Ihr Kommentar wird in der Registerkarte *Kommentare* als letzter Kommentar in der Liste der Kommentare angezeigt.

Für Blog-Einträge können Sie die Blog-Symbolleiste verwenden, um Kommentare hinzuzufügen. Informationen zur Verwendung der Blog-Symbolleiste finden Sie unter „[Verwenden der Blog-Symbolleiste](#)“ auf Seite 79.

7.4 Ändern eines Ordneintrags

Wenn Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, können Sie in Novell Vibe Ordneinträge nach der Erstellung bearbeiten. Sie können alle Abschnitte eines Eintrags oder auch nur den Abschnitt *Beschreibung* bearbeiten.

- ♦ [Abschnitt 7.4.1, „Bearbeiten aller Abschnitte eines Eintrags“](#), auf Seite 105
- ♦ [Abschnitt 7.4.2, „Bearbeiten des Abschnitts "Beschreibung" eines Eintrags“](#), auf Seite 105

7.4.1 Bearbeiten aller Abschnitte eines Eintrags

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der bearbeitet werden soll.
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie dann in der Eintragssymbolleiste auf *Ändern*.
- 3 Bearbeiten Sie den Eintrag nach Bedarf.
Sie können Titel und Beschreibung des Eintrags ändern. Außerdem können Sie [den Eintrag abonnieren](#) oder [eine Email versenden lassen, wenn der Eintrag gesendet wird](#).
- 4 Wenn Sie mit der Bearbeitung des Eintrags fertig sind, klicken Sie auf *OK*.

7.4.2 Bearbeiten des Abschnitts "Beschreibung" eines Eintrags

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der bearbeitet werden soll.

- 2 Klicken Sie rechts unten im Abschnitt *Beschreibung* auf *Bearbeiten*.
- 3 Bearbeiten Sie den Abschnitt *Beschreibung* im bereitgestellten HTML-Editor.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

7.5 Sperren eines Ordneintrags

Wenn Sie einen Ordneintrag in Novell Vibe sperren, können andere Benutzer den Eintrag so lange nicht bearbeiten, verschieben, kopieren oder löschen, bis Sie die Sperre wieder aufheben.

Dies gilt nicht für Benutzer, die über WebDAV auf den Eintrag zugreifen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der gesperrt werden soll.
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie dann in der Eintragungssymbolleiste auf *Aktionen* > *Sperren*.

Der Eintrag ist nun für andere Aktivitäten gesperrt. Andere Personen können den Eintrag nicht bearbeiten, verschieben, kopieren oder löschen.

Wenn Sie die Bearbeitung des Eintrags beendet haben, klicken Sie in der Eintragungssymbolleiste auf *Aktionen* > *Sperre aufheben*, um den Eintrag wieder für die Bearbeitung durch andere Benutzer verfügbar zu machen.

7.6 Verschieben eines Ordneintrags

In Novell Vibe können Sie einen Ordneintrag in jeden beliebigen Ordner verschieben, für den Sie über die entsprechenden Rechte verfügen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der verschoben werden soll.
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie anschließend in der Eintragungssymbolleiste auf *Aktionen* > *Verschieben*.
- 3 Navigieren Sie im Abschnitt *Zielordner oder -arbeitsbereich auswählen* mithilfe des Arbeitsbereichsbaums zu dem Ordner, in den Sie den Eintrag verschieben möchten.
- 4 Klicken Sie auf den verlinkten Titel des Ordners, in den Sie den Eintrag verschieben möchten.
Im Abschnitt *Aktueller Speicherort* wird der Pfad angezeigt, in dem sich der Eintrag zurzeit befindet.
- 5 Um den Eintrag an den angegebenen Standort zu verschieben, klicken Sie auf *OK*.

7.7 Kopieren eines Ordneintrags

In Novell Vibe können Sie einen Ordneintrag aus einem Ordner kopieren und in einen anderen Ordner einfügen, für den Sie über die entsprechenden Rechte verfügen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der kopiert werden soll.
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie anschließend in der Eintragungssymbolleiste auf *Aktionen* > *Kopieren*.
- 3 Navigieren Sie im Abschnitt *Zielordner oder -arbeitsbereich auswählen* mithilfe des Arbeitsbereichsbaums zu dem Ordner, in den Sie den Eintrag kopieren möchten.
- 4 Klicken Sie auf den verlinkten Titel des Ordners, in den Sie den Eintrag kopieren möchten.

Im Abschnitt *Aktueller Speicherort* wird der Pfad angezeigt, in dem sich der Eintrag zurzeit befindet.

- 5 Um den Eintrag an den angegebenen Standort zu kopieren, klicken Sie auf *OK*.

7.8 Löschen eines Ordneintrags

Sie können jederzeit einen Ordneintrag löschen, sofern Sie über die entsprechenden Rechte verfügen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der gelöscht werden soll.
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie dann in der Eintragungssymboleiste auf *Löschen*.
Novell Vibe fragt Sie, ob Sie den Eintrag tatsächlich löschen möchten.
- 3 (Optional) Wählen Sie *Diesen Eintrag sofort endgültig löschen*, wenn Sie den Eintrag endgültig löschen möchten, damit er sich nicht mehr wiederherstellen lässt.

Wichtig: Nach Auswahl dieser Option ist der Eintrag nicht wiederherstellbar und wird dauerhaft aus der Vibe-Site entfernt.

Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, können Sie den Eintrag wiederherstellen; siehe dazu [Abschnitt 7.9, „Wiederherstellen eines Ordneintrags“](#), auf Seite 107.


- 4 Klicken Sie auf *OK*.

7.9 Wiederherstellen eines Ordneintrags

In Novell Vibe können Sie einen gelöschten Ordneintrag an seinem früheren Speicherort wiederherstellen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem sich der gelöschte Eintrag zuvor befand.
Beispiel: Wenn Sie einen Eintrag wiederherstellen möchten, der sich in Ihrem Blog-Ordner in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich befand, navigieren Sie zum Blog-Ordner in Ihrem persönlichen Arbeitsbereich.

Tipp: Wenn Sie sämtliche gelöschten Objekte in der Vibe-Site sehen möchten, navigieren Sie zum Arbeitsbereich der obersten Ebene. (Standardmäßig ist dies das Verzeichnis *Persönlicher Arbeitsbereich*.)

- 2 Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol "Papierkorb" .
- Die Seite "Papierkorb" zeigt alle Arbeitsbereiche, Ordner und Einträge, die in oder unterhalb des aktuellen Ordners gelöscht wurden.
- 3 Markieren Sie den Eintrag, den Sie zurückholen möchten.
- 4 Klicken Sie auf *Wiederherstellen*.
Der Eintrag wird an seinem vorherigen Speicherort wiederhergestellt. Wenn der Ordner oder Arbeitsbereich, der diesen Eintrag enthält, ebenfalls gelöscht wurde, wird er beim Wiederherstellen des Eintrags wiederhergestellt.

Weitere Informationen über das Wiederherstellen finden Sie unter [„Wiederherstellen gelöschter Elemente“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

7.10 Benachrichtigen von anderen Benutzern über einen Ordneintrag

Beim Lesen von Ordneinträgen kann es vorkommen, dass Ihnen ein Arbeitskollege einfällt, der diese Informationen ebenfalls brauchen könnte. Novell Vibe bietet verschiedene Möglichkeiten, Ihre Freunde und Kollegen auf Einträge hinzuweisen, die Ihrer Meinung nach interessant für sie sein könnten.

- ♦ [Abschnitt 7.10.1, „Freigabe von Einträgen“, auf Seite 108](#)
- ♦ [Abschnitt 7.10.2, „Senden einer Email zu einem Eintrag“, auf Seite 108](#)

Hinweis: Wenn ein anderer Vibe-Benutzer über einen Eintrag benachrichtigt wird, bedeutet dies nicht, dass diesem Benutzer automatisch Zugriffsrechte zum Anzeigen des Eintrags erteilt werden. Wenn der Benutzer nicht bereits über die Zugriffsrechte zum Anzeigen des Eintrags verfügt, können Sie die Zugriffssteuerungseinstellungen für den Eintrag ändern. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter [„Steuern des Zugriffs auf Einträge“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

7.10.1 Freigabe von Einträgen

Wenn Sie einen Ordneintrag für einen anderen Benutzer freigeben, kann diese Person den Eintrag in ihrem persönlichen Arbeitsbereich auf der Registerkarte *Mikro-Blogs und freigegebene Elemente*: anzeigen. Informationen zur Anzeige freigegebener Einträge finden Sie unter [Abschnitt 2.11.3, „Anzeigen freigegebener Elemente“, auf Seite 43](#).

- 1 Klicken Sie in der Eintragungssymbolleiste des freizugebenden Eintrags auf *Aktionen > Diesen Eintrag freigeben*.
- 2 Wählen Sie auf der angezeigten Seite die Benutzer, Gruppen bzw. Teams aus, für die Sie den Eintrag freigeben möchten.
- 3 Im Abschnitt *Kommentare* können Sie alle Kommentare eingeben, die Sie mit aufnehmen möchten.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

Der Eintrag ist nun für die angegebenen Benutzer freigegeben.

7.10.2 Senden einer Email zu einem Eintrag

Benachrichtigungs-E-mails zu einem Ordneintrag können bei der Erstellung des Eintrags oder auch zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden.

- ♦ [„Senden einer Email beim Erstellen des Eintrags“ auf Seite 108](#)
- ♦ [„Senden von Emails nach der Erstellung des Eintrags“ auf Seite 109](#)

Senden einer Email beim Erstellen des Eintrags

- 1 Klicken Sie beim Erstellen eines Eintrags im Erstellungsformular auf *Nach Senden des Eintrags Email senden*.
- 2 Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.

Informationen zum weiteren Ausfüllen des Formulars "Email senden" finden Sie unter [Abschnitt 9.5, „Ausfüllen der Seite "Email senden"“, auf Seite 142.](#)

- 3 Klicken Sie auf *OK*, um den Eintrag zu erstellen und die Email zu senden.

Senden von Emails nach der Erstellung des Eintrags

Zum Versenden von Emails dieser Art brauchen Sie nicht der Autor des Eintrags zu sein.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, auf den andere Personen per Email hingewiesen werden sollen.
- 2 Klicken Sie in der Fußzeilensymbolleiste des Eintrags auf *Email an Beitragsautoren senden*.

Die Seite "Email senden" wird angezeigt.

Ein Link zu diesem Eintrag wird automatisch erstellt und ist im Text der empfangenen Nachricht sichtbar.

- 3 Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.

Informationen zum weiteren Ausfüllen des Formulars "Email senden" finden Sie unter [Abschnitt 9.5, „Ausfüllen der Seite "Email senden"“, auf Seite 142.](#)

- 4 Klicken Sie auf *OK*, um die Benachrichtigung zu senden.

Für Blog-Einträge können Sie die Blog-Symbolleiste benutzen, um eine Email über diesen Eintrag zu senden. Informationen zur Verwendung der Blog-Symbolleiste finden Sie unter [„Verwenden der Blog-Symbolleiste“ auf Seite 79.](#)

7.11 Abonnieren eines Ordneintrags

Wenn Sie an einem bestimmten Ordneintrag besonders interessiert sind, können Sie den betreffenden Eintrag abonnieren. Wenn Sie einen Eintrag abonnieren, werden Sie von Novell Vibe über alle Aktivitäten, die in dem Eintrag stattfinden, benachrichtigt.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, den Sie abonnieren möchten, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie in der Fußzeilen-Symbolleiste des Eintrags auf *Diesen Eintrag abonnieren*.
- 3 Wählen Sie die Art der Email-Benachrichtigung aus, die Sie erhalten möchten, und klicken Sie auf *OK*.

Weitere Informationen zum Abonnieren von Einträgen finden Sie unter [Abschnitt 2.12, „Abonnieren eines Ordners bzw. Eintrags“, auf Seite 43.](#)

Für Blog-Einträge können Sie die Blog-Symbolleiste benutzen, um den Eintrag zu abonnieren. Informationen zur Verwendung der Blog-Symbolleiste finden Sie unter [„Verwenden der Blog-Symbolleiste“ auf Seite 79.](#)

7.12 Versehen eines Ordneintrags mit einem Tag

Tags sind Schlüsselwörter, die Arbeitsbereichen, Ordnern oder Ordneinträgen bestimmte Kategorien zuordnen. Mittels der Tagging-Funktion von Novell Vibe können Sie für Orte und Einträge virtuelle Container erstellen. Auf diese Weise können Sie Informationen wie in den Ordnern Ihres Email-Systems kategorisieren und diese später über die jeweilige Kategorie schnell wieder aufrufen.

- 1 Klicken Sie in dem Eintrag, der mit einem Tag versehen werden soll, in der unteren linken Ecke des Eintrags auf *Tags*.
- 2 Geben Sie den Namen des Tags in das Feld im Abschnitt *Persönliche Tags* oder *Community-Tags* ein.
Entscheidungskriterien für die Auswahl eines persönlichen oder eines Community-Tags finden Sie unter [Abschnitt 3.6.4, „Auswahl zwischen persönlichen und Community-Tags“](#), auf [Seite 52](#).
Für dieses Feld gilt die Funktion "Eingeben und Suchen". Ist ein Tag mit dem gewünschten Namen vorhanden, wird sein Name bereits nach Eingabe weniger Buchstaben in der Dropdown-Liste angezeigt. Wird der Name nicht automatisch angezeigt, dann erstellen Sie durch diesen Vorgang ein neues Tag.
- 3 Geben Sie den Namen des Tags vollständig im Feld ein oder wählen Sie ihn aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie dann auf *Hinzufügen*.
Der Eintrag ist nun mit dem angegebenen Tag versehen.

Weitere Informationen zu Tags finden Sie unter [Abschnitt 3.6, „Verwenden von Tags“](#), auf [Seite 51](#).

7.13 Arbeiten mit Dateien in einem Ordneintrag

- ♦ [Abschnitt 7.13.1, „Erstellen eines Dateieintrags“](#), auf Seite 110
- ♦ [Abschnitt 7.13.2, „Anfügen von Dateien an einen Ordneintrag“](#), auf Seite 111
- ♦ [Abschnitt 7.13.3, „Anzeigen und Bearbeiten von Dateien“](#), auf Seite 111
- ♦ [Abschnitt 7.13.4, „Herunterladen von Dateien“](#), auf Seite 113
- ♦ [Abschnitt 7.13.5, „Abrufen der WebDAV-URL für eine Datei“](#), auf Seite 114
- ♦ [Abschnitt 7.13.6, „Hinzufügen eines Hinweises zu einer Datei oder Dateiversion“](#), auf Seite 114
- ♦ [Abschnitt 7.13.7, „Festlegen des Dateistatus“](#), auf Seite 115
- ♦ [Abschnitt 7.13.8, „Verwenden der Versionskontrolle bei Dateien“](#), auf Seite 115

7.13.1 Erstellen eines Dateieintrags

In Novell Vibe können Sie Dateieinträge in dafür vorgesehenen Dateiodnern erstellen. Erstellen eines Dateieintrags bedeutet nicht Anhängen einer Datei zu einem anderen Ordneintragstyp. Dateieinträge in Vibe-Dateiodnern enthalten eine Primärdatei. Andere Dateien können zwar zum Dateieintrag als Anlagen hinzugefügt werden, es gibt jedoch nur eine Primärdatei.

Sie können Dateieinträge in Dateiodnern auf die gleiche Weise wie jeden anderen Typ von Dateieintrag in Vibe erstellen, wie unter [Abschnitt 7.1, „Erstellen eines Ordneintrags“](#), auf [Seite 101](#) beschrieben. Sie können Dateieinträge aber auch wie unter [Abschnitt 5.6, „Importieren von Dateien in einen Ordner“](#), auf [Seite 69](#) beschrieben erstellen.

Weitere Informationen über den Unterschied zwischen Dateiodnern und anderen Typen von Vibe-Ordnern beim Hinzufügen von Dateien finden Sie unter [Abschnitt 6.5.1, „Hinzufügen von Dateien zu Dateiodnern und anderen WebDAV-fähigen Ordnern“](#), auf [Seite 83](#).

7.13.2 Anfügen von Dateien an einen Ordneintrag

Vibe bietet verschiedene Alternativen zum Hinzufügen von Anlagen zu einem Eintrag.

- ♦ [„Ziehen und Ablegen von Dateien“](#) auf [Seite 111](#)
- ♦ [„Anhängen einer einzelnen Datei als Anlage“](#) auf [Seite 111](#)

Ziehen und Ablegen von Dateien

Sie können einem Eintrag Dateien als Anlagen anhängen, indem Sie die Dateien mit der Maus von einem anderen Ort auf den Eintrag ziehen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, an den die Datei angehängt werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Anlagen*.
- 3 Klicken Sie auf *Dateien ziehen und ablegen*.
Das Dialogfeld "Dateien ziehen und ablegen" wird angezeigt.
- 4 Ziehen Sie die Datei, die hochgeladen werden soll, und legen Sie sie auf dem Ordnersymbol im Dialogfeld "Dateien ziehen und ablegen" ab.

Vibe zeigt ein Symbol mit einem sich öffnenden und wieder schließenden Ordner an, um anzugeben, dass die auf das Symbol abgelegten Dateien als Anlagen hochgeladen werden.

Sie können auch Dateien in das Ordnersymbol kopieren und einfügen.

Anhängen einer einzelnen Datei als Anlage

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, an den die Datei angehängt werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Anlagen*.
- 3 Klicken Sie auf *Einzelne Datei hochladen*.
Das Dialogfeld "Einzelne Datei hochladen" wird angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf *Durchsuchen* und wählen Sie die gewünschte Datei aus.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.

7.13.3 Anzeigen und Bearbeiten von Dateien

In Vibe können Sie die mit einem Eintrag verknüpften Dateien bequem anzeigen und bearbeiten. Die Verknüpfung von Dateien kann auf zwei Arten erfolgen:

- ♦ Dateien können mit einem Eintrag verknüpft werden

- ◆ Dateien können eine Primärdatei für den Eintrag sein
Primärdateien können nur in Einträgen in Dateiodnern vorhanden sein

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie angehängte Dateien angezeigt und bearbeitet werden:

- ◆ [„Anzeigen von Dateien“ auf Seite 112](#)
- ◆ [„Dateien bearbeiten“ auf Seite 112](#)

Anzeigen von Dateien

Sie können Dateien in einem Texteditor oder im HTML-Format anzeigen.

- ◆ [„Anzeigen einer Datei in einem Texteditor“ auf Seite 112](#)
- ◆ [„Anzeigen der Datei im HTML-Format“ auf Seite 112](#)

Anzeigen einer Datei in einem Texteditor

Wenn Sie eine Datei in einem Texteditor anzeigen, wird die Datei im schreibgeschützten Modus geöffnet.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag mit der Datei, die angezeigt werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 (Bedingt) Wenn die Datei, die angezeigt werden soll, eine Anlage ist, klicken Sie auf die Registerkarte *Anlagen*.
Dateien, die keine Anlagen sind, können nur in Dateiodnern enthalten sein.
- 3 Klicken Sie neben der anzuzeigenden Datei auf *Dateiaktionen > Diese Datei anzeigen*.
oder
Klicken Sie auf den Namen der Datei.

Anzeigen der Datei im HTML-Format

Wenn eine Datei schnell angezeigt werden soll, können Sie dies im HTML-Format tun.

Einige Dateitypen können nicht im HTML-Format angezeigt werden, wie zum Beispiel PNG, JPG, GIF und PDF.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag mit der Datei, die angezeigt werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 (Bedingt) Wenn die Datei, die angezeigt werden soll, eine Anlage ist, klicken Sie auf die Registerkarte *Anlagen*.
Dateien, die keine Anlagen sind, können nur in Dateiodnern enthalten sein.
- 3 Klicken Sie neben der anzuzeigenden Datei auf *Dateiaktionen > Diese Datei im HTML-Format anzeigen*.

Dateien bearbeiten

In Vibe können Sie Dokumente mit der Funktion "Edit-in-Place" an Ort und Stelle bearbeiten. Mit dieser Funktion können Sie Dokumente, die auf dem Vibe-Server abgelegt sind, nahtlos bearbeiten.

Sie können Dateien nur bearbeiten, wenn Sie für diesen bestimmten Dateityp die Bearbeitungsanwendung auf Ihrer persönlichen Arbeitsstation gespeichert haben. Wenn beispielsweise eine DOC-Datei bearbeitet werden soll, müssen Sie auf Ihrer persönlichen Arbeitsstation Microsoft Word installiert haben.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der die zu bearbeitende Datei enthält, und öffnen Sie ihn.
- 2 (Bedingt) Wenn es sich bei der Datei, die bearbeitet werden soll, um eine Anlage handelt, klicken Sie auf die Registerkarte *Anlagen*.

Dateien, die keine Anlagen sind, können nur in Dateiordnern enthalten sein.

- 3 Klicken Sie neben der Datei, die bearbeitet werden soll, auf *Dateiaktionen > Diese Datei bearbeiten*.

Die Datei wird in dem von Ihnen angegebenen Dateieditor geöffnet. Informationen darüber, wie der Editor, den Vibe zur Bearbeitung von Dateien verwendet, geändert werden kann, finden Sie unter [Abschnitt B.10, „An Einträge angehängte Dateien können nicht bearbeitet werden“](#), auf Seite 159.

- 4 (Bedingt) Wenn Vibe Sie zur Eingabe Ihres Berechtigungsnachweises für Vibe auffordert, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für die Anmeldung bei Vibe ein und klicken Sie auf *OK*.

Nun können Sie die Datei bearbeiten.

- 5 Speichern Sie nach der Bearbeitung der Datei Ihre Änderungen und schließen Sie dann die Bearbeitungsanwendung.

Vibe erstellt eine Version der Datei im Zustand von vor Ihrer Bearbeitung. Wenn Sie den Eintrag schließen und anschließend erneut öffnen, können Sie die ältere Version der Datei anzeigen, wie unter [„Zugreifen auf eine früher gespeicherte Version einer Datei“](#) auf Seite 117 beschrieben.

Wichtig: Wenn Sie ein angehängtes Dokument mit OpenOffice bearbeiten, erstellt Vibe bei jedem Klicken auf *Speichern* eine neue Version des Dokuments. Da jede Version eines Dokuments zu Ihrer Datenquote hinzugezählt wird (weitere Informationen zu Datenquoten finden Sie unter [„Verwalten Ihrer Datenquote“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*), sollten Sie, falls Sie OpenOffice verwenden, das Dokument nur dann speichern, wenn sie es schließen. Informationen zum Löschen von Dateiversionen finden Sie unter [„Löschen der vorhandenen Versionen einer Datei“](#) auf Seite 117.

Wenn Sie Microsoft Office verwenden, erstellt Vibe nur dann eine neue Version, wenn Sie das Dokument bearbeiten. Durch mehrfaches Klicken auf *Speichern* werden nicht mehrere Versionen erstellt.

7.13.4 Herunterladen von Dateien

Sie können Dateien herunterladen, die mit einem Eintrag verknüpft sind. Sie können eine einzelne Datei herunterladen oder alle mit dem Eintrag verknüpften Dateien. Dateien werden in einer ZIP-Datei heruntergeladen.

- ♦ [„Herunterladen von einzelnen Dateien“](#) auf Seite 114
- ♦ [„Herunterladen von allen Dateien“](#) auf Seite 114

Herunterladen von einzelnen Dateien

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag mit der Datei, die heruntergeladen werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie neben der Datei auf *Dateiaktionen > Diese Datei in einer ZIP-Datei herunterladen*.

Herunterladen von allen Dateien

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag mit den Dateien, die heruntergeladen werden sollen, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie neben einer der Dateien im Eintrag auf *Dateiaktionen > Alle Dateien herunterladen*.
oder
Klicken Sie auf die Registerkarte *Anlagen* und anschließend auf *Alle Dateien herunterladen*.

7.13.5 Abrufen der WebDAV-URL für eine Datei

Wenn Sie die WebDAV-URL einer Datei kennen, können Sie die Datei direkt von einer Bearbeitungsanwendung wie Microsoft Office aus bzw. direkt von der Befehlszeile aus öffnen.

So rufen Sie die WebDAV-URL für eine Datei ab:

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der die Datei enthält, für die die WebDAV-URL abgerufen werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 (Bedingt) Wenn es sich bei der Datei, für die die WebDAV-URL abgerufen werden soll, um eine Anlage handelt, klicken Sie auf die Registerkarte *Anlagen*.
Dateien, die keine Anlagen sind, können nur in Dateiodnern enthalten sein.
- 3 Klicken Sie neben der Datei auf *Dateiaktionen > WebDAV-URL*.
Die WebDAV-URL wird angezeigt und kann kopiert werden.

Nachdem Sie die WebDAV-URL für die Datei abgerufen haben, können Sie die URL in einem Dokumenteneditor wie Microsoft Office zum Öffnen der Datei angeben. Anleitungen dazu finden Sie in der Dokumentation für Ihren Dokumenteneditor.

7.13.6 Hinzufügen eines Hinweises zu einer Datei oder Dateiversion

Zu einer bestimmten Datei oder Version einer Datei soll möglicherweise ein Hinweis hinzugefügt werden. Dateihinweise werden auf den Registerkarten *Anlagen* und *Dateiversionen* direkt unterhalb des Dateinamens angezeigt. Durch Dateihinweise erfahren Benutzer genau, welche Inhalte die Datei enthält, ohne sie öffnen zu müssen. Sie stellen auch eine einfache Methode zur Unterscheidung der einzelnen Dateiversionen dar.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der die angehängte Datei oder Dateiversion enthält, für die ein Hinweis erstellt werden soll, und öffnen sie ihn.
- 2 (Bedingt) Wenn es sich bei der Datei, der ein Hinweis hinzugefügt werden soll, um eine Anlage handelt, klicken Sie auf die Registerkarte *Anlagen*.
Dateien, die keine Anlagen sind, können nur in Dateiodnern enthalten sein.

- 3 Klicken Sie neben der Datei, für die ein Hinweis hinzugefügt werden soll, auf *Dateiaktionen > Dateihinweis bearbeiten*.

Die Seite "Dateihinweis hinzufügen" wird angezeigt.

- 4 Geben Sie den Hinweis an, der hinzugefügt werden soll, und klicken Sie anschließend auf *OK*.

7.13.7 Festlegen des Dateistatus

Wenn Sie über mehrere Versionen einer Datei verfügen, soll für die einzelnen Dateien möglicherweise ein Status festgelegt werden, um den Überblick darüber zu behalten, welche Datei die offizielle Version ist, welche Dateien nur Entwürfe sind und so weiter. Dateien können den Status *Offiziell*, *Entwurf* oder *Veraltet* haben.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der die angehängte Datei oder Dateiversion enthält, für die der Dateistatus festgelegt werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 (Bedingt) Wenn es sich bei der Datei, für die der Dateistatus festgelegt werden soll, um eine Anlage handelt, klicken Sie auf die Registerkarte *Anlagen*.
Dateien, die keine Anlagen sind, können nur in Dateiordnern enthalten sein.
- 3 Klicken Sie neben der Datei, für die der Status festgelegt werden soll, in der Spalte *Status* auf den aktuellen Status und anschließend auf den Status, der für die Datei festgelegt werden soll.

7.13.8 Verwenden der Versionskontrolle bei Dateien

Wenn Sie eine Datei in Vibe bearbeiten, speichert Vibe die vorherige Version der Datei und macht sie für schnelles und einfaches Nachschlagen verfügbar. Dies betrifft auch die in den Dateiordnern von Vibe gespeicherten Dateien sowie alle Dateien, die als Anlagen zu einem Ordneintrag gespeichert wurden.

- ♦ [„Erstellen einer neuen Version einer Datei“ auf Seite 115](#)
- ♦ [„Hochstufen der Hauptversionsnummer einer Datei“ auf Seite 116](#)
- ♦ [„Zugreifen auf eine früher gespeicherte Version einer Datei“ auf Seite 117](#)
- ♦ [„Hochstufen einer älteren Dateiversion auf die aktuelle Version“ auf Seite 117](#)
- ♦ [„Löschen der vorhandenen Versionen einer Datei“ auf Seite 117](#)

Erstellen einer neuen Version einer Datei

Wenn Sie eine Datei bearbeiten und speichern, erstellt Vibe eine neue Version der Datei und speichert die alte Version. Informationen zum Bearbeiten einer Datei finden Sie unter [„Dateien bearbeiten“ auf Seite 112](#).

Sie können auch die Funktion zum Ziehen und Ablegen verwenden, um eine neue Version einer angehängten Datei oder einer neuen Datei eines Dateieintrags in einem Dateiordner zu erstellen. Eine Beschreibung hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- ♦ [„Ziehen und Ablegen einer Datei zur Aktualisierung einer Anlage zu einem Dateieintrag“ auf Seite 116](#)
- ♦ [„Ziehen und Ablegen einer Datei zur Aktualisierung der Primärdatei eines Dateieintrags“ auf Seite 116](#)

Ziehen und Ablegen einer Datei zur Aktualisierung einer Anlage zu einem Dateieintrag

Beim Erstellen einer neuen Version eines bestehenden Dateieintrags muss die Datei, die gezogen und abgelegt wird, denselben Namen haben wie die vorhandene Eintragsanlage, für die eine neue Version erstellt werden soll.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der die Dateianlage enthält, für die eine neue Version erstellt werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Anlagen* und anschließend auf *Dateien ziehen und ablegen*.
- 3 Ziehen Sie eine Datei von einem Standort, wie beispielsweise Ihrem Desktop, und legen Sie sie auf dem Ordnersymbol im Fenster zum Ziehen und Ablegen ab.

Das Dokument wird als eine neue Version der vorhandenen Dateianlage hinzugefügt. Ältere Versionen werden in der Registerkarte *Dateiversionen* des Eintrags angezeigt.

Ziehen und Ablegen einer Datei zur Aktualisierung der Primärdatei eines Dateieintrags

Aktualisierte Versionen von Ordneinträgen können nur in Dateiordnern erstellt werden, wie in diesem Abschnitt beschrieben. Weitere Informationen über den Unterschied zwischen Dateiordnern und anderen Typen von Vibe-Ordern im Hinblick auf das Hinzufügen von Dateien finden Sie unter [Abschnitt 6.5.1, „Hinzufügen von Dateien zu Dateiordnern und anderen WebDAV-fähigen Ordnern“](#), auf Seite 83.

Beim Erstellen einer neuen Version einer bestehenden Datei im Ordner muss die Datei, die gezogen und abgelegt wird, denselben Namen haben wie die vorhandene Datei, für die eine neue Version erstellt werden soll.

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die neue Version der Datei importieren möchten. Eine Datei mit demselben Namen muss bereits im Ordner als Dateieintrag vorhanden sein.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste "Ordneintrag" auf *Dateien zu Ordner hinzufügen*. Das Fenster zum Ziehen und Ablegen wird geöffnet.
- 3 Ziehen Sie eine Datei von einem Standort, wie beispielsweise Ihrem Desktop, und legen Sie sie auf dem Ordnersymbol im Fenster zum Ziehen und Ablegen ab.

Das Dokument wird als eine neue Version des vorhandenen Dateieintrags hinzugefügt. Ältere Versionen werden in der Registerkarte *Dateiversionen* des Eintrags angezeigt.

Hochstufen der Hauptversionsnummer einer Datei

Wenn Sie neue Versionen einer Datei erstellen, beobachtet Vibe standardmäßig die Versionen mit untergeordneten Versionsnummern. Zum Beispiel 1.0, 1.1, 1.2 und so weiter. Sie können die Hauptversionsnummer der zuletzt erstellten Version einer Datei hochstufen. Beispiel: Version 1.2 wird zu Version 2.0.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag mit der Datei, für die die Hauptversionsnummer hochgestuft werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 (Bedingt) Wenn es sich bei der Datei, für die die Hauptversionsnummer hochgestuft werden soll, um eine Anlage handelt, klicken Sie auf die Registerkarte *Anlagen*. Dateien, die keine Anlagen sind, können nur in Dateiordnern enthalten sein.
- 3 Klicken Sie neben der Datei, für die die Hauptversionsnummer hochgestuft werden soll, auf *Dateiaktionen > Hauptversionsnummer hochstufen*.

Die Seite "Hauptversionsnummer hochstufen" wird angezeigt.

- 4 Klicken Sie auf *OK*.

Zugreifen auf eine früher gespeicherte Version einer Datei

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag mit der Datei, für die auf eine frühere Version zugegriffen werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Dateiversionen*.

Alle vorher gespeicherten Versionen der einzelnen mit dem Eintrag verknüpften Dateien sind in umgekehrt chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Vibe zeigt Informationen an wie das Datum, die Dateigröße sowie die Person, die die Datei bearbeitet hat.

Hochstufen einer älteren Dateiversion auf die aktuelle Version

Sie können eine ältere Version einer Datei auf die aktuelle Version hochstufen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, in dem sich die Dateiversion befindet, die auf die aktuelle Version hochgestuft werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Dateiversionen*.
- 3 Klicken Sie neben der Dateiversion, die auf die aktuelle Version hochgestuft werden soll, auf *Dateiaktionen > Diese Version auf aktuelle Version hochstufen* und klicken Sie anschließend auf *OK*.

Sie können den gesamten Eintrag auf eine frühere Version zurücksetzen (wie den Titel und die Beschreibung des Eintrags), wie unter [Abschnitt 7.14.3, „Zurücksetzen eines Eintrags auf eine frühere Version“](#), auf Seite 118 beschrieben.

Löschen der vorhandenen Versionen einer Datei

Wichtig: Dateien und Dateiversionen, die auf der Vibe-Site gelöscht werden, können nicht wiederhergestellt werden.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag mit der Datei, für die auf eine frühere Version zugegriffen werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Dateiversionen*.
Alle vorher gespeicherten Versionen der einzelnen mit dem Eintrag verknüpften Dateien sind in umgekehrt chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Vibe zeigt Informationen an wie das Datum, die Dateigröße sowie die Person, die die Datei bearbeitet hat.
- 3 Wählen Sie die Dateiversionen aus, die gelöscht werden sollen, und klicken Sie anschließend auf *Ausgewählte Versionen löschen*.
- 4 Klicken Sie auf *OK*, um den Löschvorgang zu bestätigen.

7.14 Anzeigen des Verlaufs eines Eintrags

In Novell Vibe können Sie den Verlauf eines Eintrags anzeigen. Sie können die verschiedenen Versionen eines Eintrags anzeigen, zwei Versionen vergleichen, um zu sehen, welche Änderungen vorgenommen wurden, und den Eintrag auf eine frühere Version zurücksetzen.

- ♦ [Abschnitt 7.14.1, „Anzeigen der früheren Versionen eines Eintrags“](#), auf Seite 118

- ♦ [Abschnitt 7.14.2, „Vergleichen der Versionen eines Eintrags“](#), auf Seite 118
- ♦ [Abschnitt 7.14.3, „Zurücksetzen eines Eintrags auf eine frühere Version“](#), auf Seite 118

7.14.1 Anzeigen der früheren Versionen eines Eintrags

Sie können Versionsinformationen über den Eintrag anzeigen, wie zum Beispiel, wann er erstellt wurde, wann er bearbeitet wurde und wer ihn bearbeitet hat.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, in dem die früheren Versionen angezeigt werden sollen.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Eintragsverlauf*.

Für jede Version des Eintrags sehen Sie die Versionsnummer, das Datum, an dem der Eintrag geändert wurde, den Benutzer, der den Eintrag geändert hat, und welche Änderungen am Eintrag vorgenommen wurden.

Sie können auf das Datum des Eintrags klicken, um anzuzeigen, wie der Eintrag an diesem Datum beschaffen war.

7.14.2 Vergleichen der Versionen eines Eintrags

Sie können die Versionen eines Eintrags vergleichen. Sie können anzeigen, was in den Abschnitten *Titel* und *Beschreibung* eines Eintrags hinzugefügt oder gelöscht wurde. Die Inhalte der Dateien, die an einen Eintrag angehängt wurden, können nicht verglichen werden.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, in dem zwei Versionen verglichen werden sollen, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Eintragsverlauf*.
- 3 Wählen Sie die beiden Versionen aus, die verglichen werden sollen, und klicken Sie anschließend auf *Vergleichen*.

Vibe zeigt die hinzugefügten Elemente grün hervorgehoben und die gelöschten Elemente durchgestrichen an.

7.14.3 Zurücksetzen eines Eintrags auf eine frühere Version

Wenn ein Eintrag durch Sie oder einen anderen Benutzer (wie unter [Abschnitt 7.4, „Ändern eines Ordneintrags“](#), auf Seite 105 beschrieben) geändert wird, wird die letzte Version des Eintrags in Vibe angezeigt.

Wenn Sie mit der neuesten Version eines Eintrags nicht mehr zufrieden sind, können Sie den Eintrag auf eine frühere Version zurücksetzen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der auf eine frühere Version zurückgesetzt werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Eintragsverlauf*.
- 3 Suchen Sie die Version, die zurückgesetzt werden soll, und klicken Sie anschließend auf *Auf aktuell hochstufen*.

Die Seite "Auf aktuell hochstufen" wird angezeigt. Sie können anzeigen, wie der Eintrag in dieser Version aussieht.

4 Klicken Sie auf *OK*, um diese Version des Eintrags zur aktuellen Version zu machen.

Um den Verlauf genau beizubehalten, behält die Version, auf die Sie den Eintrag zurücksetzen, ihre Position in der Liste des Eintragsverlaufs bei.

7.15 Generieren von Berichten über einen Ordneintrag

In Novell Vibe können Sie die folgenden Arten von Berichten über einen Ordneintrag generieren:

- ♦ [Abschnitt 7.15.1, „Generieren von Aktivitätsberichten“](#), auf Seite 119
- ♦ [Abschnitt 7.15.2, „Generieren von Berichten zum Workflow-Verlauf“](#), auf Seite 119

7.15.1 Generieren von Aktivitätsberichten

1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, für den ein Aktivitätsbericht generiert werden soll, und öffnen Sie ihn.

2 Klicken Sie in der Eintragungssymbolleiste auf *Berichte > Aktivitätsbericht*.

Vibe ruft eine Tabelle auf, in der die Eintragsaktivitäten angezeigt werden.

Informationen dazu, wie Sie die Standardanwendung ändern können, die in Vibe zur Anzeige von Aktivitätsberichten verwendet wird, finden Sie unter [Abschnitt B.10.1, „Ändern der Einstellungen für den Standardeditor für einen einzelnen Dateityp“](#), auf Seite 159.

Aktivitätsberichte enthalten folgende Arten von Informationen:

- ♦ **Benutzer:** Zeigt die Benutzer an, die Aktivitäten im Eintrag vorgenommen haben.
- ♦ **Anzeigevorgänge:** Gibt an, wie oft der Benutzer den Eintrag angezeigt hat.
- ♦ **Hinzufügevorgänge:** Zeigt an, wer den Eintrag erstellt hat.
- ♦ **Bearbeitungsvorgänge:** Zeigt an, wer den Eintrag bearbeitet hat.
- ♦ **Löschvorgänge:** Zeigt an, wer den Eintrag gelöscht hat. Diese Spalte listet nur Einträge auf, die sowohl gelöscht als auch endgültig entfernt wurden.

Um diese Information zu erhalten, müssen Sie den Bericht auf der Ordnebene ausführen; siehe dazu [Abschnitt 5.7, „Generieren von Aktivitätsberichten in einem Ordner“](#), auf Seite 71.

- ♦ **Vorläufige Löschungen:** Zeigt an, wer den Eintrag gelöscht hat. Diese Spalte führt Einträge auf, die gelöscht, aber noch nicht endgültig entfernt wurden.

Für diese Information müssen Sie den Bericht auf der Ordnebene ausführen (siehe [Abschnitt 5.7, „Generieren von Aktivitätsberichten in einem Ordner“](#), auf Seite 71) oder zum Papierkorb-Ordner navigieren, um den Eintrag anzuzeigen (siehe [Abschnitt 7.9, „Wiederherstellen eines Ordneintrags“](#), auf Seite 107).

- ♦ **Wiederhergestellt:** Zeigt an, wer den Eintrag wiederhergestellt hat.

7.15.2 Generieren von Berichten zum Workflow-Verlauf

1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, zu dem ein Bericht generiert werden soll, und öffnen Sie ihn.

2 Klicken Sie in der Eintragungssymbolleiste auf *Berichte > Workflow-Verlauf*.

Vibe öffnet eine neue Seite, in der der Workflow-Verlauf des Eintrags angezeigt wird.

Berichte zum Workflow-Verlauf enthalten folgende Arten von Informationen:



- ♦ **Ereignis:** Zeigt die Reihenfolge der durchgeführten Aktionen an, die den Workflow betreffen.
- ♦ **Datum:** Zeigt das Datum an, an dem der Eintrag für den Workflow geändert wurde.
- ♦ **Geändert von:** Zeigt den Benutzer an, der den Eintrag für den Workflow geändert hat.
- ♦ **Vorgang:** Zeigt den durchgeführten Vorgang an.
- ♦ **Vorgang:** Der Name des ursprünglichen Workflows.
- ♦ **Paralleler Workflow-Thread** Name des Workflow-Threads, der parallel zu diesem Workflow verläuft.
- ♦ **Status:** Status des Workflow-Vorgangs.

7.16 Anzeigen von YouTube-Videos in einem Ordneintrag

Novell Vibe ermöglicht es Ihnen, YouTube-Videos in einem Ordneintrag sowie an den folgenden Stellen der gesamten Vibe-Site bereitzustellen:

- ♦ In einer Arbeitsbereichs- oder Ordnermarke; siehe „[Branding von Ordnern und Arbeitsbereichen](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.
- ♦ In einer Arbeitsbereichsbeschreibung; siehe [Abschnitt 4.1.12, „Anzeigen von YouTube-Videos in einem Arbeitsbereich“](#), auf Seite 58.
- ♦ In einer Ordnerbeschreibung; siehe [Abschnitt 5.14, „Anzeigen von YouTube-Videos in einem Ordner“](#), auf Seite 74.
- ♦ Auf einer Landeseite; siehe „[Anzeigen von YouTube-Videos auf einer Landeseite](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

So stellen Sie ein YouTube-Video in einem Ordneintrag bereit:

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie das YouTube-Video bereitstellen möchten.
- 2 Erstellen Sie einen neuen Ordneintrag, indem Sie auf das entsprechende Element in der Symbolleiste "Ordneintrag" klicken. Um beispielsweise einen Blog-Eintrag zum Blog-Ordner hinzuzufügen, klicken Sie auf *Neuer Blog-Eintrag*.
oder
Öffnen Sie einen vorhandenen Ordneintrag, den Sie ändern möchten, und klicken Sie dann in der Eintragungssymbolleiste auf *Ändern*.
Die Seite "Eintrag" wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie im HTML-Editor im Abschnitt *Beschreibung* auf das Symbol *Erweitern*  und anschließend auf das Symbol *Video* .
- 4 Fügen Sie im angezeigten Fenster im Feld *URL eines Videos auf YouTube* die URL des YouTube-Videos ein, das bereitgestellt werden soll.
- 5 Nehmen Sie in den Feldern für die *Abmessungen* keine Änderungen vor, wenn Sie die YouTube-Standardmaße beibehalten möchten.
- 6 Klicken Sie auf *Einfügen* und dann auf *OK*, um den Eintrag bereitzustellen.

7.17 Bewerten eines Ordneintrags

In Novell Vibe können Sie Ordneinträge mit einem Fünf-Sterne-Bewertungssystem (ein Stern: am wenigsten beeindruckend, fünf Sterne: am beeindruckendsten) bewerten. Damit verfügen Sie über ein zusätzliches Werkzeug zur Ermittlung der Qualität von Informationen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der bewertet werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie auf den Stern, der Ihrer Bewertung entspricht.


Um beispielsweise drei Sterne als Bewertung abzugeben, klicken Sie auf den dritten Stern von links.

Rechts neben den Sternen werden in Vibe die Durchschnittsbewertung für den Eintrag und die Anzahl der Benutzer, die den Eintrag bewertet haben, angezeigt.

Sie können einen Eintrag so oft bewerten, wie Sie möchten, Vibe verzeichnet jedoch nur Ihre jeweils aktuellste Bewertung.

7.18 Konfigurieren der Anzeigart von Einträgen

Sie können auswählen, wie Ihre Novell Vibe-Einträge angezeigt werden sollen.

- 1 Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf der Vibe-Oberfläche auf das Symbol *Persönliche Einstellungen* .


Das Dialogfeld "Persönliche Einstellungen" wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Eintragsanzeige* eine der folgenden Optionen aus:
 - ♦ **Einträge im Inhaltsbereich anzeigen:** (Standard) Wenn Sie auf einen Eintrag klicken, wird der Eintrag im Inhaltsbereich von Vibe angezeigt.
Dies ist die Standardanzeigart.
 - ♦ **Einträge in einem Dialogfeld anzeigen:** Wenn Sie auf einen Eintrag klicken, wird der Eintrag auf der aktuellen Vibe-Seite in einem Dialogfeld angezeigt.

- 3 Klicken Sie auf *OK*.

7.19 Drucken eines Ordneintrags

In Novell Vibe können Sie nur den Inhalt eines Ordneintrags drucken.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der gedruckt werden soll.
- 2 Klicken Sie in der Eintragungssymbolleiste auf das Symbol *Drucken* .
- 3 Konfigurieren Sie die Druckereinstellungen und klicken Sie dann auf *OK*.

7.20 Zulassen alternativer Ordner-Eintragstypen

In Novell Vibe können Sie einen Ordner konfigurieren, in dem Sie Ordner-Eintragstypen erstellen können, deren Erstellung nicht standardmäßig in einem bestimmten Ordnertyp möglich ist. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass in Ihrem Kalenderordner auch Aufgaben angezeigt werden, können Sie den Kalenderordner so konfigurieren, dass dort auch Aufgabeneinträge erstellt werden können.

Informationen zum Aktivieren anderer Ordnertragstypen finden Sie unter „[Aktivieren anderer Ordnertragstypen](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

7.21 Erstellen benutzerdefinierter Formulare für Ordnerträge

In Novell Vibe können Sie benutzerdefinierte Formulare für Ordnerträge erstellen. Auf diese Weise können Sie Felder anzeigen, die speziell auf Ihre Organisation und Ihre betrieblichen Anforderungen zugeschnitten sind.

Anweisungen zum Erstellen benutzerdefinierter Eintragsformulare finden Sie unter „[Entwerfen benutzerdefinierter Formulare für Ordnerträge](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

7.22 Anzeigen von Ordnerträgen auf einer Landeseite

Wenn Sie einen Arbeitsbereich so konfigurieren, dass er eine Landeseite aufweist, wird diese Landeseite mit Einträgen aus dem betreffenden Arbeitsbereich versehen.

Informationen, wie Sie Einträge auf einer Landeseite anzeigen können, finden Sie unter „[Hinzufügen von Inhalten zur Landeseite](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

Verwalten von Zubehörelementen

8

Die Zubehörbereiche sind Unterabschnitte einer Arbeitsbereichs- oder Ordnerseite in Novell Vibe OnPrem, die die Verwendung der Seiten in vielerlei Hinsicht verbessern. Zubehörelemente enthalten keine neuen Informationen, sondern weisen auf vorhandene Informationen hin und organisieren und präsentieren sie als Übersicht. Sie erleichtern Ihre Arbeit, da Sie auf die nützlichsten Informationen leichter zugreifen und diese verarbeiten können.

Eine Liste der verschiedenen Zubehörelemente, die Sie erstellen können, finden Sie unter [Schritt 5](#) im [Abschnitt 8.1.2, „Hinzufügen des Zubehörelements“](#), auf Seite 124.

- ♦ [Abschnitt 8.1, „Erstellen von Zubehörelementen“](#), auf Seite 123
- ♦ [Abschnitt 8.2, „Bearbeiten von Zubehörelementen“](#), auf Seite 131
- ♦ [Abschnitt 8.3, „Löschen von Zubehörelementen“](#), auf Seite 131
- ♦ [Abschnitt 8.4, „Minimieren von Zubehörelementen“](#), auf Seite 132
- ♦ [Abschnitt 8.5, „Minimieren des Zubehörbereichs“](#), auf Seite 132
- ♦ [Abschnitt 8.6, „Neupositionierung von Zubehörelementen“](#), auf Seite 132
- ♦ [Abschnitt 8.7, „Einrichten eines Standard-Layouts“](#), auf Seite 132
- ♦ [Abschnitt 8.8, „Angabe eines Titels für den Zubehörbereich“](#), auf Seite 133

8.1 Erstellen von Zubehörelementen

Zum Erstellen eines Zubehörelements suchen Sie den Bereich, in dem das Element angezeigt werden soll. Anschließend fügen Sie es dort hinzu und richten es entsprechend ein.

- ♦ [Abschnitt 8.1.1, „Auffinden des Zubehörbereichs“](#), auf Seite 123
- ♦ [Abschnitt 8.1.2, „Hinzufügen des Zubehörelements“](#), auf Seite 124
- ♦ [Abschnitt 8.1.3, „Einrichten des Zubehörelements“](#), auf Seite 127

8.1.1 Auffinden des Zubehörbereichs

Zubehörelemente werden in einem Bereich angezeigt, der Zubehörbereich genannt wird. Er befindet sich in verschiedenen Abschnitten der Seite, je nachdem, ob Sie sich in einem Arbeitsbereich oder einem Ordner befinden.

- ♦ [„Auffinden des Zubehörbereichs in Arbeitsbereichen“](#) auf Seite 123
- ♦ [„Auffinden des Zubehörbereichs in Ordnern“](#) auf Seite 124

Auffinden des Zubehörbereichs in Arbeitsbereichen

Die Position des Zubehörbereichs variiert je nach Art des Arbeitsbereichs, der angezeigt wird.

Arbeitsbereich zur Projektverwaltung: Obere rechte Ecke des Arbeitsbereichs.

Persönlicher Arbeitsbereich: In der Registerkarte *Zubehörelemente* in der oberen rechten Ecke der Seite.

Teamarbeitsbereich: Obere rechte Ecke des Arbeitsbereichs.

Diskussions-Arbeitsbereich: Obere rechte Ecke des Arbeitsbereichs.

Grundlegender Arbeitsbereich: Obere rechte Ecke des Arbeitsbereichs.

Landeseite: Sie können an jeder Stelle Ihrer Landeseite ein Zubehörbereichselement hinzufügen.

Weitere Informationen dazu, wie Sie einer Landeseite einen Zubehörbereich hinzufügen können, finden Sie unter „[Hinzufügen von Zubehör zu Ihrer Landeseite](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

Auffinden des Zubehörbereichs in Ordnern

Bei Ordnern befindet sich der Zubehörbereich rechts oben auf der Ordnerseite, oberhalb des Ordnerinhalts.

Standardmäßig werden in Blog-Ordnern und Mikro-Blog-Ordnern keine Zubehörbereiche angezeigt.

8.1.2 Hinzufügen des Zubehörelements

- 1** Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich bzw. Ordner, in dem das Zubehörelement hinzugefügt werden soll.
- 2** Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Zubehörbereich*.
Wenn Sie den Zubehörbereich nicht finden können, lesen Sie nach unter [Abschnitt 8.1.1, „Auffinden des Zubehörbereichs“](#), auf Seite 123.
Wenn Sie zurzeit über keine Zubehörelemente verfügen, wird nur der Eintrag *Zubehörelement hinzufügen* in der Liste angezeigt.
- 3** Klicken Sie auf *Zubehörelement hinzufügen*.
- 4** Wählen Sie im Abschnitt *Geltungsbereich von Zubehörelementen* aus, wo das Zubehörelement angezeigt werden soll.
Persönliches Zubehörelement nur für diese Seite: Dieses Zubehörelement wird nur Ihnen selbst und nur auf der aktuell aufgerufenen Arbeitsbereichs- bzw. Ordnerseite angezeigt.
Persönliches Zubehörelement für alle Arbeitsbereiche und Ordner: Dieses Zubehörelement wird nur Ihnen selbst angezeigt, es ist jedoch auf allen Arbeitsbereichs- und Ordnerseiten, die Sie aufrufen, zu sehen.
Community-Zubehörelement für diese Seite: Dieses Zubehörelement wird nur auf dieser Seite angezeigt, und zwar für jeden, der die Seite aufruft. Nur Eigentümer von Arbeitsbereichen und Ordnern sind zur Einrichtung von Community-Zubehörelementen berechtigt.
- 5** Wählen Sie im Abschnitt *Zubehörelementart* die Art des anzuzeigenden Zubehörelements aus.

Name des Zuhörelements	Beschreibung	Setup-Informationen
Suchergebnisse	Mit dem Zuhörelement "Suchergebnisse" können Sie einen Suchvorgang konfigurieren und anschließend diesen Suchvorgang auf jede beliebige Novell Vibe-Seite, auf alle Seiten auf der Website oder nur auf der Seite, auf der das Zuhörelement angezeigt wird, anwenden.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Suchergebnisse“ auf Seite 127 .
Arbeitsbereichsbaum	Mit dem Zuhörelement "Arbeitsbereichsbaum" können Sie einen benutzerdefiniert angepassten Arbeitsbereichsbaum anzeigen. Im Gegensatz zum Haupt-Arbeitsbereichsbaum können Sie das Zuhörelement "Arbeitsbereichsbaum" für den Start in einem beliebigen Arbeitsbereich konfigurieren.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Arbeitsbereichsbaum“ auf Seite 127 .
Formatierter Text (HTML-Editor)	Mithilfe des Zuhörelements "Formatierter Text" können Sie mit dem HTML-Editor eine Nachricht verfassen und im Zuhörbereich anzeigen.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Formatierter Text (HTML-Editor)“ auf Seite 128 .
Eingebettete Webseite (iframe)	Mithilfe des Zuhörelements "Eingebettete Webseite" können Sie eine beliebige Webseite als Zuhörelement in einem Arbeitsbereich oder Ordner anzeigen. Wenn beispielsweise das Team, in dem Sie arbeiten, häufig eine bestimmte Website aufruft, könnten Sie im Team-Arbeitsbereich ein Zuhörelement vom Typ "Eingebettete Webseite" erstellen, damit die Teammitglieder nicht mehr separat zu der betreffenden Website navigieren müssen.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Eingebettete Webseite (iframe)“ auf Seite 128 .
Buddy-Liste	Mithilfe des Zuhörelements "Buddy-Liste" können Sie bestimmte Vibe-Benutzer angeben, mit denen Sie häufig kommunizieren, damit Sie sie schnell über ihr Symbol <i>Abwesenheit</i> kontaktieren oder ihre Arbeitsbereiche durch Klicken auf einen verlinkten Namen aufrufen können.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Buddy-Liste“ auf Seite 128 .
Teammitglieder	Mithilfe des Zuhörelements "Teammitglieder" können Sie alle Mitglieder des Teams in dem Ordner oder Arbeitsbereich, in dem Sie sich gerade befinden, anzeigen.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Teammitglieder“ auf Seite 128 .
Fotogalerie	Mithilfe des Zuhörelements "Fotogalerie" können Sie Fotos aus jedem beliebigen Fotoalbum anzeigen.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Fotogalerie“ auf Seite 129 .
Blog-Übersicht	Mithilfe des Zuhörelements "Blog-Übersicht" können Sie beliebige Blog-Ordner aus Vibe synchronisieren und in einem zentralen, zusammengefassten Blog-Ordner im Zuhörbereich anzeigen.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Blog-Übersicht“ auf Seite 129 .

Name des Zuhörelements	Beschreibung	Setup-Informationen
Gästebuch	Mithilfe des Zuhörelements "Gästebuch" können Sie im Zuhörbereich die Inhalte eines Gästebuchordners anzeigen. Anders als bei anderen Zuhörelementen, wie beispielsweise "Kalenderübersicht" und "Aufgabenübersicht", können Sie in jedem Zuhörelement vom Typ "Gästebuch" nur die Inhalte eines einzigen Gästebuchs anzeigen.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Gästebuch“ auf Seite 129 .
Aufgabenübersicht	Mithilfe des Zuhörelements "Aufgabenübersicht" können Sie beliebige Vibe-Aufgabenordner synchronisieren und in einer zentralen, zusammengefassten Aufgabenliste im Zuhörbereich anzeigen. Somit brauchen Sie nicht mehr mehrere Aufgabenordner durchzusehen. Sie können Aufgaben anzeigen, die bestimmten Benutzern, Gruppen oder Teams zugewiesen sind.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Aufgabenübersicht“ auf Seite 130 .
Wiki-Startseite	Mithilfe des Zuhörelements "Wiki-Startseite" können Sie die Wiki-Startseite jedes beliebigen Wiki-Ordners (Wiki-Thema) als Zuhörelement anzeigen. Informationen zur Festlegung einer Wiki-Startseite für ein Wiki-Thema finden Sie unter „Festlegen einer Wiki-Startseite“ auf Seite 97 .	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Wiki-Startseite“ auf Seite 130 .
Kalenderübersicht	Mithilfe des Zuhörelements "Kalenderübersicht" können Sie beliebige Vibe-Kalender synchronisieren und in einem zentralen, zusammengefassten Kalender im Zuhörbereich anzeigen. Somit brauchen Sie nicht mehr mehrere Kalender durchzusehen.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Kalenderübersicht“ auf Seite 130 .
Fernanwendung	Mithilfe des Zuhörelements "Fernanwendung" können Sie eine Fernanwendung als Zuhörelement hinzufügen, sofern die betreffende Anwendung von Ihrem Administrator aktiviert wurde.	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Fernanwendung“ auf Seite 130 .
	Weitere Informationen zu Fernanwendungen finden Sie unter Abschnitt 2.13, „Verwenden von Fernanwendungen“, auf Seite 46 .	

6 Klicken Sie auf *OK*.

Die Seite "Einrichten von Zubehörelementen" wird angezeigt.

7 Um die Erstellung des Zubehörelements abzuschließen, fahren Sie mit [Abschnitt 8.1.3, „Einrichten des Zubehörelements“](#), auf Seite 127 fort. Dort finden Sie spezielle Informationen zum Ausfüllen der Seite "Einrichten von Zubehörelementen" für die einzelnen Arten von Zubehörelementen.

8.1.3 Einrichten des Zubehörelements

Nachdem Sie die Schritte unter [Abschnitt 8.1.2, „Hinzufügen des Zubehörelements“](#), auf Seite 124 ausgeführt haben, können Sie mit den Schritten in diesem Abschnitt ein Zubehörelement einrichten.

In diesem Abschnitt finden Sie spezielle Informationen zum Ausfüllen der Seite "Einrichten von Zubehörelementen" für die einzelnen Arten von Zubehörelementen.

- ◆ „Suchergebnisse“ auf Seite 127
- ◆ „Arbeitsbereichsbaum“ auf Seite 127
- ◆ „Formatierter Text (HMTL-Editor)“ auf Seite 128
- ◆ „Eingebettete Webseite (iframe)“ auf Seite 128
- ◆ „Buddy-Liste“ auf Seite 128
- ◆ „Teammitglieder“ auf Seite 128
- ◆ „Fotogalerie“ auf Seite 129
- ◆ „Blog-Übersicht“ auf Seite 129
- ◆ „Gästebuch“ auf Seite 129
- ◆ „Aufgabenübersicht“ auf Seite 130
- ◆ „Wiki-Startseite“ auf Seite 130
- ◆ „Kalenderübersicht“ auf Seite 130
- ◆ „Fernanwendung“ auf Seite 130

Suchergebnisse

1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zubehörelementen" folgende Informationen an:

Titel: Geben Sie einen Titel für das Zubehörelement "Suchergebnisse" ein.

Anzeigeart: Geben Sie an, ob ein Rand um das Zubehörelement angezeigt werden soll.

Erweiterte Suche: Informationen zu allen Optionen für die erweiterte Suche finden Sie unter [Abschnitt 2.5.3, „Verwenden der erweiterten Suche“](#), auf Seite 33.

2 Klicken Sie auf *Anwenden* > *Schließen*.

Arbeitsbereichsbaum

1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zubehörelementen" folgende Informationen an:

Titel: Geben Sie einen Titel für das Zubehörelement "Arbeitsbereichsbaum" ein.

Anzeigeart: Geben Sie an, ob ein Rand um das Zubehörelement angezeigt werden soll.

Baumausgangspunkt: Legen Sie fest, dass Sie mit dem aktuellen Arbeitsbereich beginnen möchten, oder wählen Sie einen Startarbeitsbereich im Arbeitsbereichsbaum aus. Wenn Sie einen Start-Arbeitsbereich auswählen möchten, wählen Sie die Option *Arbeitsbereich als Ausgangspunkt auswählen* und navigieren Sie dann zu dem betreffenden Arbeitsbereich im Arbeitsbereichsbaum und wählen Sie ihn aus.

Erste Baumebene erweitern: Wählen Sie *Ja*, wenn die erste Ebene des Baums stets erweitert sein soll. Wählen Sie *Nein*, wenn Sie den Baum manuell erweitern möchten.

2 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.

Formatierter Text (HMTL-Editor)

1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zuhörelementen" folgende Informationen an:

Titel: Geben Sie einen Titel für das Zuhörelement "Formatierter Text (HMTL-Editor)" an.

HTML-Anzeigetext eingeben: Erstellen Sie Ihre HTML-Nachricht im angezeigten HTML-Editor.

Diese Nachricht wird im Zuhörelement "Formatierter Text" angezeigt.

Anzeigeart: Geben Sie an, ob ein Rand um das Zuhörelement angezeigt werden soll.

2 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.

Eingebettete Webseite (iframe)

1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zuhörelementen" folgende Informationen an:

Titel: Geben Sie einen Titel für das Zuhörelement "Eingebettete Webseite (iframe)" ein.

Anzeigeart: Geben Sie an, ob ein Rand um das Zuhörelement angezeigt werden soll.

Iframe-URL: Geben Sie die URL der Webseite ein, die in diesem Zuhörelement angezeigt werden soll.

Iframe-Höhe in Pixel: Geben Sie die Höhe für Ihre eingebettete Webseite an.

Wenn Sie in diesem Feld keine Angaben machen, wird in Vibe die Standardhöhe (ca. 200 Pixel) verwendet.

2 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.

Buddy-Liste

1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zuhörelementen" folgende Informationen an:

Titel: Geben Sie einen Titel für das Zuhörelement "Buddy-Liste" ein.

Anzeigeart: Geben Sie an, ob ein Rand um das Zuhörelement angezeigt werden soll.

Buddy-Liste konfigurieren: Geben Sie die Benutzer, Gruppen und Teammitglieder ein, die Sie in Ihre Buddy-Liste aufnehmen möchten.

2 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.

Teammitglieder

1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zuhörelementen" folgende Informationen an:

Titel: Geben Sie einen Titel für das Zuhörelement "Teammitglieder" an.

Anzeigeart: Geben Sie an, ob ein Rand um das Zuhörelement angezeigt werden soll.

Anzahl der anzuzeigenden Ergebnisse: Geben Sie an, wie viele Teammitglieder gleichzeitig angezeigt werden sollen.

2 Klicken Sie auf *Anwenden* > *Schließen*.

Fotogalerie

1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zubehörelementen" folgende Informationen an:

Titel: Geben Sie einen Titel für das Zubehörelement "Fotogalerie" ein.

Anzeigeart: Geben Sie an, ob ein Rand um das Zubehörelement angezeigt werden soll.

Anzahl der anzuzeigenden Fotos: Geben Sie die Anzahl der Fotos an, die zu einer bestimmten Zeit in Ihrer Fotogalerie angezeigt werden soll.

Bildgröße: Wählen Sie aus, ob Sie große oder kleine Bilder anzeigen möchten.

Anzuzeigende(n) Fotoalben auswählen: Verwenden Sie den Arbeitsbereichsbaum, um die Fotoalben zu suchen und auszuwählen, die im Zubehör angezeigt werden sollen.

2 Klicken Sie auf *Anwenden* > *Schließen*.

Blog-Übersicht

1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zubehörelementen" folgende Informationen an:

Titel: Geben Sie einen Titel für das Zubehörelement "Blog-Übersicht" an.

Anzeigeart: Geben Sie an, ob ein Rand um das Zubehörelement angezeigt werden soll.

Anzahl der anzuzeigenden Ergebnisse: Geben Sie die Anzahl der Blog-Ergebnisse an, die in der Blog-Übersicht angezeigt werden sollen.

Anzahl der Wörter der anzuzeigenden Übersicht: Geben Sie an, wie viele Wörter für die einzelnen Blog-Übersichten angezeigt werden sollen.

Anzuzeigende Blogs auswählen: Navigieren Sie mithilfe des Arbeitsbereichsbaums zu den Blog-Ordnern, die in der Blog-Übersicht angezeigt werden sollen, und wählen Sie sie aus.

2 Klicken Sie auf *Anwenden* > *Schließen*.

Gästebuch

1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zubehörelementen" folgende Informationen an:

Titel: Geben Sie einen Titel für das Zubehörelement "Gästebuch" an.

Anzeigeart: Geben Sie an, ob ein Rand um das Zubehörelement angezeigt werden soll.

Anzahl der anzuzeigenden Ergebnisse: Geben Sie die Anzahl der Gästebuchergebnisse an, die im Zubehörelement "Gästebuch" angezeigt werden sollen.

Anzahl der Wörter der anzuzeigenden Übersicht: Geben Sie an, wie viele Wörter für die einzelnen Gästebucheinträge angezeigt werden sollen.

Anzuzeigendes Gästebuch auswählen: Navigieren Sie mithilfe des Arbeitsbereichsbaums zu dem Gästebuchordner, der im Zubehörelement "Gästebuch" angezeigt werden soll, und wählen Sie ihn aus.

2 Klicken Sie auf *Anwenden* > *Schließen*.

Aufgabenübersicht

- 1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zuhörelementen" folgende Informationen an:
 - Titel:** Geben Sie einen Titel für das Zuhörelement "Aufgabenübersicht" an.
 - Anzeigeart:** Geben Sie an, ob ein Rand um das Zuhörelement angezeigt werden soll.
 - Anzahl der anzuzeigenden Ergebnisse:** Geben Sie an, wie viele Aufgabenergebnisse im Zuhörelement "Aufgabenübersicht" angezeigt werden sollen.
 - Nur die Aufgaben des folgenden Benutzers anzeigen:** Geben Sie die Benutzer, Gruppen oder Teams an, denen die anzuzeigenden Aufgaben zugewiesen sind.
 - Anzuzeigende Aufgabenordner auswählen:** Navigieren Sie mithilfe des Arbeitsbereichsbaums zu dem Ordner vom Typ "Aufgabenübersicht", der im Zuhörelement "Aufgabenübersicht" angezeigt werden soll, und wählen Sie ihn aus.
- 2 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.

Wiki-Startseite

- 1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zuhörelementen" folgende Informationen an:
 - Titel:** Geben Sie einen Titel für das Zuhörelement "Wiki-Startseite" an.
 - Anzeigeart:** Geben Sie an, ob ein Rand um das Zuhörelement angezeigt werden soll.
 - Anzuzeigenden Wiki-Ordner auswählen:** Navigieren Sie mithilfe des Arbeitsbereichsbaums zu dem Wiki-Ordner, der im Zuhörelement "Wiki-Startseite" angezeigt werden soll, und wählen Sie ihn aus.

Im Zuhörelement "Wiki-Startseite" wird in Vibe der Wiki-Eintrag angezeigt, den Sie als Wiki-Startseite für den hier ausgewählten Wiki-Ordner (Wiki-Thema) konfiguriert haben.
- 2 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.

Kalenderübersicht

- 1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zuhörelementen" folgende Informationen an:
 - Titel:** Geben Sie einen Titel für das Zuhörelement "Kalenderübersicht" an.
 - Anzeigeart:** Geben Sie an, ob ein Rand um das Zuhörelement angezeigt werden soll.
 - Anzuzeigende(n) Kalenderordner auswählen.** Navigieren Sie mithilfe des Arbeitsbereichsbaums zu den Kalenderordnern, die im Zuhörelement "Kalenderübersicht" angezeigt werden sollen, und wählen Sie sie aus.
- 2 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.

Fernanwendung

Sie können eine Fernanwendung als Zuhörelement einrichten, sofern die Anwendung von Ihrem Administrator aktiviert wurde.

- 1 Geben Sie auf der Seite "Einrichten von Zuhörelementen" folgende Informationen an:
 - Titel:** Geben Sie einen Titel für das Zuhörelement "Fernanwendung" ein.
 - Anzeigeart:** Geben Sie an, ob ein Rand um das Zuhörelement angezeigt werden soll.

Fernanwendung: Wählen Sie in der angezeigten Dropdown-Liste die Fernanwendung aus, die im Zuhörelement angezeigt werden soll.


2 Klicken Sie auf *Anwenden > Schließen*.

8.2 Bearbeiten von Zuhörelementen


Zuhörelemente können nach der Erstellung bearbeitet werden.

- ♦ [Abschnitt 8.2.1, „Bearbeiten von Zuhörelementen mit Rand“](#), auf Seite 131
- ♦ [Abschnitt 8.2.2, „Bearbeiten von Zuhörelementen ohne Rand“](#), auf Seite 131

8.2.1 Bearbeiten von Zuhörelementen mit Rand

- 1 Klicken Sie in der Titelleiste des Zuhörelements auf das Symbol *Ändern* .
- 2 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf *Anwenden >* .

8.2.2 Bearbeiten von Zuhörelementen ohne Rand

- 1 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Zuhörbereich* und dann auf *Ausgeblendete Ränder und Steuerelemente einblenden*.
Die Titelleiste des Zuhörelements wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie in der Titelleiste des Zuhörelements auf das Symbol *Ändern* .
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf *Anwenden > Schließen*.

8.3 Löschen von Zuhörelementen

Beim Löschen von Zuhörelementen müssen Sie beachten, dass diese Elemente keine Informationen enthalten. Sie verweisen lediglich auf woanders gespeicherte Informationen und fassen diese zusammen. Beim Löschen von Zuhörelementen wird nur der Verweis gelöscht, die Ursprungsinformationen bleiben erhalten. Es ist problemlos möglich, das Zuhörelement erneut hinzuzufügen, falls es versehentlich gelöscht wurde.

- ♦ [Abschnitt 8.3.1, „Löschen von Zuhörelementen mit Rand“](#), auf Seite 131
- ♦ [Abschnitt 8.3.2, „Löschen von Zuhörelementen ohne Rand“](#), auf Seite 131

8.3.1 Löschen von Zuhörelementen mit Rand

- 1 Klicken Sie in der Titelleiste des Zuhörelements auf das Symbol *Löschen (X)*.
- 2 Klicken Sie auf *OK*.

8.3.2 Löschen von Zuhörelementen ohne Rand

- 1 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Zuhörbereich* und dann auf *Ausgeblendete Ränder und Steuerelemente einblenden*.
Die Titelleiste des Zuhörelements wird angezeigt.


- 2 Klicken Sie in der Titelleiste des Zuhörelements auf das Symbol *Löschen (X)*.
- 3 Klicken Sie auf *OK*.

8.4 Minimieren von Zuhörelementen

Nach dem Minimieren eines Zuhörelements wird nur noch die Titelleiste des Elements angezeigt.

- ♦ [Abschnitt 8.4.1, „Minimieren von Zuhörelementen mit Rand“](#), auf Seite 132
- ♦ [Abschnitt 8.4.2, „Minimieren von Zuhörelementen ohne Rand“](#), auf Seite 132

8.4.1 Minimieren von Zuhörelementen mit Rand

- 1 Klicken Sie in der Titelleiste des Zuhörelements auf das Symbol *Minimieren* .

8.4.2 Minimieren von Zuhörelementen ohne Rand


- 1 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Zuhörbereich* und dann auf *Ausgeblendete Ränder und Steuerelemente einblenden*.

Die Titelleiste des Zuhörelements wird angezeigt.

- 2 Klicken Sie in der Titelleiste des Zuhörelements auf das Symbol *Minimieren* .


8.5 Minimieren des Zuhörbereichs

Es ist auch möglich, den gesamten Zuhörbereich zu minimieren. Dadurch werden alle Zuhörelemente ausgeblendet, die sich im Zuhörbereich auf der aktuellen Seite befinden.

- 1 Klicken Sie rechts neben der Dropdown-Liste *Zuhörbereich* auf das Symbol *Minimieren* .

8.6 Neupositionierung von Zuhörelementen



Auf Seiten mit mehreren Zuhörelementen können Sie die Position der Zuhörelemente innerhalb des Zuhörbereichs ändern.

- 1 Klicken Sie in der Titelleiste des zu verschiebenden Zuhörelements auf die Pfeilsymbole , je nachdem, ob das Zuhörelement im Zuhörbereich nach unten oder oben verschoben werden soll.

8.7 Einrichten eines Standard-Layouts

Beim Erstellen der Zuhörelemente für die einzelnen angezeigten Seiten oder für einen Community-Zuhörbereich werden die Zuhörelemente in der umgekehrten Reihenfolge Ihrer Erstellung angezeigt. In Novell Vibe können Sie die Reihenfolge der Zuhörelemente innerhalb des Bereichs ändern und so eine optimale Standardreihenfolge für die Anzeige der definierten Zuhörelemente festlegen. (Wenn Sie nicht der Eigentümer des Community-Zuhörelements sind, können Sie die auf einer höheren Ebene vorgenommenen Einstellungen außer Kraft setzen, indem Sie die Reihenfolge der Zuhörelemente im Community-Bereich personalisieren, wie unter [Abschnitt 8.6, „Neupositionierung von Zuhörelementen“](#), auf Seite 132 beschrieben.)

So ändern Sie das Layout eines globalen persönlichen Zubehörbereichs bzw. eines Community-Zubehörbereichs:

- 1 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Zubehörbereich*.
- 2 Klicken Sie auf *Standard-Layout für Community-Zubehörelemente festlegen* bzw. auf *Standard-Layout für persönliche, globale Zubehörelemente festlegen*, je nachdem, welche Art von Layout festgelegt werden soll.
Die Seite "Zubehörbereich konfigurieren" wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie in der Titelleiste des zu verschiebenden Zubehörelements auf die Pfeilsymbole  , je nachdem, ob das Zubehörelement im Zubehörbereich nach unten oder oben verschoben werden soll.
- 4 Klicken Sie auf *Schließen*.

8.8 Angabe eines Titels für den Zubehörbereich

- 1 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Zubehörbereich*.
- 2 Klicken Sie auf *Titel für den Zubehörbereich festlegen*.
- 3 Legen Sie die folgenden Werte fest:
Neuer Titel: Geben Sie einen Titel für Ihren Zubehörbereich ein:
Geltungsbereich für Zubehörbereichstitel: Wählen Sie aus, ob der neue Name für Ihren persönlichen Zubehörbereich nur auf dieser Seite, für Ihren persönlichen Zubehörbereich auf allen Seiten oder den Community-Zubehörbereich nur auf dieser Seite verwendet werden soll.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

Herstellen einer Verbindung mit den Arbeitskollegen

9

In Novell Vibe OnPrem können Sie eine direkte Verbindung mit Ihren Arbeitskollegen herstellen.

- ♦ [Abschnitt 9.1, „Senden von Emails über Vibe“](#), auf Seite 135
- ♦ [Abschnitt 9.2, „Senden einer Instant Message über Vibe“](#), auf Seite 136
- ♦ [Abschnitt 9.3, „Verwenden von Novell Conferencing mit Novell Vibe“](#), auf Seite 137
- ♦ [Abschnitt 9.4, „Verwenden von Skype in Vibe“](#), auf Seite 141
- ♦ [Abschnitt 9.5, „Ausfüllen der Seite "Email senden““](#), auf Seite 142
- ♦ [Abschnitt 9.6, „Verwenden der Vibe-Zwischenablage“](#), auf Seite 143

9.1 Senden von Emails über Vibe

In Novell Vibe können Sie von verschiedenen Stellen des Programms aus und aus verschiedenen Gründen Email-Nachrichten an Ihre Arbeitskollegen senden.

- ♦ [Abschnitt 9.1.1, „Informieren anderer Benutzer über einen Ordner oder Arbeitsbereich“](#), auf Seite 135
- ♦ [Abschnitt 9.1.2, „Informieren anderer Benutzer über einen Eintrag“](#), auf Seite 136
- ♦ [Abschnitt 9.1.3, „Konfigurieren von Ordnern zum Senden von Email-Benachrichtigungen an andere Benutzer“](#), auf Seite 136

Diese Optionen können nur verwendet werden, wenn Ihnen in Vibe ein Email-Konto zugewiesen wurde. Informationen zum Zuweisen eines Email-Kontos zu Ihrem Vibe-Profil finden Sie unter [Abschnitt 1.5.1, „Ändern des Profils“](#), auf Seite 19.

9.1.1 Informieren anderer Benutzer über einen Ordner oder Arbeitsbereich

In Vibe können Sie anderen Benutzern eine Email senden, um sie über einen bestimmten Ordner oder Arbeitsbereich zu informieren.

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner bzw. Arbeitsbereich, auf den Sie andere Personen per Email hinweisen möchten.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Arbeitsbereich* bzw. *Ordner* und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
 - ♦ **Email an Team senden:** Es werden Emails an die Teammitglieder gesendet, die mit dem Ordner oder Arbeitsbereich verknüpft sind.
 - ♦ **Email an Beitragsautoren senden:** Es werden Emails an alle Benutzer gesendet, die Einträge oder Kommentare zur aktuellen Seite hinzugefügt haben.

Die Seite "Email senden" wird angezeigt.

Im Feld *Nachricht* wird automatisch ein Link zu dem Ordner bzw. Arbeitsbereich erstellt.

3 Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.

Informationen zum weiteren Ausfüllen des Formulars "Email senden" finden Sie unter [Abschnitt 9.5, „Ausfüllen der Seite "Email senden"“, auf Seite 142.](#)

4 Klicken Sie auf *OK*.

9.1.2 Informieren anderer Benutzer über einen Eintrag

Sie können eine Email-Benachrichtigung senden, um andere Vibe-Benutzer über einen neuen oder vorhandenen Ordneintrag zu informieren. Anweisungen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 7.10, „Benachrichtigen von anderen Benutzern über einen Ordneintrag“, auf Seite 108.](#)

9.1.3 Konfigurieren von Ordnern zum Senden von Email-Benachrichtigungen an andere Benutzer


Wenn Sie der Eigentümer eines Ordners sind, können Sie den Ordner so konfigurieren, dass Email-Benachrichtigungen an bestimmte Vibe-Benutzer gesendet werden.

Informationen hierzu finden Sie unter [„Konfigurieren von Ordnern für das Versenden von Email-Benachrichtigungen an andere Benutzer“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

9.2 Senden einer Instant Message über Vibe

Novell Vibe 3 und höher unterstützt die Verwendung von Novell Messenger zur Anzeige von Anwesenheitsinformationen in Vibe. Bevor Sie die Anwesenheit in Messenger über Vibe wie in diesem Abschnitt beschrieben anzeigen können, muss Ihr Vibe-Administrator diese Integrationen aktivieren. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter [„Konfigurieren der Anwesenheit“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Installationshandbuch*.

So senden Sie eine Instant Message an einen anderen Vibe-Benutzer:

1 Klicken Sie auf das Anwesenheitssymbol eines Benutzers .

Die Anwesenheit wird an den folgenden Standorten in Vibe angezeigt:

- ◆ In einem Ordneintrag neben dem Namen eines Benutzers
- ◆ In dem Profil eines Benutzers
- ◆ Auf der Startseite des persönlichen Arbeitsbereichs eines Benutzers

Die Profilschnellansicht wird angezeigt



2 Klicken Sie auf *IM*.

9.3 Verwenden von Novell Conferencing mit Novell Vibe

Novell Vibe 3 und höher unterstützt die Verwendung von Novell Conferencing. Bevor Sie Conferencing mit Vibe wie in diesem Abschnitt beschrieben anzeigen können, muss Ihr Vibe-Administrator diese Integrationen aktivieren. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter „Integrieren von Conferencing in Vibe“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Verwaltungshandbuch*.

- ♦ Abschnitt 9.3.1, „Angeben von Conferencing-ID und Passwort“, auf Seite 137
- ♦ Abschnitt 9.3.2, „Starten bzw. Planen von Teambesprechungen“, auf Seite 138
- ♦ Abschnitt 9.3.3, „Starten oder Planen einer Besprechung über das Anwesenheitssymbol eines Benutzers“, auf Seite 139
- ♦ Abschnitt 9.3.4, „Starten oder Planen einer Besprechung in einem Arbeitsbereich oder Ordner“, auf Seite 141

9.3.1 Angeben von Conferencing-ID und Passwort

Abhängig davon, wie Ihr Vibe-Administrator Conferencing für Ihr Vibe-System konfiguriert hat, müssen Sie Ihre Conferencing-ID und Ihr Conferencing-Passwort möglicherweise manuell angeben, bevor Sie Conferencing in Vibe verwenden können.

So geben Sie Ihre Conferencing-ID und Ihr Conferencing-Passwort an:

- 1 Navigieren Sie zu Ihrem persönlichen Arbeitsbereich und klicken Sie anschließend auf *Profil*.

Profil

Anita Olivos Arbeitsbereich Bearbeiten...

Persönliche Informationen

Position: Marketing manager
Status: Utah
Postleitzahl: 84606

Kontaktinformationen

Telefon Büro: 801-555-5678
Mobiltelefon: 801-555-6897
Email-Adresse: aolivos@yourcompanyname.com
Mobile Email-Adresse: ..
Email-Adresse für Text-Messaging: ..
Anwesenheits-ID: ..
Skype-Name: Antuf erwünscht

Organisationsinformationen

Abteilung: Marketing
Manager: George Kenopolis
Ort: Provo, UT
Büro: ..

Weitere Informationen

Verantwortlichkeiten:

Fotos und Bilder

Durchsuchen...

PERSONLICHE DATEN

TEAMS
Marketing

GRUPPEN
<KEINE GRUPPENMITGLIEDSCHAFTEN>

FOLGEN
<NIEMANDEM FOLGEN>

GESPEICHERTE SUCHVORGÄNGE
<KEINE GESPEICHERTEN SUCHVORGÄNGE>

- 2 Klicken Sie auf *Bearbeiten*.
- 3 Führen Sie einen Bildlauf zu den Feldern *Conferencing-ID* und *Conferencing-Passwort* aus und geben Sie anschließend den Benutzernamen und das Passwort an, die Sie zum Anmelden bei Conferencing verwenden.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

9.3.2 Starten bzw. Planen von Teambesprechungen

- 1 Navigieren Sie zu dem Teamarbeitsbereich, in dem eine Teambesprechung gestartet werden soll.
- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Arbeitsbereich > Besprechung starten*.
Die Seite "Besprechung hinzufügen" wird angezeigt.
- 3 Geben Sie die folgenden Informationen für Ihre Besprechung an:
Benutzer: Geben Sie einzelne Benutzer an, die zur Besprechung eingeladen werden sollen.
Benutzernamen in Zwischenablage: Wählen Sie Benutzer aus, deren Namen sich in der Vibe-Zwischenablage befinden, um sie zur Besprechung einzuladen.

Weitere Informationen über die Vibe-Zwischenablage finden Sie unter [Abschnitt 9.6](#), „Verwenden der Vibe-Zwischenablage“, auf Seite 143.

Teammitglieder: Standardmäßig werden alle Teammitglieder ausgewählt und zur Besprechung eingeladen. Heben Sie die Auswahl der Teammitglieder auf, die von der Besprechung ausgeschlossen werden sollen.

Besprechungs-Passwort: Geben Sie ein Passwort für die Besprechung an. Wenn Sie ein Passwort angeben, wird es in der Email-Einladung hinzugefügt und ist erforderlich, um an der Besprechung teilzunehmen.

Titel: Geben Sie einen Titel für die Besprechung an.

Tagesordnung: Geben Sie eine Agenda für die Besprechung an.

Startzeit: Geben Sie eine Startzeit für die Besprechung an. Diese Option ist nur für geplante Besprechungen verfügbar.


Länge: Geben Sie an, wie lange die Besprechung dauern soll.

- 4 Klicken Sie je nach dem gewünschten Zeitpunkt für die Besprechung auf *Besprechung jetzt starten* oder auf *Für späteren Zeitpunkt planen*.

Wenn Sie die Besprechung jetzt starten, wird Ihre Besprechung in Novell Conferencing gestartet. Wenn Sie die Besprechung für einen späteren Zeitpunkt planen, wird die Besprechung in Novell Conferencing geplant und startet zu dem angegebenen Zeitpunkt.

9.3.3 Starten oder Planen einer Besprechung über das Anwesenheitssymbol eines Benutzers

Manchmal können in einem Gespräch über Instant Messaging nicht genügend Informationen übermittelt werden. Zum Beispiel könnten Sie Ihren Desktop schnell für einen anderen Vibe-Benutzer freigeben wollen. Durch Klicken auf das Anwesenheitssymbol eines Benutzers können Sie schnell eine Conferencing-Besprechung mit diesem Benutzer starten.

- 1 Klicken Sie auf das Anwesenheitssymbol eines Benutzers .

Die Anwesenheit wird an den folgenden Standorten in Vibe angezeigt:

- ♦ In einem Ordneintrag neben dem Namen eines Benutzers
- ♦ In dem Profil eines Benutzers
- ♦ Auf der Startseite des persönlichen Arbeitsbereichs eines Benutzers

Die Profilschnellansicht wird angezeigt.



2 Klicken Sie auf *Konferenz*.

Die Seite "Besprechung hinzufügen" wird angezeigt.

3 Geben Sie die folgenden Informationen für Ihre Besprechung an:

Benutzer: Standardmäßig ist der Benutzer, auf dessen Anwesenheitssymbol Sie klicken, ein eingeladener Teilnehmer. Sie können weitere Benutzer angeben, die zur Besprechung eingeladen werden sollen.

Benutzernamen in Zwischenablage: Wählen Sie Benutzer aus, deren Namen sich in der Vibe-Zwischenablage befinden, um sie zur Besprechung einzuladen.

Weitere Informationen über die Vibe-Zwischenablage finden Sie unter [Abschnitt 9.6](#), „Verwenden der Vibe-Zwischenablage“, auf Seite 143.

Teammitglieder: Teammitglieder können nur eingeladen werden, wenn Sie eine Teambesprechung erstellen, wie unter [Abschnitt 9.3.2](#), „Starten bzw. Planen von Teambesprechungen“, auf Seite 138 beschrieben.

Besprechungs-Passwort: Geben Sie ein Passwort für die Besprechung an. Wenn Sie ein Passwort angeben, wird es in der Email-Einladung hinzugefügt und ist erforderlich, um an der Besprechung teilzunehmen.

Titel: Geben Sie einen Titel für die Besprechung an.

Tagesordnung: Geben Sie eine Agenda für die Besprechung an.

Startzeit: Geben Sie eine Startzeit für die Besprechung an. Diese Option ist nur für geplante Besprechungen verfügbar.

Länge: Geben Sie an, wie lange die Besprechung dauern soll.

- 4 Klicken Sie je nach dem gewünschten Zeitpunkt für die Besprechung auf *Besprechung jetzt starten* oder auf *Für späteren Zeitpunkt planen*.

Wenn Sie die Besprechung jetzt starten, wird Ihre Besprechung in Novell Conferencing gestartet. Wenn Sie die Besprechung für einen späteren Zeitpunkt planen, wird die Besprechung in Novell Conferencing geplant und startet zu dem angegebenen Zeitpunkt.

9.3.4 Starten oder Planen einer Besprechung in einem Arbeitsbereich oder Ordner

- 1 Navigieren Sie zu dem Arbeitsbereich oder Ordner, in dem eine Teambesprechung gestartet werden soll.

- 2 Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Arbeitsbereich > Besprechung starten*.
oder

Klicken Sie in der Aktionssymbolleiste auf *Ordner > Besprechung starten*.

Die Seite "Besprechung hinzufügen" wird angezeigt.

- 3 Geben Sie die folgenden Informationen für Ihre Besprechung an:

Benutzer: Geben Sie einzelne Benutzer an, die zur Besprechung eingeladen werden sollen.

Benutzernamen in Zwischenablage: Wählen Sie Benutzer aus, deren Namen sich in der Vibe-Zwischenablage befinden, um sie zur Besprechung einzuladen.

Weitere Informationen über die Vibe-Zwischenablage finden Sie unter [Abschnitt 9.6](#), „Verwenden der Vibe-Zwischenablage“, auf Seite 143.

Teammitglieder: Teammitglieder können nur eingeladen werden, wenn Sie eine Teambesprechung erstellen, wie unter [Abschnitt 9.3.2](#), „Starten bzw. Planen von Teambesprechungen“, auf Seite 138 beschrieben.

Besprechungs-Passwort: Geben Sie ein Passwort für die Besprechung an. Wenn Sie ein Passwort angeben, wird es in der Email-Einladung hinzugefügt und ist erforderlich, um an der Besprechung teilzunehmen.

Titel: Geben Sie einen Titel für die Besprechung an.

Tagesordnung: Geben Sie eine Agenda für die Besprechung an.

Startzeit: Geben Sie eine Startzeit für die Besprechung an. Diese Option ist nur für geplante Besprechungen verfügbar.

Länge: Geben Sie an, wie lange die Besprechung dauern soll.

- 4 Klicken Sie je nach dem gewünschten Zeitpunkt für die Besprechung auf *Besprechung jetzt starten* oder auf *Für späteren Zeitpunkt planen*.

Wenn Sie die Besprechung jetzt starten, wird Ihre Besprechung in Novell Conferencing gestartet. Wenn Sie die Besprechung für einen späteren Zeitpunkt planen, wird die Besprechung in Novell Conferencing geplant und startet zu dem angegebenen Zeitpunkt.

9.4 Verwenden von Skype in Vibe

Novell Vibe ermöglicht es Ihnen, mit anderen Vibe-Benutzern über Skype zu kommunizieren, ohne dass Sie die Vibe-Oberfläche verlassen müssen.

Damit Sie Skype über Vibe verwenden können, muss diese Funktion von Ihrem Vibe-Administrator konfiguriert worden sein. Wenn Sie die Aufgaben in diesem Abschnitt nicht wie beschrieben ausführen können, wenden Sie sich an Ihren Vibe-Administrator. Informationen dazu, wie Sie Skype in Ihrer Vibe-Umgebung aktivieren, finden Sie unter „[Integrieren von Skype in Vibe](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Verwaltungshandbuch*.


- ♦ [Abschnitt 9.4.1, „Einrichten Ihrer Skype-Adresse in Vibe“](#), auf Seite 142
- ♦ [Abschnitt 9.4.2, „Kontaktieren anderer Vibe-Benutzer mit Skype“](#), auf Seite 142

9.4.1 Einrichten Ihrer Skype-Adresse in Vibe

Nachdem Skype von Ihrem Vibe-Administrator konfiguriert wurde, müssen Sie Ihren Skype-Namen in Ihrem persönlichen Profil angeben.

- 1 Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Arbeitsbereichs auf den Link *Profil* neben Ihrem Namen und Avatar.

oder

Klicken Sie auf das Symbol *Anwesenheit* , das sich neben jedem von Ihnen erstellten oder bearbeiteten Eintrag befindet, und klicken Sie anschließend auf *Profil*.

- 2 Klicken Sie auf der Seite "Profil" auf *Bearbeiten*.

Die Seite "Benutzer" wird angezeigt.

- 3 Geben Sie im Feld *Skype-Name* Ihren Skype-Benutzernamen ein.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.

9.4.2 Kontaktieren anderer Vibe-Benutzer mit Skype

Sie können Skype verwenden, um nur die Benutzer zu kontaktieren, die ebenfalls einen Skype-Namen in ihrem persönlichen Profil angegeben haben. Informationen zur Änderung Ihres persönlichen Profils finden Sie unter [Abschnitt 9.4.1, „Einrichten Ihrer Skype-Adresse in Vibe“](#), auf Seite 142.

So kontaktieren Sie einen Vibe-Benutzer über Skype:

- 1 Klicken Sie auf das Symbol *Anwesenheit*  des Benutzers, den Sie über Skype erreichen möchten.

- 2 Klicken Sie im Abschnitt *Skype* auf *Anrufen*.

Skype wird gestartet.

Informationen zur Verwendung von Skype finden Sie in der Skype-Dokumentation.

9.5 Ausfüllen der Seite "Email senden"

Wenn Sie eine Email über Vibe senden, zeigt Vibe die Seite "Email senden" an. Diese Seite enthält folgende Felder und Optionen:

Email-Adressen hinzufügen: Geben Sie die Email-Adressen der einzelnen Benutzer an. Mehrere Email-Adressen müssen durch Kommas getrennt werden. Fügen Sie keine Leerzeichen zwischen den einzelnen Adressen ein.

Ihre Email-Adresse: Wählen Sie Ihren eigenen Namen aus, wenn die Email auch an Sie selbst gesendet werden soll.

Benutzer: Geben Sie mithilfe der Funktion "Eingeben und Suchen" einzelne Benutzer an, an die die Email gesendet werden soll.

Gruppen: Geben Sie mithilfe der Funktion "Eingeben und Suchen" einzelne Gruppen an, an die die Email gesendet werden soll.

Benutzernamen in Zwischenablage Klicken Sie auf diese Option, um alle Benutzer aufzunehmen, deren Name sich zurzeit in der Zwischenablage befindet.

Weitere Informationen zur Verwendung der Vibe-Zwischenablage finden Sie unter [Abschnitt 9.6](#), „[Verwenden der Vibe-Zwischenablage](#)“, auf Seite 143.

Teammitglieder: Klicken Sie auf diese Option, um alle Teammitglieder aufzunehmen.

CC: Klicken Sie auf diese Option, um Benutzer anzugeben, an die eine Kopie der Nachricht gesendet werden soll.

BCC: Klicken Sie auf diese Option, um Benutzer anzugeben, an die eine Blindkopie der Nachricht gesendet werden soll.

Betreff: Geben Sie den Betreff Ihrer Email-Nachricht ein.

Nachricht/Mit dem Eintrag zusätzlich gesendeter Text Geben Sie den Hauptinhalt Ihrer Email-Nachricht ein.

Anlagen einfügen: (Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie eine Email aus einem Ordner oder Arbeitsbereich senden.) Wählen Sie diese Option, wenn alle Anlagen mit eingeschlossen werden sollen, die an den Eintrag angehängt sind, von dem aus Sie die Email senden.

9.6 Verwenden der Vibe-Zwischenablage

Die Zwischenablage in Novell Vibe ist ein Werkzeug, mit dem Sie beim Besuch verschiedener Seiten in Vibe die Namen von Personen sammeln können. Später, wenn Sie ein Werkzeug verwenden, in dem Benutzernamen angegeben werden müssen, können Sie ganz einfach auf die Namen in der Zwischenablage verweisen. Beispielsweise können Sie einen Namen in die Zwischenablage aufnehmen und später, wenn Sie eine Email über Vibe senden möchten, auf die Zwischenablage verweisen, um den dort gespeicherten Namen als Empfänger der Email anzugeben.

Namen bleiben so lange in der Zwischenablage, bis Sie sie entfernen oder sich abmelden.

- ♦ [Abschnitt 9.6.1](#), „[Hinzufügen von Namen zur Zwischenablage](#)“, auf Seite 143
- ♦ [Abschnitt 9.6.2](#), „[Entfernen von Namen aus der Zwischenablage](#)“, auf Seite 144
- ♦ [Abschnitt 9.6.3](#), „[Verwenden der Namen in der Zwischenablage](#)“, auf Seite 145

9.6.1 Hinzufügen von Namen zur Zwischenablage

- ♦ „[Hinzufügen von Benutzern von der aktuellen Seite](#)“ auf Seite 144
- ♦ „[Hinzufügen von Teammitgliedern](#)“ auf Seite 144

Hinzufügen von Benutzern von der aktuellen Seite

In Vibe können Sie alle Benutzer zur Zwischenablage hinzufügen, die auf der aktuellen Seite Inhalte erstellt oder einen Eintrag geändert haben.

- 1 Navigieren Sie zu der Seite, von der Benutzer zur Zwischenablage hinzugefügt werden sollen.
- 2 Klicken Sie auf *Anzeigen > Zwischenablage*.
Das Dialogfeld "Zwischenablage" wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf *Personen von dieser Seite hinzufügen*.
Diejenigen Benutzer, die Einträge auf dieser Seite hinzugefügt oder bearbeitet haben, werden zur Zwischenablage hinzugefügt.
Wenn Sie sich auf der Startseite des persönlichen Arbeitsbereichs eines Benutzers befinden, wird durch Klicken auf diese Option der Eigentümer des persönlichen Arbeitsbereichs hinzugefügt.
- 4 Klicken Sie auf *Schließen*.

Hinzufügen von Teammitgliedern

In Vibe können Sie alle Teammitglieder aus dem Team-Arbeitsbereich, in dem Sie sich gerade befinden, in die Zwischenablage aufnehmen.

Sie müssen sich in einem Team-Arbeitsbereich befinden, um Teammitglieder zur Zwischenablage hinzufügen zu können.

- 1 Navigieren Sie zu dem Team-Arbeitsbereich, aus dem Sie Team-Mitglieder zur Zwischenablage hinzufügen möchten.
- 2 Klicken Sie auf *Anzeigen > Zwischenablage*.
Das Dialogfeld "Zwischenablage" wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf *Teammitglieder hinzufügen*.
Alle Mitglieder des Teams werden zur Zwischenablage hinzugefügt.
- 4 Klicken Sie auf *Schließen*.

9.6.2 Entfernen von Namen aus der Zwischenablage

Es ist problemlos möglich, aufgenommene Namen wieder aus der Vibe-Zwischenablage zu entfernen.

- 1 Wählen Sie im Dialogfeld *Zwischenablage* die zu löschenden Namen aus.
Sie können alle Namen gleichzeitig auswählen, indem Sie auf *Alle auswählen* klicken. Klicken Sie auf *Alle löschen*, um die Auswahl aller Namen aufzuheben.
- 2 Klicken Sie auf *Ausgewählte Namen entfernen*.
- 3 Klicken Sie auf *Schließen*.

9.6.3 Verwenden der Namen in der Zwischenablage

Es gibt verschiedene Situationen in Vibe, in denen Sie die in der Zwischenablage gespeicherten Namen verwenden können.

- ◆ Beim Senden von Emails
- ◆ Beim Erstellen eines neuen Team-Arbeitsbereichs
- ◆ Beim Hinzufügen weiterer Teammitglieder zu einem Team-Arbeitsbereich

Arbeitsbereiche in Novell Vibe OnPrem können die Effizienz in Ihrer Organisation dadurch verbessern, dass allgemeine Geschäftsvorgänge automatisiert werden.

Um einen Workflow verwenden zu können, muss dieser zunächst erstellt und aktiviert werden. Workflows können von Eigentümern von Ordnern zur Verwendung in einem Ordner oder von Vibe-Administratoren zur Verwendung auf der gesamten Vibe-Site erstellt und aktiviert werden. Informationen zur Erstellung und Aktivierung eines Workflows finden Sie unter „[Erstellen und Verwalten von Workflows](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

Da der Ersteller des Workflows festlegen kann, wer über die Rechte zur Durchführung bestimmter Funktionen verfügt, die den Workflow betreffen, kann es sein, dass Sie nicht über die erforderlichen Rechte verfügen, um so mit Workflows arbeiten zu können, wie in diesem Abschnitt beschrieben. Weitere Informationen zur Festlegung der Zugriffssteuerungen für Workflows finden Sie unter „[Hinzufügen von Zugriffssteuerungen zu einem Workflow](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

- ♦ [Abschnitt 10.1, „Manuelles Starten und Stoppen von Workflows“](#), auf Seite 147
- ♦ [Abschnitt 10.2, „Manueller Statuswechsel bei einem Workflow nach dessen Start“](#), auf Seite 148

10.1 Manuelles Starten und Stoppen von Workflows

Wenn ein Workflow zur Verwendung in einem Ordner aktiviert wurde, in dem Sie einen Eintrag erstellen, startet der Workflow entweder automatisch, wenn Sie den Eintrag erstellen, oder Sie können ihn manuell starten, nachdem der Eintrag erstellt wurde, je nachdem, wie der Workflow vom Eigentümer des Ordners oder vom Site-Administrator aktiviert wurde.

- ♦ [Abschnitt 10.1.1, „Manuelles Starten von Workflows“](#), auf Seite 147
- ♦ [Abschnitt 10.1.2, „Manuelles Stoppen von Workflows“](#), auf Seite 147

10.1.1 Manuelles Starten von Workflows

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, in dem der Workflow gestartet werden soll, und öffnen Sie ihn.
- 2 Klicken Sie in der Eintragungssymbolleiste für den Workflow, der gestartet werden soll, auf *Aktionen > Workflow starten*.

In einem Ordner können jeweils mehrere Workflows aktiviert werden. Daher werden möglicherweise mehrere Workflows in der Dropdown-Liste angezeigt.

- 3 Klicken Sie auf *OK*, wenn Sie gefragt werden, ob der Workflow tatsächlich gestartet werden soll.

10.1.2 Manuelles Stoppen von Workflows

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, in dem der Workflow gestoppt werden soll, und öffnen Sie ihn.

- 2 Klicken Sie in der Eintragungssymboleiste für den Workflow, der gestoppt werden soll, auf *Aktionen > Workflow stoppen*.

In einem Eintrag können jeweils mehrere Workflows aktiv sein. Daher werden möglicherweise mehrere Workflows in der Dropdown-Liste angezeigt.

- 3 Klicken Sie auf *OK*, wenn Sie gefragt werden, ob der Workflow tatsächlich gestoppt werden soll.

10.2 Manueller Statuswechsel bei einem Workflow nach dessen Start

Workflows können so konfiguriert werden, dass automatisch ein Statuswechsel stattfindet, wenn der Eintrag bearbeitet wird, wenn jemand einen Kommentar oder eine Antwort zu dem Eintrag abgegeben hat, wenn eine bestimmte Zeit verstrichen ist oder unter verschiedenen anderen Bedingungen.

Workflows können jedoch auch für einen manuellen Statuswechsel konfiguriert werden. Wenn ein Workflow für einen manuellen Statuswechsel konfiguriert ist und Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, können Sie den Status des Workflows manuell ändern.

- 1 Navigieren Sie zu dem Eintrag, der in einen anderen Workflow-Status versetzt werden soll, und öffnen Sie ihn.

Der betreffende Workflow muss bereits im Eintrag gestartet worden sein.

- 2 Klicken Sie im Abschnitt *Workflow* auf den Dropdown-Pfeil und wählen Sie den Workflow-Status aus, in den der Eintrag versetzt werden soll. Klicken Sie anschließend auf *OK*.

Einsatz von Vibe auf Ihrem Mobiltelefon

11

Novell Vibe OnPrem unterstützt die Verwendung von Vibe von Ihrem Mobiltelefon aus. Weitere Informationen finden Sie unter „[Verwenden von Vibe auf Ihrem Mobiltelefon](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

Neuigkeiten in Novell Vibe 3



Willkommen bei Novell Vibe OnPrem 3. Sie finden darin neue Funktionen, eine neue Benutzeroberfläche und weitere Änderungen. Die folgende Liste bietet einen Überblick über die neuen Funktionen:





- ◆ [Abschnitt A.1, „Verbesserungen der Benutzeroberfläche“](#), auf Seite 151
- ◆ [Abschnitt A.2, „Seite "Neuigkeiten"“](#), auf Seite 152
- ◆ [Abschnitt A.3, „Dokumentverwaltung“](#), auf Seite 152
- ◆ [Abschnitt A.4, „Eintragsverlauf“](#), auf Seite 153
- ◆ [Abschnitt A.5, „Verbesserte Suchfunktion“](#), auf Seite 153
- ◆ [Abschnitt A.6, „Erweitertes Benutzerprofil“](#), auf Seite 153
- ◆ [Abschnitt A.7, „Wiki-Verbesserungen“](#), auf Seite 153
- ◆ [Abschnitt A.8, „Erweiterte Verbesserungen für Benutzer“](#), auf Seite 153

A.1 Verbesserungen der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von Novell Vibe 3 wurde erheblich verbessert, um maximale Produktivität zu erleichtern.

- ◆ [Abschnitt A.1.1, „Kopftext“](#), auf Seite 151
- ◆ [Abschnitt A.1.2, „Navigationsbereich“](#), auf Seite 151
- ◆ [Abschnitt A.1.3, „Aktionssymbolleiste“](#), auf Seite 151

A.1.1 Kopftext

Der Kopftext in Vibe 3 wurde vereinfacht, um Ihnen Zugriff auf Ihren persönlichen Arbeitsbereich, Ihre persönlichen Einstellungen , Vibe-Feeds  und die Hilfe-Dokumentation  zu ermöglichen. Hier können Sie sich auch auf einfache Weise von der Vibe-Site abmelden .

A.1.2 Navigationsbereich

Der Navigationsbereich in Vibe 3 wurde konsolidiert und verfeinert, um nur die Baumnavigation anzuzeigen, in der Sie den aktuellen Arbeitsbereich und alle Unterarbeitsbereiche und Unterordner anzeigen können.

Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 3, „Navigieren auf der Novell Vibe-Oberfläche“](#), auf Seite 49.

A.1.3 Aktionssymbolleiste

Die Aktionssymbolleiste in Vibe 3 wurde konsolidiert und vereinfacht und zeigt nun die meisten der Aktionen an, die Benutzer durchführen können. Von der Aktionssymbolleiste aus können Benutzer zu ihren persönlichen Arbeitsbereichen, Team-Arbeitsbereichen, Favoriten und zuletzt besuchten Orten navigieren. Benutzer können nun auch verschiedene Aktionen in dem Order oder

Arbeitsbereich ausführen, der aktuell angezeigt wird, wie zum Beispiel Anzeigen von Aktivitätsberichten und Erstellen einer Marke. Benutzer können auch die Aktionssymbolleiste zum Durchsuchen der Vibe-Site oder des Arbeitsbereichsbaums verwenden.

A.2 Seite "Neuigkeiten"

Die Seite "Neuigkeiten" ist in Novell Vibe 3 einfacher aufgebaut und auffälliger. Sie erhalten einen schnellen Überblick über die Neuigkeiten in Ihren Teams, beobachteten Orten und so weiter. Sie sehen sogar die Neuigkeiten in bestimmten Teamarbeitsbereichen oder die Neuigkeiten bestimmter Personen, die Sie beobachten.

Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.2, „Ermitteln von Neuigkeiten“](#), auf Seite 26.

A.3 Dokumentverwaltung

Novell Vibe 3 bietet verbesserte Fähigkeiten zur Dokumentenverwaltung.

- ♦ [Abschnitt A.3.1, „Untergeordnete Versionierung“](#), auf Seite 152
- ♦ [Abschnitt A.3.2, „Versionshinweise“](#), auf Seite 152
- ♦ [Abschnitt A.3.3, „Dateistatus“](#), auf Seite 152
- ♦ [Abschnitt A.3.4, „Löschen früherer Versionen“](#), auf Seite 152

A.3.1 Untergeordnete Versionierung

Sie können Dokumente nun auf einer detaillierteren Ebene beobachten. Die Versionen eines Dokuments lauten beispielsweise nicht mehr nur 1, 2, 3, sondern Vibe-Dokumente können nun als 1, 1.2, 2, 2.2, 2.3 usw. versioniert werden. Sie können die Hauptversion eines Dokuments auch hochstufen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Hochstufen der Hauptversionsnummer einer Datei“](#) auf Seite 116.

A.3.2 Versionshinweise

Sie können nun persönliche Hinweise zu bestimmten Versionen eines Dokuments hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 7.13.6, „Hinzufügen eines Hinweises zu einer Datei oder Dateiversion“](#), auf Seite 114.

A.3.3 Dateistatus

Sie können nun angeben, ob eine Datei den Status "Offiziell", "Entwurf" oder "Veraltet" hat. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 7.13.7, „Festlegen des Dateistatus“](#), auf Seite 115.

A.3.4 Löschen früherer Versionen

Sie können nun frühere Versionen eines Dokuments löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Löschen der vorhandenen Versionen einer Datei“](#) auf Seite 117.

A.4 Eintragsverlauf

Sie können nun den Verlauf eines Eintrags in einer neuen, prägnanten Ansicht anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 7.14, „Anzeigen des Verlaufs eines Eintrags“](#), auf Seite 117.

A.5 Verbesserte Suchfunktion

Wenn Sie eine erweiterte Suche durchführen, können Sie nun angeben, ob nach Relevanz oder nach Datum gesucht werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.5.3, „Verwenden der erweiterten Suche“](#), auf Seite 33.


A.6 Erweitertes Benutzerprofil

- [Abschnitt A.6.1, „Abschnitt "Benutzerprofil" im persönlichen Arbeitsbereich eines Benutzers“](#), auf Seite 153
- [Abschnitt A.6.2, „Dialogfeld "Profilschnellansicht““](#), auf Seite 153

A.6.1 Abschnitt "Benutzerprofil" im persönlichen Arbeitsbereich eines Benutzers

Der Abschnitt "Benutzerprofil" in Novell Vibe 3 wurde erweitert, um mit anderen professionellen Wissensdatenbanken wie LinkedIn konkurrieren zu können. Nun können Sie mehr Informationen an Kollegen freigeben, wie zum Beispiel Ihre Ausbildungsdaten, Qualifikationen und Kompetenzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 1.5.1, „Ändern des Profils“](#), auf Seite 19.

A.6.2 Dialogfeld "Profilschnellansicht"

Das Dialogfeld "Profilschnellansicht" wird angezeigt, wenn Sie auf das Anwesenheitssymbol eines Benutzers klicken . Hier können Sie die Informationen über einen Benutzer sehen, den Mikro-Blog oder Arbeitsbereich eines Benutzers anzeigen, den Benutzer beobachten und mehr.

A.7 Wiki-Verbesserungen

Die Arbeit mit Wikis wurde in Novell Vibe 3 verbessert und ist nun intuitiver. Es ist nun leichter als je zuvor, neue Wiki-Themen und Seiten zu erstellen, Informationen zu organisieren und abzurufen und Startseiten festzulegen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 6.12, „Arbeiten mit Wiki-Ordern“](#), auf Seite 94.

A.8 Erweiterte Verbesserungen für Benutzer

Eine Liste der erweiterten Funktionen, die in Novell Vibe neu sind, finden Sie unter [„Neuigkeiten in Vibe 3“](#) im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

Die folgenden Abschnitte bieten Richtlinien zum Umgang mit etwaigen Schwierigkeiten, die Ihnen beim Einsatz von Novell Vibe OnPrem begegnen können:

- ◆ Abschnitt B.1, „Dateien können unter Windows 7 mit Microsoft Office 2007 oder höher nicht bearbeitet werden“, auf Seite 155
- ◆ Abschnitt B.2, „Sie haben Ihre Datenquote überschritten und können der Vibe-Site keine Dateien oder Anlagen hinzufügen.“, auf Seite 156
- ◆ Abschnitt B.3, „Sie können Ihr Vibe-Passwort nicht ändern“, auf Seite 156
- ◆ Abschnitt B.4, „Die Vibe-Oberfläche wird nicht korrekt angezeigt“, auf Seite 156
- ◆ Abschnitt B.5, „Gespiegelte Ordner“, auf Seite 157
- ◆ Abschnitt B.6, „Zu viele Anmeldungen für WebDAV“, auf Seite 158
- ◆ Abschnitt B.7, „Phantomordner bei WebDAV“, auf Seite 158
- ◆ Abschnitt B.8, „Bilder von WebDAV können in Microsoft Office Picture Manager nicht geöffnet werden“, auf Seite 158
- ◆ Abschnitt B.9, „Dateien und Ordner können nicht auf der WebDAV-Oberfläche verschoben werden“, auf Seite 158
- ◆ Abschnitt B.10, „An Einträge angehängte Dateien können nicht bearbeitet werden“, auf Seite 159
- ◆ Abschnitt B.11, „Eine Datei kann nicht heraufgeladen werden, weil sie zu groß ist“, auf Seite 160
- ◆ Abschnitt B.12, „Probleme beim Heraufladen von Applets unter SLED 10 SP1“, auf Seite 161
- ◆ Abschnitt B.13, „Vibe-Applets funktionieren nicht“, auf Seite 162
- ◆ Abschnitt B.14, „Das Applet "Edit-In-Place" funktioniert nicht auf Mac“, auf Seite 163
- ◆ Abschnitt B.15, „Fehlersuche bei Ihrem mobilen Gerät“, auf Seite 163

B.1 Dateien können unter Windows 7 mit Microsoft Office 2007 oder höher nicht bearbeitet werden


Bei Verwendung von Microsoft Office 2007 oder höher als Dokumenteneditor unter Windows 7 können Sie Dateien nicht mit der Funktion "Edit-in-Place" wie unter „[Dateien bearbeiten](#)“ auf [Seite 112](#) beschrieben bearbeiten. Sie müssen möglicherweise weitere Konfigurationsvorgänge durchführen, bevor die Bearbeitung von Dateien funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter „[Konfigurieren von Vibe zur Unterstützung von WebDAV unter Windows 7](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Verwaltungshandbuch*.

B.2 Sie haben Ihre Datenquote überschritten und können der Vibe-Site keine Dateien oder Anlagen hinzufügen.

Problem: Wenn Sie versuchen, Dateien und Anlagen zur Novell Vibe-Site hinzuzufügen, ist dies nicht möglich, da Sie Ihre Datenquote überschritten haben.

Sie können überflüssige Dateien und Anlagen entfernen, die zu Ihrer Datenquote zählen, indem Sie Elemente tilgen, die zuvor von der Vibe-Site gelöscht wurden. Arbeitsbereiche, Ordner und Einträge, die keine angehängten Dokumente enthalten, zählen nicht zu Ihrer Datenquote.

Hinweis: Getilgte Elemente können nicht wiederhergestellt werden. Bevor Sie ein Element tilgen, stellen Sie sicher, dass Sie es wirklich nicht mehr auf der Vibe-Site benötigen.

- 1 Navigieren Sie zu dem Ordner oder Arbeitsbereich, in dem Sie die Elemente gelöscht haben, die nun von der Vibe-Site getilgt werden sollen.
- 2 Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol *Papierkorb* .
- 3 Wählen Sie das Element aus, das von der Vibe-Site getilgt werden soll.
- 4 Klicken Sie auf *Löschen* > *OK*.

Weitere Informationen über das Tilgen von gelöschten Elementen finden Sie unter „[Freigeben von Speicherplatz durch Tilgen gelöschter Elemente](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

Informationen zur Anzeige Ihrer aktuellen Speicherbelegung im Vergleich zu Ihrer Datenquote finden Sie unter „[Anzeigen Ihrer Datenquote](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

B.3 Sie können Ihr Vibe-Passwort nicht ändern

Problem: Sie können Ihr Novell Vibe-Passwort nicht ändern wie im Abschnitt [Abschnitt 1.5.1, „Ändern des Profils“](#), auf Seite 19 beschrieben.

Wenn Sie Ihr Vibe-Passwort nicht ändern können, liegt dies wahrscheinlich daran, dass Ihre persönlichen Daten gerade von einem externen Verzeichnisserver synchronisiert werden. Sie müssen hinsichtlich jeglicher Änderungen den zuständigen Vibe-Administrator zurate ziehen.

B.4 Die Vibe-Oberfläche wird nicht korrekt angezeigt

Problem: Wenn Sie nach der Aufrüstung von einer früheren Version auf Novell Vibe 3 zugreifen, wird die Vibe-Oberfläche nicht korrekt angezeigt.

Sie müssen den Cache Ihres Browsers leeren, nachdem Sie von einer früheren Version auf Vibe 3 aufgerüstet haben.

Wenn Sie beispielsweise Mozilla Firefox verwenden, klicken Sie in der Symbolleiste des Browsers auf *Extras* > *Einstellungen* und anschließend auf *Erweitert* > *Netzwerk* > *Jetzt leeren*.

Informationen zum Leeren des Cache in anderen Browsern finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Browsers.

B.5 Gespiegelte Ordner

Problem: Sie sind sich nicht sicher, ob Sie gespiegelte Ordner verwenden möchten, da Sie nicht wissen, wie sie funktionieren.

Ein gespiegelter Ordner ist ein Bibliotheksordner in Novell Vibe, der mit einem Ordner synchronisiert ist, der sich auf einem Systemlaufwerk außerhalb von Vibe befindet. Wenn Sie grundlegende Aktionen (Hinzufügen von Unterordnern und Dateien, Bearbeiten von Dateien, Löschen von Ordnern und Dateien) über die Vibe-Oberfläche durchführen oder indem Sie auf die Datei auf dem Laufwerk zugreifen, wird die betreffende Änderung auch bei der anderen Oberfläche wirksam. Der Vorteil bei der Verwendung gespiegelter Dateien besteht darin, dass Sie Vibe-Werkzeuge auf Dateien in einem Laufwerk anwenden können, darunter auch Werkzeuge wie Textsuche, Workflow und Diskussionen (in Form von Kommentaren, die für den Eintrag im Bibliotheksordner abgegeben werden).

Vibe unterstützt zwei Typen von externen Ordnern:

- ♦ Ein Verzeichnis in einem Dateisystem
- ♦ Ein Ordner, auf den über WebDAV zugegriffen werden kann

Hier finden Sie Tipps zur Verwendung gespiegelter Dateien:

- ♦ Wenn Sie den Pfad zum Systemordner angeben, müssen Sie den vollständigen (absoluten) Pfad verwenden.
- ♦ Nach dem Erstellen des gespiegelten Ordners kann der Pfadname nicht mehr geändert werden und der Vibe-Bibliotheksordner kann nicht mehr in einen nicht gespiegelten Ordner umgewandelt werden.
- ♦ Zur Initialisierung des neuen gespiegelten Ordners klicken Sie auf *Verwalten > Diesen Ordner ändern* und verwenden Sie das Synchronisierungswerkzeug.

Weitere Informationen zum Synchronisieren eines gespiegelten Ordners finden Sie unter „[Synchronisieren eines gespiegelten Ordners](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

- ♦ Es dürfen keine weiteren Dateien als Anlage zu Einträgen in einem gespiegelten Ordner hinzugefügt werden. Das Verhalten des Systems in Bezug auf zusätzliche Anlagen ist nicht vorhersehbar.
- ♦ Die Synchronisierung ist nur manuell über Vibe-Menüelemente möglich. Sie kann nicht für eine automatische Ausführung geplant werden.
- ♦ Wenn Sie eine Datei auf dem Server löschen, löscht Vibe den gesamten Eintrag im Bibliotheksordner (nicht nur die angehängte Datei).
- ♦ Beim Hinzufügen und Löschen von Unterordnern werden auch die entsprechenden Unterordner im anderen System hinzugefügt bzw. gelöscht. Beim Löschen eines Unterordners werden alle seine Inhalte an beiden Standorten gelöscht.

Weitere Informationen zu Ordnern für gespiegelte Dateien finden Sie unter „[Arbeiten mit gespiegelten Ordnern](#)“ im *Novell Vibe OnPrem 3-Handbuch für Fortgeschrittene*.

B.6 Zu viele Anmeldungen für WebDAV

Problem: Bei Verwendung von WebDAV müssen Sie Ihren Novell Vibe-Benutzernamen und das zugehörige Passwort mehrmals eingeben.

Dieses Verhalten ist bei WebDAV normal. Bei WebDAV müssen Sie sich jedes Mal anmelden, wenn Sie auf ein separates Programm zugreifen (beispielsweise auf Ihren Webbrowser und auf Vibe). Außerdem werden Sie möglicherweise erneut zur Anmeldung aufgefordert, wenn Sie versuchen, auf eine Datei zuzugreifen.

Wenn Sie die Windows-Authentifizierung verwenden, tritt dieses Problem wahrscheinlich nicht auf.

B.7 Phantomordner bei WebDAV

Problem: Wenn Sie über Novell Vibe auf einen WebDAV-Ordner zugreifen, wird möglicherweise ein Link zu einem nicht vorhandenen Unterordner (einem sogenannten Phantomordner) angezeigt. Wenn Sie auf den Link zu diesem Phantomordner klicken, wird wieder der aktuelle Ordner aufgerufen (der Link bleibt also ohne Wirkung).

Der Fehler wird durch eine Interaktion zwischen WebDAV und Windows Explorer verursacht. Er tritt nicht ständig auf und es gibt zurzeit keine Vibe-Lösung für dieses Problem. Wenn Sie auf Phantomordner stoßen, sollten Sie sie einfach ignorieren.

B.8 Bilder von WebDAV können in Microsoft Office Picture Manager nicht geöffnet werden

Problem: Wenn Sie versuchen, Bilder aus WebDAV in Microsoft Office Picture Manager zu öffnen, sehen Sie die folgende Fehlermeldung:

```
Picture Manager is unable to open pictures over the Internet that are not from a Windows SharePoint Services picture library. Please specify a valid picture library and try again.
```

Diese Meldung erscheint, weil Microsoft Office Picture Manager das WebDAV-Standardprotokoll nicht unterstützt.

So können Sie das Problem umgehen:

- 1 Kopieren Sie das Bild auf Ihren lokalen Computer und öffnen Sie dann die Datei in Ihrem bevorzugten Foto-Viewer.

B.9 Dateien und Ordner können nicht auf der WebDAV-Oberfläche verschoben werden

Problem: Sie können auf der WebDAV-Oberfläche keine Dateien ziehen und ablegen oder auf andere Weise von einem Ordner in einen anderen verschieben.

Das Verschieben von Dateien und Ordnern auf der WebDAV-Oberfläche wird von Novell Vibe nicht unterstützt. Wenn Dateien und Ordner in Vibe verschoben werden sollen, müssen Sie die normale Vibe-Oberfläche verwenden, wie unter [Abschnitt 5.5](#), „Verschieben eines Ordners“, auf Seite 69 und [Abschnitt 7.6](#), „Verschieben eines Ordneintrags“, auf Seite 106 beschrieben.

B.10 An Einträge angehängte Dateien können nicht bearbeitet werden


Problem: Sie können als Anlage an Einträge angehängte Dateien nicht bearbeiten.

Wenn Sie eine Datei nicht bearbeiten können, ist Novell Vibe möglicherweise nicht so konfiguriert, dass die auf Ihrem Computer installierte Bearbeitungsanwendung unterstützt wird. Wenn Vibe beispielsweise für die Verwendung von Microsoft Word als Standardeditor für alle Textdateien konfiguriert ist, auf Ihrem Computer jedoch OpenOffice statt Microsoft Word installiert ist, zeigt Vibe einen Fehler an und das Dokument kann nicht bearbeitet werden.

Zur Behebung dieses Problems haben Sie die Möglichkeit, die Einstellung für den Standardeditor in Vibe zu überschreiben.


- ♦ [Abschnitt B.10.1, „Ändern der Einstellungen für den Standardeditor für einen einzelnen Dateityp“, auf Seite 159](#)
- ♦ [Abschnitt B.10.2, „Ändern der Einstellungen für den Standardeditor für alle Dateitypen“, auf Seite 159](#)
- ♦ [Abschnitt B.10.3, „Ändern der Standard-Editoreinstellungen, wenn der Editor nicht am Standardort installiert ist“, auf Seite 160](#)

B.10.1 Ändern der Einstellungen für den Standardeditor für einen einzelnen Dateityp


- 1 Klicken Sie auf das Symbol *Persönliche Einstellungen* , um das Dialogfeld "Persönliche Einstellungen" anzuzeigen.
- 2 Klicken Sie auf *Editor-Overrides definieren*.
- 3 Klicken Sie auf *Hinzufügen*.
- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Dateierweiterung aus, für die Sie die standardmäßige Bearbeitungsanwendung ändern möchten.
- 5 Geben Sie im Feld *Anwendung* den Namen der Anwendung an, mit der Sie den in [Schritt 4](#) ausgewählten Dateityp bearbeiten möchten.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie anschließend auf *OK*.

B.10.2 Ändern der Einstellungen für den Standardeditor für alle Dateitypen

Sie können Vibe so konfigurieren, dass für alle Dateitypen dieselbe Bearbeitungsanwendung verwendet wird.

- 1 Klicken Sie auf das Symbol *Persönliche Einstellungen* , um das Dialogfeld "Persönliche Einstellungen" anzuzeigen.
- 2 Klicken Sie auf *Editor-Overrides definieren*.
- 3 Klicken Sie auf die Dropdown-Liste *Verwenden* und wählen Sie dann die Anwendung aus, die Vibe zur Bearbeitung aller Dateitypen verwenden soll.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben *Erweiterung* und klicken Sie auf *OK*.

B.10.3 Ändern der Standard-Editoreinstellungen, wenn der Editor nicht am Standardort installiert ist

- 1 Klicken Sie auf das Symbol *Persönliche Einstellungen* , um das Dialogfeld "Persönliche Einstellungen" anzuzeigen.
- 2 Klicken Sie auf *Editor-Overrides definieren*.
- 3 Stellen Sie sicher, dass in der Spalte *Erweiterung* die korrekte Dateinamenerweiterung aus der Dropdown-Liste ausgewählt wurde.
- 4 Geben Sie in das Feld in der Spalte *Anwendung* den Pfad zu der Anwendung ein, die Sie in [Schritt 3](#) ausgewählt haben.
Beispiel: Wenn Ihre OpenOffice-Anwendung an einer vom Standardort abweichenden Stelle installiert wurde und Vibe diesen Speicherort erkennen soll, geben Sie den Pfadnamen zur OpenOffice-Anwendung an.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.

B.11 Eine Datei kann nicht heraufgeladen werden, weil sie zu groß ist

Problem: Sie haben Probleme beim Heraufladen einer Datei, da diese zu groß ist.

Möglicherweise lässt sich dieses Problem durch Erhöhen des von Java-Applets verwendeten Standardarbeitsspeichers beheben.

- ♦ [Abschnitt B.11.1, „Erhöhen des Standardarbeitsspeichers unter Windows“](#), auf Seite 160
- ♦ [Abschnitt B.11.2, „Erhöhen des Standardarbeitsspeichers für Java-Applets unter Linux“](#), auf Seite 161

B.11.1 Erhöhen des Standardarbeitsspeichers unter Windows

- 1 Rufen Sie die Systemsteuerung auf (Klicken Sie auf *Start > Einstellungen > Systemsteuerung*).
- 2 Doppelklicken Sie auf *Java*.
Das Java Control Panel wird gestartet.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte *Java* aus.
- 4 Klicken Sie unter *Java-Applet-Laufzeiteinstellungen* auf *Anzeigen*.
- 5 Fügen Sie für jede Java Runtime-Version `-Xmx256m` als Java Runtime-Parameter hinzu.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.

Nach der Erhöhung des Standardarbeitsspeichers für Java-Applets müssen Sie alle Browser schließen und wieder neu starten, damit die Änderung wirksam werden kann.

Durch diese Einstellung stehen dem Java-Applet zum Hochladen von Dateien in einen Novell Vibe-Ordner zu Beginn 256 MB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Wenn das Applet weiterhin angibt, dass nicht genügend Arbeitsspeicher zur Ausführung zur Verfügung steht, müssen Sie diesen Wert möglicherweise reduzieren.

B.11.2 Erhöhen des Standardarbeitsspeichers für Java-Applets unter Linux

- 1 Suchen Sie die für das Browser-Plugin verwendete JRE oder JDK.
Der Speicherort der JRE oder JDK ist systemabhängig.
- 2 Führen Sie im Verzeichnis `bin` des JRE bzw. JDK die Datei `ControlPanel` aus.
Das Control Panel wird gestartet.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte *Java* aus.
- 4 Klicken Sie unter *Java-Applet-Laufzeiteinstellungen* auf *Anzeigen*.
- 5 Fügen Sie für jede Java Runtime-Version `-Xmx256m` als Java Runtime-Parameter hinzu.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.

Nach der Erhöhung des Standardarbeitsspeichers für Java-Applets müssen Sie alle Browser schließen und wieder neu starten, damit die Änderung wirksam werden kann.

Durch diese Einstellung stehen dem Java-Applet zum Hochladen von Dateien in einen Vibe-Ordner zu Beginn 256 MB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Wenn das Applet weiterhin angibt, dass nicht genügend Arbeitsspeicher zur Ausführung zur Verfügung steht, müssen Sie diesen Wert möglicherweise reduzieren.

B.12 Probleme beim Heraufladen von Applets unter SLED 10 SP1

Problem: Wenn Sie Novell Vibe in einem Browser verwenden, der unter SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 SP1 ausgeführt wird, und Bilddateien auf das Herauflade-Applet ziehen, werden die Bilder im Browser angezeigt und nicht wie beabsichtigt als Anlagen zum Vibe-Eintrag hinzugefügt. Dieses Problem wurde von einem Benutzer mit dem Browser Firefox Version 2.0.0.12 gemeldet, kann jedoch auch bei anderen Browsern auftreten.

In zukünftigen Versionen von SLED tritt dieses Problem möglicherweise nicht mehr auf, falls die Java JRE-Software aktualisiert wird. Bis dahin können Sie die HTML-Formulare zum Heraufladen von Dateien verwenden (das Symbol befindet sich neben dem Symbol für das Herauflade-Applet). Außerdem steht folgendes Verfahren zur Umgehung des Problems zur Verfügung:

- 1 Verwenden Sie Ihre Fenstersoftware, um die Fotodateien auszuwählen und in die Zwischenablage des Fenstersystems zu kopieren.
- 2 Klicken Sie auf *Dateien zu Ordner hinzufügen*.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol *Applet heraufladen* (ein blauer Ordner) innerhalb des Felds zum Heraufladen von Applets.
- 4 Wählen Sie die Option *Einfügen*.
Die Bilder werden in Vibe an den Eintrag angehängt.

B.13 Vibe-Applets funktionieren nicht

Die folgenden Novell Vibe-Applets funktionieren nicht:

- ♦ Das Applet "Dateien zu Ordner hinzufügen". Mit diesem Applet können Sie Dateien von einem Standort mittels Ziehen und Ablegen in einen Vibe-Ordner importieren. Außerdem können Sie damit Dateien mittels Kopieren und Einfügen in einen Vibe-Ordner importieren.
- ♦ Das Applet zum Bearbeiten vor Ort Mit diesem Applet können Sie schnell und einfach Dateien bearbeiten, die als Anlage an Einträge angehängt sind.
- ♦ Das Applet für die grafische Workflow-Anzeige. Mit diesem Applet können Sie eine grafische Darstellung des Setups Ihres Workflows anzeigen.

In den folgenden Umgebungen haben Sie möglicherweise Schwierigkeiten mit Applets in Vibe:

- ♦ [Abschnitt B.13.1, „Applets funktionieren nicht bei einem 64-Bit-Betriebssystem“](#), auf Seite 162
- ♦ [Abschnitt B.13.2, „Applets funktionieren nicht unter Windows mit Firefox 3.6 oder höher“](#), auf Seite 163

B.13.1 Applets funktionieren nicht bei einem 64-Bit-Betriebssystem

Problem: Bei Verwendung eines 64-Bit-Betriebssystems in Verbindung mit einer 64-Bit-Version von Firefox (dies ist der Standardbrowser bei einigen 64-Bit-Linux-Betriebssystemen) funktionieren Vibe-Applets nicht.

Zur Lösung dieses Problems stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- ♦ [„Verwenden einer 32-Bit-Version von Firefox als Browser“](#) auf Seite 162
- ♦ [„Installieren eines 64-Bit-Java-Browser-Plugins und Firefox 3.0 oder höher“](#) auf Seite 162

Verwenden einer 32-Bit-Version von Firefox als Browser

Eine einfache Lösung für dieses Problem besteht darin, eine 32-Bit-Version von Firefox im 64-Bit-Betriebssystem auszuführen.

- 1 Installieren Sie eine 32-Bit-Version von Firefox.
- 2 Installieren Sie das 32-Bit-Java-Browser-Plugin in der 32-Bit-Version von Firefox, die Sie in [Schritt 1](#) installiert haben.

Die Vibe-Applets funktionieren nun erwartungsgemäß.

Installieren eines 64-Bit-Java-Browser-Plugins und Firefox 3.0 oder höher

Wenn Sie Ihren 64-Bit-Browser beibehalten möchten, können Sie das Applet-Problem beheben, indem Sie ein 64-Bit-Java-Browser-Plugin und eine Firefox-Version, die höher ist als 3.0, installieren.

- 1 Laden Sie ein 64-Bit-Java-Browser-Plugin herunter und installieren Sie es.
Dieses Java-Browser-Plugin unterstützt nur Firefox 3 oder höher.
- 2 Laden Sie Firefox 3.0 oder höher herunter und installieren Sie das Programm.

B.13.2 Applets funktionieren nicht unter Windows mit Firefox 3.6 oder höher

Problem: Nach der Aufrüstung auf Firefox 3.6 oder höher auf einem Windows-Client funktionieren Vibe-Applets nicht mehr.

So beheben Sie dieses Problem

- 1 Aktualisieren Sie Ihre Java-Client-Software auf die Java-Version 1.6.0_18 oder höher.

B.14 Das Applet "Edit-In-Place" funktioniert nicht auf Mac

Alle Novell Vibe-Applets funktionieren beim Einsatz von Firefox auf dem Mac. Jedoch funktioniert das Applet "Edit-in-Place" eventuell nicht, wenn Sie OpenOffice nicht am Standardort installiert haben.

So beheben Sie dieses Problem

- 1 Stellen Sie sicher, dass OpenOffice unter `/Applications/OpenOffice.org.app` installiert ist.

Wenn OpenOffice nicht installiert ist, müssen Sie es installieren.

Wenn OpenOffice an einer vom Standardort abweichenden Stelle installiert wurde, müssen Sie diesen Speicherort im Abschnitt *Editor-Overrides definieren* in Vibe angeben, wie in [Abschnitt B.10.3, „Ändern der Standard-Editoreinstellungen, wenn der Editor nicht am Standardort installiert ist“](#), auf Seite 160 beschrieben.

Falls das Problem weiterhin auftritt, setzen Sie sich mit dem Vibe-Administrator in Verbindung.

B.15 Fehlersuche bei Ihrem mobilen Gerät

In den folgenden Abschnitten finden Sie Richtlinien zur Behandlung von Schwierigkeiten, die beim Zugriff auf Novell Vibe von einem mobilen Gerät aus auftreten können:

- ♦ [Abschnitt B.15.1, „Ihr Browser leitet Sie nicht automatisch an die mobile Oberfläche weiter“](#), auf Seite 163
- ♦ [Abschnitt B.15.2, „Sie können sich auf Ihrem mobilen Gerät keine YouTube-Videos ansehen“](#), auf Seite 164
- ♦ [Abschnitt B.15.3, „Ihr BlackBerry Curve funktioniert nicht mit der mobilen Oberfläche“](#), auf Seite 164

B.15.1 Ihr Browser leitet Sie nicht automatisch an die mobile Oberfläche weiter

Problem: Wenn Sie von einem mobilen Gerät aus auf Vibe zugreifen, wird die normale Vibe-Oberfläche statt der mobilen Vibe-Oberfläche angezeigt. Da die normale Vibe-Oberfläche nicht für mobile Geräte optimiert ist, kann es schwierig sein, Aufgaben in Vibe auszuführen.

Einige Browser für mobile Geräte leiten Sie nicht automatisch zur mobilen Vibe-Oberfläche weiter.

Sie können dieses Problem beheben, indem Sie manuell von Ihrem mobilen Gerät aus auf die mobile Vibe-Oberfläche zugreifen:

- 1 Starten Sie einen Browser auf Ihrem mobilen Gerät.
- 2 Geben Sie die URL für Ihre Vibe-Site gefolgt von `/mobile` an.

Beispiel: `http://host/mobile`.

Die mobile Vibe-Oberfläche wird angezeigt.

B.15.2 Sie können sich auf Ihrem mobilen Gerät keine YouTube-Videos ansehen

Problem: Sie können sich keine YouTube-Videos ansehen, wenn Sie von einem mobilen Gerät wie einem BlackBerry aus auf Vibe zugreifen.

Wenn Sie sich keine YouTube-Videos ansehen können, wenn Sie von Ihrem mobilen Gerät aus auf Vibe zugreifen, ist Ihr Gerät wahrscheinlich nicht ordnungsgemäß konfiguriert. So beheben Sie dieses Problem

- 1 Starten Sie einen Webbrowser und navigieren Sie anschließend zur [Mobilien YouTube-Oberfläche \(http://m.youtube.com\)](http://m.youtube.com).
- 2 Klicken Sie auf den Link *Hilfe*, der sich am unteren Rand der Seite befindet.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen, um YouTube Mobile für Ihr Gerät zu optimieren.

B.15.3 Ihr BlackBerry Curve funktioniert nicht mit der mobilen Oberfläche

Problem: Es gelingt Ihnen nicht, Ihre mobile Vibe-Oberfläche auf Ihrem BlackBerry Curve zum Funktionieren zu bringen.

Der BlackBerry Curve hat Probleme mit JavaScript und funktioniert nicht mit der mobilen Vibe-Oberfläche.

Aktualisieren Sie zur Behebung des Problems den Browser auf Ihrem BlackBerry Curve, indem Sie die Gerätesoftware aktualisieren. Informationen hierzu finden Sie auf der BlackBerry-Website (<http://docs.blackberry.com/en/>) und in der Dokumentation zur Aktualisierung der BlackBerry-Gerätesoftware.

Verfügbarkeit für Personen mit Behinderungen

C

Benutzer mit Behinderung können Hilfstechnologien wie einen Bildschirmleser für den Zugriff auf Novell Vibe OnPrem-Seiten verwenden. Benutzer von Hilfstechnologien müssen die folgenden Vibe-Funktionen anpassen:

- [Abschnitt C.1, „Neue Fenster ohne Benachrichtigung öffnen“](#), auf Seite 165
- [Abschnitt C.2, „Text, der einer Seite hinzugefügt wurde, steht nicht bequem zur Verfügung“](#), auf Seite 165
- [Abschnitt C.3, „Zugriff auf Dropdown-Listen“](#), auf Seite 165

C.1 Neue Fenster ohne Benachrichtigung öffnen

Wenn Sie in bestimmte Bereiche in Novell Vibe klicken, öffnet die Vibe-Oberfläche neue Fenster. Jedoch benachrichtigt Vibe den Benutzer von Hilfstechnologien nicht darüber, dass ein neues Fenster geöffnet wird. Wenn Benutzer von Hilfstechnologien mit Vibe zunehmend vertraut werden, erkennen und wissen sie, wo neue Fenster geöffnet werden.

C.2 Text, der einer Seite hinzugefügt wurde, steht nicht bequem zur Verfügung

Für einige Aktionen fügt Novell Vibe einer bereits angezeigten Seite Text hinzu. Eine Hilfstechnologie-Software kann jedoch nicht erkennen, dass neuer Text hinzugefügt wurde, solange die Seite nicht aktualisiert wurde. Nach der Aktualisierung der Seite steht der neue Text am unteren Seitenrand zur Verfügung. Der Benutzer von Hilfstechnologien muss zum Ende der Seite und dann zurück nach oben durch die neuen Inhalte navigieren.

C.3 Zugriff auf Dropdown-Listen

Drücken Sie in Feldern, in denen Sie Text eingeben und Dropdown-Listen erscheinen, die Eingabetaste, um den Fokus in die Liste zu bewegen. Drücken Sie die Tabulatortaste, um durch die Liste nach unten zu scrollen, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um einen Eintrag in der Liste auszuwählen.

