

Guide de l'utilisateur

Vibe 3.4.

1 juillet 2013

Novell.

Mentions légales

Novell, Inc. n'accorde aucune garantie, explicite ou implicite, quant au contenu de cette documentation, y compris toute garantie de bonne qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier. Novell se réserve en outre le droit de réviser cette publication à tout moment et sans préavis.

Par ailleurs, Novell exclut toute garantie relative à tout logiciel, notamment toute garantie, expresse ou implicite, que le logiciel présenterait des qualités spécifiques ou qu'il conviendrait à un usage particulier. Novell se réserve en outre le droit de modifier à tout moment tout ou partie des logiciels Novell, sans notification préalable de ces modifications à quiconque.

Tous les produits ou informations techniques fournis dans le cadre de ce contrat peuvent être soumis à des contrôles d'exportation aux États-Unis et à la législation commerciale d'autres pays. Vous vous engagez à respecter toutes les réglementations de contrôle des exportations et à vous procurer les licences et classifications nécessaires pour exporter, réexporter ou importer des produits livrables. Vous acceptez de ne pas procéder à des exportations ou à des réexportations vers des entités figurant sur les listes noires d'exportation en vigueur aux États-Unis ou vers des pays terroristes ou soumis à un embargo par la législation américaine en matière d'exportations. Vous acceptez de ne pas utiliser les produits livrables pour le développement prohibé d'armes nucléaires, de missiles ou chimiques et biologiques. Reportez-vous à la [page Web des services de commerce international de Novell \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/) pour plus d'informations sur l'exportation des logiciels Novell. Novell décline toute responsabilité dans le cas où vous n'obtiendriez pas les autorisations d'exportation nécessaires.

Copyright © 2008-2013 Novell, Inc. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, photocopiée, stockée sur un système de recherche documentaire ou transmise, même en partie, sans le consentement écrit explicite préalable de l'éditeur.

Novell, Inc.
1800 South Novell Place
Provo, UT 84606
États-Unis
www.novell.com

Documentation en ligne : pour accéder à la documentation en ligne la plus récente de ce produit et des autres produits Novell, reportez-vous à la [page Web de documentation Novell \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation).

Marques de Novell : pour connaître les marques commerciales de Novell, reportez-vous à la [liste des marques commerciales et des marques de service de Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Éléments tiers : toutes les marques commerciales de fabricants tiers appartiennent à leur propriétaire respectif.

Table des matières

À propos de ce guide	11
1 Démarrage rapide	13
1.1 À propos de Novell Vibe	13
1.1.1 Novell Vibe est un logiciel de collaboration	13
1.1.2 Novell Vibe : un logiciel de réseau social	14
1.2 Démarrage de Novell Vibe	15
1.3 Présentation de l'interface de Novell Vibe et de ses fonctions.	15
1.3.1 Présentation du bloc générique	16
1.3.2 Présentation du panneau de navigation	17
1.3.3 Présentation de la barre d'outils Opération	17
1.3.4 Présentation des onglets Tableau de bord de pertinence de la page d'accueil de votre espace de travail personnel	18
1.3.5 Présentation de la zone de contenu	18
1.4 Configuration de votre espace de travail personnel	18
1.4.1 Modification de votre profil	19
1.4.2 Choix d'une marque pour votre espace de travail	19
1.5 Création d'un espace de travail d'équipe	20
1.6 Utilisation des dossiers de Novell Vibe	21
1.6.1 Discussion	22
1.6.2 Blogue	22
1.6.3 Agenda	22
1.6.4 Livre d'or	22
1.6.5 Fichiers	22
1.6.6 Réalisations	23
1.6.7 Micro-blogue	23
1.6.8 Fichiers en miroir	23
1.6.9 Album photo	23
1.6.10 Enquêtes	23
1.6.11 Tâches	24
1.6.12 Wiki	24
1.7 Affichage de la documentation d'aide	24
2 Informations	25
2.1 Accès à Novell Vibe depuis votre téléphone mobile	25
2.2 Recherche des nouveautés	26
2.2.1 Affichage des nouvelles entrées	26
2.2.2 Marquage d'une entrée comme non lue	27
2.2.3 Réponse à une nouvelle entrée	27
2.2.4 Partage d'une nouvelle entrée	27
2.2.5 Abonnement à une nouvelle entrée	28
2.2.6 Ajout d'une balise à une nouvelle entrée	28
2.2.7 Modification et suppression d'une nouvelle entrée	29
2.2.8 Affichage des entrées non lues uniquement	29
2.2.9 Interruption des mises à jour de la page Nouveautés	29
2.2.10 Configuration du nombre d'entrées affichées sur une page	29
2.3 Recherche des éléments non lus	29
2.4 Recherche d'informations.	30
2.4.1 Utilisation de la recherche de base	30
2.4.2 Recherche de personnes, d'emplacements et d'éléments marqués spécifiques	34

2.4.3	Utilisation de la recherche avancée	34
2.4.4	Recherche d'éléments supprimés	36
2.4.5	Enregistrement et réutilisation des recherches	36
2.4.6	Recherche d'un expert	37
2.4.7	Recherche d'un espace de travail ou d'un dossier pertinent	37
2.5	Suivi et annulation du suivi d'emplacements et de personnes	37
2.5.1	Suivi d'espaces de travail et de dossiers	38
2.5.2	Suivi de personnes	38
2.5.3	Affichage des espaces de travail, dossiers et personnes que vous suivez	39
2.5.4	Affichage de l'activité des espaces de travail, dossiers et personnes que vous suivez	39
2.5.5	Annulation du suivi d'espaces de travail, de dossiers ou de personnes	39
2.6	Affichage des contributions récentes	40
2.7	Affichage des tâches assignées	40
2.8	Affichage des événements d'agenda	40
2.9	Partage des espaces de travail, dossiers et entrées	40
2.9.1	Partage des espaces de travail et dossiers	41
2.9.2	Partage des entrées	41
2.9.3	Affichage des éléments partagés	41
2.10	Utilisation des micro-blogues	41
2.10.1	Publication d'un micro-blogue	42
2.10.2	Affichage des entrées de micro-blogue des personnes suivies	42
2.10.3	Affichage des entrées de micro-blogue des utilisateurs Vibe que vous ne suivez pas	43
2.11	Abonnement à un dossier ou une entrée	44
2.11.1	Abonnement à un dossier	44
2.11.2	Abonnement à une entrée	44
2.11.3	Sélection des types de notification et des destinations des envois	45
2.11.4	Ajout et modification de destinations d'envoi	45
2.11.5	Remplacement des paramètres de notification de niveau plus élevé	46
2.12	Utilisation d'applications distantes	46
2.13	Affichage des flux en direct	46
2.13.1	Configuration d'un flux en direct	47
2.13.2	Affichage des nouvelles entrées dans votre flux en direct	47
2.13.3	Utilisation de la zone de notification pour afficher le nombre de nouvelles entrées	47
2.13.4	Affichage d'une diffusion de news dans le client GroupWise	47
2.14	Affichage des dossiers en tant que flux RSS ou ATOM	48
2.15	Synchronisation des tâches et des agendas avec une application du bureau	48
2.15.1	Synchronisation des dossiers de tâches et des dossiers d'agendas	48
2.15.2	Synchronisation des éléments de tâches et d'agendas lors de la création d'entrées	49

3 Navigation dans l'interface Novell Vibe 51

3.1	Navigation dans l'espace de travail	51
3.2	Affichage et visite des emplacements récents	51
3.3	Affichage et nouvelle consultation des entrées récentes	51
3.4	Gestion de vos emplacements favoris	52
3.4.1	Ajout d'un emplacement favori	52
3.4.2	Accès à vos emplacements favoris	52
3.4.3	Modification de vos emplacements favoris	52
3.5	Accès à vos équipes	52
3.6	Utilisation de balises	53
3.6.1	Ajout de balises à des espaces de travail ou des dossiers	53
3.6.2	Ajout de balises à des entrées	53
3.6.3	Localisation d'éléments marqués par une balise	54
3.6.4	Choix entre balises personnelles et balises globales	54

4	Gestion et utilisation des espaces de travail	55
4.1	Gestion générale des espaces de travail	55
4.1.1	Création d'un nouvel espace de travail	56
4.1.2	Modification d'un espace de travail	56
4.1.3	Suppression d'un espace de travail	56
4.1.4	Restitution d'un espace de travail	57
4.1.5	Copie d'un espace de travail	57
4.1.6	Déplacement d'un espace de travail	58
4.1.7	Ajout d'un sous-espace de travail	58
4.1.8	Ajout de dossiers supplémentaires à un espace de travail	59
4.1.9	Génération de rapports d'activité pour un espace de travail	59
4.1.10	Définition d'une URL conviviale pour un espace de travail ou un dossier	60
4.1.11	Définition d'un quota de données pour un espace de travail	60
4.1.12	Personnalisation de la vue de l'espace de travail	60
4.1.13	Choix d'une marque pour un espace de travail	61
4.1.14	Affichage de vidéos YouTube dans un espace de travail	61
4.2	Gestion de votre espace de travail personnel	61
4.2.1	Utilisation de l'onglet Nouveautés	62
4.2.2	Affichage des entrées publiées et consultées récemment	62
4.2.3	Utilisation de l'onglet Tâches et agendas	62
4.2.4	Utilisation de l'onglet Micro-blogues et éléments partagés	63
4.2.5	Utilisation de l'onglet Accessoires	63
4.2.6	Affichage des informations de votre profil	63
4.3	Gestion d'un espace de travail d'équipe.	64
4.3.1	Création d'un espace de travail d'équipe.	64
4.3.2	Ajout d'autres membres d'équipe à votre espace de travail	65
4.3.3	Envoi de messages électroniques aux membres de l'équipe et annonce de l'espace de travail après sa création	66
4.3.4	Affichage des membres d'une équipe	66
4.3.5	Octroi aux visiteurs d'un accès à votre espace de travail d'équipe	67
4.4	Gestion d'un espace de travail réservé aux discussions	67
4.5	Gestion d'un espace de travail de gestion de projet	67
4.6	Gestion d'une page de renvoi	68
4.7	Présentation des espaces de travail globaux.	68
5	Gestion et utilisation des dossiers	69
5.1	Création d'un nouveau dossier.	69
5.2	Modification d'un dossier	70
5.3	Suppression d'un dossier.	70
5.4	Restitution d'un dossier	70
5.5	Copie d'un dossier	71
5.6	Déplacement d'un dossier	71
5.7	Importation de fichiers dans un dossier	72
5.7.1	Glisser-déplacer des fichiers	72
5.7.2	Importation de fichiers en tant que pièces jointes d'une entrée.	72
5.7.3	Importation de fichiers dans le dossier de fichiers.	73
5.8	Génération d'un rapport d'activité sur un dossier	73
5.8.1	Génération d'un rapport d'activité des utilisateurs	73
5.8.2	Génération d'un rapport d'activité d'accès à une entrée	74
5.9	Abonnement aux notifications par message électronique à partir d'un dossier	75
5.10	Configuration d'un dossier pour la réception d'entrées par message électronique	75
5.11	Ajout d'entrées à un dossier par message électronique	75
5.12	Configuration des colonnes d'un dossier	76
5.12.1	Affichage et masquage des colonnes	76
5.12.2	Modification du nom de colonnes	77
5.12.3	Réorganisation des colonnes	77

5.12.4	Ajustement de la largeur des colonnes	77
5.12.5	Rétablissement des valeurs par défaut des colonnes	77
5.13	Modification de la vue d'un dossier	78
5.14	Configuration du nombre d'entrées à afficher dans une page de dossier	78
5.15	Choix d'une marque pour un dossier	78
5.16	Définition d'un quota de données pour un dossier	79
5.17	Affichage de vidéos YouTube dans un dossier	79
5.18	Utilisation de filtres dans les dossiers	79
5.18.1	Création d'un filtre	79
5.18.2	Application d'un filtre existant	80
5.18.3	Modification d'un filtre	80
5.18.4	Suppression d'un filtre	80
5.19	Liste des entrées et pages de dossier	80

6 Utilisation de types de dossiers spécifiques 83

6.1	Utilisation des dossiers de discussion	83
6.1.1	Tri des entrées de discussions par titre de colonne	84
6.1.2	Épinglage d'entrées de discussion	84
6.1.3	Affichage des entrées de discussion	84
6.1.4	Personnalisation des colonnes dans les dossiers de discussions	84
6.2	Utilisation des dossiers de blogue	85
6.2.1	Utilisation de la barre d'outils Blogue	85
6.2.2	Organisation de votre dossier de blogue	85
6.3	Utilisation des dossiers d'agenda	86
6.3.1	Modification de la vue de votre dossier d'agenda	86
6.3.2	Affichage de tous les événements d'agenda vous concernant	87
6.3.3	Synchronisation d'agendas Vibe de votre choix	87
6.3.4	Affichage des éléments d'agenda pour la journée depuis tous les agendas auxquels vous êtes abonné	88
6.3.5	Synchronisation de votre agenda avec une application de bureau	88
6.3.6	Configuration d'une page de renvoi pour l'affichage de tous les événements d'agenda assignés à l'utilisateur qui consulte la page	89
6.3.7	Importation d'agendas	89
6.4	Utilisation des dossiers de livre d'or	90
6.5	Utilisation des dossiers de fichiers	90
6.5.1	Ajout de fichiers à un dossier de fichiers et à d'autres dossiers compatibles WebDAV	90
6.5.2	Personnalisation des colonnes dans les dossiers de fichiers	91
6.6	Utilisation des dossiers de réalisations	91
6.7	Utilisation des dossiers de micro-blogue	91
6.8	Utilisation des dossiers de fichiers en miroir	92
6.9	Utilisation des dossiers d'album photo	92
6.9.1	Organisation de votre album photo	92
6.9.2	Synchronisation des albums photos	93
6.9.3	Affichage et gestion des entrées de photo	94
6.10	Utilisation des dossiers d'enquêtes	94
6.10.1	Participation à une enquête	94
6.10.2	Création d'une enquête	95
6.10.3	Modification d'une enquête	96
6.10.4	Vérification des résultats d'une enquête	96
6.11	Utilisation des dossiers de tâches	96
6.11.1	Tri des tâches du dossier de tâches en fonction de leurs caractéristiques	97
6.11.2	Filtrage de la liste des tâches	97
6.11.3	Modification de tâches dans la liste des tâches	97
6.11.4	Création de tâches à un emplacement précis de la liste des tâches	98
6.11.5	Création de tâches liées	98

6.11.6	Modification de l'ordre des tâches	99
6.11.7	Gestion des sous-tâches	100
6.11.8	Synchronisation des dossiers de tâches Vibe souhaités	102
6.11.9	Modification de l'affichage de votre dossier de tâches	103
6.11.10	Affichage de l'ensemble des tâches qui vous sont assignées	103
6.11.11	Affichage de toutes les tâches assignées à une équipe, à un groupe ou à un utilisateur individuel spécifique	104
6.11.12	Configuration d'une page de renvoi pour l'affichage de toutes les tâches assignées à l'utilisateur qui consulte la page	105
6.11.13	Importation de tâches	105
6.12	Utilisation des dossiers Wiki	106
6.12.1	Organisation de votre dossier Wiki	106
6.12.2	Création d'une nouvelle rubrique Wiki	108
6.12.3	Création d'une nouvelle page Wiki	108
6.12.4	Utilisation de la page d'accueil Wiki	109
6.12.5	Tri des pages Wiki	109
6.12.6	Recherche d'une page Wiki	110
6.12.7	Mise en forme de votre page Wiki	110
6.13	Création de contenu dans un dossier	111

7 Utilisation des entrées de dossier 113

7.1	Création d'une entrée de dossier	114
7.1.1	Remplissage du formulaire d'entrée	114
7.1.2	Composition d'une description d'entrée	115
7.2	Liaison avec un dossier ou une entrée de dossier	117
7.2.1	Liaison avec une entrée dans le dossier en cours	117
7.2.2	Liaison vers un autre dossier ou une entrée dans un autre dossier	118
7.2.3	Liaison à une page externe sur le Web	118
7.3	Publication de commentaires sur une entrée de dossier	118
7.4	Modification d'une entrée de dossier	119
7.4.1	Modification de toutes les sections d'une entrée	119
7.4.2	Modification de la section Description d'une entrée	119
7.5	Verrouillage d'une entrée de dossier	119
7.6	Déplacement d'une entrée de dossier	120
7.6.1	Déplacement d'une entrée unique	120
7.6.2	Déplacement de plusieurs entrées	120
7.7	Copie d'une entrée de dossier	121
7.7.1	Copie d'une entrée unique	121
7.7.2	Copie de plusieurs entrées	121
7.8	Suppression d'une entrée de dossier	121
7.8.1	Suppression d'une seule entrée	122
7.8.2	Suppression de plusieurs entrées	122
7.9	Restitution d'une entrée de dossier	122
7.10	Notification d'une entrée de dossier	123
7.10.1	Partage d'une entrée	123
7.10.2	Envoi d'un message électronique concernant une entrée	124
7.11	Abonnement à une entrée de dossier	125
7.12	Ajout d'une balise à une entrée de dossier	125
7.13	Utilisation des fichiers dans une entrée de dossier	126
7.13.1	Création d'une entrée de fichier	126
7.13.2	Ajout d'une pièce jointe à une entrée de dossier	127
7.13.3	Affichage des fichiers en mode lecture seule	127
7.13.4	Modification de fichiers	128
7.13.5	Téléchargement de fichiers	129
7.13.6	Obtention de l'URL WebDAV d'un fichier	130
7.13.7	Ajout d'une note au sujet d'un fichier ou d'une version de fichier	130
7.13.8	Définition de l'état du fichier	130

7.13.9	Utilisation du contrôle de version avec des fichiers	131
7.14	Affichage de l'historique d'une entrée	134
7.14.1	Affichage des versions précédentes d'une entrée	134
7.14.2	Comparaison des versions d'une entrée	134
7.14.3	Rétablissement d'une version antérieure d'une entrée	134
7.15	Génération de rapports sur une entrée de dossier	135
7.15.1	Génération de rapports d'activité	135
7.15.2	Génération de rapports d'historique du workflow	135
7.16	Affichage de vidéos YouTube dans une entrée de dossier	136
7.17	Affichage d'images dans une entrée de dossier	137
7.18	Évaluation d'une entrée de dossier	137
7.19	Configuration du style d'affichage des entrées	137
7.20	Impression d'une entrée de dossier	138
7.21	Création de types d'entrée de dossier supplémentaires	138
7.22	Création de formulaires d'entrée de dossier personnalisés	138
7.23	Affichage d'entrées de dossier sur une page de renvoi	138

8 Gestion des accessoires **139**

8.1	Création d'un d'accessoire	139
8.1.1	Localisation du panneau d'accessoires	139
8.1.2	Ajout de l'accessoire	140
8.1.3	Configuration de l'accessoire	142
8.2	Modification d'un accessoire	146
8.2.1	Modification d'un accessoire avec bordure	146
8.2.2	Modification d'un accessoire sans bordure	146
8.3	Suppression d'un accessoire	147
8.3.1	Suppression d'un accessoire avec bordure	147
8.3.2	Suppression d'un accessoire sans bordure	147
8.4	Réduction d'un accessoire	147
8.4.1	Réduction d'un accessoire avec bordure	147
8.4.2	Réduction d'un accessoire sans bordure	147
8.5	Réduction du panneau d'accessoires	148
8.6	Repositionnement des accessoires	148
8.7	Définition d'une mise en page par défaut	148
8.8	Définition d'un titre pour le panneau d'accessoires	148

9 Interaction avec vos collègues **149**

9.1	Envoi de messages électroniques à partir de Vibe	149
9.1.1	Signalement d'informations sur un dossier ou un espace de travail à d'autres personnes	149
9.1.2	Signalement d'une entrée à d'autres personnes	150
9.1.3	Configuration des dossiers pour l'envoi des notifications par courrier électronique à d'autres utilisateurs	150
9.2	Envoi d'un message instantané depuis Vibe	150
9.3	Utilisation de Skype à partir de Vibe	151
9.3.1	Configuration de votre adresse Skype dans Vibe	151
9.3.2	Communication avec d'autres utilisateurs de Vibe via Skype	151
9.4	Remplissage de la page Envoyer un message électronique	152
9.5	Utilisation du presse-papiers Vibe	152
9.5.1	Ajout de noms au presse-papiers	153
9.5.2	Suppression de noms du presse-papiers	154
9.5.3	Utilisation des noms contenus dans le presse-papiers	154

10 Utilisation des workflows	155
10.1 Démarrage et arrêt manuels d'un workflow	155
10.1.1 Démarrage manuel d'un workflow	155
10.1.2 Arrêt manuel d'un workflow	156
10.2 Transition manuelle d'un workflow après son démarrage	156
11 Utilisation de Vibe sur votre périphérique mobile	157
12 Gestion des fichiers Vibe à partir de votre poste de travail	159
13 Utilisation de fichiers Vibe dans Microsoft Office	161
A Nouveautés de Novell Vibe 3.x	163
A.1 Prise en charge de Vibe Desktop (version 3.3)	163
A.2 Prise en charge de Novell Vibe Add-In (version 3.3)	164
A.3 Déplacement simultané de plusieurs entrées (version 3.3)	164
A.4 Copie simultanée de plusieurs entrées (version 3.3)	164
A.5 Attribution de nouveaux noms de dossier et d'espace de travail en cas de copie (version 3.3)	164
A.6 Table des matières dans les entrées (version 3.3)	164
A.7 Améliorations relatives aux enquêtes (version 3.2)	164
A.8 Améliorations relatives aux tâches (versions 3.2 et 3.1)	165
A.8.1 Améliorations relatives aux tâches dans Vibe 3.2	165
A.8.2 Améliorations relatives aux tâches dans Vibe 3.1	165
A.9 Améliorations de navigation (version 3.1)	165
A.10 Colonnes des dossiers (version 3.1)	165
A.11 Améliorations des recherches (versions 3 et 3.1)	165
A.12 Améliorations de l'interface utilisateur (version 3)	166
A.12.1 Bloc générique	166
A.12.2 Panneau de navigation	166
A.12.3 Barre d'outils Opération	166
A.13 Nouveautés (version 3)	166
A.14 Gestion de documents (version 3)	167
A.14.1 Versions secondaires	167
A.14.2 Notes de version	167
A.14.3 État d'un fichier	167
A.14.4 Suppression d'anciennes versions	167
A.15 Amélioration des wikis (version 3)	167
A.16 Historique d'une entrée (version 3)	167
A.17 Profil d'utilisateur étendu (version 3)	168
A.17.1 Section Profil d'utilisateur dans l'espace de travail personnel d'un utilisateur	168
A.17.2 Boîte de dialogue Aperçu du profil	168
A.18 Améliorations pour les utilisateurs avancés	168
B Dépannage	169
B.1 Modification de fichiers impossible sous Windows 7 avec Microsoft Office 2007 ou une version ultérieure	169
B.2 Vous avez dépassé votre quota de données et ne pouvez pas ajouter de fichiers ou des pièces jointes au site Vibe	170
B.3 Impossible de modifier votre mot de passe Vibe	170
B.4 L'interface Vibe ne s'affiche pas correctement	170
B.5 Présentation des dossiers en miroir	171

B.6	Connexions excessives avec WebDAV	171
B.7	Dossiers fantômes WebDAV	172
B.8	Impossible d'ouvrir des images depuis WebDAV dans Microsoft Office Picture Manager	172
B.9	Déplacement de fichiers et de dossiers impossible au sein de l'interface WebDAV	172
B.10	Impossible de modifier des fichiers joints aux entrées	172
B.10.1	Modification des paramètres de l'éditeur par défaut pour un seul type de fichier	173
B.10.2	Modification des paramètres de l'éditeur par défaut pour tous les types de fichier	173
B.10.3	Modification des paramètres par défaut de l'éditeur lorsque celui-ci n'est pas installé à l'emplacement par défaut	174
B.11	Impossible de télécharger un fichier car il est trop volumineux	174
B.11.1	Augmentation de la quantité de mémoire par défaut sous Windows	174
B.11.2	Augmentation de la quantité de mémoire par défaut sous Linux	174
B.12	Les fichiers dont le nom contient des caractères étendus ou à double octet sont corrompus après extraction du fichier ZIP	175
B.13	Problème avec l'applet de téléchargement sous SLED 10 SP1	175
B.14	Les applets Vibe ne fonctionnent pas	176
B.14.1	Les applets ne fonctionnent pas sous un système d'exploitation 64 bits	176
B.14.2	Les applets ne fonctionnent pas sous Windows avec Firefox 3.6 et versions ultérieures	177
B.14.3	Les applets ne fonctionnent pas sous Mac OS avec Safari	177
B.15	L'applet de modification à la volée ne fonctionne pas sous Mac	177
B.15.1	L'applet de modification à la volée ne fonctionne pas avec OpenOffice	178
B.15.2	L'applet de modification à la volée ne fonctionne pas avec Microsoft Office	178
B.16	Dépannage de votre périphérique mobile	178
B.16.1	Votre navigateur ne vous dirige pas automatiquement vers l'interface mobile	178
B.16.2	Impossible de visualiser des vidéos YouTube depuis votre périphérique mobile	179
B.16.3	Votre BlackBerry Curve ne fonctionne pas avec l'interface mobile	179

C Accessibilité des personnes handicapées **181**

C.1	Ouverture de nouvelles fenêtres sans notification	181
C.2	Le texte ajouté à une page n'est pas disponible de manière pratique	181
C.3	Accès aux listes déroulantes	181

À propos de ce guide

Le *Guide de l'utilisateur de Novell Vibe 3.4* explique comment utiliser le produit Novell Vibe.

Ce guide comprend les rubriques suivantes :

- ♦ Chapitre 1, « Démarrage rapide », page 13
- ♦ Chapitre 2, « Informations », page 25
- ♦ Chapitre 3, « Navigation dans l'interface Novell Vibe », page 51
- ♦ Chapitre 4, « Gestion et utilisation des espaces de travail », page 55
- ♦ Chapitre 5, « Gestion et utilisation des dossiers », page 69
- ♦ Chapitre 6, « Utilisation de types de dossiers spécifiques », page 83
- ♦ Chapitre 7, « Utilisation des entrées de dossier », page 113
- ♦ Chapitre 8, « Gestion des accessoires », page 139
- ♦ Chapitre 9, « Interaction avec vos collègues », page 149
- ♦ Chapitre 10, « Utilisation des workflows », page 155
- ♦ Chapitre 11, « Utilisation de Vibe sur votre périphérique mobile », page 157
- ♦ Chapitre 12, « Gestion des fichiers Vibe à partir de votre poste de travail », page 159
- ♦ Chapitre 13, « Utilisation de fichiers Vibe dans Microsoft Office », page 161
- ♦ Annexe A, « Nouveautés de Novell Vibe 3.x », page 163
- ♦ Annexe B, « Dépannage », page 169
- ♦ Annexe C, « Accessibilité des personnes handicapées », page 181

Public

Ce guide est destiné à tous les nouveaux utilisateurs de Novell Vibe.

Commentaires

Nous souhaiterions connaître vos commentaires et suggestions sur ce guide et les autres documentations fournies avec ce produit. Utilisez la fonctionnalité de commentaires, disponible au bas de chaque page de la documentation en ligne.

Mises à jour de la documentation

Pour obtenir la dernière version de ce manuel, visitez le [site Web de documentation de Novell Vibe 3.4](http://www.novell.com/documentation/vibe34) (<http://www.novell.com/documentation/vibe34>).

Documentation et ressources complémentaires

Vous trouverez plus d'informations dans la documentation de Novell Vibe, qui est accessible sur le [site Web de documentation de Novell Vibe 3.4](http://www.novell.com/documentation/vibe34) (<http://www.novell.com/documentation/vibe34>).

Pour accéder au *Guide de l'utilisateur de Novell Vibe* depuis Novell Vibe, cliquez sur l'icône *Paramètres*, puis sur *Aide*.

Vous trouverez des informations et des ressources complémentaires dans la [Bibliothèque de ressources Novell Vibe](http://www.novell.com/products/vibe-onprem/resource-library/) (<http://www.novell.com/products/vibe-onprem/resource-library/>), comme des formulaires et des workflows personnalisés téléchargeables, des articles pertinents et bien plus encore.

1 Démarrage rapide

Lors de la première utilisation de Novell Vibe, vous souhaitez peut-être commencer par configurer votre espace de travail personnel et créer un espace de travail d'équipe. Cette section vous explique comment réaliser certaines tâches importantes grâce auxquelles vous allez découvrir le logiciel Vibe.

- ♦ [Section 1.1, « À propos de Novell Vibe », page 13](#)
- ♦ [Section 1.2, « Démarrage de Novell Vibe », page 15](#)
- ♦ [Section 1.3, « Présentation de l'interface de Novell Vibe et de ses fonctions », page 15](#)
- ♦ [Section 1.4, « Configuration de votre espace de travail personnel », page 18](#)
- ♦ [Section 1.5, « Création d'un espace de travail d'équipe », page 20](#)
- ♦ [Section 1.6, « Utilisation des dossiers de Novell Vibe », page 21](#)
- ♦ [Section 1.7, « Affichage de la documentation d'aide », page 24](#)

Si vous utilisez ce guide pour vous aider à accomplir des tâches dans Vibe, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'en exécuter certaines, telles que décrites dans les sections. Si tel est le cas, c'est probablement parce que vous ne disposez pas des droits appropriés. Contactez votre administrateur Vibe.

Pour plus d'informations sur les droits et le contrôle d'accès dans Vibe, reportez-vous à la section « [Controlling Access](#) » (Contrôle de l'accès) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

1.1 À propos de Novell Vibe

- ♦ [Section 1.1.1, « Novell Vibe est un logiciel de collaboration », page 13](#)
- ♦ [Section 1.1.2, « Novell Vibe : un logiciel de réseau social », page 14](#)

1.1.1 Novell Vibe est un logiciel de collaboration

La collaboration via Vibe facilite le travail en ligne, en créant un « espace de rencontre virtuel ».

Vous constatez une augmentation de la synergie d'équipe lorsque vous utilisez Vibe :

- ♦ Vous pouvez collaborer avec vos coéquipiers sans être dans la même pièce ni derrière votre ordinateur au même moment. Une personne peut publier une note ou un document dans un dossier et les coéquipiers peuvent, à leur convenance, commenter les travaux, consulter et modifier les fichiers et continuer à développer l'idée. Avec Vibe, le travail en équipe ne connaît pas d'interruption.
- ♦ Lorsque vous travaillez en ligne, la fonction de « présence » de Vibe détecte quels sont vos coéquipiers qui sont actuellement en ligne et vous permet d'entamer une conversation en direct à l'aide de Novell Messenger, de téléphoner avec Skype, etc.

- ♦ Les idées prennent forme de façon interactive. Au moment où vous vous réunissez en salle de conférence, l'équipe a déjà participé à l'élaboration de l'idée, les coéquipiers sont plus enclins à la comprendre, à y adhérer et à contribuer à sa mise en œuvre. Vibe devient l'outil d'avant-réunion de vos réunions.
- ♦ Les documents sont examinés à un stade plus précoce, ce qui simplifie les modifications et adaptations. Vibe facilite également la corédaction de documents par le biais de processus de workflow qui permettent d'automatiser la préparation et la révision. Par ailleurs, grâce au contrôle d'accès Vibe, les rédacteurs et les réviseurs sont aisément identifiés.
- ♦ Le processus de collaboration est préservé et publiquement accessible dans Vibe. Plus besoin de parcourir les multiples dossiers électroniques afin de retrouver le fil d'une longue discussion par courrier électronique. Pour passer en revue les précédentes discussions et décisions ou revoir une version antérieure d'un document, la puissante fonctionnalité de recherche de Vibe vous permet de localiser les informations d'historique rapidement et sans effort.
- ♦ Plusieurs outils Vibe, tels qu'un dossier des réalisations, tâches, workflows, discussions, conversations en direct et réunions en ligne, vous permettent de suivre l'avancement d'un vaste projet mené par plusieurs équipes par rapport à ses objectifs.

1.1.2 Novell Vibe : un logiciel de réseau social

Les outils prêts à l'emploi Novell Vibe améliorent considérablement la collaboration en ligne. En outre, lorsque vous combinez les outils et structurez la conception du contenu, Vibe se transforme en un puissant outil de gestion des connaissances et de réseau social d'entreprise. La gestion des connaissances requiert un développement, une gestion, un accès et une distribution efficaces des connaissances de l'entreprise. Le réseau social d'entreprise implique de mettre en relation les personnes susceptibles de constituer des équipes, de prendre des décisions et de réaliser des tâches (comme FaceBook, mais pour le lieu de travail).

Voici des exemples :

- ♦ Lorsque les employés utilisent leur espace de travail personnel pour fournir des informations détaillées les concernant, l'objectif de l'espace s'étend au-delà des simples coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique, etc.). Il permet de rechercher des experts dans divers domaines. En outre, Vibe analyse ses résultats de recherche et vous indique quelles personnes commentent le plus votre sujet de recherche et à quels endroits. Vos domaines de compétences de même que vos centres d'intérêt sont aisément consultables.
- ♦ Des experts peuvent évaluer des entrées dans Vibe en utilisant un système de classement à cinq niveaux (une étoile indiquant l'évaluation la moins bonne et cinq étoiles la meilleure), ce qui fournit un outil supplémentaire pour déterminer la qualité des informations.
- ♦ Vibe fournit des outils, tels que les wikis (informations auxquelles peuvent contribuer tous les participants), les blogues (entrées de journal chronologiques qui permettent aux lecteurs de formuler des commentaires), les workflows (représentations en ligne des processus d'entreprise) et des balises (étiquettes de catégorie appliquées à des éléments). Ces outils permettent de créer et d'organiser les informations naturellement, au fil du temps, de manière à correspondre au mieux au mode de travail spontané de l'équipe. Grâce à ces outils, les équipes mettent littéralement leurs processus d'entreprise en ligne et automatisent leur travail.
- ♦ Vibe propose des résumés de zone de travail, appelés accessoires, qui fournissent un instantané d'une quantité d'informations, potentiellement élevée, en mettant en évidence les données les plus pertinentes. Par exemple, l'accessoire peut présenter les entrées soumises par un expert sur un thème donné ou récapituler les informations relatives à l'exécution d'une tâche en fournissant un aperçu des réalisations.

1.2 Démarrage de Novell Vibe

- 1 Lancez un navigateur Web (tel que Mozilla Firefox ou Internet Explorer).
- 2 Accédez à l'URL du site Novell Vibe de votre société.


The image shows a login dialog box for Novell Vibe. At the top, the text "Novell. Vibe™" is displayed in a dark header. Below this, there are two input fields: "ID utilisateur :" followed by a text box, and "Mot de passe :" followed by a password box. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Annuler".

- 3 Dans le champ *ID utilisateur*, entrez votre nom d'utilisateur Vibe.
- 4 Dans le champ *Mot de passe*, entrez votre mot de passe Vibe.
Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Vibe, contactez votre administrateur Vibe.
- 5 Cliquez sur *OK*.

1.3 Présentation de l'interface de Novell Vibe et de ses fonctions

Lorsque vous démarrez Novell Vibe pour la première fois, vous accédez à la page Nouveautés. Cette page présente les nouveautés de vos équipes, de vos emplacements favoris, et bien plus encore. Pour plus d'informations sur la page Nouveautés, reportez-vous à la [Section 2.2, « Recherche des nouveautés », page 26](#).

Vous pouvez accéder aisément à votre espace de travail personnel en cliquant sur *Mon espace de travail*. Celui-ci comprend les barres d'outils et fonctionnalités suivantes :



- ◆ [Section 1.3.1, « Présentation du bloc générique », page 16](#)
- ◆ [Section 1.3.2, « Présentation du panneau de navigation », page 17](#)
- ◆ [Section 1.3.3, « Présentation de la barre d'outils Opération », page 17](#)
- ◆ [Section 1.3.4, « Présentation des onglets Tableau de bord de pertinence de la page d'accueil de votre espace de travail personnel », page 18](#)
- ◆ [Section 1.3.5, « Présentation de la zone de contenu », page 18](#)


1.3.1 Présentation du bloc générique

Le bloc générique comprend les fonctionnalités suivantes :


Lien vers l'espace de travail personnel : permet d'accéder rapidement à votre espace de travail personnel en cliquant sur le lien de votre nom.

Lien de logout : permet de se déconnecter du site Vibe.



Paramètres :  permet d'afficher les options suivantes :

- ◆ **Préférences personnelles :**  affiche vos préférences personnelles, comme le nombre d'entrées à afficher sur une page donnée et la façon dont elles doivent être présentées.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 7.19, « Configuration du style d'affichage des entrées », page 137](#) et à la [Section 5.14, « Configuration du nombre d'entrées à afficher dans une page de dossier », page 78](#).

- ◆ **Diffusion de news :**  affiche les flux en direct des entrées les plus récentes concernant les équipes et emplacements que vous suivez ou l'ensemble du site.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Section 2.13, « Affichage des flux en direct », page 46](#).


- ♦ **Bibliothèque de ressources Vibe** :  affiche la bibliothèque de ressources Vibe, qui contient des informations et des ressources complémentaires, comme des formulaires et des workflows personnalisés téléchargeables, des articles pertinents et bien plus encore.
- ♦ **Aide** :  affiche la documentation d'aide de Vibe.


1.3.2 Présentation du panneau de navigation


Le panneau de navigation contient une arborescence de navigation qui affiche l'espace de travail actuel, ainsi que tous les sous-espaces de travail et les sous-dossiers.

1.3.3 Présentation de la barre d'outils Opération

La barre d'outils Opération contient les fonctions suivantes :

Icône Développer/réduire le panneau de navigation :  affiche ou masque le panneau de navigation.

Icône Développer/réduire le bloc générique :  affiche ou masque le bloc générique.

Icône Barre d'outils Espace de travail :  affiche la barre d'outils Espace de travail, qui permet d'accéder rapidement à tout emplacement pour lequel vous disposez de droits appropriés.

Mon espace de travail : affiche votre espace de travail personnel.

Nouveautés : affiche la page Nouveautés, qui présente les nouveautés de vos équipes, de vos emplacements favoris, et bien plus encore.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.2, « Recherche des nouveautés », page 26](#).

Mes favoris : permet d'ajouter un emplacement en tant que favori ou d'accéder rapidement à vos emplacements préférés du site Vibe.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 3.4, « Gestion de vos emplacements favoris », page 52](#).

Mes équipes : affiche des liens vers tous les espaces de travail d'équipes dont vous êtes membre.

Emplacements récents : affiche les emplacements que vous avez visités dernièrement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 3.2, « Affichage et visite des emplacements récents », page 51](#).

Espace de travail : (cette option n'est affichée que lorsque vous consultez un espace de travail) permet d'accéder à diverses fonctions de gestion de l'espace de travail, comme l'ajout de nouveaux dossiers, la gestion du contrôle d'accès, la configuration de l'espace de travail, etc.


Pour plus d'informations sur la méthode de gestion d'un espace de travail, reportez-vous à la [Section 4.1, « Gestion générale des espaces de travail », page 55](#).

Dossier : (cette option n'est affichée que lorsque vous consultez un dossier) permet d'accéder à diverses fonctions de gestion du dossier, comme l'ajout de nouveaux dossiers, la gestion du contrôle d'accès, la configuration du dossier, etc.

Pour plus d'informations sur la méthode de gestion d'un dossier, reportez-vous au [Chapitre 5, « Gestion et utilisation des dossiers », page 69](#).

Vue : permet d'accomplir diverses tâches, comme afficher les nouveautés ou le contenu non lu de l'espace de travail ou du dossier, voir quelles sont les personnes disposant d'un droit d'accès, consulter le presse-papiers de Vibe et accéder à la corbeille de ce produit.

Rechercher : permet de rechercher des entrées, des emplacements et des personnes sur tout le site. Vous pouvez ainsi repérer des spécialistes d'un thème ou voir quelles informations sont disponibles concernant un sujet précis.

Cliquez sur l'icône *Options de recherche*  si vous voulez rechercher spécifiquement une personne, un emplacement ou une balise. Vous pouvez également utiliser une recherche enregistrée ou effectuer une recherche avancée.

Pour plus d'informations sur les recherches dans Vibe, reportez-vous à la [Section 2.4, « Recherche d'informations »](#), page 30.

1.3.4 Présentation des onglets Tableau de bord de pertinence de la page d'accueil de votre espace de travail personnel

La page d'accueil de votre espace de travail personnel comporte plusieurs onglets destinés à simplifier votre travail. Utilisez ces onglets comme un emplacement central où vous pouvez rapidement vous informer des nouvelles entrées, futures tâches, réunions de la journée, etc.

Nouveautés : permet de visualiser rapidement les nouvelles entrées concernant vos équipes, les emplacements auxquels vous êtes abonné ou l'ensemble du site.

Récent : permet de visualiser les entrées que vous avez publiées récemment, ainsi que celles consultées récemment. Vous pouvez afficher les utilisateurs qui ont récemment visité votre espace de travail et voir vos balises personnelles.

Tâches et agendas : permet d'afficher les tâches qui vous sont assignées, ainsi que les événements de la journée selon les agendas auxquels vous êtes abonné.

Micro-blogues et éléments partagés : permet de visualiser les entrées de micro-blogue des personnes auxquelles vous êtes abonné, ainsi que les éléments que certains ont partagé avec vous.

Accessoires : contient un panneau d'accessoires qui répertorie les entrées de vos dossiers de livre d'or, de blogue et d'album photo. Vous pouvez gérer ces accessoires comme décrit au [Chapitre 8, « Gestion des accessoires »](#), page 139.

1.3.5 Présentation de la zone de contenu

La zone de contenu de Vibe est l'endroit où la majeure partie des informations sont affichées : espaces de travail, dossiers ou encore entrées.

1.4 Configuration de votre espace de travail personnel

Avant de tirer parti de toutes les fonctionnalités de Novell Vibe, vous souhaitez peut-être personnaliser votre espace de travail personnel.


- ♦ [Section 1.4.1, « Modification de votre profil »](#), page 19
- ♦ [Section 1.4.2, « Choix d'une marque pour votre espace de travail »](#), page 19

1.4.1 Modification de votre profil

Il se peut que vous deviez mettre à jour manuellement votre profil pour que des informations de contact importantes soient visibles, telles que votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, votre fuseau horaire et votre photo.



Vous pourriez aussi modifier votre profil pour faire connaître vos compétences et votre expérience à d'autres utilisateurs de Vibe. L'un des avantages de Vibe est en effet de permettre de trouver des experts pour n'importe quel sujet au sein de votre organisation. En tant qu'utilisateur de Vibe, vous pouvez, vous aussi, être expert dans un domaine particulier.

REMARQUE : si vous ne parvenez pas à modifier vos informations personnelles (comme votre mot de passe Vibe) de la manière décrite dans cette section, c'est probablement parce que vos informations personnelles sont synchronisées à partir d'un serveur d'annuaire externe. Pour effectuer des modifications, contactez votre administrateur Vibe.


- 1 Sur la page d'accueil de votre espace de travail personnel, cliquez sur le lien *Profil* en regard de votre nom et de votre avatar.
ou
Cliquez sur votre icône *Présence*  en regard d'une entrée que vous avez créée ou modifiée, puis sur *Profil*.
Votre profil s'affiche.
Si vous êtes un nouvel utilisateur, il est probable que votre profil ne contienne pas encore beaucoup d'informations.
- 2 Cliquez sur *Modifier* dans le coin supérieur droit du profil.
La page Utilisateur s'affiche.
- 3 Vous pouvez alors modifier votre mot de passe, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone ou votre fuseau horaire, changer la langue de l'interface ou encore télécharger une image.
- 4 Lorsque vous avez fini de modifier votre profil, cliquez sur *OK*.

1.4.2 Choix d'une marque pour votre espace de travail

L'ajout d'une marque personnelle à votre espace de travail peut améliorer son apparence et vous permettre de vous y sentir chez vous.

- 1 Accédez à votre espace de travail personnel.
- 2 Cliquez sur *Espace de travail* > *Espace de travail de marque*.
La boîte de dialogue Marque de l'espace de travail/du dossier s'affiche.
- 3 Spécifiez les informations suivantes pour créer la marque désirée :
Utiliser l'image de marque : activez cette option si vous voulez utiliser la liste déroulante pour sélectionner une image existante ou cliquez sur l'icône *Parcourir*  pour rechercher une image dans le système de fichiers de votre ordinateur.
Utiliser la marque avancée : activez cette option, puis cliquez sur *Avancé* si vous voulez créer une marque comprenant des fonctions avancées, comme une vidéo YouTube.
Vous pouvez ajouter une vidéo YouTube à la section relative à votre marque en cliquant sur l'icône *Vidéo* .

Pour plus d'informations sur l'affichage de vidéos YouTube dans Vibe, reportez-vous à la [Section 7.16, « Affichage de vidéos YouTube dans une entrée de dossier », page 136.](#)

Image d'arrière-plan : cliquez sur l'icône *Parcourir*  pour accéder à une image sur le système de fichiers de votre ordinateur. La liste déroulante fournie ne contient des images que si vous personnalisez la marque d'un espace de travail d'équipe et si vous y avez joint des images, comme décrit dans la [Section 4.1.2, « Modification d'un espace de travail », page 56.](#)

L'image d'arrière-plan s'affiche derrière votre marque normale.

Étirer l'image : étire l'image d'arrière-plan de façon à ce qu'elle occupe la totalité de la zone de marque.

Si vous étirez l'image d'arrière-plan, elle remplace la couleur d'arrière-plan que vous avez définie.

Couleur d'arrière-plan : ajoute une couleur d'arrière-plan qui occupe la totalité de la zone de marque. Pour modifier la couleur d'arrière-plan, cliquez sur le nom de la couleur à droite de ce champ, sélectionnez la nouvelle couleur, puis cliquez sur *OK*.

Si vous avez ajouté une image d'arrière-plan et que vous l'avez étirée, la couleur d'arrière-plan n'est pas visible.

Couleur du texte : modifie la couleur du texte du nom de l'espace de travail, dans le coin supérieur droit de la zone de marque. Pour modifier la couleur du texte, cliquez sur le nom de la couleur à droite de ce champ, sélectionnez la nouvelle couleur, puis cliquez sur *OK*.

Effacer la marque : activez cette option pour effacer toutes vos sélections de marque actuelles.

4 Cliquez sur *OK*.

Votre espace de travail affiche la marque que vous venez de créer.


Pour plus d'informations sur la création d'une marque pour des espaces de travail et des dossiers, reportez-vous à la section « [Branding a Folder or Workspace](#) » (Choix d'une marque pour un dossier ou un espace de travail) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

1.5 Création d'un espace de travail d'équipe

Par défaut, chaque utilisateur de Novell Vibe dispose des droits requis pour créer un espace de travail d'équipe.

Les espaces de travail d'équipe sont le type d'espace de travail le plus courant. Ils contribuent aux objectifs de l'équipe en permettant aux membres de cette dernière de partager rapidement des fichiers et des idées et de travailler ensemble plus efficacement et rationnellement.

Pour créer un espace de travail d'équipe :

- 1 Cliquez sur l'icône *Parcourir*  dans la barre d'outils Opération, puis développez *Espace de travail privé* dans l'arborescence Espace de travail.

Le dossier Espace de travail privé est le premier dossier ' de travail. Vous pouvez le nommer selon des conventions spécifiques à votre organisation.

- 2 Cliquez sur *Espaces de travail d'équipe*.
- 3 Cliquez sur *Ajouter un espace de travail d'équipe*.

La page *Ajouter un espace de travail d'équipe* s'affiche.

Si l'option *Ajouter un espace de travail d'équipe* ne s'affiche pas, cela signifie que l'administrateur de votre site ne vous a pas autorisé à créer un espace de travail à ce niveau. Continuez à développer l'arborescence de l'espace de travail en suivant le chemin de votre unité

organisationnelle, cliquez sur le nom du répertoire dans lequel vous souhaitez créer un espace de travail d'équipe, puis cliquez sur *Espace de travail > Nouvel espace de travail*. Veillez à sélectionner *Espace de travail d'équipe* dans la section *Espace de travail*. Vous pouvez aussi suivre la procédure de la rubrique « [Création d'un espace de travail d'équipe au sein d'un espace de travail d'équipe existant](#) » page 65.

4 Indiquez les informations suivantes :

Titre : spécifiez un titre pour l'espace de travail.

Membres de l'équipe : indiquez les membres de l'équipe.

Vous pouvez spécifier des utilisateurs individuels ou des groupes entiers, ou ajouter les noms qui se trouvent dans le presse-papiers. Pour plus d'informations sur l'utilisation du presse-papiers de Vibe, reportez-vous à la [Section 9.5, « Utilisation du presse-papiers Vibe », page 152](#).

Dossiers de l'espace de travail : sélectionnez les dossiers à inclure dans l'espace de travail.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter d'autres dossiers par la suite. Pour plus d'informations sur la méthode d'ajout des dossiers à un espace de travail, reportez-vous à la [Section 5.1, « Création d'un nouveau dossier », page 69](#).

Annonce : (facultatif) cochez la case, puis saisissez un message dans le champ *Texte de l'annonce*.

Ce message informe les membres de l'équipe de l'existence de l'espace de travail et peut également en expliquer la valeur.

5 Cliquez sur *OK* pour créer le nouvel espace de travail.

Pour savoir comment créer un espace de travail d'équipe au sein d'un espace de travail existant, reportez-vous à la rubrique « [Création d'un espace de travail d'équipe au sein d'un espace de travail d'équipe existant](#) » page 65.

1.6 Utilisation des dossiers de Novell Vibe

Novell Vibe inclut plusieurs types de dossiers qui vous permettent d'organiser les diverses informations dans vos espaces de travail.

- ♦ [Section 1.6.1, « Discussion », page 22](#)
- ♦ [Section 1.6.2, « Blogue », page 22](#)
- ♦ [Section 1.6.3, « Agenda », page 22](#)
- ♦ [Section 1.6.4, « Livre d'or », page 22](#)
- ♦ [Section 1.6.5, « Fichiers », page 22](#)
- ♦ [Section 1.6.6, « Réalisations », page 23](#)
- ♦ [Section 1.6.7, « Micro-blogue », page 23](#)
- ♦ [Section 1.6.8, « Fichiers en miroir », page 23](#)
- ♦ [Section 1.6.9, « Album photo », page 23](#)
- ♦ [Section 1.6.10, « Enquêtes », page 23](#)
- ♦ [Section 1.6.11, « Tâches », page 24](#)
- ♦ [Section 1.6.12, « Wiki », page 24](#)

Pour obtenir plus de détails sur chaque type de dossier Vibe, reportez-vous au [Chapitre 6, « Utilisation de types de dossiers spécifiques », page 83](#).

1.6.1 Discussion

Vous pouvez tirer parti des discussions pour obtenir des commentaires et des retours sur les interrogations et les réflexions exprimées. Vous pouvez démarrer des threads de discussion généraux dans le dossier de discussion de votre espace de travail personnel. Pour des threads de discussion plus spécifiques à un projet et une équipe, démarrez le thread de discussion dans le dossier de discussion d'un espace de travail d'équipe approprié.

Pour plus d'informations sur les dossiers de discussion, reportez-vous à la [Section 6.1, « Utilisation des dossiers de discussion »](#), page 83.

1.6.2 Blogue

Les blogues sont un moyen idéal pour exprimer votre avis à propos de thèmes qui vous intéressent. Ainsi, si vous travaillez dans le cadre d'un projet et êtes responsable d'un aspect donné de ce projet, vous pouvez informer votre équipe de votre progression personnelle en publiant un blogue dans le dossier de blogue de l'espace de travail d'équipe.

Pour plus d'informations sur les dossiers de blogue, reportez-vous à la [Section 6.2, « Utilisation des dossiers de blogue »](#), page 85.

1.6.3 Agenda

Vibe vous permet de créer un dossier d'agenda dans chaque espace de travail souhaité. Vous pouvez tenir à jour un agenda personnel dans votre espace de travail personnel, puis ajouter des agendas distincts dans vos espaces de travail d'équipe pour assurer le suivi des événements spécifiques à l'équipe.

Pour plus d'informations sur les dossiers d'agenda, reportez-vous à la [Section 6.3, « Utilisation des dossiers d'agenda »](#), page 86.

1.6.4 Livre d'or

Le dossier de livre d'or de Vibe permet de stocker toutes vos entrées de livre d'or. Par défaut, les utilisateurs peuvent signer votre livre d'or en cliquant sur l'onglet *Présentation* de la page d'accueil de votre espace de travail personnel. Vos amis et collègues peuvent ainsi communiquer avec vous rapidement.

Pour plus d'informations sur les dossiers de livre d'or, reportez-vous à la [Section 6.4, « Utilisation des dossiers de livre d'or »](#), page 90.

1.6.5 Fichiers

Les dossiers de fichiers de Vibe vous permettent de stocker vos fichiers et d'en assurer le suivi facilement. Vous pouvez stocker vos fichiers personnels dans le dossier de fichiers de votre espace de travail personnel, tandis que vous placerez les fichiers relatifs à vos équipes dans les dossiers d'équipe correspondants. Il est ainsi aisé de partager des fichiers avec vos coéquipiers et d'autres personnes susceptibles de les consulter.

Pour plus d'informations sur les dossiers de fichiers, reportez-vous à la [Section 6.5, « Utilisation des dossiers de fichiers »](#), page 90.

1.6.6 Réalisations

Les dossiers de réalisations permettent de suivre la progression de plusieurs dossiers de tâches. Les dossiers de réalisations s'emploient le plus souvent dans ces espaces de travail, mais peuvent aussi l'être dans d'autres espaces de travail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 4.5](#), « [Gestion d'un espace de travail de gestion de projet](#) », page 67.

1.6.7 Micro-blogue

Un dossier de micro-blogue dans Vibe permet de stocker toutes vos entrées de micro-blogue. Utilisez la fonction Micro-blogue pour capturer des notes personnelles rapides ou informer d'autres personnes de ce dont vous vous occupez actuellement. Elle vous offre une plus grande transparence, de sorte que vos collaborateurs savent ce que vous faites et comment ils peuvent vous aider à exécuter vos tâches.

Vous pouvez accéder au dossier de micro-blogue d'une autre personne pour visualiser ce qu'elle fait et, éventuellement, proposer votre assistance en lui faisant part de vos connaissances et expériences.

Pour plus d'informations sur la fonction de micro-blogue, reportez-vous à la [Section 2.10](#), « [Utilisation des micro-blogs](#) », page 41.

1.6.8 Fichiers en miroir

Les dossiers de fichiers en miroir font référence à un système de fichiers sur un serveur externe et non au système de fichiers Vibe qui stocke d'autres informations Vibe. Ces dossiers peuvent faire référence à tout chemin de fichier local ou WebDAV.

Pour plus d'informations sur les dossiers de fichiers en miroir, reportez-vous à la section « [Working With Mirrored Folders](#) » (Utilisation des dossiers en miroir) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

1.6.9 Album photo

Les albums photo stockent et affichent des images. Vous pouvez stocker vos photos personnelles dans l'album photo de votre espace de travail personnel et celles relatives à une équipe dans l'album photo de l'espace de travail d'équipe.

Pour plus d'informations sur les dossiers d'album photo, reportez-vous à la [Section 6.9](#), « [Utilisation des dossiers d'album photo](#) », page 92.

1.6.10 Enquêtes

Les dossiers d'enquêtes stockent vos enquêtes ou celles créées par d'autres utilisateurs de Vibe. Les enquêtes vous permettent d'interroger les membres de l'équipe ou n'importe quels autres utilisateurs de Vibe sur des sujets que vous jugez importants pour vous, votre équipe ou votre entreprise.

Pour plus d'informations sur les dossiers d'enquêtes, reportez-vous à la [Section 6.10](#), « [Utilisation des dossiers d'enquêtes](#) », page 94.

1.6.11 Tâches

Les dossiers de tâches permettent de suivre la progression au niveau de l'accomplissement des assignations de travaux. Vibe vous permet de créer un dossier de tâches dans chaque espace de travail souhaité. Vous pouvez tenir à jour un dossier de tâches personnel dans votre espace de travail personnel, puis ajouter des dossiers de tâches distincts dans vos espaces de travail d'équipe pour assurer le suivi des tâches spécifiques à chaque équipe.

Pour plus d'informations sur les dossiers de tâches, reportez-vous à la [Section 6.11, « Utilisation des dossiers de tâches »](#), page 96.

1.6.12 Wiki

Les dossiers Wiki contiennent des entrées wiki. Un wiki est un ensemble d'entrées associées élaborées conjointement par les participants du dossier. Par exemple, le wiki le plus connu sur Internet est Wikipedia. Le contenu Wiki peut aussi se composer de glossaires, stratégies ou procédures.

Pour plus d'informations sur les dossiers Wiki, reportez-vous à la [Section 6.12, « Utilisation des dossiers Wiki »](#), page 106.

1.7 Affichage de la documentation d'aide

- 1 Cliquez sur l'icône *Paramètres*  dans le coin supérieur droit de chaque page Vibe, puis sur l'icône *Aide* .

Lorsque vous cliquez sur cette icône, le logiciel affiche le guide de l'utilisateur de Novell Vibe dans une nouvelle fenêtre du navigateur.

2 Informations

Novell Vibe offre de nombreuses méthodes pour vous tenir informé des activités au sein de vos équipes et de votre entreprise.

- ♦ [Section 2.1, « Accès à Novell Vibe depuis votre téléphone mobile », page 25](#)
- ♦ [Section 2.2, « Recherche des nouveautés », page 26](#)
- ♦ [Section 2.3, « Recherche des éléments non lus », page 29](#)
- ♦ [Section 2.4, « Recherche d'informations », page 30](#)
- ♦ [Section 2.5, « Suivi et annulation du suivi d'emplacements et de personnes », page 37](#)
- ♦ [Section 2.6, « Affichage des contributions récentes », page 40](#)
- ♦ [Section 2.7, « Affichage des tâches assignées », page 40](#)
- ♦ [Section 2.8, « Affichage des événements d'agenda », page 40](#)
- ♦ [Section 2.9, « Partage des espaces de travail, dossiers et entrées », page 40](#)
- ♦ [Section 2.10, « Utilisation des micro-blogues », page 41](#)
- ♦ [Section 2.11, « Abonnement à un dossier ou une entrée », page 44](#)
- ♦ [Section 2.12, « Utilisation d'applications distantes », page 46](#)
- ♦ [Section 2.13, « Affichage des flux en direct », page 46](#)
- ♦ [Section 2.14, « Affichage des dossiers en tant que flux RSS ou ATOM », page 48](#)
- ♦ [Section 2.15, « Synchronisation des tâches et des agendas avec une application du bureau », page 48](#)

2.1 Accès à Novell Vibe depuis votre téléphone mobile

Novell Vibe inclut une interface mobile prise en charge sur les périphériques mobiles suivants :

- ♦ iPhone (application native disponible sur l'App Store d'Apple)
- ♦ Android (application native disponible sur le Google Play Store, anciennement l'Android Market)
- ♦ BlackBerry (application native disponible sur la boutique BlackBerry World)
- ♦ Kindle Fire (application native disponible sur l'Amazon Appstore pour Android)
- ♦ Tout autre périphérique mobile proposant une interface HTTP/HTML

En d'autres termes, la plupart des téléphones qui disposent d'un plan de service de données peuvent accéder à l'interface mobile Vibe.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de Vibe sur votre téléphone mobile, reportez-vous à la section « [Using Novell Vibe on Your Mobile Device](#) » (Utilisation de Novell Vibe sur votre périphérique mobile) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

2.2 Recherche des nouveautés

Un aspect essentiel pour un travail d'équipe efficace et rationnel est de savoir ce que font les personnes et ce qu'elles disent. Vibe vous permet de visualiser les nouvelles entrées et d'agir sur ces dernières par l'intermédiaire de la page Nouveautés. Vous pouvez afficher les nouvelles entrées pour différentes catégories, les commenter et bien plus encore.

Pour effectuer des opérations sur les entrées, vous devez disposer des droits appropriés. Pour plus d'informations sur les droits, reportez-vous à la section « [Controlling Access](#) » (Contrôle de l'accès) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

- ♦ [Section 2.2.1, « Affichage des nouvelles entrées », page 26](#)
- ♦ [Section 2.2.2, « Marquage d'une entrée comme non lue », page 27](#)
- ♦ [Section 2.2.3, « Réponse à une nouvelle entrée », page 27](#)
- ♦ [Section 2.2.4, « Partage d'une nouvelle entrée », page 27](#)
- ♦ [Section 2.2.5, « Abonnement à une nouvelle entrée », page 28](#)
- ♦ [Section 2.2.6, « Ajout d'une balise à une nouvelle entrée », page 28](#)
- ♦ [Section 2.2.7, « Modification et suppression d'une nouvelle entrée », page 29](#)
- ♦ [Section 2.2.8, « Affichage des entrées non lues uniquement », page 29](#)
- ♦ [Section 2.2.9, « Interruption des mises à jour de la page Nouveautés », page 29](#)
- ♦ [Section 2.2.10, « Configuration du nombre d'entrées affichées sur une page », page 29](#)

2.2.1 Affichage des nouvelles entrées

Par défaut, la page Nouveautés s'affiche lorsque vous accédez pour la première fois au site Vibe. Si cette page n'apparaît pas ou que vous l'avez quittée, vous pouvez y accéder aisément afin de voir les nouveautés.

- 1 Cliquez sur *Nouveautés* dans la barre d'outils Opération depuis n'importe quel dossier ou espace de travail de Vibe.

En cliquant sur la catégorie appropriée dans le panneau de navigation Nouveautés à gauche de la page, vous pouvez afficher les nouvelles entrées des catégories suivantes :


- ♦ **Dossier ou espace de travail actuel** : affiche les nouvelles entrées du dossier ou de l'espace de travail dans lequel vous vous trouviez lorsque vous avez cliqué sur *Nouveautés* dans la barre d'outils Opération.
- ♦ **Mes favoris** : affiche les nouvelles entrées de vos emplacements favoris.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'emplacements à vos favoris, reportez-vous à la [Section 3.4.1, « Ajout d'un emplacement favori », page 52](#).
- ♦ **Mes équipes** : affiche les nouvelles entrées de vos équipes.
Pour plus d'informations sur la procédure de création d'un espace de travail d'équipe, reportez-vous à la [Section 4.3.1, « Création d'un espace de travail d'équipe », page 64](#).
- ♦ **Personnes faisant l'objet d'un suivi** : affiche les nouvelles entrées qui ont été ajoutées par les personnes auxquelles vous êtes abonné.
Pour plus d'informations sur la façon de s'abonner à des personnes, reportez-vous à la [Section 2.5.2, « Suivi de personnes », page 38](#).
- ♦ **Emplacements faisant l'objet d'un suivi** : affiche les nouvelles entrées qui ont été ajoutées aux emplacements auxquels vous êtes abonné.


Pour plus d'informations sur la façon de s'abonner à des emplacements, reportez-vous à la [Section 2.5.1, « Suivi d'espaces de travail et de dossiers », page 38.](#)

- ♦ **Tout le site** : affiche les nouvelles entrées qui ont été ajoutées en n'importe quel point du site Vibe.
- 2 (Facultatif) Si une catégorie comprend des sous-catégories, vous pouvez la développer dans le panneau de navigation Nouveautés afin d'afficher les nouvelles entrées à un endroit plus spécifique. Par exemple, si vous êtes membre de plusieurs équipes, vous pouvez développer la liste *Mes équipes* et cliquer sur une équipe spécifique pour afficher les nouveautés de l'espace de travail de cette équipe.

2.2.2 Marquage d'une entrée comme non lue

Lorsque vous affichez une entrée de la page Nouveautés, elle est marquée comme lue. Si vous souhaitez marquer une entrée comme non lue, vous pouvez le faire directement à partir de la page Nouveautés.


- 1 Cliquez sur la flèche de liste déroulante *Opérations*  en regard de l'entrée que vous voulez marquer comme non lue.
- 2 Cliquez sur *Marquer comme non lu*.

Vous pouvez marquer l'entrée comme lue en cliquant sur la flèche de liste déroulante *Opérations*  en regard de l'entrée, puis en cliquant sur *Marquer comme lu*.

Pour plus d'informations sur la façon d'afficher uniquement les entrées non lues dans la page Nouveautés, reportez-vous à la [Section 2.2.8, « Affichage des entrées non lues uniquement », page 29.](#)


2.2.3 Réponse à une nouvelle entrée

Vous pouvez répondre aux entrées directement à partir de la page Nouveautés.

- 1 Cliquez sur la flèche de liste déroulante *Opérations*  en regard de l'entrée que vous voulez commenter.
- 2 Cliquez sur *Répondre*.
Un champ de commentaire est automatiquement inséré dans la page Nouveautés.
- 3 Saisissez votre réponse dans ce champ, puis cliquez sur *Envoyer*.

2.2.4 Partage d'une nouvelle entrée


Vous pouvez partager des entrées directement à partir de la page Nouveautés.

- 1 Cliquez sur la flèche de liste déroulante *Opérations*  en regard de l'entrée que vous voulez partager.
- 2 Cliquez sur *Partager*.
La boîte de dialogue Partager cette entrée s'affiche.
- 3 Indiquez si vous voulez partager cette entrée avec des utilisateurs ou des groupes.
- 4 Commencez à taper, dans le champ prévu à cette fin, le nom de l'utilisateur ou du groupe avec lequel vous souhaitez partager l'entrée, puis cliquez sur le nom lorsqu'il s'affiche dans la liste déroulante. Répétez cette étape pour ajouter plusieurs utilisateurs ou groupes.
- 5 Dans la section *Partager avec les équipes*, sélectionnez les équipes avec lesquelles vous souhaitez partager l'entrée.

- 6 Dans le champ *Commentaires*, entrez tout autre commentaire supplémentaire éventuel.
- 7 Cliquez sur *OK*.

2.2.5 Abonnement à une nouvelle entrée



Vous pouvez vous abonner aux entrées directement à partir de la page Nouveautés.

- 1 Cliquez sur la flèche de liste déroulante *Opérations*  en regard de l'entrée à laquelle vous voulez vous abonner.
- 2 Cliquez sur *S'abonner*.
La boîte de dialogue *S'abonner à l'entrée* s'affiche.
- 3 Sélectionnez les adresses électroniques ou les numéros de téléphone auxquels envoyer les notifications. Vous pouvez vous abonner à des messages électroniques complets, des messages électroniques sans pièces jointes ou des messages au format texte.

Vous pouvez mettre à jour les adresses électroniques et les numéros de téléphone que Vibe utilise pour vous envoyer des notifications en modifiant votre profil personnel, comme expliqué à la [Section 1.4.1, « Modification de votre profil », page 19](#).

2.2.6 Ajout d'une balise à une nouvelle entrée

Vous pouvez ajouter une balise à une entrée directement à partir de la page Nouveautés.

- 1 Cliquez sur la flèche de liste déroulante *Opérations*  en regard de l'entrée à laquelle vous voulez ajouter une balise.
- 2 Cliquez sur *Marquer par une balise*.
La boîte de dialogue *Marquer cette entrée par une balise* s'affiche.
- 3 Choisissez *Balise personnelle* ou *Balise globale*, selon que cette balise doit être visible pour vous seul ou pour la communauté tout entière.
Pour plus d'informations sur la différence entre les balises personnelles et de communauté, reportez-vous à la [Section 3.6.4, « Choix entre balises personnelles et balises globales », page 54](#).
- 4 Commencez à taper le nom de la balise à appliquer à l'entrée.
Ce champ utilise la fonction de recherche par saisie de texte, de sorte que si une balise portant le nom souhaité existe déjà, elle apparaît dans la liste déroulante. S'il n'y figure pas, vous créez une nouvelle balise.
Pour afficher la liste des balises existantes, cliquez dans le champ de saisie, puis appuyez sur la barre d'espace.
- 5 Terminez la saisie du nom de la balise ou sélectionnez-le dans la liste déroulante, puis cliquez sur l'icône *Ajouter* .
- 6 Cliquez sur *OK*.
L'entrée est maintenant marquée par la balise que vous avez spécifiée.

Pour plus d'informations sur les balises, reportez-vous à la [Section 3.6, « Utilisation de balises », page 53](#).

2.2.7 Modification et suppression d'une nouvelle entrée

Vous pouvez modifier et supprimer des entrées directement à partir de la page Nouveautés.

- 1 Cliquez sur le titre de l'entrée ou de la réponse que vous voulez modifier ou supprimer. L'entrée s'affiche.
- 2 Cliquez sur *Modifier* ou *Supprimer* dans la barre d'outils Entrée.
- 3 (Facultatif) Fermez l'entrée en cliquant sur l'icône X dans le coin supérieur droit de l'entrée afin de revenir à la page Nouveautés.

2.2.8 Affichage des entrées non lues uniquement



La page Nouveautés permet de n'afficher que les entrées non lues. Par défaut, toutes les entrées sont affichées.

- 1 Dans la page Nouveautés, cliquez sur *Affichage de toutes les entrées* dans le coin supérieur droit.
- 2 Cliquez sur *Afficher les éléments non lus*.

Pour plus d'informations sur la façon de marquer les entrées comme non lues après leur lecture, reportez-vous à la [Section 2.2.2, « Marquage d'une entrée comme non lue », page 27](#).

2.2.9 Interruption des mises à jour de la page Nouveautés

Par défaut, la page Nouveautés est automatiquement mise à jour toutes les 60 secondes afin d'afficher les commentaires et entrées les plus récents. Vous pouvez interrompre temporairement la mise à jour de la page Nouveautés. Cette fonctionnalité peut s'avérer utile si vous avez besoin de plus de temps pour consulter les entrées actuelles.

- 1 Cliquez sur l'icône *Pause*  dans le coin supérieur droit de la page Nouveautés. Pour reprendre les mises à jour de la page Nouveautés, cliquez sur l'icône *Lire* .

2.2.10 Configuration du nombre d'entrées affichées sur une page

Vous pouvez personnaliser le nombre d'entrées à afficher sur une page de l'interface Vibe. Pour ce faire, modifiez vos préférences personnelles comme expliqué à la [Section 5.14, « Configuration du nombre d'entrées à afficher dans une page de dossier », page 78](#).

2.3 Recherche des éléments non lus

Novell Vibe permet de visualiser les entrées non lues dans n'importe quel espace de travail ou dossier.

- 1 Accédez à l'espace de travail ou au dossier pour lequel vous souhaitez afficher les entrées non lues.
- 2 Cliquez sur *Afficher > Éléments non lus dans l'espace de travail* dans la barre d'outils Opération afin d'afficher les éléments non lus dans un espace de travail.

ou

Cliquez sur *Afficher > Éléments non lus dans le dossier* dans la barre d'outils Opération afin d'afficher les éléments non lus dans un dossier.

Vibe affiche toutes les entrées que vous n'avez pas encore lues.

Cliquez sur *Marquer ces éléments comme lus* pour que toutes les entrées non lues apparaissent comme lues. Ces entrées ne sont plus affichées lorsque vous cliquez sur *Éléments non lus* dans cet espace de travail ou ce dossier.

2.4 Recherche d'informations

La fonction de recherche de Novell Vibe vous permet d'effectuer les tâches suivantes :


- ♦ découvrir les informations disponibles concernant un thème précis ;
- ♦ accéder rapidement à un espace de travail (personnel, d'équipe, etc.), un dossier ou un élément marqué dont vous connaissez l'existence sur le site Vibe ;
- ♦ localiser un expert dans un domaine précis ;
- ♦ localiser un espace de travail ou un dossier pertinent.

Les rubriques ci-dessous décrivent la fonctionnalité de recherche.

- ♦ [Section 2.4.1, « Utilisation de la recherche de base », page 30](#)
- ♦ [Section 2.4.2, « Recherche de personnes, d'emplacements et d'éléments marqués spécifiques », page 34](#)
- ♦ [Section 2.4.3, « Utilisation de la recherche avancée », page 34](#)
- ♦ [Section 2.4.4, « Recherche d'éléments supprimés », page 36](#)
- ♦ [Section 2.4.5, « Enregistrement et réutilisation des recherches », page 36](#)
- ♦ [Section 2.4.6, « Recherche d'un expert », page 37](#)
- ♦ [Section 2.4.7, « Recherche d'un espace de travail ou d'un dossier pertinent », page 37](#)

2.4.1 Utilisation de la recherche de base

Pour effectuer une recherche de base :

- 1 Tapez les mots ou les phrases entre guillemets dans le champ *Rechercher*, puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez sur l'icône *Rechercher* .


Vibe vous propose les méthodes suivantes pour affiner votre recherche :

Fonctionnalité de recherche	Fonction	Exemple
AND, OR ou NOT entre deux termes.	Recherche les entrées Vibe : <ul style="list-style-type: none">♦ où deux expressions ou termes existent tous les deux (AND) ;♦ qui comportent une expression ou un terme sur deux (OR) ;♦ qui comportent une expression ou un terme mais pas l'autre (NOT). Par défaut, Vibe utilise AND lorsque vous ne précisez pas d'opérateur entre deux termes.	ventes NOT chiffre recherche les entrées Vibe contenant le mot « ventes » et pas le mot « chiffre ».

Fonctionnalité de recherche	Fonction	Exemple
Expression entre guillemets doubles.	Vous pouvez regrouper des mots pour créer une expression.	"notes réunion marketing"
Nom de champ suivi d'un signe deux-points, suivi par des parenthèses contenant une plage de dates.	Recherche un champ spécifique contenant des valeurs situées dans une plage de dates précise.	<p>DateNaiss:{20070503* TO 20100608*} recherche toutes les entrées où le champ DateNaiss contient des valeurs postérieures au 03/05/2007 et antérieures au 08/06/2010. Utilisez des accolades si vous voulez exclure les dates de début et de fin de la recherche, comme dans l'exemple ci-dessus. Pour inclure les dates de début et de fin, utilisez des crochets. Par exemple,</p> <p>DateNaiss:[20070503* TO 20100608*] recherche toutes les entrées où le champ DateNaiss contient des valeurs postérieures ou égales au 03/05/2007 ou antérieures ou égales au 08/06/2010.</p> <p>Le nom du champ recherché (DateNaiss) correspond à celui de l'élément de données interne que vous pouvez obtenir depuis le Concepteur de formulaires et de vues pour les définitions d'entrée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Creating a Custom Folder Entry Form » (Création d'un formulaire d'entrée de dossier personnalisé) du manuel Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).</p>
Astérisque (*) après des fragments de mots.	Recherche les mots commençant par le fragment indiqué.	trav* recherche des mots tels que « travailleur » ou « travaux ».
Vous ne pouvez pas placer d'astérisque au début d'un fragment de mot.		*space ne recherche pas les mots qui se terminent par « space », comme « espace ».
Point d'interrogation (?) en remplacement de n'importe quel caractère.	Remplace un seul caractère dans votre recherche. Vous pouvez utiliser plusieurs points d'interrogation pour remplacer plusieurs caractères.	<p>t???e renvoie tous les résultats contenant les mots « taxe », « tare », etc.</p> <p>Le point d'interrogation ne peut cependant pas être utilisé comme premier caractère dans une recherche.</p>
Tilde (~) après un terme.	Recherche des correspondances approximatives d'un mot.	poutre~ renvoie des correspondances telles que « loutre » et « poutres ».

Fonctionnalité de recherche	Fonction	Exemple
Tilde (~) après un groupe de mots, suivi d'un nombre.	Recherche les instances des mots indiqués qui sont éloignés l'un de l'autre d'une certaine distance.	"notes marketing"~5 recherche les instances où les mots « notes » et « marketing » sont séparés l'un de l'autre par 5 mots au maximum.
Accent circonflexe (^) après un terme.	Lorsque vous effectuez une recherche sur plusieurs mots, l'utilisation du symbole d'accent circonflexe (^) après un mot lui octroie une pertinence supérieure (autrement dit, les entrées comportant le plus d'occurrences de ce terme sont affichées en premier dans les résultats de la recherche). L'ajout d'un nombre après l'accent circonflexe augmente encore la pertinence du mot. Par défaut, le facteur de pertinence est 1. Par exemple ventes est identique à ventes^1.	chiffre ventes^ renvoie toutes les entrées comportant les mots « chiffre » et « ventes » en accordant une plus grande importance au terme « ventes » (les entrées contenant le plus d'occurrences du mot « ventes » apparaissent en premier dans la liste des résultats). Pour encore accroître la pertinence, chiffre^2 est plus pertinent que chiffre^, chiffre^3 est plus pertinent que chiffre^2, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi attribuer une pertinence à des expressions. Par exemple, "chiffre ventes"^2 "chiffre marketing"
Moins (-) devant un mot.	Exclut ce mot de la recherche.	Par exemple, -arborescence exclut tous les éléments contenant « arborescence », « Arborescence », « ARBORESCENCE » et ainsi de suite.


Fonctionnalité de recherche	Fonction	Exemple
Nom de champ suivi de « : », puis de ce que vous recherchez.	<p>Effectue la recherche dans un champ précis. Lorsque vous effectuez une recherche dans un champ précis, celle-ci doit être basée sur le nom des données du champ. Les noms de données ressemblent aux noms réels rencontrés dans l'interface.</p> <p>Les champs sur lesquels vous pouvez baser la recherche sont les suivants :</p> <p>_creationDate _creatorName _modificationDate _modificationName _ownerName _ownerTitle _workflowState _fileName _fileStatus _fileExt _rating _loginName _groupName firstName middleName lastName emailAddress txtEmailAddress mobileEmailAddress title description</p> <p>Lorsque vous effectuez une recherche dans un champ précis, le nom de celui-ci est toujours sensible à la casse, même dans le cas d'une recherche qui ne tient pas compte de cette dernière.</p>	<p><code>title:réunion</code> renvoie les instances du mot « réunion » dans le champ <i>Titre</i>.</p> <p><code>description:réunion</code> renvoie les instances du mot « réunion » dans le champ <i>Description</i>.</p> <p><code>emailAddress:jchavez*</code> renvoie les instances de « jchavez » dans le champ <i>Adresse électronique</i>.</p>

Cliquez sur l'icône *Options de recherche*  pour affiner la recherche de façon à n'inclure que des personnes, des emplacements ou des balises, comme expliqué à la [Section 2.4.2, « Recherche de personnes, d'emplacements et d'éléments marqués spécifiques »](#), page 34.

Vous pouvez aussi sélectionner l'une de vos recherches enregistrées.


2.4.2 Recherche de personnes, d'emplacements et d'éléments marqués spécifiques

Pour affiner votre recherche de façon à n'inclure que des personnes, des emplacements ou des balises :

- 1 Cliquez sur l'icône *Options de recherche* .
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - ♦ **Personnes** : permet d'accéder rapidement à l'espace de travail personnel d'un utilisateur.
 - ♦ **Emplacements** : permet d'accéder rapidement à n'importe quel dossier ou espace de travail dans Vibe. Par exemple, si vous recherchez le dossier *Blogue* d'un collègue, saisissez simplement `Blogue`, puis spécifiez le nom de votre collègue. L'emplacement adéquat est répertorié dans la liste déroulante.
 - ♦ **Balises** : permet de localiser les espaces de travail, dossiers ou entrées qui ont une balise. Indiquez le nom de la balise que vous recherchez, puis cliquez sur le nom dans la liste déroulante. Vibe affiche tous les espaces de travail, dossiers et entrées qui ont été marqués à l'aide de cette balise particulière.
Vibe affiche toutes les balises personnelles et de communauté pour lesquelles vous disposez des droits appropriés.
- 3 Dans le champ fourni, commencez à taper le nom de la personne, de l'emplacement ou de la balise que vous cherchez.
Vibe utilise la fonction de recherche par saisie de texte. Au fur et à mesure que vous tapez, Vibe répertorie les éléments correspondant à ce que vous avez saisi jusqu'à présent (tous les éléments correspondant à « d », puis tous ceux contenant « di », par exemple).
S'il plusieurs possibilités s'offrent à vous, vous pouvez cliquer sur l'icône de flèche gauche ou droite afin de passer en revue vos choix.
- 4 Cliquez sur le nom de la personne, de l'emplacement ou de la balise quand il apparaît dans la liste déroulante.
La personne, l'emplacement ou les éléments marqués s'affichent.

2.4.3 Utilisation de la recherche avancée

La recherche avancée permet d'affiner la recherche sur la base de divers critères.

- 1 Cliquez sur l'icône *Options de recherche* .
- 2 Cliquez sur *Recherche avancée*.

Vous pouvez également effectuer une recherche avancée à partir de la page Résultats de la recherche.

- 1 Cliquez sur *Recherche avancée*.

Si votre recherche nécessite plusieurs critères, cliquez sur *Ajouter*. Vibe vous propose alors un autre champ.

Cliquez sur l'icône X en regard d'un critère pour le supprimer de la recherche.

Texte : entrez le texte que vous souhaitez rechercher.

Pour plus d'informations sur les différentes façons d'affiner une recherche basée sur du texte, reportez-vous à la [Section 2.4.1, « Utilisation de la recherche de base », page 30](#).

Emplacements : cette section permet de limiter votre recherche à un emplacement particulier. Développez l'arborescence en cliquant sur le signe plus (+) placé en regard de l'espace de travail privé, puis recherchez et sélectionnez l'espace de travail ou le dossier sur lequel effectuer la recherche.

Inclure tous les sous-emplacements : permet de rechercher dans tous les sous-dossiers du dossier sélectionné ' de travail.

Rechercher les éléments supprimés : permet de rechercher des éléments qui ont été supprimés. Les résultats de la recherche n'affichent que les éléments qui ont été supprimés.

Éléments par page : sélectionnez le nombre de résultats à afficher sur chaque page Résultats de la recherche.

Mots par élément : sélectionnez le nombre de mots à afficher pour chaque résultat de la recherche.

Trier par : sélectionnez la façon dont vous souhaitez trier les résultats de la recherche. Vous pouvez trier les résultats selon les catégories suivantes :

- ♦ **Pertinence** : lorsque vous sélectionnez *Pertinence*, les résultats les plus pertinents s'affichent en haut de la liste.
- ♦ **Date** : lorsque vous sélectionnez *Date*, les résultats ajoutés ou modifiés le plus récemment et correspondant aux critères de recherche s'affichent en haut de la liste.
- ♦ **Évaluation** : lorsque vous choisissez *Évaluation*, les entrées possédant l'évaluation la plus élevée s'affichent en haut de la liste. Pour plus d'informations sur l'évaluation d'entrées, reportez-vous à la [Section 7.18, « Évaluation d'une entrée de dossier », page 137](#).
- ♦ **Nombre de réponses** : lorsque vous choisissez *Nombre de réponses*, les entrées possédant le plus de réponses s'affichent en haut de la liste.

Trier par (secondaire) : permet de trier les résultats de la recherche selon une catégorie secondaire.

Si le tri ne doit être basé que sur une seule catégorie, sélectionnez la même catégorie que celle choisie dans la liste déroulante *Trier par*.

Auteurs : permet de rechercher des éléments en fonction de l'auteur.

Balises : permet de rechercher des éléments auxquels des balises ont été ajoutées, qu'il s'agisse de balises personnelles ou de communauté. Pour plus d'informations sur les balises, reportez-vous à la [Section 3.6, « Utilisation de balises », page 53](#).

Workflow : permet de rechercher les éléments auxquels s'applique un workflow particulier.

Attributs de l'entrée : permet de rechercher des entrées sur la base d'un élément que l'utilisateur a sélectionné dans l'entrée (case à cocher, bouton d'option, etc.). Par exemple, sélectionnez *Entrée de tâche*, puis dans le champ suivant qui apparaît, sélectionnez *Date d'échéance*. Dans le troisième champ qui apparaît, sélectionnez un jour pour rechercher toutes les tâches à effectuer pour cette date.

Dernière activité (en jours) : sélectionnez cette option pour rechercher les éléments qui ont été actifs au cours du ou des 3, 7, 30 ou 90 derniers jours.

Dates de création : permet de rechercher des éléments en fonction du moment auquel ils ont été créés. Dans les champs prévus, spécifiez les dates de début et de fin de l'intervalle souhaité.

Dates de modification : permet de rechercher des éléments en fonction du moment auquel ils ont été modifiés pour la dernière fois. Dans les champs prévus, spécifiez les dates de début et de fin de l'intervalle souhaité.


Type d'élément : sélectionnez le type d'élément que vous recherchez.

2.4.4 Recherche d'éléments supprimés

Vibe vous permet de rechercher des éléments qui ont été supprimés du site Vibe. Après avoir trouvé l'élément que vous recherchez, vous pouvez l'afficher en cliquant dessus. Pour plus d'informations sur la restitution d'un élément, reportez-vous à la [Section 4.1.4, « Restitution d'un espace de travail », page 57](#), à la [Section 5.4, « Restitution d'un dossier », page 70](#) ou à la [Section 7.9, « Restitution d'une entrée de dossier », page 122](#). Vous ne pouvez restituer l'élément que si vous disposez des droits appropriés. Si vous voulez restituer l'élément mais que vous ne disposez pas des droits appropriés, contactez l'utilisateur qui a créé l'élément et demandez-lui de le restituer.

Pour plus d'informations sur la restitution d'éléments dans Vibe, reportez-vous à la section « [Restoring Deleted Items](#) » (Restauration d'éléments supprimés) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Pour rechercher un élément supprimé :

- 1 Cliquez sur l'icône *Options de recherche* .
La boîte de dialogue Options de recherche s'affiche.
- 2 Cliquez sur *Recherche avancée*.
- 3 Sélectionnez *Rechercher les éléments supprimés*.
- 4 (Facultatif) Réduisez votre champ de recherche en utilisant l'une des méthodes décrites à la [Section 2.4.3, « Utilisation de la recherche avancée », page 34](#).
Si vous décidez de ne pas réduire votre champ de recherche, tous les éléments qui ont été supprimés de Vibe s'affichent.
Les éléments purgés ne peuvent pas être affichés.
- 5 Cliquez sur *Rechercher*.

2.4.5 Enregistrement et réutilisation des recherches

Vibe vous permet d'enregistrer les recherches pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.


- ♦ « [Enregistrement d'une recherche](#) » page 36
- ♦ « [Accès aux recherches enregistrées](#) » page 36

Enregistrement d'une recherche

Pour enregistrer une recherche pour une utilisation ultérieure :

- 1 Après avoir effectué une recherche que vous voulez enregistrer, cliquez sur *Vue > Recherches enregistrées* dans la barre d'outils Opération.
La boîte de dialogue Recherches enregistrées s'affiche.
- 2 Dans la section *Gérer les recherches enregistrées*, indiquez le nom de la recherche à enregistrer, puis cliquez sur *Enregistrer > Fermer*.

Accès aux recherches enregistrées

- 1 Cliquez sur l'icône *Options de recherche* .
La boîte de dialogue Options de recherche s'affiche.
- 2 Dans la liste déroulante *Recherches enregistrées*, cliquez sur la recherche enregistrée à laquelle vous voulez accéder.

2.4.6 Recherche d'un expert

Vibe permet de trouver des experts spécialisés dans un domaine précis en fournissant la liste des utilisateurs qui ont écrit le plus au sujet de ce dernier. Par exemple, supposons que vous vouliez trouver un utilisateur, dans votre organisation, qui est spécialiste du code Java.

- 1 Effectuez une recherche de base ou avancée, comme expliqué à la [Section 2.4.1, « Utilisation de la recherche de base », page 30](#) et à la [Section 2.4.3, « Utilisation de la recherche avancée », page 34](#).

La page Résultats de la recherche s'affiche et présente une liste d'entrées correspondant à vos critères de recherche.

- 2 Cliquez sur *Vue > En tête de liste* dans la barre d'outils Opération.

La liste des personnes et des emplacements les mieux classés s'affiche. Les utilisateurs en haut de la section *Personnes en tête de liste* sont ceux qui ont effectué le plus de publications sur le site Vibe au sujet du thème recherché. Cliquez sur le nom d'un utilisateur pour accéder à son espace de travail personnel.

2.4.7 Recherche d'un espace de travail ou d'un dossier pertinent

Vibe vous permet de rechercher les espaces de travail et les dossiers contenant des informations au sujet d'un thème précis. Par exemple, supposons que vous vouliez trouver un forum de discussion, sur le site Vibe, consacré au code Java.

- 1 Effectuez une recherche de base ou avancée, comme expliqué à la [Section 2.4.1, « Utilisation de la recherche de base », page 30](#) et à la [Section 2.4.3, « Utilisation de la recherche avancée », page 34](#).

La page Résultats de la recherche s'affiche et présente une liste d'entrées correspondant à vos critères de recherche.

- 2 Cliquez sur *Vue > En tête de liste* dans la barre d'outils Opération.

La liste des personnes et des emplacements les mieux classés s'affiche. Les emplacements en haut de la section *Emplacements en tête de liste* contiennent le plus d'informations au sujet du thème recherché. Cliquez sur le nom de l'espace de travail ou du dossier pour y accéder rapidement.

2.5 Suivi et annulation du suivi d'emplacements et de personnes

Novell Vibe vous permet de suivre des espaces de travail, des dossiers ou des personnes (autrement dit, de vous y abonner). Lorsque vous suivez un élément ou une personne dans Vibe, vous pouvez facilement visualiser les activités générées à cet emplacement ou par cette personne.

- ♦ [Section 2.5.1, « Suivi d'espaces de travail et de dossiers », page 38](#)
- ♦ [Section 2.5.2, « Suivi de personnes », page 38](#)
- ♦ [Section 2.5.3, « Affichage des espaces de travail, dossiers et personnes que vous suivez », page 39](#)
- ♦ [Section 2.5.4, « Affichage de l'activité des espaces de travail, dossiers et personnes que vous suivez », page 39](#)
- ♦ [Section 2.5.5, « Annulation du suivi d'espaces de travail, de dossiers ou de personnes », page 39](#)

2.5.1 Suivi d'espaces de travail et de dossiers

- ♦ « Suivi d'espaces de travail » page 38
- ♦ « Suivi de dossiers » page 38

Suivi d'espaces de travail

- 1 Accédez à l'espace de travail que vous souhaitez suivre.
- 2 Cliquez sur *Espace de travail* > *S'abonner à cet espace de travail* dans la barre d'outils Opération.

Suivi de dossiers

- 1 Accédez au dossier que vous souhaitez suivre.
- 2 Cliquez sur *Dossier* > *S'abonner à ce dossier* dans la barre d'outils Opération.

2.5.2 Suivi de personnes

- ♦ « Utilisation de l'espace de travail pour suivre une personne » page 38
- ♦ « Utilisation de l'icône Présence pour suivre une personne » page 38

Utilisation de l'espace de travail pour suivre une personne

- 1 Accédez à l'espace de travail personnel de l'utilisateur que vous souhaitez suivre.
- 2 Cliquez sur *Espace de travail* > *S'abonner à cette personne* dans la barre d'outils Opération.
ou
Sur la page de profil de l'utilisateur, cliquez sur *S'abonner*.

Utilisation de l'icône Présence pour suivre une personne

- 1 Cliquez sur l'icône *Présence* de l'utilisateur que vous souhaitez suivre.
L'icône *Présence* s'affiche en regard du nom d'un utilisateur à chaque fois qu'il a publié ou commenté une entrée Vibe. Lorsque vous cliquez sur l'icône Présence d'un utilisateur, l'aperçu du profil s'affiche.
- 2 Cliquez sur *S'abonner*.



2.5.3 Affichage des espaces de travail, dossiers et personnes que vous suivez

Vous pouvez rapidement afficher les espaces de travail, dossiers et personnes que vous suivez actuellement :

- 1 Accédez à la page d'accueil de votre espace de travail personnel.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Nouveautés*.
- 3 Choisissez *Personnes et emplacements suivis*.
- 4 Les espaces de travail, dossiers et personnes que vous suivez s'affichent sur la droite de la page.

2.5.4 Affichage de l'activité des espaces de travail, dossiers et personnes que vous suivez

Si vous suivez actuellement un espace de travail, un dossier ou une personne, Vibe vous permet de voir facilement les activités générées à cet emplacement ou par cette personne.

- 1 Cliquez sur *Nouveautés* dans la barre d'outils Opération.
- 2 Cliquez sur *Emplacements faisant l'objet d'un suivi* pour afficher les nouvelles entrées publiées dans les emplacements auxquels vous êtes abonné.

ou

Cliquez sur *Personnes faisant l'objet d'un suivi* pour afficher les nouvelles entrées auxquelles ont contribué les personnes que vous suivez.

Vous pouvez aussi vous abonner à une personne dans Vibe afin d'être informé de ses nouvelles entrées de micro-blogue. Pour plus d'informations sur les différentes façons pratiques d'afficher les entrées de micro-blogue des personnes suivies, reportez-vous à la [Section 2.10.2, « Affichage des entrées de micro-blogue des personnes suivies »](#), page 42.

2.5.5 Annulation du suivi d'espaces de travail, de dossiers ou de personnes

Si vous êtes actuellement abonné à un utilisateur ou un emplacement de Vibe, vous pouvez facilement annuler ce suivi.

- 1 Accédez à la page d'accueil de votre espace de travail personnel.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Nouveautés*.
- 3 Choisissez *Personnes et emplacements suivis*.
- 4 Sur la droite de la page, cliquez sur l'icône X en regard de la personne ou de l'emplacement que vous ne souhaitez plus suivre.

2.6 Affichage des contributions récentes

Novell Vibe vous permet de revisiter rapidement des entrées que vous avez récemment publiées ou visitées.

- 1 Accédez à la page d'accueil de votre espace de travail personnel.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Récent*.

La colonne de gauche répertorie toutes les entrées que vous avez publiées dernièrement. La colonne de droite répertorie toutes les entrées que vous avez consultées dernièrement.

2.7 Affichage des tâches assignées

Pour vous aider à suivre des tâches qui vous ont été assignées, Novell Vibe offre une méthode rapide et facile d'affichage des tâches.

- 1 Accédez à la page d'accueil de votre espace de travail personnel.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Tâches et agendas*.

Dans la colonne de gauche, Vibe affiche les tâches qui vous sont assignées. Vous pouvez les trier en fonction des tâches à réaliser dans les deux semaines à venir ou afficher toutes les tâches qui vous sont actuellement assignées.

Pour plus d'informations sur la procédure d'affichage de toutes les tâches qui vous sont assignées dans une vue des tâches entièrement interactive, reportez-vous à la section « [Affichage de vos tâches dans une vue interactive complète](#) » page 103.

2.8 Affichage des événements d'agenda

Pour vous aider à assurer un suivi de vos événements d'agenda, Novell Vibe vous permet d'afficher tous les événements d'agenda de la journée vous concernant.

- 1 Accédez à la page d'accueil de votre espace de travail personnel.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Tâches et agendas*.

La section droite de la page affiche la planification de la journée, ainsi que les événements de tous les agendas auxquels vous êtes abonné.

2.9 Partage des espaces de travail, dossiers et entrées

Novell Vibe permet de partager les espaces de travail, dossiers et entrées avec d'autres utilisateurs de Vibe. Il s'agit d'un moyen rapide et facile d'orienter un collègue vers un emplacement du site Vibe.

- ♦ [Section 2.9.1, « Partage des espaces de travail et dossiers », page 41](#)
- ♦ [Section 2.9.2, « Partage des entrées », page 41](#)
- ♦ [Section 2.9.3, « Affichage des éléments partagés », page 41](#)

2.9.1 Partage des espaces de travail et dossiers

- 1 Accédez à l'espace de travail ou au dossier que vous souhaitez partager.
- 2 Cliquez sur *Espace de travail > Partager cet espace de travail* ou sur *Dossier > Partager ce dossier* dans la barre d'outils Opération.
- 3 Indiquez les utilisateurs individuels, groupes ou équipes avec lesquels vous voulez partager l'espace de travail ou le dossier.
- 4 Dans le champ *Commentaires*, spécifiez tout commentaire éventuel que vous souhaitez inclure dans le message électronique.
- 5 Cliquez sur *OK*.

Une notification s'affiche et vous informe qu'un message électronique a été envoyé aux utilisateurs, groupes ou équipes que vous avez spécifiés.

2.9.2 Partage des entrées

- 1 Accédez à l'entrée que vous souhaitez partager et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur *Opérations > Partager cette entrée* dans la barre d'outils Entrée.
- 3 Indiquez les utilisateurs individuels, groupes ou équipes avec lesquels vous voulez partager l'entrée.
- 4 Dans le champ *Commentaires*, spécifiez tout commentaire éventuel que vous souhaitez inclure dans le message électronique.
- 5 Cliquez sur *OK*.

Une notification s'affiche et vous informe qu'un message électronique a été envoyé aux utilisateurs, groupes ou équipes que vous avez spécifiés.

2.9.3 Affichage des éléments partagés

Lorsque d'autres utilisateurs partagent un élément avec vous, Vibe vous envoie une notification par message électronique qui contient un lien vers l'élément. En outre, Vibe vous permet de rechercher facilement les éléments que d'autres utilisateurs ont partagés avec vous, directement à partir de l'interface Vibe.

- 1 Accédez à votre espace de travail personnel.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Micro-Blogues et éléments partagés*.

Dans la colonne de droite, Vibe répertorie tous les éléments que des personnes ont partagés avec vous.

2.10 Utilisation des micro-blogues

Utilisez la fonction Micro-blogue pour capturer des notes personnelles rapides ou informer d'autres personnes de ce dont vous vous occupez actuellement. Elle vous offre une plus grande transparence, de sorte que vos collaborateurs savent ce que vous faites et comment ils peuvent vous aider à exécuter vos tâches.

Les micro-blogues sont différents des blogues traditionnels dans la mesure où ils ne visent pas à présenter l'intégralité d'un sujet ou d'un argument, mais plutôt à donner un extrait d'informations de l'auteur du micro-blogue. Les micro-blogues ne devraient contenir qu'une ou deux phrases courtes.

Pour plus d'informations sur les blogues traditionnels dans Novell Vibe, reportez-vous à la [Section 6.2, « Utilisation des dossiers de blogue », page 85.](#)

- ♦ [Section 2.10.1, « Publication d'un micro-blogue », page 42](#)
- ♦ [Section 2.10.2, « Affichage des entrées de micro-blogue des personnes suivies », page 42](#)
- ♦ [Section 2.10.3, « Affichage des entrées de micro-blogue des utilisateurs Vibe que vous ne suivez pas », page 43](#)

2.10.1 Publication d'un micro-blogue

- 1 Accédez à la page d'accueil de votre espace de travail personnel.
- 2 Dans le champ *Que faites-vous ?*, spécifiez votre entrée de micro-blogue, puis cliquez sur *Partager*.

2.10.2 Affichage des entrées de micro-blogue des personnes suivies

Vous pouvez afficher les entrées de micro-blogue des personnes suivies de trois façons :

- ♦ [« Configuration d'un flux en direct pour afficher les entrées de micro-blogue des personnes suivies » page 42](#)
- ♦ [« Utilisation des onglets Pertinence de votre espace de travail personnel pour afficher les entrées de micro-blogue des personnes suivies » page 42](#)
- ♦ [« Utilisation de votre périphérique mobile pour afficher les entrées de micro-blogue des personnes suivies » page 43](#)

Pour plus d'informations sur la façon de s'abonner à des personnes dans Vibe, reportez-vous à la [Section 2.5.1, « Suivi d'espaces de travail et de dossiers », page 38.](#)

Configuration d'un flux en direct pour afficher les entrées de micro-blogue des personnes suivies

Tout comme Twitter, Vibe vous permet de voir des flux en direct des entrées de micro-blogue des personnes auxquelles vous êtes abonné.

Pour savoir comment configurer un flux en direct de micro-blogue, reportez-vous à la [Section 2.13.1, « Configuration d'un flux en direct », page 47.](#)

Utilisation des onglets Pertinence de votre espace de travail personnel pour afficher les entrées de micro-blogue des personnes suivies

- 1 Accédez à votre espace de travail personnel.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Micro-Blogues et éléments partagés*.

La colonne *Micro-blogues suivis* liste les entrées de micro-blogue des utilisateurs auxquels vous êtes abonné actuellement.


Utilisation de votre périphérique mobile pour afficher les entrées de micro-blogue des personnes suivies


Vibe vous permet d'utiliser votre périphérique mobile pour afficher les entrées de micro-blogue des personnes auxquelles vous êtes abonné, comme l'explique la section « [Viewing the Newest Micro-Blog Entries of People You're Following](#) » (Affichage des entrées de micro-blogue les plus récentes des personnes que vous suivez) du chapitre « [Using Novell Vibe on Your Mobile Device](#) » (Utilisation de Novell Vibe sur votre périphérique mobile) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

2.10.3 Affichage des entrées de micro-blogue des utilisateurs Vibe que vous ne suivez pas

- ♦ « [Affichage des entrées de micro-blogue d'un utilisateur à l'aide de l'icône Présence](#) » page 43
- ♦ « [Affichage des entrées de micro-blogue d'un utilisateur en accédant à son espace de travail personnel](#) » page 44

Affichage des entrées de micro-blogue d'un utilisateur à l'aide de l'icône Présence

Vibe vous permet d'afficher les entrées de micro-blogue d'un utilisateur en cliquant sur l'icône *Présence*  de ce dernier, située en regard de son nom dans une entrée.

- 1 Cliquez sur l'icône *Présence*  de l'utilisateur dont vous souhaitez afficher les entrées de micro-blogue.

L'aperçu du profil s'affiche.



- 2 Cliquez sur *Micro-blogue*.

Affichage des entrées de micro-blogue d'un utilisateur en accédant à son espace de travail personnel

Vous pouvez accéder à l'espace de travail personnel d'un utilisateur pour afficher ses entrées de micro-blogue.

- 1 Accédez à l'espace de travail personnel de l'utilisateur dont vous souhaitez afficher les entrées de micro-blogue.
- 2 Dans le panneau de navigation, cliquez sur le dossier Micro-blogue.
Les entrées de micro-blogue de l'utilisateur sont listées dans le dossier.

2.11 Abonnement à un dossier ou une entrée

Vous pouvez configurer Novell Vibe pour qu'il vous envoie des notifications par message électronique pour les dossiers et leurs sous-dossiers ou pour des entrées individuelles. En d'autres termes, vous pouvez vous « abonner » à un dossier ou une entrée. En outre, les propriétaires de dossier peuvent configurer Vibe pour vous envoyer des notifications par message électronique, comme décrit à la section « [Configuring Folders to Send E-Mail Notifications to Other Users](#) » (Configuration des dossiers pour envoyer des notifications par message électronique à d'autres utilisateurs) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4). Cependant, étant donné que les paramètres d'abonnement individuels d'un utilisateur priment sur ceux des propriétaires de dossier, vous pouvez remplacer n'importe quelle configuration de niveau supérieur.

Si vous êtes particulièrement intéressé par un dossier ou une entrée spécifique, il se peut que vous souhaitiez vous y abonner. Lorsque vous vous abonnez à un dossier ou une entrée, Vibe vous avertit de l'activité se déroulant dans le dossier ou l'entrée.

- ♦ [Section 2.11.1, « Abonnement à un dossier », page 44](#)
- ♦ [Section 2.11.2, « Abonnement à une entrée », page 44](#)
- ♦ [Section 2.11.3, « Sélection des types de notification et des destinations des envois », page 45](#)
- ♦ [Section 2.11.4, « Ajout et modification de destinations d'envoi », page 45](#)
- ♦ [Section 2.11.5, « Remplacement des paramètres de notification de niveau plus élevé », page 46](#)

2.11.1 Abonnement à un dossier

- 1 Accédez au dossier auquel vous voulez vous abonner.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Notification par message électronique* dans la barre d'outils > Opération.
La boîte de dialogue Choix du type de notification par message électronique s'affiche.
- 3 Passez à la [Section 2.11.3, « Sélection des types de notification et des destinations des envois », page 45](#).

2.11.2 Abonnement à une entrée

- 1 Accédez à l'entrée à laquelle vous souhaitez vous abonner et ouvrez-la.
- 2 Dans la barre d'outils Pied de page de l'entrée, cliquez sur *S'abonner à cette entrée*.

Le formulaire « Sélectionnez le type de notification par message électronique » s'affiche.

- 3 Passez à la [Section 2.11.3, « Sélection des types de notification et des destinations des envois », page 45.](#)

2.11.3 Sélection des types de notification et des destinations des envois

Ce formulaire vous permet de choisir les types de notification que vous souhaitez recevoir, ainsi que l'adresse électronique ou le numéro de téléphone auquel les notifications doivent être envoyées.

- 1 Sélectionnez une adresse électronique ou un numéro de téléphone auquel envoyer les notifications.

Vous pouvez sélectionner plusieurs adresses électroniques ou numéros de téléphone cibles pour chaque type de notification en appuyant simplement sur Ctrl et en sélectionnant les éléments souhaités.

Vous pouvez sélectionner ces destinations dans n'importe laquelle des sections proposées qui représentent les types de notification par message électronique :

Digest : (accessible pour des dossiers uniquement) Vibe envoie un message qui résume toutes les activités du dossier et de ses sous-dossiers. Il envoie les notifications digest selon une planification établie par l'administrateur de votre site.

Messages individuels : (avec pièces jointes) Vibe envoie un message pour chaque entrée créée ou modifiée et les messages contiennent des fichiers joints.

Messages individuels sans pièces jointes : Vibe envoie un message pour chaque entrée créée ou modifiée. Les messages ne contiennent pas les éventuels fichiers joints aux entrées concernées. Vibe envoie tous les types de notifications individuelles toutes les cinq minutes.

Message adapté à la messagerie texte : Vibe envoie un message adapté à un affichage au format texte. Le contenu du message contient uniquement le titre de l'entrée créée ou modifiée sous forme de lien. Vibe envoie les notifications de type message texte toutes les cinq minutes maximum.

- 2 (Facultatif) Sélectionnez *Remplacer les notifications prédéfinies par ces sélections* si vous souhaitez que vos sélections remplacent celles définies par l'administrateur ou le propriétaire du dossier.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.11.5, « Remplacement des paramètres de notification de niveau plus élevé », page 46.](#)
- 3 Cliquez sur *OK*.

2.11.4 Ajout et modification de destinations d'envoi

Vous pouvez ajouter et modifier vos informations de messagerie électronique et de numéro de téléphone dans votre profil personnel.

- 1 Accédez à la page d'accueil de votre espace de travail personnel, puis cliquez sur le lien *Profil* en regard de votre avatar (image).
- 2 Cliquez sur *Modifier*.
- 3 Indiquez les informations de destination appropriées dans les champs *Adresse électronique*, *Adresse électronique mobile* et *Adresse électronique de la messagerie texte*.
- 4 Cliquez sur *OK*.

Désormais, lorsque vous sélectionnez vos types de notification et destinations comme expliqué à la [Section 2.11.3, « Sélection des types de notification et des destinations des envois », page 45](#), vous voyez les informations de contact nouvelles ou modifiées.

2.11.5 Remplacement des paramètres de notification de niveau plus élevé

Si un propriétaire de dossier ou un administrateur a configuré un dossier pour vous envoyer des notifications par message électronique, vous pouvez remplacer les paramètres de niveau plus élevé.

- 1 Accédez au dossier pour lequel vous souhaitez remplacer les paramètres de notification de niveau plus élevé.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Notification par message électronique*.
- 3 Sélectionnez les types de notification que vous souhaitez recevoir.
- 4 Sélectionnez *Remplacer les notifications prédéfinies par ces sélections*.
- 5 Cliquez sur *OK*.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de notification par message électronique :

- 1 Accédez au dossier pour lequel vous souhaitez remplacer les paramètres de notification de niveau plus élevé.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Notification par message électronique*.
- 3 Assurez-vous qu'aucune adresse électronique n'est sélectionnée dans aucune section.
- 4 Sélectionnez *Remplacer les notifications prédéfinies par ces sélections*.
- 5 Cliquez sur *OK*.

2.12 Utilisation d'applications distantes

Les applications distantes communiquent avec une application tierce en ligne et renvoient des informations de cette application tierce vers Novell Vibe.

Par exemple, votre administrateur Vibe peut créer une application distante pour Twitter qui affiche, dans Vibe, toutes vos entrées Twitter.

Les applications distantes sont très personnalisables et sont configurées par votre administrateur Vibe. Consultez ce dernier si vous souhaitez demander une nouvelle application distante.

Pour plus d'informations sur l'affichage des applications distantes activées par votre administrateur Vibe, reportez-vous à la section « [Managing Remote Applications](#) » (Gestion des applications distantes) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Vous pouvez également afficher les applications distantes en tant qu'accessoires de dossier et d'espace de travail, comme décrit à la [Section 8.1, « Création d'un d'accessoire », page 139](#).

2.13 Affichage des flux en direct



Novell Vibe vous permet d'afficher les flux en direct des dernières entrées dans vos équipes, dans vos emplacements suivis ou dans l'ensemble du site, de sorte que vous puissiez rester informé en temps réel sans devoir accéder au site Vibe. En outre, tout comme dans Twitter, vous pouvez voir les flux en direct des entrées de micro-blogue des utilisateurs que vous suivez.

- ♦ [Section 2.13.1, « Configuration d'un flux en direct », page 47](#)
- ♦ [Section 2.13.2, « Affichage des nouvelles entrées dans votre flux en direct », page 47](#)

- ♦ [Section 2.13.3, « Utilisation de la zone de notification pour afficher le nombre de nouvelles entrées », page 47](#)
- ♦ [Section 2.13.4, « Affichage d'une diffusion de news dans le client GroupWise », page 47](#)

2.13.1 Configuration d'un flux en direct

Pour configurer un flux en direct à partir de votre site Vibe :

- 1 Cliquez sur l'icône *Paramètres*  dans le coin supérieur droit du site Vibe, puis sur l'icône *Diffusion de news* .
Le flux en direct s'affiche.
- 2 Dans la liste déroulante *Sélectionner le flux*, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - ♦ **Mes équipes** : affiche les entrées les plus récentes des membres de vos différentes équipes.
 - ♦ **Suivi complet** : affiche les entrées les plus récentes publiées dans les emplacements que vous suivez, ainsi que par les personnes auxquelles vous êtes abonné.
 - ♦ **Tout le site** : affiche les entrées les plus récentes qui ont été publiées sur le site Vibe.
 - ♦ **Micro-blogs** : affiche les entrées de micro-blogue les plus récentes des utilisateurs que vous suivez actuellement.
- 3 (Facultatif) Réduisez la fenêtre du flux en direct.
La fenêtre du flux en direct s'affiche dans la zone de notification de votre poste de travail.

2.13.2 Affichage des nouvelles entrées dans votre flux en direct

- 1 Ouvrez la fenêtre de flux en direct que vous avez réduite (située dans la zone de notification de votre poste de travail).
Le flux en direct est automatiquement mis à jour toutes les cinq minutes. Pour mettre à jour instantanément le flux et afficher les entrées les plus récentes, cliquez sur *Rafraîchir*.

2.13.3 Utilisation de la zone de notification pour afficher le nombre de nouvelles entrées

Dans le navigateur Web Firefox, vous pouvez afficher le nombre de nouvelles entrées qui ont été publiées depuis le dernier rafraîchissement du flux en direct.

- 1 Examinez la zone de notification de la fenêtre de flux que vous avez réduite. Le nombre de nouvelles entrées est affiché sur la gauche. En l'absence de nouvelles entrées, aucun nombre ne s'affiche.

2.13.4 Affichage d'une diffusion de news dans le client GroupWise

Vous pouvez afficher votre diffusion de news Vibe dans le client GroupWise, afin de rester informé des derniers ajouts dans Vibe sans devoir quitter GroupWise.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, reportez-vous à la rubrique « [Création d'un nouveau panneau](#) » de la section « [Organisation rapide](#) » du *Guide de l'utilisateur du client Windows GroupWise 2012*.

2.14 Affichage des dossiers en tant que flux RSS ou ATOM

RSS et ATOM vous permettent de configurer des flux vers des dossiers Novell Vibe et d'afficher ces flux à un emplacement pratique.

Vous pouvez configurer un dossier Vibe auquel un lecteur RSS ou ATOM pourra accéder, de façon à ce que le dossier Vibe envoie les entrées nouvelles ou modifiées à ce lecteur. Cette méthode simple vous permet de rester informé de l'activité associée à un dossier donné.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Viewing Vibe Folders as RSS or ATOM Feeds](#) » (Affichage des dossiers Vibe en tant que flux RSS ou ATOM) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

2.15 Synchronisation des tâches et des agendas avec une application du bureau

La fonctionnalité iCal de Novell Vibe vous permet de synchroniser des tâches et des agendas Vibe avec n'importe quelle application de bureau qui prend en charge le format iCal (par exemple, Google et Outlook). Vous pouvez synchroniser les tâches et les agendas comme suit :

- ♦ [Section 2.15.1, « Synchronisation des dossiers de tâches et des dossiers d'agendas », page 48](#)
- ♦ [Section 2.15.2, « Synchronisation des éléments de tâches et d'agendas lors de la création d'entrées », page 49](#)

2.15.1 Synchronisation des dossiers de tâches et des dossiers d'agendas

Vous pouvez synchroniser les dossiers de tâches et d'agendas Vibe avec d'autres listes de tâches et agendas qui prennent en charge le format iCal.

- 1 Accédez au dossier de tâches ou d'agenda que vous souhaitez synchroniser avec l'application d'agenda de votre bureau.
- 2 Cliquez sur la barre d'outils Pied de page, située en bas de la page du dossier.
- 3 Dans la section *URL iCal* de la table présentée, sélectionnez et copiez l'URL iCal.
Ce lien permet d'exporter les données d'agenda Vibe en vue de les inclure dans un autre agenda prenant en charge le format iCal.
- 4 Collez l'URL iCal dans la section requise de l'application d'agenda du bureau.
Consultez la documentation de l'application de bureau pour obtenir des instructions sur l'emplacement où vous devez coller l'URL iCal et effectuez la synchronisation.

2.15.2 Synchronisation des éléments de tâches et d'agendas lors de la création d'entrées

Lorsque vous créez une entrée de tâche ou d'agenda dans Vibe, vous pouvez configurer Vibe pour envoyer des notifications par message électronique et des tâches/rendez-vous à tous les utilisateurs, groupes ou équipes que vous avez associés à l'entrée.

- 1 Lors de la création de cette dernière, sélectionnez *Envoyer une notification par message électronique aux assignés* ou *Envoyer une notification par message électronique aux participants*, selon que vous créez une entrée de tâche ou d'agenda.

Les tâches et rendez-vous iCal apparaissent dans la liste de tâches et dans l'agenda principal des destinataires si l'application de messagerie électronique prend en charge iCal. Lorsque des utilisateurs marquent une tâche comme *Accepté* ou *Terminé*, un message électronique est envoyé au créateur de l'entrée initiale, l'informant du changement. Toutefois, le changement d'état n'apparaît pas dans Vibe.


Pour plus d'informations sur la procédure de création d'une entrée dans Vibe, reportez vous à la [Section 7.1, « Création d'une entrée de dossier »](#), page 114.

3 Navigation dans l'interface Novell Vibe


Novell Vibe offre diverses méthodes de navigation dans l'interface.

- ♦ [Section 3.1, « Navigation dans l'espace de travail », page 51](#)
- ♦ [Section 3.2, « Affichage et visite des emplacements récents », page 51](#)
- ♦ [Section 3.3, « Affichage et nouvelle consultation des entrées récentes », page 51](#)
- ♦ [Section 3.4, « Gestion de vos emplacements favoris », page 52](#)
- ♦ [Section 3.5, « Accès à vos équipes », page 52](#)
- ♦ [Section 3.6, « Utilisation de balises », page 53](#)

3.1 Navigation dans l'espace de travail

Vous pouvez accéder à l'arborescence de l'espace de travail à partir de n'importe quelle page de Novell Vibe. Située dans le coin supérieur gauche de l'interface Vibe, l'icône Arborescence de l'espace de travail  affiche le chemin de l'ensemble des espaces de travail et dossiers qui contiennent l'emplacement que vous voyez actuellement, sans quitter la page active.

Pour accéder à un autre espace de travail ou dossier :

- 1 Cliquez sur l'icône Arborescence de l'espace de travail .
- 2 Développez *Espace de travail privé*.
- 3 Recherchez et sélectionnez le nom de l'emplacement souhaité ' de travail.
Vibe affiche l'emplacement souhaité.

3.2 Affichage et visite des emplacements récents

Novell Vibe fournit la liste des dossiers et espaces de travail que vous avez visités récemment sur le site Vibe. Vous pouvez revenir rapidement aux emplacements auxquels vous avez récemment accédé.

- 1 Cliquez sur *Emplacements récents* dans la barre d'outils Opération, puis sur l'emplacement que vous voulez consulter de nouveau.

Par défaut, Vibe stocke les 20 derniers emplacements que vous avez visités.

3.3 Affichage et nouvelle consultation des entrées récentes

Novell Vibe permet de voir et de reconsulter rapidement les entrées récemment publiées et visitées.

- 1 Cliquez sur *Mon espace de travail* dans la barre d'outils Opération.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Récent*.

Dans la colonne de gauche, Vibe affiche les entrées que vous avez publiées récemment.

Dans la colonne de droite, Vibe affiche les dernières entrées consultées.

3.4 Gestion de vos emplacements favoris

Novell Vibe vous permet d'ajouter et de modifier aisément vos emplacements favoris du site Vibe, ainsi que d'y accéder.

- ♦ [Section 3.4.1, « Ajout d'un emplacement favori », page 52](#)
- ♦ [Section 3.4.2, « Accès à vos emplacements favoris », page 52](#)
- ♦ [Section 3.4.3, « Modification de vos emplacements favoris », page 52](#)

3.4.1 Ajout d'un emplacement favori

- 1 Accédez à un espace de travail ou un dossier que vous voulez ajouter comme favori.
- 2 Cliquez sur *Mes favoris* dans la barre d'outils Opération.
- 3 Cliquez sur *Ajouter cet emplacement*.

3.4.2 Accès à vos emplacements favoris

- 1 Cliquez sur *Mes favoris* dans la barre d'outils Opération.
- 2 Cliquez sur le titre de l'emplacement que vous souhaitez visiter.

3.4.3 Modification de vos emplacements favoris

Vous pouvez modifier vos emplacements favoris en les déplaçant dans la liste ou en les supprimant.

- 1 Cliquez sur *Mes favoris* dans la barre d'outils Opération.
- 2 Cliquez sur *Modifier les favoris*.
La boîte de dialogue Modifier les favoris s'affiche.
- 3 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier.
- 4 Cliquez sur *Monter*, *Descendre* ou *Supprimer*.
- 5 Cliquez sur *OK*.

3.5 Accès à vos équipes

Novell Vibe permet d'accéder facilement et rapidement aux espaces de travail de vos équipes.


- 1 Cliquez sur *Mes équipes* dans la barre d'outils Opération.
Toutes les équipes dont vous êtes membre s'affichent.
- 2 Cliquez sur le titre de l'espace de travail d'équipe que vous souhaitez consulter.

3.6 Utilisation de balises

Les balises sont des mots-clés qui classent un espace de travail, un dossier ou une entrée. La fonction d'ajout de balises de Novell Vibe permet de créer des conteneurs virtuels pour des emplacements et des entrées. Comme pour les dossiers de votre courrier électronique, vous pouvez classer les informations et y revenir ultérieurement.

- ♦ [Section 3.6.1, « Ajout de balises à des espaces de travail ou des dossiers », page 53](#)
- ♦ [Section 3.6.2, « Ajout de balises à des entrées », page 53](#)
- ♦ [Section 3.6.3, « Localisation d'éléments marqués par une balise », page 54](#)
- ♦ [Section 3.6.4, « Choix entre balises personnelles et balises globales », page 54](#)

3.6.1 Ajout de balises à des espaces de travail ou des dossiers


- 1 Accédez à l'espace de travail ou au dossier que vous souhaitez associer à une balise.
- 2 Cliquez sur *Espace de travail* > *Ajouter des balises à cet espace de travail* ou sur *Dossier* > *Ajouter des balises à ce dossier* dans la barre d'outils Opération, selon que vous voulez marquer un espace de travail ou un dossier.
La boîte de dialogue *Ajouter des balises à cet espace de travail* ou *Ajouter des balises à ce dossier* s'affiche.
- 3 Choisissez *Balise personnelle* ou *Balise globale*, selon que cette balise doit être visible pour vous seul ou pour la communauté tout entière.
Pour plus d'informations sur la différence entre les balises personnelles et de communauté, reportez-vous à la [Section 3.6.4, « Choix entre balises personnelles et balises globales », page 54](#).
- 4 Commencez à taper le nom de la balise à appliquer à l'espace de travail ou au dossier.
Ce champ utilise la fonction de recherche par saisie de texte, de sorte que si une balise portant le nom souhaité existe déjà, elle apparaît dans la liste déroulante. S'il n'y figure pas, vous créez une nouvelle balise.
Pour afficher la liste des balises existantes, cliquez dans le champ de saisie, puis appuyez sur la barre d'espace.
- 5 Terminez la saisie du nom de la balise ou sélectionnez-le dans la liste déroulante, puis cliquez sur l'icône *Ajouter* .
- L'espace de travail ou le dossier est marqué par la balise que vous avez indiquée, laquelle s'affiche dans la boîte de dialogue *Ajouter des balises à cet espace de travail*.
- 6 Cliquez sur *OK*.

3.6.2 Ajout de balises à des entrées

- 1 Dans l'entrée à laquelle vous souhaitez ajouter une balise, cliquez sur l'onglet *Balises*.
- 2 Cliquez sur *Ajouter des balises*.
- 3 Choisissez *Balise personnelle* ou *Balise globale*, selon que cette balise doit être visible pour vous seul ou pour la communauté tout entière.
Pour plus d'informations sur la différence entre les balises personnelles et de communauté, reportez-vous à la [Section 3.6.4, « Choix entre balises personnelles et balises globales », page 54](#).
- 4 Commencez à taper le nom de la balise à appliquer à l'entrée.

Ce champ utilise la fonction de recherche par saisie de texte, de sorte que si une balise portant le nom souhaité existe déjà, elle apparaît dans la liste déroulante. S'il n'y figure pas, vous créez une nouvelle balise.

Pour afficher la liste des balises existantes, cliquez dans le champ de saisie, puis appuyez sur la barre d'espace.

- 5 Terminez la saisie du nom de la balise ou sélectionnez-le dans la liste déroulante, puis cliquez sur l'icône *Ajouter* .

L'entrée est maintenant marquée par la balise que vous avez spécifiée.

- 6 Cliquez sur *Fermer*.

3.6.3 Localisation d'éléments marqués par une balise

Vibe permet de localiser tous les emplacements et toutes les entrées marqués par une balise particulière.

- 1 Cliquez sur l'icône *Options de recherche* .

La boîte de dialogue *Options de recherche* s'affiche.

- 2 Sélectionnez *Balises*.

- 3 Dans le champ, entrez le nom de la balise recherchée.

Pour afficher la liste des balises existantes, cliquez dans le champ de saisie, puis appuyez sur la barre d'espace.

- 4 Sélectionnez la balise dans la liste déroulante.

Vibe affiche tous les emplacements et toutes les entrées qui ont été marqués à l'aide de la balise spécifiée.

3.6.4 Choix entre balises personnelles et balises globales

Balises personnelles : les balises personnelles sont réservées à votre usage uniquement. Lorsque vous créez une balise de ce type, vous êtes la seule personne qui puisse la voir et l'utiliser.


Balises globales : les balises globales peuvent être utilisées et affichées par toute personne autorisée à consulter l'espace de travail, le dossier ou l'entrée marquée par l'une de ces balises. Par exemple, si vous créez une balise globale sur le dossier de fichiers dans votre espace de travail d'équipe, toutes les personnes autorisées à consulter le dossier de fichiers peuvent utiliser la balise que vous avez créée pour marquer d'autres emplacements avec le même nom de balise. Ces personnes peuvent aussi utiliser les fonctions de recherche de Vibe pour localiser des entrées marquées avec ce nom de balise.

Vous ne pouvez ajouter des balises globales à des emplacements et entrées que si vous disposez des droits appropriés.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction de recherche afin de localiser des éléments marqués par une balise, reportez-vous à la [Section 2.4.3, « Utilisation de la recherche avancée », page 34](#).

4 Gestion et utilisation des espaces de travail

Le site de Novell Vibe est constitué de plusieurs espaces de travail. Les espaces de travail sont des zones bien délimitées au sein desquelles des personnes peuvent collaborer à diverses tâches. Vibe prend en charge plusieurs types d'espaces de travail, y compris des espaces de travail personnels vous permettant de stocker certains éléments tels que vos fichiers, agenda et tâches personnels et des espaces de travail d'équipe vous permettant de collaborer avec vos coéquipiers en partageant des idées, fichiers, etc. D'autres types d'espace de travail sont également à votre disposition.

Vous pouvez afficher la structure des espaces de travail du site Vibe en cliquant sur l'icône Arborescence de l'espace de travail , en développant *Espace de travail privé* et en parcourant l'[arborescence de l'espace de travail](#).

- ♦ [Section 4.1, « Gestion générale des espaces de travail », page 55](#)
- ♦ [Section 4.2, « Gestion de votre espace de travail personnel », page 61](#)
- ♦ [Section 4.3, « Gestion d'un espace de travail d'équipe », page 64](#)
- ♦ [Section 4.4, « Gestion d'un espace de travail réservé aux discussions », page 67](#)
- ♦ [Section 4.5, « Gestion d'un espace de travail de gestion de projet », page 67](#)
- ♦ [Section 4.6, « Gestion d'une page de renvoi », page 68](#)
- ♦ [Section 4.7, « Présentation des espaces de travail globaux », page 68](#)

4.1 Gestion générale des espaces de travail

Cette section contient des informations sur les tâches qui s'appliquent à tous les types d'espace de travail.

- ♦ [Section 4.1.1, « Création d'un nouvel espace de travail », page 56](#)
- ♦ [Section 4.1.2, « Modification d'un espace de travail », page 56](#)
- ♦ [Section 4.1.3, « Suppression d'un espace de travail », page 56](#)
- ♦ [Section 4.1.4, « Restitution d'un espace de travail », page 57](#)
- ♦ [Section 4.1.5, « Copie d'un espace de travail », page 57](#)
- ♦ [Section 4.1.6, « Déplacement d'un espace de travail », page 58](#)
- ♦ [Section 4.1.7, « Ajout d'un sous-espace de travail », page 58](#)
- ♦ [Section 4.1.8, « Ajout de dossiers supplémentaires à un espace de travail », page 59](#)
- ♦ [Section 4.1.9, « Génération de rapports d'activité pour un espace de travail », page 59](#)
- ♦ [Section 4.1.10, « Définition d'une URL conviviale pour un espace de travail ou un dossier », page 60](#)
- ♦ [Section 4.1.11, « Définition d'un quota de données pour un espace de travail », page 60](#)

- [Section 4.1.12, « Personnalisation de la vue de l'espace de travail », page 60](#)
- [Section 4.1.13, « Choix d'une marque pour un espace de travail », page 61](#)
- [Section 4.1.14, « Affichage de vidéos YouTube dans un espace de travail », page 61](#)

4.1.1 Création d'un nouvel espace de travail

Novell Vibe vous permet de créer de nouveaux espaces de travail dans n'importe quel espace de travail pour lequel vous disposez des droits appropriés.

1 Accédez à l'espace de travail dans lequel vous voulez créer le nouvel espace.

2 Cliquez sur *Espace de travail > Nouvel espace de travail*.

La page Nouvel espace de travail s'affiche.

3 Précisez les informations requises concernant la page.

Titre de l'espace de travail : spécifiez un titre pour l'espace de travail.

Si vous laissez ce champ vide, l'espace de travail est intitulé Espace de travail.

Espace de travail : sélectionnez le type d'espace de travail que vous souhaitez créer.

Complétez les autres champs d'information qui s'affichent lorsque vous sélectionnez le type d'espace de travail.

Membres de l'équipe : (facultatif) cette section s'affiche uniquement si vous créez un espace de travail d'équipe. Utilisez cette section pour spécifier les utilisateurs et groupes que vous voulez inclure en tant que membres de votre espace de travail d'équipe.

Dossiers de l'espace de travail : utilisez cette section pour sélectionner les dossiers à inclure dans l'espace de travail.

Annonce : (facultatif) créez un message d'annonce à envoyer à tous les membres de l'équipe.

Si l'espace de travail que vous créez ne concerne pas une équipe spécifique, ce message est envoyé à tous les membres de l'équipe de l'espace de travail parent.

4 Cliquez sur *OK*.

4.1.2 Modification d'un espace de travail

Une fois qu'un espace de travail a été créé, vous pouvez modifier son titre et sa description, modifier l'icône qui le représente et y télécharger des pièces jointes.

1 Accédez à l'espace de travail que vous souhaitez modifier.

2 Cliquez sur *Espace de travail > Modifier l'espace de travail*.

3 Modifiez l'espace de travail selon vos besoins, puis cliquez sur *OK*.

4.1.3 Suppression d'un espace de travail

1 Accédez à l'espace de travail que vous souhaitez supprimer.

2 Cliquez sur *Espace de travail > Supprimer l'espace de travail*.

La page Supprimer l'espace de travail s'affiche.

3 (Facultatif) Sélectionnez *Purger cet espace de travail immédiatement* si vous souhaitez purger l'espace de travail pour qu'il ne puisse pas être récupéré.

IMPORTANT : cette option rend l'espace de travail et tous les dossiers et entrées qu'il contient irrécupérables ; ils sont supprimés définitivement du site Vibe.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez restituer l'espace de travail comme décrit à la [Section 4.1.4, « Restitution d'un espace de travail », page 57](#).

- 4 (Conditionnel) Si l'espace de travail contient des dossiers en miroir, vous pouvez choisir de supprimer les fichiers sources des dossiers ainsi que tous les sous-dossiers des dossiers en miroir.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de dossiers en miroir, reportez-vous à la section « [Working With Mirrored Folders](#) » (Utilisation de dossiers en miroir) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

- 5 Cliquez sur *OK*.

4.1.4 Restitution d'un espace de travail

Vibe vous permet de restituer un espace de travail que vous aviez supprimé, en le restaurant à son emplacement précédent.

- 1 Accédez à l'espace de travail dans lequel se trouvait précédemment l'espace de travail supprimé.
Par exemple, si vous souhaitez restaurer un espace de travail d'équipe qui se trouvait dans le répertoire *Espaces de travail d'équipe*, accédez au répertoire *Espaces de travail d'équipe*.

SUGGESTION : si vous souhaitez afficher tous les éléments qui ont été supprimés dans le site Vibe, accédez à l'espace de travail du niveau le plus élevé. (Par défaut, il s'agit du répertoire *Espace de travail privé*.)

- 2 Cliquez sur le dossier *Corbeille* du panneau de navigation.

ou

Cliquez sur *Affichage > Corbeille* dans la barre d'outils Opération.

La page *Corbeille* affiche tous les espaces de travail, dossiers et entrées qui ont été supprimés de l'espace de travail actuel ou des espaces de travail de plus bas niveau. Les éléments qui ont été purgés ne sont pas affichés, car ils ne sont pas récupérables.

- 3 Sélectionnez l'espace de travail que vous voulez restituer. Sélectionnez aussi les dossiers anciennement contenus dans l'espace de travail que vous souhaitez restaurer.
- 4 Cliquez sur *Restaurer*.

L'espace de travail et les dossiers sélectionnés sont restaurés à leur ancien emplacement.

Pour plus d'informations sur la fonction de restitution, reportez-vous à la section « [Restoring Deleted Items](#) » (Restauration d'éléments supprimés) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

4.1.5 Copie d'un espace de travail

- 1 Accédez à l'espace de travail que vous souhaitez copier.
- 2 Cliquez sur *Espace de travail > Copier l'espace de travail*.

La page *Copier l'espace de travail* s'affiche.

- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour copier l'espace de travail :
 - ♦ **Sélectionner le dossier ou l'espace de travail de destination** : utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder au dossier ou à l'espace de travail dans lequel vous souhaitez copier l'espace de travail et sélectionnez-le.
 - ♦ **Rechercher le dossier ou l'espace de travail de destination** : dans le champ prévu à cet effet, spécifiez le nom du dossier ou de l'espace de travail dans lequel vous souhaitez copier l'espace de travail.
- 4 Cliquez sur *OK*.

4.1.6 Déplacement d'un espace de travail

Vibe vous permet de déplacer un espace de travail dans n'importe quel dossier ou espace de travail pour lequel vous disposez de droits appropriés.

- 1 Accédez à l'espace de travail que vous souhaitez déplacer.
- 2 Cliquez sur *Espace de travail > Déplacer l'espace de travail*.
La page Déplacer l'espace de travail s'affiche.
- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour déplacer l'espace de travail :
 - ♦ **Sélectionner le dossier ou l'espace de travail de destination** : utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder au dossier ou à l'espace de travail vers lequel vous souhaitez déplacer l'espace de travail et sélectionnez-le.
 - ♦ **Rechercher le dossier ou l'espace de travail de destination** : dans le champ prévu à cet effet, spécifiez le nom du dossier ou de l'espace de travail dans lequel vous souhaitez déplacer l'espace de travail.
- 4 Cliquez sur *OK*.

4.1.7 Ajout d'un sous-espace de travail

Vibe vous permet de créer des sous-espaces de travail au sein d'espaces de travail existants.

- 1 Accédez à l'espace de travail dans lequel vous voulez ajouter le sous-espace de travail.
- 2 Cliquez sur *Espace de travail > Nouvel espace de travail*.
La page Nouvel espace de travail s'affiche.
- 3 Spécifiez les informations.

Titre de l'espace de travail : spécifiez un titre pour l'espace de travail.

Si vous laissez ce champ vide, l'espace de travail est intitulé `Espace de travail`.

Membres de l'équipe : (facultatif) cette section s'affiche uniquement si vous créez un espace de travail d'équipe. Utilisez cette section pour spécifier les utilisateurs et groupes que vous voulez inclure en tant que membres de votre espace de travail d'équipe.

Espace de travail : sélectionnez le type d'espace de travail que vous souhaitez créer.

Complétez les autres champs d'information qui s'affichent lorsque vous sélectionnez le type d'espace de travail.

Dossiers de l'espace de travail : utilisez cette section pour sélectionner les dossiers à inclure dans l'espace de travail.

Annonce : (facultatif) créez un message d'annonce à envoyer à tous les membres de l'équipe.

Si l'espace de travail que vous créez ne concerne pas une équipe spécifique, ce message est envoyé à tous les membres de l'équipe de l'espace de travail parent.

- 4 Cliquez sur *OK*.

4.1.8 Ajout de dossiers supplémentaires à un espace de travail

Vibe vous permet d'ajouter à tout moment des dossiers supplémentaires à votre espace de travail.

- 1 Accédez à l'espace de travail auquel vous voulez ajouter de nouveaux dossiers.

- 2 Cliquez sur *Espace de travail > Nouveau dossier*.

La page Nouveau dossier s'affiche.

- 3 Indiquez les informations suivantes :

Titre du dossier : spécifiez un titre pour le dossier.

Si vous n'indiquez pas de titre, le nom du dossier est celui par défaut. Par exemple, un dossier de discussion est intitulé *Discussion*.

Dossier : sélectionnez le type de dossier que vous souhaitez créer.

Pour plus d'informations sur chaque type de dossier, reportez-vous au [Chapitre 6, « Utilisation de types de dossiers spécifiques »](#), page 83.

- 4 Cliquez sur *OK*.

4.1.9 Génération de rapports d'activité pour un espace de travail

Vibe vous permet de générer des rapports sur l'activité se déroulant dans un espace de travail particulier.

- 1 Accédez à l'espace de travail pour lequel vous souhaitez générer le rapport d'activité.

- 2 Cliquez sur *Afficher > Rapport d'activité*.

La page Activité de dossier s'affiche.

- 3 Indiquez les informations suivantes :

Rapport sur l'activité entre : sélectionnez la plage de dates pour laquelle vous souhaitez générer le rapport d'activité.

Signaler l'activité de l'espace de travail ou du dossier : sélectionnez cette option pour afficher le nombre d'opérations d'affichage, d'ajout, de modification et de suppression qui ont été effectuées dans le dossier. Vous pouvez générer un rapport pour les catégories d'utilisateurs suivantes :

- ♦ **Membres de l'équipe :** affiche uniquement l'activité pour l'espace de travail des membres de l'équipe.
- ♦ **Tous les utilisateurs :** affiche l'activité pour l'espace de travail de tous les utilisateurs de Vibe. Cette option affiche le nom de chaque utilisateur qui a effectué une quelconque activité dans l'espace de travail.
- ♦ **Résumé :** affiche un résumé des activités qui ont été effectuées dans l'espace de travail. Cette option ne répertorie pas les utilisateurs individuels.

Rapport sur l'état de workflow : sélectionnez cette option pour afficher l'activité d'un workflow. Vous pouvez choisir d'afficher le temps moyen que le workflow a passé dans chaque état ou le nombre d'entrées actuellement associées à chaque état.

Sélectionnez les dossiers à prendre en compte lors de la création de rapport : sélectionnez les dossiers pour lesquels vous souhaitez générer le rapport d'activité. Si vous sélectionnez l'espace de travail, Vibe génère alors un rapport d'activité qui inclut tous les dossiers de l'espace de travail.

4 Cliquez sur *OK*.

Vibe lance le rapport dans un tableur. Pour plus d'informations sur les colonnes de ce tableur, reportez-vous à la [Section 7.15.1, « Génération de rapports d'activité », page 135](#).

4.1.10 Définition d'une URL conviviale pour un espace de travail ou un dossier

L'emploi d'une URL conviviale pour votre espace de travail ou votre dossier peut faciliter l'accès d'autres utilisateurs à ce dernier.

- 1 Accédez à l'espace de travail pour lequel vous voulez définir l'URL.
- 2 Cliquez sur *Espace de travail > Configurer des vues, des URL et des contrôles* dans la barre d'outils Opération.
- 3 Cliquez sur l'onglet *URL simples et adresses électroniques*.
- 4 Dans la section *Définir des URL simples pour ce dossier ou cet espace de travail*, sélectionnez l'un des mots-clés globaux prédéfinis dans la liste déroulante *Définir l'URL*.
Sauf si vous êtes un administrateur de site, l'URL doit commencer par l'un de ces mots-clés globaux prédéfinis.
- 5 Dans le champ prévu à cet effet, spécifiez une URL pour le dossier ou l'espace de travail.
- 6 Cliquez sur *Ajouter > Fermer*.

Pour supprimer une URL définie, sélectionnez-la dans la section *URL actuellement définies*, puis cliquez sur *Supprimer les URL sélectionnées*.

La définition d'une URL conviviale pour un dossier peut aussi permettre aux utilisateurs d'envoyer des entrées à ce dossier par courrier électronique, comme expliqué à la [Section 5.10, « Configuration d'un dossier pour la réception d'entrées par message électronique », page 75](#).

4.1.11 Définition d'un quota de données pour un espace de travail

L'administrateur Vibe vous permet de définir vos propres quotas de données pour vos espaces de travail et vos dossiers. Pour plus d'informations, reportez vous à la section « [Setting a Data Quota for Workspaces and Folders](#) » (Définition d'un quota de données pour les espaces de travail et les dossiers) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

4.1.12 Personnalisation de la vue de l'espace de travail

Vibe permet de personnaliser la présentation de votre espace de travail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Creating Custom Workspace Views](#) » (Création de vues d'espaces de travail personnalisés) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

4.1.13 Choix d'une marque pour un espace de travail



Choisir une marque pour un espace de travail est un bon moyen de rendre cet espace plus spécifique et mieux identifiable. Lorsque vous attribuez une marque à un espace de travail, celle-ci est également appliquée à tous les sous-espaces de travail et sous-dossiers.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de marques, reportez-vous à la section « [Branding a Folder or Workspace](#) » (Choix d'une marque pour un dossier ou un espace de travail) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

4.1.14 Affichage de vidéos YouTube dans un espace de travail

Cette section décrit la procédure d'affichage de vidéos YouTube dans la section *Description* de l'espace de travail. Pour plus d'informations sur l'affichage de vidéos YouTube dans la section *Marque* d'un espace de travail, reportez-vous à la section « [Branding a Folder or Workspace](#) » (Choix d'une marque pour un dossier ou un espace de travail) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Pour afficher une vidéo YouTube dans la section *Description* d'un espace de travail :

- 1 Accédez à l'espace de travail dans lequel vous voulez afficher la vidéo YouTube.
- 2 Cliquez sur *Espace de travail > Modifier l'espace de travail* dans la barre d'outils Opération.
- 3 Dans la section *Description*, cliquez sur l'icône *Développer*  pour développer les options de l'éditeur HTML, puis cliquez sur l'icône *Vidéo* .
- 4 Dans le champ *URL d'une vidéo YouTube*, collez l'URL de la vidéo YouTube que vous voulez publier.
- 5 Si vous souhaitez conserver les dimensions par défaut de YouTube, ne modifiez pas les valeurs dans les champs *Dimensions*.
- 6 Cliquez sur *Insérer*, puis sur *OK* pour afficher la vidéo dans l'espace de travail.

Pour plus d'informations sur les autres endroits où vous pouvez afficher des vidéos YouTube dans Vibe, reportez-vous à la [Section 7.16, « Affichage de vidéos YouTube dans une entrée de dossier », page 136](#).

4.2 Gestion de votre espace de travail personnel

Votre espace de travail personnel de Novell Vibe est un emplacement dans lequel vous pouvez stocker vos fichiers personnels, blogs, photos et tous les autres types d'entrées de dossier de Vibe.

Votre espace de travail personnel comprend également des onglets de tableau de bord de pertinence qui facilitent le suivi des tâches et événements d'agenda, vous informent des nouvelles entrées, affichent les éléments partagés, etc.

Les onglets Tableau de bord de pertinence se trouvent sur la page d'accueil de votre espace de travail personnel. Ces onglets vous permettent d'accéder rapidement aux informations importantes qui vous concernent.

- ♦ [Section 4.2.1, « Utilisation de l'onglet Nouveautés », page 62](#)
- ♦ [Section 4.2.2, « Affichage des entrées publiées et consultées récemment », page 62](#)
- ♦ [Section 4.2.3, « Utilisation de l'onglet Tâches et agendas », page 62](#)
- ♦ [Section 4.2.4, « Utilisation de l'onglet Micro-blogs et éléments partagés », page 63](#)

- ♦ [Section 4.2.5, « Utilisation de l'onglet Accessoires », page 63](#)
- ♦ [Section 4.2.6, « Affichage des informations de votre profil », page 63](#)

4.2.1 Utilisation de l'onglet Nouveautés

L'onglet *Nouveautés* vous permet de trouver le nouveau contenu dans vos équipes, dans les emplacements que vous suivez ou sur l'ensemble du site.

- 1 Sur la page d'accueil de votre espace de travail personnel, cliquez sur l'onglet *Nouveautés*.
- 2 Sélectionnez *Mes équipes*, *Emplacements suivis* ou *Tout le site*, en fonction de l'endroit dans lequel Vibe doit rechercher de nouveaux éléments.
Tous les nouveaux éléments ajoutés récemment s'affichent dans la partie gauche de la page, dans la section *Nouveautés*.

4.2.2 Affichage des entrées publiées et consultées récemment

Vibe permet d'afficher les entrées que vous avez publiées ou visitées dernièrement. Vous pouvez ainsi définir la priorité de vos projets en cours ou localiser rapidement une entrée que vous avez récemment créée ou consultée.

- 1 Dans la page d'accueil de votre espace de travail personnel, cliquez sur l'onglet *Récent*.
La section gauche de la page affiche les entrées que vous avez publiées récemment et la section droite de la page celles que vous avez visitées récemment.

4.2.3 Utilisation de l'onglet Tâches et agendas

Utilisez l'onglet *Tâches et agendas* pour accomplir les tâches suivantes :

- ♦ [« Affichage de vos tâches » page 62](#)
- ♦ [« Affichage des événements d'agenda de la journée » page 62](#)

Affichage de vos tâches

Pour vous aider à suivre des tâches qui vous ont été assignées, Vibe offre une méthode rapide et facile d'affichage des tâches.

- 1 Sur la page d'accueil de votre espace de travail personnel, cliquez sur l'onglet *Tâches et agendas*.
Dans la colonne de gauche, Vibe affiche les tâches qui vous sont assignées. Vous pouvez les trier en fonction des tâches à réaliser au cours des deux prochaines semaines ou afficher toutes les tâches qui vous sont actuellement assignées.

Affichage des événements d'agenda de la journée

Pour vous aider à assurer le suivi de vos événements d'agenda, Vibe vous permet d'afficher tous les événements d'agenda de la journée qui vous concernent.

- 1 Sur la page d'accueil de votre espace de travail personnel, cliquez sur l'onglet *Tâches et agendas*.
La section droite de la page affiche la planification de la journée, ainsi que les événements de tous les agendas auxquels vous êtes abonné.
Pour plus d'informations sur la façon de s'abonner à un agenda, reportez-vous à la [Section 2.5.1, « Suivi d'espaces de travail et de dossiers », page 38](#).

4.2.4 Utilisation de l'onglet Micro-blogues et éléments partagés

Utilisez l'onglet *Micro-blogues et éléments partagés* pour accomplir les tâches suivantes :

- ♦ « [Affichage des entrées de micro-blogue des personnes suivies](#) » page 63
- ♦ « [Affichage des éléments partagés par d'autres utilisateurs](#) » page 63

Affichage des entrées de micro-blogue des personnes suivies

- 1 Sur la page d'accueil de votre espace de travail personnel, cliquez sur l'onglet *Micro-blogues et éléments partagés*.

La colonne *Micro-blogues* liste les entrées de micro-blogue des utilisateurs que vous suivez actuellement.

Pour plus d'informations sur la façon de sélectionner quelqu'un à suivre, reportez-vous à la [Section 2.5.2, « Suivi de personnes », page 38](#).

Affichage des éléments partagés par d'autres utilisateurs

Lorsque d'autres utilisateurs partagent un élément avec vous, Vibe vous envoie une notification par message électronique qui contient un lien vers l'élément. Vibe permet aussi de trouver aisément les éléments que d'autres utilisateurs ont partagés avec vous.

- 1 Sur la page d'accueil de votre espace de travail personnel, cliquez sur l'onglet *Micro-blogues et éléments partagés*.

Dans la colonne de droite, Vibe répertorie tous les éléments que des personnes ont partagés avec vous.

4.2.5 Utilisation de l'onglet Accessoires


L'onglet *Accessoires* contient un panneau d'accessoires. Vous pouvez utiliser ce panneau pour améliorer la visibilité des éléments de votre espace de travail personnel. Par exemple, par défaut, l'onglet *Accessoires* contient un accessoire Livre d'or qui fait référence au dossier de livre d'or de votre espace de travail personnel. Si vous affichez cet accessoire dans l'onglet *Accessoires*, il n'est pas nécessaire d'afficher le dossier du livre d'or pour voir qui l'a signé.

Par défaut, ce panneau d'accessoires contient un accessoire Tâche, Livre d'or, Blogue et Album photo, mais vous pouvez en ajouter d'autres si vous le voulez. (Pour plus d'informations sur la procédure d'ajout d'autres accessoires, reportez-vous à la [Section 8.1, « Création d'un d'accessoire », page 139](#).)

4.2.6 Affichage des informations de votre profil

- 1 Sur la page d'accueil de votre espace de travail personnel, cliquez sur le lien *Profil* en regard de votre nom et de votre avatar.

ou

Cliquez sur votre icône *Présence*  , qui se trouve en regard de toute entrée que vous avez créée.

Les informations de votre profil personnel s'affichent.

Pour plus d'informations sur la modification des informations de votre profil, reportez-vous à la [Section 1.4.1, « Modification de votre profil », page 19](#).

4.3 Gestion d'un espace de travail d'équipe

Les espaces de travail d'équipe sont essentiels pour vous aider vous et votre équipe à accomplir ensemble vos tâches et objectifs.

En tant que propriétaire d'un espace de travail, vous êtes le premier responsable de l'administration de votre espace de travail. Vous pouvez créer d'autres conteneurs d'informations (sous-espaces de travail et dossiers), ajuster le contrôle d'accès pour déterminer le rôle et les tâches de chacun dans l'espace de travail et fournir un contenu initial afin d'aider vos coéquipiers à se mettre au travail.

- ♦ [Section 4.3.1, « Création d'un espace de travail d'équipe », page 64](#)
- ♦ [Section 4.3.2, « Ajout d'autres membres d'équipe à votre espace de travail », page 65](#)
- ♦ [Section 4.3.3, « Envoi de messages électroniques aux membres de l'équipe et annonce de l'espace de travail après sa création », page 66](#)
- ♦ [Section 4.3.4, « Affichage des membres d'une équipe », page 66](#)
- ♦ [Section 4.3.5, « Octroi aux visiteurs d'un accès à votre espace de travail d'équipe », page 67](#)

4.3.1 Création d'un espace de travail d'équipe

Par défaut, chaque utilisateur de Novell Vibe dispose des droits requis pour créer un espace de travail d'équipe.

Les espaces de travail d'équipe sont le type d'espace de travail le plus courant. Ils contribuent aux objectifs de l'équipe en permettant aux membres de cette dernière de partager rapidement des fichiers et des idées et de travailler ensemble plus efficacement et rationnellement.

Vibe permet de créer un espace de travail d'équipe hautement visible dans le répertoire Espaces de travail d'équipe. Toutefois, vous pouvez créer un espace de travail d'équipe imbriqué, c'est-à-dire un espace de travail d'équipe au sein d'un espace de travail d'équipe existant.

- ♦ [« Création d'un espace de travail d'équipe hautement visible » page 64](#)
- ♦ [« Création d'un espace de travail d'équipe au sein d'un espace de travail d'équipe existant » page 65](#)

Création d'un espace de travail d'équipe hautement visible

Si vous souhaitez que votre espace de travail d'équipe soit très visible et facile à trouver de travail, créez l'espace de travail d'équipe dans le répertoire Espaces de travail d'équipe, comme expliqué à la [Section 1.5, « Création d'un espace de travail d'équipe », page 20](#).

Création d'un espace de travail d'équipe au sein d'un espace de travail d'équipe existant

Vibe vous permet de créer des espaces de travail imbriqués, c'est-à-dire des espaces de travail au sein d'autres espaces de travail. Vous pouvez créer des espaces de travail d'équipe au sein de n'importe quel espace de travail existant pour lequel vous disposez des droits appropriés.

Cela peut s'avérer judicieux si l'espace de travail que vous souhaitez créer ne doit pas nécessairement être visible dans l'arborescence et s'il est essentiellement constitué de personnes qui sont déjà membres d'un espace de travail donné.

1 Accédez à l'espace de travail dans lequel vous voulez créer le nouvel espace de travail d'équipe.

2 Cliquez sur *Espace de travail > Nouvel espace de travail*.

La page Nouvel espace de travail s'affiche.

3 Dans la section *Espace de travail*, sélectionnez *Espace de travail d'équipe*.

Vous pouvez également créer une espace de travail de base, un espace de travail de gestion de projet et un espace de travail réservé aux discussions.

4 Indiquez les informations suivantes :

Titre de l'espace de travail : spécifiez un titre pour l'espace de travail.

Espace de travail : sélectionnez *Espace de travail d'équipe*

Membres de l'équipe : indiquez les membres de l'équipe.

Vous pouvez spécifier des utilisateurs individuels ou des groupes entiers, ou ajouter les noms qui se trouvent dans le presse-papiers. Pour plus d'informations sur l'utilisation du presse-papiers de Vibe, reportez-vous à la [Section 9.5, « Utilisation du presse-papiers Vibe », page 152](#).

Vous pouvez également cliquer sur *Membres de l'équipe*. Cette opération affiche une liste de tous les membres de l'espace de travail d'équipe dans lequel vous créez votre nouvel espace de travail d'équipe. Sélectionnez le nom des utilisateurs que vous souhaitez inclure dans votre nouvel espace de travail d'équipe.

Dossiers de l'espace de travail : sélectionnez les dossiers à inclure dans l'espace de travail.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter d'autres dossiers par la suite.

Pour plus d'informations sur la procédure d'ajout des dossiers à un espace de travail existant, reportez-vous à la [Section 4.1.8, « Ajout de dossiers supplémentaires à un espace de travail », page 59](#).

Annonce : (facultatif) cochez la case, puis saisissez un message dans le champ *Texte de l'annonce*.

Ce message informe les membres de l'équipe de l'existence de l'espace de travail et peut également en expliquer la valeur.

5 Cliquez sur *OK* pour créer le nouvel espace de travail.

4.3.2 Ajout d'autres membres d'équipe à votre espace de travail

Une fois votre espace de travail créé, vous pouvez ajouter d'autres membres Vibe à votre équipe.

1 Accédez à l'espace de travail d'équipe auquel vous souhaitez ajouter des membres.

2 Cliquez sur *Espace de travail > Modifier l'équipe* dans la barre d'outils Opération.

La page Ajouter ou supprimer des membres de l'équipe s'affiche.

3 (Facultatif) Si les membres de cet espace de travail doivent être hérités d'un dossier parent, cliquez sur *Oui*.

4 Dans le champ *Utilisateurs*, indiquez le nom des utilisateurs à ajouter à l'équipe.

Vous pouvez également spécifier des groupes entiers dans le champ *Groupes* ou vous pouvez ajouter des noms qui se trouvent dans le presse-papiers en cliquant sur *Noms d'utilisateurs du Presse-papiers*. Pour plus d'informations sur l'utilisation du presse-papiers de Vibe, reportez-vous à la [Section 9.5, « Utilisation du presse-papiers Vibe », page 152](#).

5 Cliquez sur *OK*.

Vous pouvez annoncer l'espace de travail aux nouveaux membres de l'équipe. Pour des informations sur cette opération, reportez-vous à la [Section 4.3.3, « Envoi de messages électroniques aux membres de l'équipe et annonce de l'espace de travail après sa création », page 66](#).

4.3.3 Envoi de messages électroniques aux membres de l'équipe et annonce de l'espace de travail après sa création

Vibe vous permet d'envoyer des messages électroniques à l'ensemble de votre équipe. En outre, si de nouveaux membres rejoignent l'équipe après la création de l'espace de travail, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour présenter l'espace de travail aux nouveaux membres.

Pour envoyer des messages aux membres d'une équipe :

1 Accédez à l'espace de travail d'équipe.

2 Cliquez sur *Espace de travail > Envoyer un message électronique à l'équipe* dans la barre d'outils Opération.

La page Envoyer un message électronique s'affiche.

3 Renseignez les champs appropriés.

Pour plus d'informations sur comment compléter le reste du formulaire Envoyer un message électronique, reportez-vous à la [Section 9.4, « Remplissage de la page Envoyer un message électronique », page 152](#).

4 Cliquez sur *OK*.

4.3.4 Affichage des membres d'une équipe

- ♦ « [Affichage des membres d'une équipe à partir de n'importe quelle page au sein de l'espace de travail](#) » page 67
- ♦ « [Affichage des membres d'une équipe dans un accessoire à partir de la page d'accueil d'un espace de travail](#) » page 67

Affichage des membres d'une équipe à partir de n'importe quelle page au sein de l'espace de travail

Vous pouvez afficher les membres d'une équipe à partir de n'importe quel dossier de l'espace de travail :

- 1 Sur une page quelconque de l'espace de travail, cliquez sur *Espace de travail* > *Afficher l'équipe* dans la barre d'outils Opération.

Affichage des membres d'une équipe dans un accessoire à partir de la page d'accueil d'un espace de travail

Situés dans la partie supérieure des espaces de travail et des dossiers, les accessoires sont des sections qui fournissent des informations récapitulatives. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'accessoires, reportez-vous au [Chapitre 8](#), « [Gestion des accessoires](#) », page 139.

Par défaut, Vibe comprend sur la page d'accueil de votre espace de travail un accessoire relatif à l'adhésion à une équipe. Cet accessoire affiche tous les membres de l'équipe.

4.3.5 Octroi aux visiteurs d'un accès à votre espace de travail d'équipe

Par défaut, seuls les membres d'une équipe peuvent accéder et contribuer aux espaces de travail et dossiers contenus dans l'espace de travail d'équipe. Vous souhaitez peut-être autoriser d'autres personnes à visiter l'espace de travail de votre équipe (ce qui, par défaut, signifie qu'ils peuvent lire les entrées et les commentaires, mais qu'ils ne peuvent pas créer d'entrées).

Pour plus d'informations sur la procédure d'octroi aux visiteurs d'un accès à votre espace de travail d'équipe, reportez-vous à la section « [Allowing Visitors to Your Team Workspace](#) » (Octroi d'un accès visiteur à votre espace de travail d'équipe) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

4.4 Gestion d'un espace de travail réservé aux discussions

Créez un espace de travail réservé aux discussions si vous souhaitez un emplacement pour stocker plusieurs forums de discussion. Cela peut vous aider à organiser votre site Novell Vibe, afin de diriger les utilisateurs vers un forum de discussion particulier.

Pour plus d'informations sur les espaces de travail réservés aux discussions, reportez-vous à la section « [Creating and Managing a Discussions Workspace](#) » (Création et gestion d'un espace de travail réservé aux discussions) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

4.5 Gestion d'un espace de travail de gestion de projet

Les espaces de travail de gestion de projet sont optimisés pour la gestion d'un projet.

Les espaces de travail de gestion de projet incluent des accessoires spéciaux qui aident un responsable à suivre l'avancement de tâches pour de gros projets. Bien que les espaces de travail de gestion de projet puissent contenir n'importe quel type de dossier, ils sont spécifiquement conçus pour fonctionner conjointement avec des dossiers de tâches et de réalisations.

Pour plus d'informations sur les espaces de travail de gestion de projet, reportez-vous à la section « [Creating and Managing a Project Management Workspace](#) » (Création et administration d'un espace de travail de gestion de projet) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

4.6 Gestion d'une page de renvoi

Novell Vibe vous permet de configurer une page de renvoi pour un espace de travail. Lorsque vous créez une page de renvoi sur un espace de travail, vous pouvez la remplir à l'aide des entrées existantes de l'espace de travail.

Pour plus d'informations sur la création d'une page de renvoi dans un espace de travail, reportez-vous à la section « [Creating and Managing Landing Pages](#) » (Création et gestion de pages de renvoi) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

4.7 Présentation des espaces de travail globaux

Les espaces de travail globaux contiennent des informations susceptibles d'intéresser l'ensemble de votre organisation.

Pour plus d'informations sur les espaces de travail globaux, reportez-vous à la section « [Creating Global Workspaces](#) » (Création d'espaces de travail globaux) du manuel *Novell Vibe 3.4 Administration Guide* (Guide d'administration de Novell Vibe 3.4).

5 Gestion et utilisation des dossiers

Les rubriques de cette section décrivent la procédure d'exécution des fonctions de gestion pour tous les types de dossiers de Novell Vibe.

La plupart des fonctions sont identiques, quel que soit le type de dossier que vous gérez. Toutefois, certaines fonctions de gestion sont spécifiques à des types de dossiers spécifiques. Ces fonctions sont décrites au [Chapitre 6, « Utilisation de types de dossiers spécifiques », page 83](#).

- ♦ [Section 5.1, « Création d'un nouveau dossier », page 69](#)
- ♦ [Section 5.2, « Modification d'un dossier », page 70](#)
- ♦ [Section 5.3, « Suppression d'un dossier », page 70](#)
- ♦ [Section 5.4, « Restitution d'un dossier », page 70](#)
- ♦ [Section 5.5, « Copie d'un dossier », page 71](#)
- ♦ [Section 5.6, « Déplacement d'un dossier », page 71](#)
- ♦ [Section 5.7, « Importation de fichiers dans un dossier », page 72](#)
- ♦ [Section 5.8, « Génération d'un rapport d'activité sur un dossier », page 73](#)
- ♦ [Section 5.9, « Abonnement aux notifications par message électronique à partir d'un dossier », page 75](#)
- ♦ [Section 5.10, « Configuration d'un dossier pour la réception d'entrées par message électronique », page 75](#)
- ♦ [Section 5.11, « Ajout d'entrées à un dossier par message électronique », page 75](#)
- ♦ [Section 5.12, « Configuration des colonnes d'un dossier », page 76](#)
- ♦ [Section 5.13, « Modification de la vue d'un dossier », page 78](#)
- ♦ [Section 5.14, « Configuration du nombre d'entrées à afficher dans une page de dossier », page 78](#)
- ♦ [Section 5.15, « Choix d'une marque pour un dossier », page 78](#)
- ♦ [Section 5.16, « Définition d'un quota de données pour un dossier », page 79](#)
- ♦ [Section 5.17, « Affichage de vidéos YouTube dans un dossier », page 79](#)
- ♦ [Section 5.18, « Utilisation de filtres dans les dossiers », page 79](#)
- ♦ [Section 5.19, « Liste des entrées et pages de dossier », page 80](#)

5.1 Création d'un nouveau dossier

Novell Vibe vous permet de créer de nouveaux dossiers et sous-dossiers dans n'importe quel espace de travail ou dossier pour lequel vous disposez des droits appropriés.

- 1 Accédez à l'espace de travail ou au dossier dans lequel vous souhaitez créer le nouveau dossier.
 - 2 Cliquez sur *Espace de travail > Nouveau dossier*.
- ou

Cliquez sur *Dossier > Nouveau dossier* pour créer un sous-dossier.

La page Nouveau dossier s'affiche.

- 3 Indiquez les informations suivantes :

Titre du dossier : spécifiez un titre pour le dossier.

Si vous n'indiquez pas de titre, le nom du dossier est celui par défaut. Par exemple, un dossier de discussion est intitulé *Discussion*.

Dossier : sélectionnez le type de dossier que vous souhaitez créer.

Pour plus d'informations sur chaque type de dossier, reportez-vous au [Chapitre 6, « Utilisation de types de dossiers spécifiques »](#), page 83.

- 4 Cliquez sur *OK*.

5.2 Modification d'un dossier

Une fois un dossier créé, vous pouvez modifier son titre et sa description, ainsi que l'icône qui le représente.

- 1 Accédez au dossier que vous souhaitez modifier.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Modifier le dossier*.
- 3 Modifiez le dossier selon vos besoins, puis cliquez sur *OK*.

5.3 Suppression d'un dossier

- 1 Accédez au dossier que vous souhaitez supprimer.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Supprimer le dossier*.
La page Supprimer le dossier s'affiche.
- 3 (Facultatif) Sélectionnez *Purger ce dossier immédiatement* si vous souhaitez purger le dossier pour qu'il ne puisse pas être récupéré.

IMPORTANT : si vous sélectionnez cette option, le dossier est irrécupérable et supprimé définitivement du site Novell Vibe.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez restituer le dossier comme décrit à la [Section 5.4, « Restitution d'un dossier »](#), page 70.

- 4 (Facultatif) S'il s'agit d'un dossier en miroir, vous pouvez choisir de supprimer les fichiers sources du dossier, ainsi que tous les sous-dossiers du dossier en miroir.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de dossiers en miroir, reportez-vous à la section « [Working With Mirrored Folders](#) » (Utilisation de dossiers en miroir) du manuel [Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide](#) (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

- 5 Cliquez sur *OK*.


5.4 Restitution d'un dossier

Novell Vibe vous permet de restituer un dossier que vous aviez supprimé, en le restaurant à son emplacement précédent.

- 1 Accédez au dossier ou à l'espace de travail dans lequel se trouvait précédemment le dossier supprimé.

Par exemple, si vous souhaitez restaurer un dossier de blogue qui se trouvait dans votre espace de travail personnel, accédez à ce dernier.

SUGGESTION : si vous souhaitez afficher tous les éléments qui ont été supprimés dans le site Vibe, accédez à l'espace de travail du niveau le plus élevé. (Par défaut, il s'agit du répertoire *Espace de travail privé*.)

2 Cliquez sur l'icône *Corbeille* , située dans le panneau de navigation.

La page Corbeille affiche tous les espaces de travail, dossiers et entrées qui ont été supprimés de l'espace de travail ou du dossier actuel ou des espaces de travail ou dossiers de plus bas niveau. Les éléments qui ont été purgés ne sont pas affichés, car ils ne sont pas récupérables.

3 Sélectionnez le dossier que vous voulez restituer.

4 Cliquez sur *Restaurer*.

Le dossier est restauré à son emplacement précédent. Le contenu du dossier n'est pas restauré automatiquement.

Pour plus d'informations sur la fonction de restitution, reportez-vous à la section « [Restoring Deleted Items](#) » (Restauration d'éléments supprimés) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

5.5 Copie d'un dossier

1 Accédez au dossier que vous souhaitez copier.

2 Cliquez sur *Dossier > Copier le dossier*.

La page Copier le dossier s'affiche.

3 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour copier le dossier :

- ♦ **Sélectionner le dossier ou l'espace de travail de destination :** utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder au dossier ou à l'espace de travail dans lequel vous souhaitez copier le dossier et sélectionnez-le.
- ♦ **Rechercher le dossier ou l'espace de travail de destination :** dans le champ prévu à cet effet, spécifiez le nom du dossier ou de l'espace de travail dans lequel vous souhaitez copier le dossier.

4 Cliquez sur *OK*.

REMARQUE : vous ne pouvez pas copier un sous-dossier de fichiers en miroir dans un dossier de fichiers. Cette opération n'est pas prise en charge.

5.6 Déplacement d'un dossier

Novell Vibe vous permet de déplacer un dossier vers n'importe quel dossier ou espace de travail pour lequel vous disposez de droits appropriés.

1 Accédez au dossier que vous souhaitez déplacer.

2 Cliquez sur *Dossier > Déplacer le dossier*.

La page Déplacer le dossier s'affiche.

- 3 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour déplacer le dossier :
 - ♦ **Sélectionner le dossier ou l'espace de travail de destination** : utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder au dossier ou à l'espace de travail dans lequel vous souhaitez déplacer le dossier et sélectionnez-le.
 - ♦ **Rechercher le dossier ou l'espace de travail de destination** : dans le champ prévu à cet effet, spécifiez le nom du dossier ou de l'espace de travail dans lequel vous souhaitez déplacer le dossier.
- 4 Cliquez sur *OK*.

5.7 Importation de fichiers dans un dossier

Novell Vibe vous permet d'importer des fichiers à partir de n'importe quel emplacement et de les ajouter à un dossier de votre espace de travail. Vous pouvez effectuer cette tâche de deux manières.

- ♦ [Section 5.7.1, « Glisser-déplacer des fichiers », page 72](#)
- ♦ [Section 5.7.2, « Importation de fichiers en tant que pièces jointes d'une entrée », page 72](#)
- ♦ [Section 5.7.3, « Importation de fichiers dans le dossier de fichiers », page 73](#)

5.7.1 Glisser-déplacer des fichiers

Vibe vous permet de faire glisser des fichiers à partir de n'importe quel emplacement et de les déposer dans n'importe quel dossier Vibe.

Si vous ajoutez des fichiers à un dossier de fichiers Vibe, le comportement peut différer. Pour plus d'informations sur l'ajout de fichiers à un dossier de fichiers, reportez-vous à la [Section 6.5.1, « Ajout de fichiers à un dossier de fichiers et à d'autres dossiers compatibles WebDAV », page 90](#).

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez ajouter les fichiers.
- 2 Cliquez sur *Ajouter des fichiers* dans la barre d'outils Entrée de dossier.
La fenêtre de glisser-déplacer s'ouvre.
- 3 Faites glisser un fichier à partir d'un emplacement, tel que votre bureau, et déposez-le sur l'icône de dossier dans la fenêtre de glisser-déplacer.
Une nouvelle entrée est créée, avec le fichier en pièce jointe. Le nom du document devient alors automatiquement le nom de l'entrée.

5.7.2 Importation de fichiers en tant que pièces jointes d'une entrée

Si vous voulez joindre des fichiers à une entrée de dossier, vous pouvez le faire lors de la création de l'entrée, comme expliqué à la [Section 7.1, « Création d'une entrée de dossier », page 114](#), ou modifier une entrée existante afin d'y joindre le fichier, comme expliqué à la [Section 7.13.2, « Ajout d'une pièce jointe à une entrée de dossier », page 127](#).

5.7.3 Importation de fichiers dans le dossier de fichiers

Comme chaque fichier dans un dossier de fichiers doit posséder un nom unique, les dossiers de fichiers se comportent différemment des autres types de dossiers Vibe. Pour plus d'informations sur l'importation de fichiers dans un dossier de fichiers Vibe, reportez-vous à la [Section 6.5.1, « Ajout de fichiers à un dossier de fichiers et à d'autres dossiers compatibles WebDAV »](#), page 90.

Vous pouvez importer des fichiers séparés dans un dossier de fichiers en parcourant le système de fichiers de votre ordinateur, puis en créant une nouvelle entrée de fichier, pour autant que le fichier à importer possède un nom différent de celui des autres fichiers dans le dossier de fichiers.

- 1 Accédez au dossier de fichiers dans lequel vous souhaitez importer le fichier.
- 2 Cliquez sur *Nouvelle entrée de fichier* dans la barre d'outils Entrée de dossier.
- 3 Cliquez sur *Choisir un fichier*, puis recherchez et sélectionnez le fichier à importer.
- 4 Ajoutez une description du fichier dans le champ *Description*, puis cliquez sur *OK*.

5.8 Génération d'un rapport d'activité sur un dossier

Vous pouvez générer un rapport répertoriant l'activité des utilisateurs dans le dossier, ou reprenant le nombre d'entrées dans ce dernier qui possèdent des paramètres de contrôle d'accès individuelles.

Vous devez disposer des droits appropriés pour générer ces rapports. Dans le cas contraire, ces options ne sont pas accessibles.

- ♦ [Section 5.8.1, « Génération d'un rapport d'activité des utilisateurs »](#), page 73
- ♦ [Section 5.8.2, « Génération d'un rapport d'activité d'accès à une entrée »](#), page 74

5.8.1 Génération d'un rapport d'activité des utilisateurs

- 1 Accédez au dossier pour lequel vous souhaitez générer le rapport d'activité.
- 2 Cliquez sur *Afficher > Rapports d'activité* dans la barre d'outils Opération.
La page Rapports d'activité s'affiche.
- 3 Cliquez sur *Rapport sur l'activité des utilisateurs*.
La page Activité de dossier s'affiche.
- 4 sélectionnez la plage de dates pour laquelle vous souhaitez générer le rapport d'activité.
- 5 Choisissez parmi les options suivantes :

Signaler l'activité de l'espace de travail ou du dossier : sélectionnez cette option pour afficher le nombre d'opérations d'affichage, d'ajout, de modification et de suppression qui ont été effectuées dans le dossier. Vous pouvez générer un rapport pour les catégories d'utilisateurs suivantes :

- ♦ **Membres de l'équipe :** affiche uniquement l'activité pour le dossier des membres de l'équipe.
- ♦ **Tous les utilisateurs :** affiche l'activité pour le dossier de tous les utilisateurs de Novell Vibe. Cette option affiche le nom de chaque utilisateur qui a effectué une quelconque activité dans le dossier.
- ♦ **Résumé :** affiche un résumé des activités qui ont été effectuées dans le dossier. Cette option ne répertorie pas les utilisateurs individuels.

Rapport sur l'état de workflow : sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher un rapport sur les workflows dans le dossier. Vous pouvez choisir d'afficher le temps moyen que les entrées ont passé dans chaque état de workflow ou le nombre d'entrées qui sont actuellement dans chaque état.

- 6 Dans la section *Sélectionnez les dossiers à prendre en compte lors de la création de rapports*, accédez aux dossiers pour lesquels vous voulez générer le rapport et sélectionnez-les. Vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers.
- 7 Cliquez sur *OK*.

Vibe lance le rapport dans un tableur. Pour plus d'informations sur les colonnes de ce tableur, reportez-vous à la [Section 7.15.1, « Génération de rapports d'activité », page 135](#).

Vous pouvez exécuter des rapports d'activité sur des entrées individuelles. Pour des informations sur cette opération, reportez-vous à la [Section 7.15, « Génération de rapports sur une entrée de dossier », page 135](#).

5.8.2 Génération d'un rapport d'activité d'accès à une entrée

Étant donné que les utilisateurs peuvent définir un contrôle d'accès sur des entrées individuelles, comme l'explique la section « [Controlling Access to Entries](#) » (Contrôle de l'accès aux entrées) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4), les propriétaires d'un dossier peuvent générer des rapports qui déterminent combien d'entrées du dossier possèdent des paramètres de contrôle d'accès individuels différents de ceux du dossier. En outre, les propriétaires de dossiers peuvent voir combien d'entrées sont masquées pour eux.

- 1 Accédez au dossier pour lequel vous souhaitez générer le rapport d'activité.
- 2 Cliquez sur *Afficher > Rapports d'activité* dans la barre d'outils Opération.

La page Rapports d'activité s'affiche.

- 3 Cliquez sur *Rapport d'accès aux entrées*.

La page Rapport d'accès aux entrées s'affiche. Il contient les informations suivantes :

- ♦ **Entrées dans le dossier :** indique le nombre d'entrées dans le dossier.
- ♦ **Entrées avec un paramètre de contrôle d'accès de niveau entrée :** indique le nombre d'entrées possédant des contrôles d'accès uniques au niveau entrée, différents de ceux appliqués au dossier.
- ♦ **Entrées masquées :** indique le nombre d'entrées masquées dans le dossier. Les entrées masquées sont celles que le propriétaire du dossier n'est pas autorisé à consulter, parce que leur créateur a limité les autorisations en définissant un contrôle d'accès de niveau entrée, comme l'explique la section « [Controlling Access to Entries](#) » (Contrôle de l'accès aux entrées) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Si vous êtes propriétaire d'un dossier et que vous y constatez la présence d'entrées masquées, vous pouvez demander à l'administrateur de Vibe d'inspecter ces entrées afin de vérifier que leur contenu n'est pas inapproprié ou non valide.

- ♦ **Date de création :** affiche la date à laquelle l'entrée masquée a été créée.
 - ♦ **Auteur :** affiche le nom de l'utilisateur qui a créé l'entrée masquée.
- 4 Cliquez sur *Fermer* pour quitter le rapport d'activité.

5.9 Abonnement aux notifications par message électronique à partir d'un dossier

Vous pouvez configurer un dossier d'envoi de notifications par message électronique afin de vous informer de l'activité se déroulant dans le dossier.

Pour plus d'informations sur la procédure d'abonnement aux notifications par message électronique à partir d'un dossier, reportez-vous à la [Section 2.11, « Abonnement à un dossier ou une entrée », page 44](#).

5.10 Configuration d'un dossier pour la réception d'entrées par message électronique

Avant de pouvoir ajouter des entrées de messages texte et électroniques à un dossier, comme décrit à la [Section 5.11, « Ajout d'entrées à un dossier par message électronique », page 75](#), vous devez d'abord configurer ce dossier pour permettre ces entrées.

Pour plus d'informations sur la marche à suivre, reportez-vous à la section « [Enabling Folders to Receive Entries through E-Mail](#) » (Configuration des dossiers pour la réception d'entrées par message électronique) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

5.11 Ajout d'entrées à un dossier par message électronique

Novell Vibe vous permet d'envoyer des entrées dans des dossiers par message électronique. Cette option est utile si vous n'avez pas accès au site Vibe et que vous voulez malgré tout créer une entrée. Vous pouvez également ajouter des entrées par message texte aux dossiers, de manière à pouvoir capturer vos idées et participer aux conversations même lorsque vous n'avez pas accès à un ordinateur ou à Internet.

REMARQUE : lorsque vous envoyez par message électronique un rendez-vous contenant du code HTML vers un agenda Vibe, le code HTML est supprimé du rendez-vous et Vibe affiche celui-ci en texte brut.

Pour envoyer des entrées par message électronique vers un dossier, vous devez disposer de droits suffisants pour créer des entrées dans ce dossier, comme expliqué à la [Section 7.1, « Création d'une entrée de dossier », page 114](#).

Vous devez en outre connaître l'adresse électronique définie précédemment pour le dossier.

Pour voir l'adresse électronique d'un dossier :

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez ajouter des entrées par message électronique.
- 2 Cliquez sur la barre d'outils Pied de page, située en bas de la page du dossier.

L'adresse électronique du dossier apparaît dans la section *Adresses électroniques* de la table affichée.

Il s'agit de l'adresse électronique que vous utilisez pour ajouter des entrées au dossier via la messagerie électronique.

Si vous êtes le propriétaire du dossier et que vous voulez définir une adresse électronique pour celui-ci, reportez-vous à la section « [Enabling Folders to Receive Entries through E-Mail](#) » (Configuration des dossiers pour la réception d'entrées par message électronique) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

5.12 Configuration des colonnes d'un dossier

Vibe permet de configurer des colonnes de table dans les dossiers qui contiennent ces colonnes. Les dossiers qui affichent des colonnes par défaut sont les dossiers de fichiers, de fichiers en miroirs et de discussions.

Vous pouvez configurer n'importe quel type de dossier de façon à ce qu'il affiche des colonnes en définissant pour celui-ci un mode d'affichage Fichiers, Fichiers en miroir ou Discussions, comme expliqué à la [Section 5.13, « Modification de la vue d'un dossier », page 78](#).

- ♦ [Section 5.12.1, « Affichage et masquage des colonnes », page 76](#)
- ♦ [Section 5.12.2, « Modification du nom de colonnes », page 77](#)
- ♦ [Section 5.12.3, « Réorganisation des colonnes », page 77](#)
- ♦ [Section 5.12.4, « Ajustement de la largeur des colonnes », page 77](#)
- ♦ [Section 5.12.5, « Rétablissement des valeurs par défaut des colonnes », page 77](#)

5.12.1 Affichage et masquage des colonnes

Par défaut, les colonnes disponibles sont les suivantes :

- ♦ **Titre** : affiche le titre de l'entrée.
- ♦ **Commentaires** : affiche le nombre de commentaires formulés pour l'entrée.
- ♦ **Taille** : affiche la taille du fichier de l'entrée.
- ♦ **Téléchargement** : permet de télécharger le fichier sur votre poste de travail local.
- ♦ **AFFICHER** : permet d'afficher le fichier au format HTML.
- ♦ **État** : affiche l'état de workflow du fichier.
- ♦ **Auteur** : affiche l'auteur de l'entrée.
- ♦ **Date** : indique quand l'entrée a été modifiée ou commentée pour la dernière fois.

Vous pouvez ajouter les colonnes suivantes :

- ♦ **Numéro (N°)** : affiche le numéro de l'entrée (« 1 » indique que l'entrée a été la première créée).
- ♦ **Coefficient** : affiche l'évaluation que les utilisateurs ont donnée à l'entrée.

Pour afficher ou masquer les colonnes de table dans le dossier de fichiers :

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous voulez afficher ou masquer les colonnes de table.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Options de dossier* dans la barre d'outils Opération.
La boîte de dialogue Options de dossier s'affiche.
- 3 Dans la section *Configurer les options*, choisissez *Configurer les colonnes*, puis cliquez sur *OK*.
- 4 Sélectionnez les colonnes que vous voulez afficher et désélectionnez celles que vous voulez masquer.

- 5 (Facultatif) Sélectionnez *Définir les colonnes du dossier par défaut pour tous* si vous voulez que tous les utilisateurs voient uniquement les colonnes que vous avez sélectionnées.
- 6 Cliquez sur *OK*.

5.12.2 Modification du nom de colonnes

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous voulez renommer les colonnes de table.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Options de dossier* dans la barre d'outils *Opération*.
La boîte de dialogue *Options de dossier* s'affiche.
- 3 Dans la section *Configurer les options*, choisissez *Configurer les colonnes*, puis cliquez sur *OK*.
- 4 Entrez le nouveau nom dans le champ *Libellé personnalisé* en regard de la colonne à renommer.
- 5 (Facultatif) Sélectionnez *Définir les colonnes du dossier par défaut pour tous* si vous voulez que tous les utilisateurs voient uniquement les colonnes que vous avez sélectionnées.
- 6 Cliquez sur *OK*.

5.12.3 Réorganisation des colonnes

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous voulez réorganiser les colonnes de table.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Options de dossier* dans la barre d'outils *Opération*.
La boîte de dialogue *Options de dossier* s'affiche.
- 3 Dans la section *Configurer les options*, choisissez *Configurer les colonnes*, puis cliquez sur *OK*.
- 4 Cliquez sur les icônes *Flèche vers le haut* et *Flèche vers le bas* dans la colonne *Tri* pour déplacer la colonne vers le haut ou vers le bas.
- 5 (Facultatif) Sélectionnez *Définir les colonnes du dossier par défaut pour tous* si vous voulez que tous les utilisateurs voient uniquement les colonnes que vous avez sélectionnées.
- 6 Cliquez sur *OK*.

5.12.4 Ajustement de la largeur des colonnes

Vibe permet d'ajuster la largeur des colonnes de la table.

- 1 Cliquez sur les icônes fléchées situées en haut de chaque colonne et faites-les glisser.
- 2 Une fois obtenue la largeur de colonne souhaitée, relâchez le bouton de la souris.

5.12.5 Rétablissement des valeurs par défaut des colonnes

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut des colonnes si vous avez apporté des modifications que vous ne voulez plus conserver.

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous voulez rétablir les valeurs par défaut des colonnes.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Options de dossier* dans la barre d'outils *Opération*.
La boîte de dialogue *Options de dossier* s'affiche.
- 3 Dans la section *Configurer les options*, choisissez *Configurer les colonnes*, puis cliquez sur *OK*.
- 4 Cliquez sur *Rétablir les valeurs par défaut*.

5.13 Modification de la vue d'un dossier

Novell vous permet de changer la vue d'un dossier. Par exemple, lorsque vous consultez votre dossier d'agenda dans la vue Agenda par défaut, vous pouvez faire passer l'affichage sur la vue du dossier de tâches. Vous pouvez également modifier la vue par défaut du dossier, de sorte qu'aucune autre option ne soit disponible pour ceux qui souhaitent consulter le dossier.

Toute personne qui dispose de droits d'accès à un dossier peut modifier la vue du dossier, pour autant que le propriétaire du dossier ou une personne avec les droits appropriés l'ait configuré de manière à autoriser différentes vues du dossier.



Si vous êtes le propriétaire d'un dossier et voulez autoriser d'autres vues ou modifier la vue par défaut de celui-ci, reportez-vous à la section « [Managing Folder Views](#) » (Gestion des vues de dossier) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Pour changer la vue d'un dossier après que son propriétaire l'a configuré pour prendre en charge différentes vues de dossier :

- 1 Accédez au dossier pour lequel vous souhaitez modifier la vue.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Options de dossier* dans la barre d'outils Opération.
La boîte de dialogue Options de dossier s'affiche.
- 3 Dans la section *Afficher les options*, choisissez la vue selon laquelle le dossier doit s'afficher, puis cliquez sur *OK*.
La vue du dossier devient celle que vous avez spécifiée.

5.14 Configuration du nombre d'entrées à afficher dans une page de dossier

Vous pouvez sélectionner le nombre d'entrées à afficher par page dans chaque dossier du site Novell Vibe.

- 1 Cliquez sur l'icône *Paramètres*  dans le coin supérieur droit de l'interface Vibe, puis sur l'icône *Préférences personnelles* .
La boîte de dialogue Préférences personnelles s'affiche.
- 2 Dans le champ *Entrées par page de dossier*, définissez le nombre maximal d'entrées à afficher sur chaque page du site Vibe.
La valeur par défaut est 25.
- 3 Cliquez sur *OK*.

5.15 Choix d'une marque pour un dossier

Choisir une marque pour un dossier est un bon moyen de le rendre plus spécifique et mieux identifiable. Lorsque vous attribuez une marque à un dossier, celle-ci est également appliquée à tous les sous-espaces de travail et sous-dossiers.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de marques, reportez-vous à la section « [Branding a Folder or Workspace](#) » (Choix d'une marque pour un dossier ou un espace de travail) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).



5.16 Définition d'un quota de données pour un dossier

L'administrateur Vibe vous permet de définir vos propres quotas de données pour vos espaces de travail et vos dossiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Setting a Data Quota for Workspaces and Folders](#) » (Définition d'un quota de données pour les espaces de travail et les dossiers) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

5.17 Affichage de vidéos YouTube dans un dossier

Cette section décrit la procédure d'affichage de vidéos YouTube dans la section *Description* du dossier. Pour plus d'informations sur l'affichage de vidéos YouTube dans la section *Marque* d'un dossier, reportez-vous à la section « [Branding a Folder or Workspace](#) » (Choix d'une marque pour un dossier ou un espace de travail) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Pour afficher une vidéo YouTube dans la section *Description* d'un dossier :

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous voulez afficher la vidéo YouTube.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Modifier le dossier* dans la barre d'outils Opération.
- 3 Dans la section *Description*, cliquez sur l'icône *Développer*  dans l'éditeur HTML, puis cliquez sur l'icône *Vidéo* .
- 4 Dans le champ *URL d'une vidéo YouTube*, collez l'URL de la vidéo YouTube que vous voulez publier.
- 5 Si vous souhaitez conserver les dimensions par défaut de YouTube, ne modifiez pas les valeurs dans les champs *Dimensions*.
- 6 Cliquez sur *Insérer*, puis sur *OK* pour afficher la vidéo dans le dossier.

Pour plus d'informations sur les autres endroits où vous pouvez afficher des vidéos YouTube dans Novell Vibe, reportez-vous à la [Section 7.16, « Affichage de vidéos YouTube dans une entrée de dossier », page 136](#).

5.18 Utilisation de filtres dans les dossiers

De nombreux types de dossiers dans Novell Vibe proposent un filtre qui vous aide à parcourir rapidement les informations de votre dossier.

- ♦ [Section 5.18.1, « Création d'un filtre », page 79](#)
- ♦ [Section 5.18.2, « Application d'un filtre existant », page 80](#)
- ♦ [Section 5.18.3, « Modification d'un filtre », page 80](#)
- ♦ [Section 5.18.4, « Suppression d'un filtre », page 80](#)

5.18.1 Création d'un filtre

Dans la section *Filtrer*, Vibe vous permet de créer plusieurs filtres dans votre dossier. Vous pouvez facilement appliquer ces derniers pour parcourir rapidement vos entrées.

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez créer le filtre.
- 2 Dans la section *Filtrer*, cliquez sur *Filtres*.

- 3 Cliquez sur *Ajouter un nouveau filtre*.

Ce formulaire est presque identique à celui utilisé pour les recherches avancées (reportez-vous à la [Section 2.4.3, « Utilisation de la recherche avancée »](#), page 34 pour plus d'informations sur les différents champs de ce formulaire).

Outre les éléments expliqués à la [Section 2.4.3, « Utilisation de la recherche avancée »](#), page 34, vous devez tenir compte des éléments suivants lors de la création d'un filtre :

Nom du filtre : entrez le nom du filtre.

Rendre ce filtre accessible à tous : activez cette option si le filtre doit être accessible à tous les utilisateurs qui visitent le dossier. Si cette option n'est pas sélectionnée, le filtre n'est accessible qu'à l'utilisateur qui l'a créé.

- 4 Cliquez sur *OK*.

5.18.2 Application d'un filtre existant

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous avez déjà créé le filtre que vous voulez appliquer.
- 2 Dans la section *Filtrer*, cliquez sur le nom du filtre.

Le filtre est appliqué au dossier.

Une fois qu'un filtre est appliqué, les éléments de ce dossier qui ne correspondent pas à ses critères n'apparaissent plus dans la liste. Pour supprimer le filtre, cliquez sur *Aucun* dans la section *Filtrer*.

5.18.3 Modification d'un filtre

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez modifier un filtre déjà créé.
- 2 Dans la section *Filtrer*, cliquez sur *Filtres*.
- 3 Dans la section *Filtres personnels*, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le filtre que vous voulez modifier.
- 4 Cliquez sur *Modifier*.
- 5 Effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur *OK*.

5.18.4 Suppression d'un filtre

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez supprimer un filtre existant.
- 2 Dans la section *Filtrer*, cliquez sur *Filtres*.
- 3 Dans la section *Filtres personnels*, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le filtre que vous voulez supprimer.
- 4 Cliquez sur *Supprimer*, puis sur *OK* pour confirmer la suppression du filtre.

5.19 Liste des entrées et pages de dossier

De nombreux types de dossiers de Novell Vibe proposent une barre d'outils Liste d'entrées qui vous permet de rechercher des entrées individuelles ou de naviguer parmi les pages des listes. Certains de ces outils ne sont utiles que lorsque le dossier comporte plusieurs pages d'entrées. Les outils disponibles sont les suivants :

Entrée : indiquez le numéro (affiché dans la colonne *Numéro*) de l'entrée que vous souhaitez afficher, puis cliquez sur *Aller*.

Flèches Précédent/Suivant : permet de faire défiler les pages du dossier.

Page : entrez un numéro de page dans cette zone de texte, puis cliquez sur *Aller* pour afficher les entrées de cette page de liste.

6 Utilisation de types de dossiers spécifiques

Novell Vibe offre différents types de dossiers qui vous permettent à vous et vos équipes d'effectuer des tâches spécifiques.

Bon nombre des fonctions de gestion des dossiers sont les mêmes pour tous les types de dossiers. Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions générales de gestion de dossiers, reportez-vous au [Chapitre 5, « Gestion et utilisation des dossiers », page 69](#).

Cette section décrit la procédure d'exécution des tâches propres à chaque type de dossier.

- ♦ [Section 6.1, « Utilisation des dossiers de discussion », page 83](#)
- ♦ [Section 6.2, « Utilisation des dossiers de blogue », page 85](#)
- ♦ [Section 6.3, « Utilisation des dossiers d'agenda », page 86](#)
- ♦ [Section 6.4, « Utilisation des dossiers de livre d'or », page 90](#)
- ♦ [Section 6.5, « Utilisation des dossiers de fichiers », page 90](#)
- ♦ [Section 6.6, « Utilisation des dossiers de réalisations », page 91](#)
- ♦ [Section 6.7, « Utilisation des dossiers de micro-blogue », page 91](#)
- ♦ [Section 6.8, « Utilisation des dossiers de fichiers en miroir », page 92](#)
- ♦ [Section 6.9, « Utilisation des dossiers d'album photo », page 92](#)
- ♦ [Section 6.10, « Utilisation des dossiers d'enquêtes », page 94](#)
- ♦ [Section 6.11, « Utilisation des dossiers de tâches », page 96](#)
- ♦ [Section 6.12, « Utilisation des dossiers Wiki », page 106](#)
- ♦ [Section 6.13, « Création de contenu dans un dossier », page 111](#)

6.1 Utilisation des dossiers de discussion

Vous pouvez tirer parti des discussions pour obtenir des commentaires et des retours sur les interrogations et les réflexions exprimées. Vous pouvez démarrer des threads de discussion généraux dans le dossier de discussion de votre espace de travail personnel. Pour des threads de discussion plus spécifiques à un projet ou une équipe, démarrez le thread de discussion dans le dossier de discussion de l'espace de travail approprié.

Il est souvent plus efficace de démarrer un thread de discussion plutôt que d'envoyer un message électronique à plusieurs utilisateurs. En effet, d'autres intéressés et experts peuvent alors facilement venir rejoindre la conversation, sans attendre que le message électronique soit transféré au cours de la discussion.


Par défaut, le dossier de discussion est trié de manière à présenter les discussions les plus récentes en haut de la liste des entrées de discussion.

- ♦ [Section 6.1.1, « Tri des entrées de discussions par titre de colonne », page 84](#)
- ♦ [Section 6.1.2, « Épinglage d'entrées de discussion », page 84](#)
- ♦ [Section 6.1.3, « Affichage des entrées de discussion », page 84](#)
- ♦ [Section 6.1.4, « Personnalisation des colonnes dans les dossiers de discussions », page 84](#)

6.1.1 Tri des entrées de discussions par titre de colonne


Vous pouvez trier vos entrées de discussion par titre de colonne, à savoir *Numéro d'entrée (N°)*, *Titre*, *État*, *Auteur*, *Date* ou *Évaluation*.

Pour trier les entrées de discussion par titre de colonne :

- 1 Cliquez sur le titre de la colonne correspondant à la façon dont vous souhaitez trier vos discussions.
L'icône *Trier*  apparaît en regard du titre de colonne correspondant à la manière dont les discussions sont triées.
- 2 Cliquez de nouveau sur le titre de colonne pour inverser l'ordre de tri des discussions.

6.1.2 Épinglage d'entrées de discussion

Novell Vibe permet d'« épingler » des entrées de discussion, de manière à les consulter facilement par la suite en les plaçant dans la partie supérieure de la liste des entrées de discussion. Cela revient à définir un signet pour une entrée de discussion que vous voulez suivre.

- 1 Dans un dossier de discussion, cliquez sur l'icône *Épingler* grise  en regard de l'entrée de discussion qui vous intéresse.
L'icône *Épingler* passe du gris à l'orange. Au prochain rafraîchissement de la page, l'entrée de discussion est placée dans la partie supérieure de la liste des entrées de discussion. Elle reste en haut de la liste jusqu'à ce que vous cliquiez de nouveau sur l'icône *Épingler* pour « détacher » l'entrée de discussion.
Vous pouvez épingler plusieurs entrées de discussion. Les entrées de discussion épinglées sont triées par ordre alphabétique selon les titres.

6.1.3 Affichage des entrées de discussion

- 1 Cliquez sur le titre de l'entrée de discussion.
L'entrée de discussion est ouverte dans la zone de contenu ou dans une boîte de dialogue, comme expliqué à la [Section 7.19, « Configuration du style d'affichage des entrées », page 137](#).

6.1.4 Personnalisation des colonnes dans les dossiers de discussions

Pour plus d'informations sur la procédure de personnalisation des colonnes des dossiers de discussions, reportez-vous à la [Section 5.12, « Configuration des colonnes d'un dossier », page 76](#).

6.2 Utilisation des dossiers de blogue

Les blogues sont un moyen idéal pour exprimer votre avis à propos de thèmes qui vous intéressent. Ainsi, si vous travaillez dans le cadre d'un projet et êtes responsable d'un aspect donné de ce projet, vous pouvez informer votre équipe de votre progression personnelle en publiant un blogue dans le dossier de blogue de l'espace de travail d'équipe.

- ♦ [Section 6.2.1, « Utilisation de la barre d'outils Blogue », page 85](#)
- ♦ [Section 6.2.2, « Organisation de votre dossier de blogue », page 85](#)

6.2.1 Utilisation de la barre d'outils Blogue

Contrairement à d'autres vues de dossier, le dossier de blogue propose la barre d'outils Blogue sur chaque entrée. La barre d'outils s'affiche au bas de chaque entrée de blogue et permet d'effectuer différentes opérations sans ouvrir l'entrée :

- ♦ **Ajouter un commentaire** : permet d'ajouter rapidement un commentaire à une entrée.
- ♦ **Afficher les commentaires** : ouvre une liste contenant tous les commentaires formulés pour l'entrée.
- ♦ **Envoyer à un ami** : permet d'envoyer une entrée de blogue par message électronique à toute personne susceptible de s'y intéresser.
- ♦ **S'abonner** : permet de vous envoyer des notifications lorsque des activités se déroulent dans cette entrée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.11, « Abonnement à un dossier ou une entrée », page 44](#).

6.2.2 Organisation de votre dossier de blogue

Il existe plusieurs façons d'organiser votre dossier de blogue.

- ♦ [« Création d'une nouvelle page de blogue » page 85](#)
- ♦ [« Tri des entrées de blogue » page 86](#)
- ♦ [« Utilisation de la section Archives » page 86](#)

Création d'une nouvelle page de blogue

Vous pouvez organiser votre dossier de blogue en différentes pages de blogue. Les pages de blogue apparaissent dans la barre latérale Blogue, située dans la partie droite du dossier de blogue, au-dessus de la section *Archives*. En outre, dans le panneau de navigation, vous pouvez développer votre dossier de blogue afin d'afficher vos pages de blogue.

Pour créer une nouvelle page de blogue :

- 1 Dans un dossier de blogue, cliquez sur *Nouvelle page du blogue* dans la barre d'outils Entrée de dossier.
- 2 Dans le champ *Titre*, spécifiez le nom de la nouvelle page de blogue que vous souhaitez créer.
- 3 Cliquez sur *OK*.

Tri des entrées de blogue

Vous pouvez trier vos entrées de blogue par *Numéro d'entrée (N°)*, *Titre*, *État*, *Auteur* ou *Créé/Modifié*.

- 1 Cliquez sur la liste déroulante *Trier par* dans la barre d'outils Entrée de dossier.
- 2 Sélectionnez la méthode de tri des entrées de votre dossier Blogue.

Utilisation de la section Archives

La barre latérale Blogue du dossier de blogue comprend une section *Archives* qui affiche tous les mois de l'année au cours desquels des blogues ont été créés. Lors de votre premier accès à un dossier de blogue, toutes les entrées de blogue sont affichées dans la zone d'affichage principale. La sélection d'un mois archivé filtre simplement les entrées dans le dossier pour n'afficher que les entrées qui ont été créées au cours de ce mois.

Vous pouvez utiliser la section *Archives* pour accéder rapidement à une entrée de blogue spécifique simplement en connaissant le mois de sa création. Elle vous permet également d'afficher toutes les entrées de blogues qui ont été créées au cours d'un mois sélectionné.

- 1 Dans la section *Archives*, cliquez sur le mois au cours duquel le blogue a été créé.
Le mois le plus récent est affiché en haut de la section *Archives*.
Dans la zone d'affichage principale du dossier de blogue, Novell Vibe affiche toutes les entrées de blogue qui ont été créées au cours de ce mois.
- 2 (Facultatif) Vous pouvez ensuite parcourir le blogue que vous recherchez en cliquant sur le nom de la page de blogue où il est stocké.
Le blogue s'affiche dans la zone de contenu.

6.3 Utilisation des dossiers d'agenda












Novell Vibe vous permet de créer un dossier d'agenda dans chaque espace de travail souhaité. Vous pouvez tenir à jour un agenda personnel dans votre espace de travail personnel, puis ajouter des agendas distincts dans vos espaces de travail d'équipe pour assurer le suivi des événements spécifiques à l'équipe.

- ♦ [Section 6.3.1, « Modification de la vue de votre dossier d'agenda », page 86](#)
- ♦ [Section 6.3.2, « Affichage de tous les événements d'agenda vous concernant », page 87](#)
- ♦ [Section 6.3.3, « Synchronisation d'agendas Vibe de votre choix », page 87](#)
- ♦ [Section 6.3.4, « Affichage des éléments d'agenda pour la journée depuis tous les agendas auxquels vous êtes abonné », page 88](#)
- ♦ [Section 6.3.5, « Synchronisation de votre agenda avec une application de bureau », page 88](#)
- ♦ [Section 6.3.6, « Configuration d'une page de renvoi pour l'affichage de tous les événements d'agenda assignés à l'utilisateur qui consulte la page », page 89](#)
- ♦ [Section 6.3.7, « Importation d'agendas », page 89](#)

6.3.1 Modification de la vue de votre dossier d'agenda

Vous pouvez personnaliser l'affichage du dossier Agenda de différentes façons :

- ♦ Cliquez sur *Jour ouvrable* ou sur *Jour complet* pour déterminer si Vibe doit afficher toutes les heures de la journée, ou uniquement les heures de travail ordinaires.

- ♦ Utilisez les icônes Flèche vers la gauche  et Flèche vers la droite  pour spécifier la page de dossier précédente ou suivante. Par exemple, si vous consultez en ce moment trois jours d'informations, cliquez sur les flèches pour faire apparaître les trois jours précédents ou suivants d'informations.
- ♦ Cliquez sur l'applet d'agenda  pour accéder à un mois et à un jour spécifiques.
- ♦ Cliquez sur l'icône *Aujourd'hui*  pour accéder à la date du jour.
- ♦ Cliquez sur l'icône appropriée pour spécifier la plage de temps affichée sur une page de dossier (1 jour , 3 jours , 5 jours , 7 jours , 14 jours  ou un mois ).
- ♦ Cliquez sur l'icône *Paramètres de l'agenda*  pour spécifier les options suivantes :
 - ♦ le jour de la semaine auquel l'agenda commence (samedi, dimanche ou lundi) ;
 - ♦ l'heure à laquelle votre journée de travail commence.
- ♦ Cliquez sur la liste déroulante *Afficher* pour afficher l'une des vues suivantes :
 - ♦ **Événements assignés** : affiche tous les événements de l'agenda qui vous sont actuellement assignés.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 6.3.2, « Affichage de tous les événements d'agenda vous concernant »](#), page 87.
 - ♦ **Dossier - Événements** : (par défaut) affiche toutes les entrées de l'agenda à la date à laquelle l'événement est planifié.
 - ♦ **Dossier - Tout par date de création** : affiche les entrées à la date à laquelle l'entrée a été créée. Elles incluent les entrées de fichier ajoutées au dossier d'agenda à l'aide de l'option *Ajouter des fichiers*.
 - ♦ **Dossier - Tout par activité** : affiche les entrées à la date à laquelle l'entrée a été modifiée pour la dernière fois. Elles incluent les entrées de fichier ajoutées au dossier d'agenda à l'aide de l'option *Ajouter des fichiers*.

6.3.2 Affichage de tous les événements d'agenda vous concernant

Vibe vous permet d'afficher à un emplacement pratique tous les événements d'agenda passés et futurs qui vous concernent. Il s'agit de tous les événements qui vous sont assignés, à titre individuel ou en tant que membre d'une équipe ou d'un groupe.

- 1 Accédez au dossier d'agenda dans votre espace de travail personnel.
- 2 Dans la liste déroulante *Afficher*, sélectionnez *Événements assignés*.

Tous les événements d'agenda qui vous sont assignés dans le système Vibe s'affichent dans l'agenda.

6.3.3 Synchronisation d'agendas Vibe de votre choix

Vibe vous permet de sélectionner les agendas Vibe à synchroniser et de les afficher dans un seul agenda récapitulatif dans le panneau d'accessoires. Cela évite de devoir consulter plusieurs agendas.

- 1 Accédez à l'espace de travail ou au dossier dans lequel vous souhaitez afficher l'agenda.
- 2 Cliquez sur la liste déroulante *Panneau d'accessoires*.
- 3 Cliquez sur *Ajouter un accessoire*.
- 4 Dans la section *Étendue des accessoires*, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez afficher l'accessoire.

Accessoire personnel pour cette page uniquement : vous êtes la seule personne à pouvoir consulter cet accessoire, et ce uniquement sur la page d'espace de travail ou de dossier actuelle.

Accessoire personnel pour tous les dossiers et espaces de travail : vous êtes la seule personne à pouvoir consulter cet accessoire, mais il s'affiche sur toutes les pages d'espace de travail ou de dossier que vous affichez.

Accessoire de la communauté pour cette page : cet accessoire apparaît uniquement sur cette page mais est visible pour toutes les personnes qui affichent cette dernière. Seuls les propriétaires d'espaces de travail et de dossiers sont autorisés à définir des accessoires de communauté.

5 Dans la section *Type d'accessoire*, sélectionnez *Résumé de l'agenda*.

6 Cliquez sur *OK*.

La page Configuration des accessoires s'affiche.

7 Dans le champ *Titre*, indiquez un titre pour l'agenda.

8 Dans la section *Style d'affichage*, sélectionnez si vous souhaitez que la galerie de photos présente une bordure.

9 Dans la section *Sélectionner le(s) dossier(s) d'agenda à afficher*, parcourez l'arborescence de l'espace de travail et sélectionnez tous les agendas que vous souhaitez inclure dans l'accessoire *Résumé de l'agenda*.

Vibe prend les événements de tous les dossiers d'agenda que vous sélectionnez ici et les affiche dans un seul agenda pratique dans le panneau d'accessoires.

10 Cliquez sur *Appliquer > Fermer*.

L'accessoire *Résumé de l'agenda* apparaît dans le panneau d'accessoires sur les pages que vous avez configurées pour l'afficher, comme expliqué à l'[Étape 4](#).

6.3.4 Affichage des éléments d'agenda pour la journée depuis tous les agendas auxquels vous êtes abonné

Vibe vous permet de visualiser tous vos événements d'agenda pour la journée, en une seule vue synchronisée. Cette vue affiche uniquement les événements qui vous concernent parmi les agendas auxquels vous êtes abonné.

1 Accédez à la page d'accueil de votre espace de travail personnel.

2 Cliquez sur l'onglet *Tâches et agendas*.

La section droite de la page affiche la planification de la journée, ainsi que les événements de tous les agendas auxquels vous êtes abonné.

Pour plus d'informations sur la façon de vous abonner à un agenda dans Vibe, reportez-vous à la [Section 2.5.1, « Suivi d'espaces de travail et de dossiers »](#), page 38.

6.3.5 Synchronisation de votre agenda avec une application de bureau

Vibe propose des URL iCal pour les dossiers d'agenda, de sorte à pouvoir synchroniser votre dossier d'agenda Vibe avec votre application de bureau.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'iCal pour synchroniser votre agenda avec une application de bureau, reportez-vous à la [Section 2.15, « Synchronisation des tâches et des agendas avec une application du bureau »](#), page 48.

6.3.6 Configuration d'une page de renvoi pour l'affichage de tous les événements d'agenda assignés à l'utilisateur qui consulte la page

Si vous êtes chargé de la gestion d'une page de renvoi pour un espace de travail, vous pouvez configurer cette dernière de manière à ce qu'elle affiche les événements d'agenda assignés à cet utilisateur spécifique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Adding Content to Your Landing Page](#) » (Ajout de contenu à votre page de renvoi) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

6.3.7 Importation d'agendas

Vibe vous permet d'importer des agendas à partir d'autres applications logicielles. Vous pouvez importer des agendas à partir d'Outlook ou d'autres applications qui permettent d'exporter vers des fichiers au format `.ical`, `.ics`, `.ifb` et `.icalendar`.

Vous pouvez importer des agendas en tant que fichier unique ou importer une liste d'agendas à partir d'une URL.

- ♦ « [Importation d'agendas en tant que fichier unique](#) » page 89
- ♦ « [Importation d'agendas à partir d'une URL](#) » page 89

Importation d'agendas en tant que fichier unique

- 1 Accédez au dossier d'agenda dans lequel vous souhaitez importer l'agenda.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Options de dossier* dans la barre d'outils Opération.
La boîte de dialogue Options de dossier s'affiche.
- 3 Dans la section *Options d'importation d'agenda*, sélectionnez *Depuis le fichier iCalendar*.
- 4 Cliquez sur *OK*.
La boîte de dialogue Importer un agenda à partir d'un fichier s'affiche.
- 5 Cliquez sur *Choisir un fichier*, puis recherchez la tâche à importer et sélectionnez-la.
- 6 Cliquez sur *Télécharger*.

Importation d'agendas à partir d'une URL

- 1 Accédez au dossier d'agenda dans lequel vous souhaitez importer l'agenda.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Options de dossier* dans la barre d'outils Opération.
La boîte de dialogue Options de dossier s'affiche.
- 3 Dans la section *Options d'importation d'agenda*, choisissez *Par URL*.
- 4 Cliquez sur *OK*.
La boîte de dialogue Importer un agenda par URL s'affiche.
- 5 Dans le champ approprié, indiquez l'URL qui comporte une liste d'agendas à importer.
- 6 Cliquez sur *OK*.

6.4 Utilisation des dossiers de livre d'or

Le dossier de livre d'or de Novell Vibe permet de stocker toutes vos entrées de livre d'or. Par défaut, les signatures du livre d'or s'affichent sous l'onglet *Accessoires* de l'espace de travail personnel d'un utilisateur. En signant sur votre livre d'or, vos amis et vos collègues peuvent communiquer rapidement avec vous.

Pour signer le livre d'or d'un autre utilisateur :

- 1 Accédez au dossier de livre d'or de l'utilisateur.
- 2 Dans le coin supérieur droit du dossier, cliquez sur *Signer le livre d'or*.
- 3 Dans la section *Titre*, spécifiez un titre pour la signature.
- 4 Dans la section *Description*, composez votre message.
- 5 (Facultatif) Dans la section *Pièces jointes*, ajoutez des pièces jointes.
- 6 Cliquez sur *OK*.

6.5 Utilisation des dossiers de fichiers

Les dossiers de fichiers de Novell Vibe vous permettent de stocker vos fichiers et d'en assurer le suivi facilement. Vous pouvez stocker vos fichiers personnels dans le dossier de fichiers de votre espace de travail personnel, tandis que vous placerez les fichiers relatifs à vos équipes dans vos dossiers d'équipe. Il est ainsi aisé de partager des fichiers avec vos coéquipiers et d'autres personnes susceptibles de les consulter.

- ♦ [Section 6.5.1, « Ajout de fichiers à un dossier de fichiers et à d'autres dossiers compatibles WebDAV », page 90](#)
- ♦ [Section 6.5.2, « Personnalisation des colonnes dans les dossiers de fichiers », page 91](#)

6.5.1 Ajout de fichiers à un dossier de fichiers et à d'autres dossiers compatibles WebDAV

Les dossiers de fichiers se comportent différemment des autres types de dossiers Vibe. Dans la plupart de ses dossiers, Vibe vous permet d'ajouter plusieurs fichiers portant le même nom, pour autant que chaque fichier soit ajouté sous la forme d'une entrée distincte. Par contre, dans les dossiers de fichiers, chaque fichier doit posséder un nom unique. Les fichiers configurés pour prendre en charge WebDAV exigent eux aussi que chaque fichier possède un nom unique.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un dossier en vue de la prise en charge de WebDAV, reportez-vous à la section « [Configuring a Folder to Support WebDAV](#) » (Configuration d'un dossier pour la prise en charge de WebDAV) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Lorsque vous ajoutez un fichier à un dossier de fichiers ou un dossier compatible WebDAV, si ce fichier possède le même nom qu'un fichier qui a déjà ajouté au dossier, vous constatez le comportement suivant, selon la méthode utilisée pour ajouter le fichier :

- ♦ « [Ajout d'un fichier sous la forme d'une nouvelle entrée de fichier](#) » page 91
- ♦ « [Ajout d'un fichier par glisser-déplacer](#) » page 91
- ♦ « [Ajout d'un fichier à l'aide de WebDAV](#) » page 91

Ajout d'un fichier sous la forme d'une nouvelle entrée de fichier

Lorsque vous ajoutez un fichier sous la forme d'une nouvelle entrée de fichier dans votre dossier de fichiers et que ce dernier contient déjà un fichier du même nom, un message d'état vous en avertit et vous n'êtes pas autorisé à effectuer le chargement.

Pour plus d'informations sur la façon d'ajouter une nouvelle entrée de fichier à votre dossier de fichiers lorsque l'entrée de fichier possède un nom unique, reportez-vous à la [Section 5.7.3](#), « [Importation de fichiers dans le dossier de fichiers](#) », page 73.

Ajout d'un fichier par glisser-déplacer

Lorsque vous ajoutez un fichier à un dossier de fichiers par glisser-déplacer et que ce dernier contient déjà un fichier du même nom, le nouveau fichier chargé remplace le fichier existant, ce dernier étant stocké sous la forme d'une version précédente.

Pour plus d'informations sur la façon de placer un fichier dans un dossier Vibe par glisser-déplacer, reportez-vous à la [Section 5.7.1](#), « [Glisser-déplacer des fichiers](#) », page 72.

Pour plus d'informations sur la gestion des versions des fichiers, reportez-vous à la [Section 7.13.9](#), « [Utilisation du contrôle de version avec des fichiers](#) », page 131.

Ajout d'un fichier à l'aide de WebDAV

Lorsque vous ajoutez un fichier à un dossier compatible WebDAV et que ce dernier contient déjà un fichier du même nom, le nouveau fichier chargé remplace le fichier existant, ce dernier étant stocké sous la forme d'une version précédente.

Pour plus d'informations sur la gestion des versions des fichiers, reportez-vous à la [Section 7.13.9](#), « [Utilisation du contrôle de version avec des fichiers](#) », page 131.

6.5.2 Personnalisation des colonnes dans les dossiers de fichiers

Pour plus d'informations sur la procédure de personnalisation des colonnes des dossiers de fichiers, reportez-vous à la [Section 5.12](#), « [Configuration des colonnes d'un dossier](#) », page 76.

6.6 Utilisation des dossiers de réalisations

Les dossiers de réalisations permettent de suivre la progression de plusieurs dossiers de tâches. Les dossiers de réalisations s'emploient le plus souvent dans ces espaces de travail, mais peuvent aussi l'être dans d'autres espaces de travail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 4.5](#), « [Gestion d'un espace de travail de gestion de projet](#) », page 67.

6.7 Utilisation des dossiers de micro-blogue

Un dossier de micro-blogue dans Novell Vibe permet de stocker toutes vos entrées de micro-blogue. Utilisez les entrées de micro-blogue pour indiquer votre état à vos collaborateurs. Vous pouvez accéder au dossier de micro-blogue d'une autre personne pour visualiser ce qu'elle fait et, éventuellement, proposer votre assistance en lui faisant part de vos connaissances et expériences.

Pour plus d'informations sur la fonction de micro-blogue, reportez-vous à la [Section 2.10](#), « [Utilisation des micro-blogues](#) », page 41.

6.8 Utilisation des dossiers de fichiers en miroir

Les dossiers de fichiers en miroir utilisent un système de fichiers sur un serveur externe, à la place du système de fichiers Novell Vibe où d'autres informations Vibe sont stockées. Ces dossiers peuvent utiliser n'importe quel chemin de fichier local ou WebDAV.

Pour plus d'informations sur les dossiers de fichiers en miroir, reportez-vous à la section « [Working With Mirrored Folders](#) » (Utilisation des dossiers en miroir) du manuel *Novell Vibe 3.4 Administration Guide* (Guide d'administration de Novell Vibe 3.4).

Pour plus d'informations sur la procédure de personnalisation des colonnes des dossiers de fichiers, reportez-vous à la [Section 5.12, « Configuration des colonnes d'un dossier », page 76.](#)

6.9 Utilisation des dossiers d'album photo

Les albums photo stockent et affichent des images. Vous pouvez stocker vos photos personnelles dans le dossier d'album photo de votre espace de travail personnel et celles relatives à une équipe dans le dossier d'album photo de l'espace de travail d'équipe.

- ♦ [Section 6.9.1, « Organisation de votre album photo », page 92](#)
- ♦ [Section 6.9.2, « Synchronisation des albums photos », page 93](#)
- ♦ [Section 6.9.3, « Affichage et gestion des entrées de photo », page 94](#)

6.9.1 Organisation de votre album photo

- ♦ « [Création de nouveaux albums photo dans le dossier](#) » page 92
- ♦ « [Tri des entrées de photo](#) » page 92
- ♦ « [Utilisation de la section Archives](#) » page 93

Création de nouveaux albums photo dans le dossier

Vous pouvez organiser votre dossier d'album photo en différents albums photo. Les albums photo s'affichent dans la barre latérale Album photo, située dans la partie droite du dossier d'album photo. En outre, dans le panneau de navigation, vous pouvez développer votre dossier d'album photo pour afficher tous vos albums photos dans le dossier.

Pour créer un nouvel album photo dans votre dossier d'album photo :

- 1 Cliquez sur *Nouvel album photo* dans la barre d'outils Entrée de dossier.
La page Nouvel album photo s'affiche.
- 2 Dans le champ *Titre du dossier*, spécifiez le nom du nouvel album photo que vous souhaitez créer.
- 3 Cliquez sur *OK*.

Tri des entrées de photo

Vous pouvez organiser les entrées de votre album photo selon les valeurs suivantes : *Date de création*, *Titre* ou *Créé/Modifié*.

- 1 Cliquez sur la liste déroulante *Trier par* dans la barre d'outils Entrée de dossier.
- 2 Sélectionnez la méthode de tri des entrées de votre dossier Album photo.

Utilisation de la section Archives

La barre latérale Album photo du dossier d'album photo comprend une section *Archives* qui affiche tous les mois de l'année au cours desquels des photos ont été créées. Lors de votre premier accès à un dossier d'album photo, toutes les entrées d'album photo sont affichées dans la zone d'affichage principale. La sélection d'un mois archivé filtre simplement les entrées dans le dossier pour n'afficher que les entrées qui ont été créées au cours de ce mois.

Vous pouvez utiliser la section *Archives* pour accéder rapidement à une entrée de photo spécifique simplement en connaissant le mois de sa création. Elle vous permet également d'afficher toutes les entrées de photo qui ont été créées au cours de n'importe quel mois.

- 1 Dans la section *Archives*, cliquez sur le mois au cours duquel la photo a été créée.
Le mois le plus récent est affiché en haut de la section *Archives*.
Dans la zone de contenu du dossier d'album photo, Novell Vibe affiche toutes les entrées de photo qui ont été créées au cours de ce mois.
- 2 (Facultatif) Vous pouvez par ailleurs vous rapprocher davantage de l'entrée de photo que vous recherchez en cliquant sur le nom de l'album photo dans lequel elle est stockée.
L'entrée de photo est affichée dans la zone d'affichage principale.

6.9.2 Synchronisation des albums photos

Vibe vous permet de sélectionner les albums photo Vibe à synchroniser et de les afficher dans un seul album photo récapitulatif (appelé « galerie de photos ») dans le panneau d'accessoires.

- 1 Accédez à l'espace de travail ou au dossier dans lequel vous souhaitez afficher la galerie de photos.
- 2 Cliquez sur la liste déroulante *Panneau d'accessoires*.
- 3 Cliquez sur *Ajouter un accessoire*.
- 4 Dans la section *Étendue des accessoires*, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez afficher l'accessoire.

Accessoire personnel pour cette page uniquement : vous êtes la seule personne à pouvoir consulter cet accessoire, et ce uniquement sur la page d'espace de travail ou de dossier actuelle.

Accessoire personnel pour tous les dossiers et espaces de travail : vous êtes la seule personne à pouvoir consulter cet accessoire, mais il s'affiche sur toutes les pages d'espace de travail ou de dossier que vous affichez.

Accessoire de la communauté pour cette page : cet accessoire apparaît uniquement sur cette page mais est visible pour toutes les personnes qui affichent cette dernière. Seuls les propriétaires d'espaces de travail et de dossiers sont autorisés à définir des accessoires de communauté.

- 5 Dans la section *Type d'accessoire*, sélectionnez *Galerie de photos*.
- 6 Cliquez sur *OK*.
La page Configuration des accessoires s'affiche.
- 7 Dans le champ *Titre*, indiquez un titre pour la galerie de photos.
- 8 Dans la section *Style d'affichage*, indiquez si vous souhaitez que la galerie de photos présente une bordure.
- 9 Dans la section *Nombre de photos à afficher*, indiquez le nombre maximal de résultats à afficher à tout moment dans la liste de photos.
- 10 Indiquez si les photos doivent être affichées en petit ou grand format.

11 Dans la section *Sélectionner le(s) album(s) photo à afficher*, parcourez l'arborescence de l'espace de travail et sélectionnez tous les albums photo que vous souhaitez inclure dans l'accessoire Galerie de photos.

Vibe copie les photos de tous les dossiers d'album photo que vous sélectionnez ici et les affiche dans une seule galerie de photos pratique dans le panneau d'accessoires.

12 Cliquez sur *Appliquer > Fermer*.

L'accessoire Galerie de photos apparaît dans le panneau d'accessoires sur les pages que vous avez configurées pour l'afficher, comme expliqué à l'[Étape 4](#).

6.9.3 Affichage et gestion des entrées de photo

- ♦ [« Affichage des photos » page 94](#)
- ♦ [« Gestion des entrées de photo » page 94](#)

Affichage des photos

Pour visualiser une photo en taille réelle dans une fenêtre distincte, cliquez sur sa miniature.

Pour faire défiler un album qui contient plusieurs photos, cliquez simplement sur les flèches de navigation.

Gestion des entrées de photo

Pour gérer une entrée de photo, notamment la suppression, la modification, un commentaire, etc., cliquez sur le titre de l'entrée de photo.

6.10 Utilisation des dossiers d'enquêtes

Les dossiers d'enquêtes stockent vos enquêtes ou celles créées par d'autres utilisateurs de Novell Vibe. Les enquêtes vous permettent d'interroger les membres de l'équipe ou les autres utilisateurs Vibe sur des sujets qui sont importants pour vous, votre équipe ou votre entreprise.

- ♦ [Section 6.10.1, « Participation à une enquête », page 94](#)
- ♦ [Section 6.10.2, « Création d'une enquête », page 95](#)
- ♦ [Section 6.10.3, « Modification d'une enquête », page 96](#)
- ♦ [Section 6.10.4, « Vérification des résultats d'une enquête », page 96](#)

6.10.1 Participation à une enquête

- 1 Accédez au dossier d'enquêtes qui contient l'enquête à laquelle vous souhaitez participer.
- 2 Cliquez sur le titre de l'entrée d'enquête.
- 3 Répondez aux questions de l'enquête, puis cliquez sur *Voter*.

6.10.2 Création d'une enquête

Lorsque vous créez une enquête, vous en devenez le modérateur. Selon les paramètres de contrôle d'accès que vous définissez pour l'enquête, le modérateur peut avoir plus de droits que les utilisateurs ordinaires.

- 1 Accédez au dossier d'enquêtes dans lequel vous souhaitez créer l'enquête.
- 2 Cliquez sur *Nouvelle enquête* dans la barre d'outils Entrée de dossier.
La page Enquête s'ouvre.
- 3 Remplissez les sections *Titre*, *Description* et *Pièces jointes*, comme décrit à la [Section 7.1.1](#), « Remplissage du formulaire d'entrée », page 114.
- 4 Dans la section *Date d'échéance*, indiquez la date à laquelle vous souhaitez arrêter les votes pour l'enquête. À l'issue cette échéance, les utilisateurs ne peuvent plus voter.
- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes pour la première question de votre enquête :
 - ♦ **Choix multiple : réponses multiples** : ajoute une question à choix multiples et permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs réponses.
 - ♦ **Choix multiple : réponse unique** : ajoute une question à choix multiples et limite les utilisateurs à une seule réponse.
 - ♦ **Réponse écrite** : ajoute une question en prévoyant un champ dans lequel les utilisateurs peuvent spécifier leur réponse écrite.
- 6 (Facultatif) Sélectionnez *La réponse à cette question est obligatoire*. si vous voulez obliger les utilisateurs à répondre à la question.
- 7 (Facultatif) Cliquez sur *Ajouter des réponses* si vous souhaitez ajouter davantage de possibilités de réponse pour une question à choix multiples. (Cette option n'existe pas pour les questions de type Réponse écrite.)
- 8 (Facultatif) Cliquez sur l'icône *Déplacer vers le haut* ▲ ou *Déplacer vers le bas* ▼ pour modifier l'ordre des questions de l'enquête.

Les numéros des questions sont alors modifiés pour correspondre au nouvel ordre. Lorsque vous cliquez sur *OK* pour créer l'enquête (ou la mettre à jour si vous la modifiez), les questions apparaissent dans l'ordre de votre choix.

- 9 Répétez les opérations de l'[Étape 5](#) à l'[Étape 7](#) pour ajouter d'autres questions à votre enquête.
- 10 Spécifiez les paramètres de contrôle d'accès suivants :

Personnes autorisées à consulter les résultats du vote avant l'échéance : lorsque des utilisateurs sont autorisés à afficher les résultats du vote avant la fin de l'enquête, ils peuvent voir comment les autres participants ont voté jusqu'à présent. Vous pouvez accorder ce droit à tous les utilisateurs, au modérateur et aux utilisateurs ayant déjà voté ou seulement au modérateur.

Personnes autorisées à consulter les résultats du vote après l'échéance : lorsque des utilisateurs sont autorisés à afficher les résultats du vote après la fin de l'enquête, ils peuvent voir comment les autres participants ont voté, mais seulement après avoir voté et après clôture du vote. Vous pouvez accorder ce droit à tous les utilisateurs, au modérateur et aux utilisateurs ayant voté ou seulement au modérateur.

Personnes autorisées à voir qui a voté et comment : lorsque des utilisateurs sont autorisés à afficher qui a voté et comment, ils peuvent voir comment d'autres utilisateurs ont voté. Il est déconseillé d'utiliser cette option si les utilisateurs souhaitent que leur vote reste confidentiel. Vous pouvez accorder ce droit à tous les utilisateurs, au modérateur et aux utilisateurs ayant voté ou seulement au modérateur.

Autoriser la modification ou la suppression des votes avant la date d'échéance : sélectionnez cette option si vous voulez permettre aux utilisateurs de modifier ou de supprimer leur vote avant la fin de l'enquête. Les utilisateurs connectés en tant qu'invités ne peuvent pas bénéficier de ce privilège.

11 Cliquez sur *OK*.

6.10.3 Modification d'une enquête

Vous pouvez modifier une enquête, comme vous pouvez le faire pour tout autre type d'entrée dans Vibe. Vous pouvez reformuler des questions, ajouter des réponses, modifier l'ordre des questions, etc.

- 1 Ouvrez l'enquête que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur *Modifier*.
- 2 Vous pouvez modifier les options décrites à la [Section 6.10.2, « Création d'une enquête », page 95](#).

6.10.4 Vérification des résultats d'une enquête

Une fois que vous avez voté, vous pouvez vérifier les résultats en réaffichant l'entrée.

- 1 Accédez à l'enquête et ouvrez-la à l'endroit où vous souhaitez vérifier les résultats du vote.
- 2 Cliquez sur *Afficher les détails du vote*, dans la partie inférieure de l'entrée d'enquête. Vibe affiche le pourcentage de votes obtenus pour chaque question.

6.11 Utilisation des dossiers de tâches

Les dossiers de tâches permettent de suivre la progression au niveau de l'accomplissement des assignations de travaux. Novell Vibe vous permet de créer des dossiers de tâches dans n'importe quel espace de travail. Vous pouvez tenir à jour un dossier de tâches personnel dans votre espace de travail personnel, puis ajouter des dossiers de tâches distincts dans vos espaces de travail d'équipe pour assurer le suivi des tâches spécifiques à chaque équipe.

- ♦ [Section 6.11.1, « Tri des tâches du dossier de tâches en fonction de leurs caractéristiques », page 97](#)
- ♦ [Section 6.11.2, « Filtrage de la liste des tâches », page 97](#)
- ♦ [Section 6.11.3, « Modification de tâches dans la liste des tâches », page 97](#)
- ♦ [Section 6.11.4, « Création de tâches à un emplacement précis de la liste des tâches », page 98](#)
- ♦ [Section 6.11.5, « Création de tâches liées », page 98](#)
- ♦ [Section 6.11.6, « Modification de l'ordre des tâches », page 99](#)
- ♦ [Section 6.11.7, « Gestion des sous-tâches », page 100](#)
- ♦ [Section 6.11.8, « Synchronisation des dossiers de tâches Vibe souhaités », page 102](#)
- ♦ [Section 6.11.9, « Modification de l'affichage de votre dossier de tâches », page 103](#)
- ♦ [Section 6.11.10, « Affichage de l'ensemble des tâches qui vous sont assignées », page 103](#)
- ♦ [Section 6.11.11, « Affichage de toutes les tâches assignées à une équipe, à un groupe ou à un utilisateur individuel spécifique », page 104](#)
- ♦ [Section 6.11.12, « Configuration d'une page de renvoi pour l'affichage de toutes les tâches assignées à l'utilisateur qui consulte la page », page 105](#)
- ♦ [Section 6.11.13, « Importation de tâches », page 105](#)

6.11.1 Tri des tâches du dossier de tâches en fonction de leurs caractéristiques

Vibe vous permet de trier vos tâches par numéro, nom, priorité, échéance, état, assigné et pourcentage d'avancement. Par défaut, la liste des tâches est triée selon la colonne *N°*. Si vous la triez sur la base d'un autre critère, le *N°* devient automatiquement un critère de tri secondaire. Par exemple, si vous triez la liste des tâches par priorité, les tâches sont d'abord triées par priorité, puis par numéro. Autrement dit, dans chaque groupe de tâches trié par priorité, les tâches sont triées par numéro.

Lorsque vous triez la liste des tâches comme décrit dans cette section, les tâches s'affichent dans une vue simple (les sous-tâches ne s'affichent plus en retrait sous la tâche principale). Pour afficher de nouveau les sous-tâches en retrait, triez les tâches par *N°* dans l'ordre croissant.

Pour trier des tâches :

- 1 Accédez au dossier contenant les tâches à trier.
- 2 En haut de la liste des tâches, choisissez comme titre de colonne le critère selon lequel vous souhaitez trier les tâches.

Les tâches se trouvant dans le dossier de tâches sont triées en fonction du titre de colonne sur lequel vous avez cliqué. La colonne *N°* devient automatiquement un critère de tri secondaire.


6.11.2 Filtrage de la liste des tâches

Vous pouvez localiser rapidement une tâche à l'aide du filtre. Cette fonctionnalité peut être utile si la liste des tâches contient de nombreuses entrées.

- 1 Dans le coin supérieur droit de la liste des tâches, cliquez dans le champ *Nom de recherche*, spécifiez le titre d'une entrée de tâche que vous recherchez, puis appuyez sur Entrée.

6.11.3 Modification de tâches dans la liste des tâches

Vous pouvez modifier des tâches individuelles et des sous-tâches directement à partir de la liste des tâches. Vous pouvez modifier la priorité, l'état, la date d'échéance et le pourcentage d'avancement.

- 1 Cliquez sur l'icône Flèche vers le bas  dans les colonnes *Priorité*, *État*, *Date d'échéance* ou *Fermé - % terminé(s)* correspondant à la tâche à modifier.
- 2 Dans la liste déroulante, cliquez sur la nouvelle valeur de priorité, d'état ou de pourcentage d'avancement.

ou

Si vous modifiez la date d'échéance, effectuez les modifications dans la boîte de dialogue Date d'échéance, puis cliquez sur *OK*.

Dans Vibe 3.1 ou version ultérieure, lorsque vous marquez une tâche comme terminée (dans la colonne *État*) ou lui affectez la valeur 100 % (dans la colonne *Fermé - % terminé(s)*), la date et l'heure à laquelle la tâche a été marquée comme terminée sont affichées dans la colonne *Fermé - % terminé(s)*. Dans les versions antérieures à Vibe 3.1, rien n'apparaît dans cette colonne si la tâche a été marquée comme Terminée ou réalisée à 100 %.

Vous pouvez modifier d'autres aspects d'une entrée de tâche, comme expliqué à la [Section 7.4.1](#), « [Modification de toutes les sections d'une entrée](#) », page 119.

6.11.4 Création de tâches à un emplacement précis de la liste des tâches

Lorsque vous créez de nouvelles entrées de tâche comme expliqué à la [Section 7.1, « Création d'une entrée de dossier », page 114](#), la nouvelle entrée s'affiche dans le bas de la liste des tâches. Vous pouvez créer une entrée de tâche à un emplacement précis de la liste des tâches.

- 1 Cliquez sur la colonne *N°* dans la liste des tâches pour que les tâches soient triées dans l'ordre croissant selon leur numéro.

Il peut être nécessaire de cliquer sur la colonne *N°* une seconde fois si la colonne est triée dans l'ordre décroissant après votre premier clic.

Le tri de la liste des tâches selon la colonne *N°* dans l'ordre croissant entraîne l'affichage d'une flèche de liste déroulante à droite de chaque tâche dans la liste des tâches.

- 2 Cliquez sur la flèche de liste déroulante située en regard de la tâche dans laquelle vous voulez créer une sous-tâche, puis cliquez sur *Nouvelle tâche au-dessus* ou *Nouvelle tâche en dessous*, selon l'emplacement où la tâche doit se trouver dans la liste des tâches.
- 3 Complétez le formulaire de saisie, puis cliquez sur *OK* pour terminer la création de la sous-tâche.

Pour plus d'informations sur le remplissage du formulaire de saisie, reportez-vous à la [Section 7.1.1, « Remplissage du formulaire d'entrée », page 114](#).

La tâche est créée à l'endroit approprié de la liste des tâches.

6.11.5 Création de tâches liées

Avant de lier des tâches à d'autres tâches, il importe de bien comprendre comment fonctionne la liaison de tâches dans Vibe.

- ♦ [« Présentation des tâches liées » page 98](#)
- ♦ [« Liaison de sous-tâches à d'autres tâches » page 98](#)

Présentation des tâches liées

Une tâche liée est une tâche qui doit être effectuée un nombre précis de jours après la date de début ou l'échéance de la tâche qui la précède. Seules des sous-tâches peuvent être liées. La première sous-tâche créée sous une tâche principale peut être liée à la date de début de la tâche principale. Les sous-tâches suivantes peuvent être liées à l'échéance de la sous-tâche qui les précède dans la liste des tâches.

Par exemple, la sous-tâche A débute lorsque la tâche principale commence et l'échéance de la sous-tâche A est la date de début de la tâche principale plus la durée définie pour la sous-tâche A. L'échéance de la sous-tâche B est l'échéance de la sous-tâche A plus la durée de la sous-tâche B, et ainsi de suite.

Pour lier une sous-tâche à la tâche principale ou à une autre sous-tâche, vous devez définir la durée de la sous-tâche lorsque vous la créez ou la modifiez. Pour ce faire, vous devez utiliser le champ *Durée* du formulaire de saisie. Pour plus d'informations sur la définition de la durée de la tâche, reportez-vous à la section [« Liaison de sous-tâches à d'autres tâches » page 98](#).

Liaison de sous-tâches à d'autres tâches

Pour lier une sous-tâche à une autre tâche :

- 1 Créez une sous-tâche.

Assurez-vous que la sous-tâche se trouve bien, dans la liste des tâches, en dessous de la tâche principale ou de la sous-tâche à laquelle vous voulez la lier.

Pour plus d'informations sur la création d'une sous-tâche et la modification de sa position dans la liste des tâches, reportez-vous à la section « [Création de sous-tâches](#) » page 100.

- 2 Modifiez la sous-tâche à lier à la tâche principale ou à la sous-tâche en cliquant sur le titre de la sous-tâche, puis sur *Modifier*.

Le formulaire de saisie s'affiche.

- 3 Dans la section *Période* du formulaire de saisie, assurez-vous que les champs *Début* et *Fin* sont vides.

- 4 Dans le champ *Durée*, indiquez le nombre de jours avant l'échéance de la sous-tâche.

Pour les sous-tâches liées à la tâche principale, ce nombre débute après la date de début de la tâche principale. Pour les sous-tâches liées à d'autres sous-tâches, ce nombre débute après l'échéance de la sous-tâche qui les précède dans la liste des tâches.

6.11.6 Modification de l'ordre des tâches

Lorsque la liste des tâches est triée par numéro dans l'ordre croissant, les tâches apparaissent dans l'ordre de leur création. (Pour plus d'informations sur les différentes façons de trier les tâches, reportez-vous à la [Section 6.11.1, « Tri des tâches du dossier de tâches en fonction de leurs caractéristiques »](#), page 97.)

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des tâches dans la liste des tâches. Si vous modifiez l'ordre d'une tâche, toutes les sous-tâches qui y sont associées sont également déplacées. Dans la liste des tâches, l'ordre des sous-tâches ne peut pas être modifié sans changer au préalable l'ordre de la tâche principale, sauf si vous convertissez d'abord la sous-tâche en tâche principale, comme décrit dans la section « [Conversion d'une sous-tâche en tâche principale](#) » page 101.

- ♦ « [Déplacement d'une tâche à la fois dans la liste des tâches](#) » page 99
- ♦ « [Déplacement d'une tâche vers n'importe quel endroit de la liste des tâches en un seul clic](#) » page 100

Déplacement d'une tâche à la fois dans la liste des tâches

Vous pouvez modifier l'ordre d'une seule tâche ou de plusieurs tâches simultanément.

- 1 Cliquez sur la colonne *N°* dans la liste des tâches pour que les tâches soient triées dans l'ordre croissant selon leur numéro.

Il peut être nécessaire de cliquer sur la colonne *N°* une seconde fois si la colonne est triée dans l'ordre décroissant après votre premier clic.

Le tri de la liste des tâches selon la colonne *N°* dans l'ordre croissant active les icônes de flèche qui se trouvent au-dessus de la liste des tâches.

- 2 Sélectionnez la tâche à déplacer vers le haut ou le bas dans la liste des tâches.

Pour plus de facilité, vous pouvez sélectionner plusieurs tâches à la fois.

- 3 Cliquez sur les icônes Flèche vers le haut ou Flèche vers le bas   pour faire monter ou descendre la tâche dans la liste des tâches.

Déplacement d'une tâche vers n'importe quel endroit de la liste des tâches en un seul clic

Vous pouvez rapidement déplacer une tâche vers un autre endroit de la liste des tâches.

- 1 Cliquez sur le numéro de la tâche dans la colonne *N°*.
- 2 Spécifiez le numéro de la liste des tâches vers lequel vous souhaitez déplacer la tâche.
- 3 Appuyez sur Entrée.

6.11.7 Gestion des sous-tâches

Les sous-tâches permettent de scinder une tâche complexe en composants de taille plus réduite. Plusieurs utilisateurs peuvent être assignés à plusieurs sous-tâches en vue d'exécuter une tâche principale. Lorsque toutes les sous-tâches sont marquées comme terminées, la tâche principale l'est aussi.

- ♦ « Création de sous-tâches » page 100
- ♦ « Conversion d'une tâche principale en sous-tâche » page 101
- ♦ « Conversion d'une sous-tâche en tâche principale » page 101
- ♦ « Affichage des sous-tâches » page 101
- ♦ « Suppression de sous-tâches et de tâches contenant des sous-tâches » page 101

Création de sous-tâches

Lorsque vous créez une sous-tâche, veillez à lui attribuer un nom pertinent. Cela est important dans la mesure où les sous-tâches ne sont pas toujours affichées de manière hiérarchique dans la liste des tâches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Affichage des sous-tâches](#) » page 101.

Pour créer une sous-tâche :




- 1 Cliquez sur la colonne *N°* dans la liste des tâches pour que les tâches soient triées dans l'ordre croissant selon leur numéro.
Il peut être nécessaire de cliquer sur la colonne *N°* une seconde fois si la colonne est triée dans l'ordre décroissant après votre premier clic.
Le tri de la liste des tâches selon la colonne *N°* dans l'ordre croissant entraîne l'affichage d'une flèche de liste déroulante à droite de chaque tâche dans la liste des tâches.
- 2 Cliquez sur cette flèche en regard de la tâche dans laquelle vous souhaitez créer une sous-tâche, puis cliquez sur *Nouvelle sous-tâche*.
- 3 Complétez le formulaire de saisie, puis cliquez sur *OK* pour terminer la création de la sous-tâche.

Pour plus d'informations sur le remplissage du formulaire de saisie, reportez-vous à la [Section 7.1.1, « Remplissage du formulaire d'entrée », page 114](#).

La sous-tâche est insérée sous la tâche où vous l'avez créée.


Conversion d'une tâche principale en sous-tâche

Vous pouvez convertir n'importe quelle tâche principale en sous-tâche d'une autre tâche. En outre, vous pouvez convertir une tâche principale en sous-tâche d'une sous-tâche (autrement dit, vous pouvez imbriquer des sous-tâches).

- 1 Cliquez sur la colonne N° dans la liste des tâches pour que les tâches soient triées dans l'ordre croissant selon leur numéro.
Il peut être nécessaire de cliquer sur la colonne N° une seconde fois si la colonne est triée dans l'ordre décroissant après votre premier clic.
Le tri de la liste des tâches selon la colonne N° dans l'ordre croissant active les icônes de flèche qui se trouvent au-dessus de la liste des tâches.
- 2 Sélectionnez la tâche à convertir en sous-tâche.
- 3 Cliquez sur les icônes Flèche vers le haut ou Flèche vers le bas   pour déplacer la tâche juste sous la tâche qui doit devenir la principale.
- 4 Cliquez sur l'icône Flèche vers la droite  pour convertir la tâche en sous-tâche de la tâche située juste au-dessus dans la liste.

Conversion d'une sous-tâche en tâche principale

Pour convertir une sous-tâche en tâche principale :

- 1 Cliquez sur la colonne N° pour que la liste des tâches soit triée dans l'ordre croissant des numéros de tâche.
Il peut être nécessaire de cliquer sur la colonne N° une seconde fois si la colonne est triée dans l'ordre décroissant après votre premier clic.
Le tri de la liste des tâches selon la colonne N° dans l'ordre croissant active les flèches qui se trouvent au-dessus de la liste des tâches.
- 2 Sélectionnez la sous-tâche que vous voulez convertir en tâche principale, puis cliquez sur l'icône Flèche vers la gauche .

Affichage des sous-tâches

Les sous-tâches ne s'affichent en retrait sous la tâche principale que lorsque la liste des tâches est triée selon la colonne N° . Si vous cliquez sur un autre titre de colonne, les sous-tâches sont alignées par rapport aux tâches principales.

Pour vous assurer que la liste des tâches est triée selon la colonne N° :

- 1 Cliquez sur la colonne N° .

Suppression de sous-tâches et de tâches contenant des sous-tâches

Lorsque vous supprimez des sous-tâches et des tâches qui contiennent d'autres sous-tâches, tenez compte des comportements suivants :

- ♦ Si vous annulez la suppression d'une sous-tâche après l'avoir supprimée, elle est restaurée dans la liste des tâches en tant que tâche principale (et plus en tant que sous-tâche).

Pour plus d'informations sur l'annulation de la suppression d'entrées, reportez-vous à la [Section 7.9, « Restitution d'une entrée de dossier », page 122](#).

- ♦ La suppression d'une tâche principale qui contient des sous-tâches ne supprime que la tâche principale. Les sous-tâches associées à la tâche principale sont conservées dans la liste des tâches et deviennent des tâches principales.

6.11.8 Synchronisation des dossiers de tâches Vibe souhaités

Vibe permet de sélectionner les dossiers de tâches Vibe à synchroniser et de les afficher dans une seule liste de tâches récapitulative dans le panneau d'accessoires. Vous pouvez afficher les tâches qui sont assignées à des utilisateurs, groupes ou équipes spécifiques.

- 1 Accédez à la page où vous souhaitez afficher la liste de tâches.
- 2 Cliquez sur la liste déroulante *Panneau d'accessoires*.
- 3 Cliquez sur *Ajouter un accessoire*.
- 4 Dans la section *Étendue des accessoires*, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez afficher l'accessoire.

Accessoire personnel pour cette page uniquement : vous êtes la seule personne à pouvoir consulter cet accessoire, et ce uniquement sur la page d'espace de travail ou de dossier actuelle.

Accessoire personnel pour tous les dossiers et espaces de travail : vous êtes la seule personne à pouvoir consulter cet accessoire, mais il s'affiche sur toutes les pages d'espace de travail ou de dossier que vous affichez.

Accessoire de la communauté pour cette page : cet accessoire apparaît uniquement sur cette page mais est visible pour toutes les personnes qui affichent cette dernière. Seuls les propriétaires d'espaces de travail et de dossiers sont autorisés à définir des accessoires de communauté.

- 5 Dans la section *Type d'accessoire*, sélectionnez *Résumé des tâches*.
- 6 Cliquez sur *OK*.
La page Configuration des accessoires s'affiche.
- 7 Dans le champ *Titre*, indiquez un titre pour la liste de tâches.
- 8 Dans la section *Style d'affichage*, sélectionnez si vous souhaitez que la liste de tâches présente une bordure.
- 9 Dans le champ *Nombre de résultats à afficher*, indiquez le nombre maximal de résultats à afficher à tout moment dans la liste de tâches.
- 10 Dans la section *Afficher uniquement les tâches assignées à*, indiquez les utilisateurs, groupes ou équipes spécifiques dont vous souhaitez afficher les tâches.
- 11 Dans la section *Sélectionner le(s) dossier(s) de tâches à afficher*, parcourez l'arborescence de l'espace de travail et sélectionnez tous les dossiers de tâches que vous souhaitez inclure dans la liste de tâches.

Vibe prend les tâches de tous les dossiers de tâches que vous sélectionnez ici et les affiche dans une seule liste de tâches pratique dans le panneau d'accessoires.

- 12 Cliquez sur *Appliquer > Fermer*.

L'accessoire Résumé des tâches apparaît dans le panneau d'accessoires sur les pages que vous avez configurées pour l'afficher à l'[Étape 4](#).

6.11.9 Modification de l'affichage de votre dossier de tâches

Le paramètre *Affichage* du dossier de tâches permet de choisir les types de tâches à afficher dans la liste des tâches.

- 1 Cliquez sur la liste déroulante *Affichage* dans le coin supérieur droit de la liste des tâches.
- 2 Cliquez sur l'une des options suivantes pour les tâches à faire figurer dans la liste des tâches.
 - ♦ **Toutes les entrées** : affiche toutes les tâches.
 - ♦ **Terminé** : affiche les tâches dont l'état est Fermé.
 - ♦ **Aujourd'hui** : affiche les tâches qui arrivent à échéance aujourd'hui.
 - ♦ **Semaine** : affiche les tâches qui arrivent à échéance au cours des sept prochains jours.
 - ♦ **Mois** : affiche les tâches qui arrivent à échéance au cours des 30 prochains jours.
 - ♦ **Tout actif** : affiche les tâches actuellement actives.

Les options suivantes sont uniquement disponibles dans les espaces de travail utilisateur :

- ♦ **Tâches assignées** : affiche toutes les tâches assignées au propriétaire de l'espace de travail, quel que soit leur emplacement dans Vibe.
- ♦ **Dossier** : affiche toutes les tâches se trouvant dans le dossier actuel.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Affichage de vos tâches dans une vue interactive complète](#) » page 103.

6.11.10 Affichage de l'ensemble des tâches qui vous sont assignées

Vibe vous permet d'afficher toutes les tâches qui vous sont assignées, que ce soit à titre personnel ou par le biais d'un groupe ou d'une équipe dont vous êtes membre.

- ♦ « [Affichage de vos tâches dans une vue interactive complète](#) » page 103
- ♦ « [Affichage des résumés de toutes les tâches qui vous sont assignées](#) » page 103
- ♦ « [Affichage des résumés des tâches que vous devez accomplir d'ici les deux prochaines semaines](#) » page 104

Affichage de vos tâches dans une vue interactive complète

Vibe vous permet d'afficher une vue interactive complète de toutes les tâches qui vous sont assignées.

- 1 Accédez à un dossier de tâches dans votre espace de travail personnel.
- 2 Cliquez sur la liste déroulante *Afficher* dans le coin supérieur droit de la liste des tâches, puis cliquez sur *Tâches assignées*.

Vibe affiche toutes les tâches qui vous sont actuellement assignées.

Pour plus d'informations sur la modification de tâches de la liste des tâches à l'aide de l'affichage interactif, reportez-vous à la [Section 6.11.3, « Modification de tâches dans la liste des tâches », page 97.](#)

Affichage des résumés de toutes les tâches qui vous sont assignées

- 1 Accédez à la page d'accueil de votre espace de travail personnel.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Tâches et agendas*.

La section gauche de la page affiche toutes les tâches qui vous sont assignées, que ce soit à titre personnel ou par le biais d'un groupe ou d'une équipe dont vous êtes membre.

3 Sélectionnez *N'importe quand*.

Vibe affiche une vue récapitulative de toutes les tâches qui vous sont assignées.

Affichage des résumés des tâches que vous devez accomplir d'ici les deux prochaines semaines

1 Accédez à la page d'accueil de votre espace de travail personnel.

2 Cliquez sur l'onglet *Tâches et agendas*.

La section gauche de la page affiche toutes les tâches qui vous sont assignées, que ce soit à titre personnel ou par le biais d'un groupe ou d'une équipe dont vous êtes membre.

3 Sélectionnez *D'ici 2 semaines*.

Vibe affiche une vue récapitulative de toutes les tâches que vous devez accomplir dans les deux prochaines semaines.

6.11.11 Affichage de toutes les tâches assignées à une équipe, à un groupe ou à un utilisateur individuel spécifique

Vibe vous permet de visualiser toutes les tâches du site Vibe qui sont assignées à une équipe, à un groupe ou à un utilisateur individuel spécifique, et de les afficher dans le panneau d'accessoires sous la forme d'une liste récapitulative des tâches.

1 Accédez à la page où vous souhaitez afficher la liste de tâches.

2 Cliquez sur la liste déroulante *Panneau d'accessoires*.

3 Cliquez sur *Ajouter un accessoire*.

4 Dans la section *Étendue des accessoires*, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez afficher l'accessoire.

Accessoire personnel pour cette page uniquement : vous êtes la seule personne à pouvoir consulter cet accessoire, et ce uniquement sur la page d'espace de travail ou de dossier actuelle.

Accessoire personnel pour tous les dossiers et espaces de travail : vous êtes la seule personne à pouvoir consulter cet accessoire, mais il s'affiche sur toutes les pages d'espace de travail ou de dossier que vous affichez.

Accessoire de la communauté pour cette page : cet accessoire apparaît uniquement sur cette page mais est visible pour toutes les personnes qui affichent cette dernière. Seuls les propriétaires d'espaces de travail et de dossiers sont autorisés à définir des accessoires de communauté.

5 Dans la section *Type d'accessoire*, sélectionnez *Résumé des tâches*.

6 Cliquez sur *OK*.

La page Configuration des accessoires s'affiche.

7 Dans le champ *Titre*, indiquez un titre pour la liste de tâches.

8 Dans la section *Style d'affichage*, sélectionnez si vous souhaitez que la liste de tâches présente une bordure.

9 Dans la section *Nombre de résultats à afficher*, indiquez le nombre maximal de résultats à afficher à tout moment dans la liste de tâches.

- 10 Dans la section *Afficher uniquement les tâches assignées à*, indiquez les utilisateurs, groupes ou équipes spécifiques dont vous souhaitez afficher les tâches.
- 11 Dans la section *Sélectionner le(s) dossier(s) de tâches à afficher*, ne sélectionnez rien.
Vibe reprend les tâches de l'ensemble du site Vibe qui sont associées à l'utilisateur, à l'équipe ou au groupe que vous avez spécifié à l'[Étape 10](#), et les affiche dans le panneau d'accessoires sous la forme d'une liste unique des tâches.
- 12 Cliquez sur *Appliquer > Fermer*.
L'accessoire Résumé des tâches apparaît dans le panneau d'accessoires sur les pages que vous avez configurées pour l'afficher, comme expliqué à l'[Étape 4](#).

6.11.12 Configuration d'une page de renvoi pour l'affichage de toutes les tâches assignées à l'utilisateur qui consulte la page

Si vous êtes chargé de la gestion d'une page de renvoi pour un espace de travail, vous pouvez configurer cette dernière de manière à ce qu'elle affiche les tâches assignées à cet utilisateur spécifique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Adding Content to Your Landing Page](#) » (Ajout de contenu à votre page de renvoi) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

6.11.13 Importation de tâches

Vibe permet d'importer des tâches à partir d'autres applications logicielles. Vous pouvez importer des tâches à partir d'Outlook ou d'autres applications qui exportent vers des fichiers au format `.ical`, `.ics`, `.ifb` ou `.icalendar`.

Vous pouvez importer des tâches en tant que fichier unique ou vous pouvez importer une liste de tâches à partir d'une URL.

- ♦ « [Importation de tâches en tant que fichier unique](#) » page 105
- ♦ « [Importation de tâches à partir d'une URL](#) » page 105

Importation de tâches en tant que fichier unique

- 1 Accédez au dossier de tâches dans lequel vous souhaitez importer la tâche.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Options de dossier* dans la barre d'outils Opération.
La boîte de dialogue Options de dossier s'affiche.
- 3 Dans la section *Options d'importation de tâche*, sélectionnez *Depuis le fichier iCalendar*.
- 4 Cliquez sur *OK*.
La boîte de dialogue Importer des tâches à partir d'un fichier s'affiche.
- 5 Cliquez sur *Choisir un fichier*, puis recherchez la tâche à importer et sélectionnez-la.
- 6 Cliquez sur *Télécharger*.

Importation de tâches à partir d'une URL

- 1 Accédez au dossier de tâches dans lequel vous souhaitez importer la tâche.
- 2 Cliquez sur *Dossier > Options de dossier* dans la barre d'outils Opération.
La boîte de dialogue Options de dossier s'affiche.

- 3 Dans la section *Options d'importation de tâche*, sélectionnez *Par URL*.
- 4 Cliquez sur *OK*.
La boîte de dialogue *Importer des tâches à partir d'une URL* s'affiche.
- 5 Dans le champ approprié, indiquez l'URL qui comporte une liste de tâches que vous voulez importer.
- 6 Cliquez sur *OK*.

6.12 Utilisation des dossiers Wiki

Un wiki est un ensemble d'entrées associées élaborées conjointement par les participants du dossier. Par exemple, le wiki le plus connu sur Internet est Wikipedia. Le contenu Wiki peut aussi se composer de glossaires, stratégies et procédures.

- ♦ [Section 6.12.1, « Organisation de votre dossier Wiki », page 106](#)
- ♦ [Section 6.12.2, « Création d'une nouvelle rubrique Wiki », page 108](#)
- ♦ [Section 6.12.3, « Création d'une nouvelle page Wiki », page 108](#)
- ♦ [Section 6.12.4, « Utilisation de la page d'accueil Wiki », page 109](#)
- ♦ [Section 6.12.5, « Tri des pages Wiki », page 109](#)
- ♦ [Section 6.12.6, « Recherche d'une page Wiki », page 110](#)
- ♦ [Section 6.12.7, « Mise en forme de votre page Wiki », page 110](#)

6.12.1 Organisation de votre dossier Wiki

Dans Novell Vibe, les wikis sont organisés en rubriques wiki (dossiers) contenant chacune des pages Wiki.

En fonction du contenu que vous comptez placer dans votre wiki, vous pouvez organiser votre wiki Vibe d'une des façons suivantes :

- ♦ Ajout de dossiers Wiki à un espace de travail Vibe

Vous pouvez organiser vos wikis à l'aide de plusieurs dossiers de niveau supérieur dans un espace de travail. Cette méthode peut être utile si les informations dans chaque dossier Wiki ne sont pas apparentées.

Pour plus d'informations sur la méthode d'ajout des dossiers Wiki supplémentaires à un espace de travail, reportez-vous à la [Section 4.1.8, « Ajout de dossiers supplémentaires à un espace de travail », page 59](#).

- ♦ Ajout de rubriques Wiki (dossiers) à un dossier Wiki existant (recommandé)

Vous pouvez organiser vos wikis à l'aide de rubriques multiples (dossiers) dans un seul dossier Wiki. Cette façon d'organiser vos wikis facilite la navigation parmi les rubriques à l'aide d'une seule interface pratique.

Cette section explique comment organiser les wikis à l'aide de plusieurs rubriques dans un dossier Wiki.

- ♦ [« Organisation d'un dossier Wiki » page 107](#)
- ♦ [« Organisation d'une page Wiki » page 107](#)

Organisation d'un dossier Wiki

Tout comme dans les autres types de dossiers Vibe, vous pouvez créer des sous-dossiers au sein d'un dossier Wiki principal, comme expliqué à la [Section 6.12.2, « Création d'une nouvelle rubrique Wiki », page 108](#). Toutefois, contrairement à d'autres types de dossiers Vibe, lorsque vous créez des rubriques Wiki dans un dossier Wiki, le dossier Wiki principal et les rubriques qu'il contient sont considérés comme égaux, aucun élément n'étant supérieur dans la hiérarchie des dossiers. Le dossier Wiki et les rubriques Wiki dans ce dossier sont affichés côte à côte dans la section *Rubriques Wiki*.



	↔	↔	↔	↔
Titre	Auteur	Commentaires	Créé/Modifié	Évaluation
Product Y	Julio Chavez	0	8/4/11 8:14	
Product X	Julio Chavez	0	8/4/11 8:14	
Product Z	Julio Chavez	0	8/4/11 8:14	
Product Q	Julio Chavez	0	8/4/11 8:13	
Products Overview	Julio Chavez	0	8/4/11 8:13	

Organisation d'une page Wiki

Les pages correspondent à l'endroit où les informations sont stockées dans les rubriques Wiki. Vous pouvez ajouter une page à n'importe quelle rubrique Wiki, comme expliqué à la [Section 6.12.3, « Création d'une nouvelle page Wiki », page 108](#).

Les pages Wiki se trouvent à l'intérieur de rubriques Wiki. Vous pouvez afficher des pages en choisissant la rubrique Wiki qui la contient, dans la section *Rubriques Wiki*, puis en cliquant sur la page souhaitée.



	↔	↔	↔	↔
Titre	Auteur	Commentaires	Créé/Modifié	Évaluation
Product Y	Julio Chavez	0	8/4/11 8:14	
Product X	Julio Chavez	0	8/4/11 8:14	
Product Z	Julio Chavez	0	8/4/11 8:14	
Product Q	Julio Chavez	0	8/4/11 8:13	
Products Overview	Julio Chavez	0	8/4/11 8:13	

6.12.2 Création d'une nouvelle rubrique Wiki

Vous pouvez organiser vos pages Wiki (entrées Wiki) en rubriques séparées (dossier Wiki et sous-dossiers Wiki). Les rubriques Wiki apparaissent sous l'onglet *Rubriques et pages*, dans la section *Rubriques Wiki*. En outre, dans le panneau de navigation, vous pouvez développer votre dossier Wiki afin d'afficher vos rubriques Wiki.

Vous pouvez utiliser l'onglet *Rubriques et pages* pour créer une nouvelle rubrique Wiki :

- 1 Dans le dossier Wiki où vous voulez créer la nouvelle rubrique Wiki, cliquez sur l'onglet *Rubriques et pages*.
- 2 Cliquez sur *Nouvelle rubrique Wiki*.
La page Nouvelle rubrique Wiki s'affiche.
- 3 Dans le champ *Titre*, spécifiez le nom de la nouvelle rubrique Wiki que vous souhaitez créer.
- 4 Cliquez sur *OK*.

Vous pouvez aussi utiliser la barre d'outils *Opération* pour créer une nouvelle rubrique Wiki :

- 1 Dans le dossier Wiki où vous souhaitez créer la nouvelle rubrique Wiki, cliquez sur *Dossier > Nouveau dossier* dans la barre d'outils *Opération*.
La page Nouveau dossier s'affiche.
- 2 Dans le champ *Titre du dossier*, spécifiez le nom de la nouvelle rubrique Wiki que vous souhaitez créer.
- 3 Dans la section *Dossier*, sélectionnez *Wiki*.
- 4 Cliquez sur *OK*.

Vous supprimez une rubrique Wiki de la même façon que vous supprimez n'importe quel dossier dans Vibe. Pour plus d'informations sur la procédure de suppression d'un dossier Vibe, reportez-vous à la [Section 5.3, « Suppression d'un dossier », page 70](#).

6.12.3 Création d'une nouvelle page Wiki

Les pages Wiki (entrées Wiki) constituent le contenu disponible dans une rubrique Wiki. N'importe quelle page d'une rubrique Wiki peut être définie comme page d'accueil de cette rubrique, comme expliqué à la [Section 6.12.4, « Utilisation de la page d'accueil Wiki », page 109](#).

Pour créer une nouvelle page Wiki :

- 1 Dans le dossier Wiki où vous voulez créer la nouvelle page Wiki, cliquez sur l'onglet *Rubriques et pages*.
- 2 Dans la section *Rubriques Wiki*, sélectionnez la rubrique Wiki dans laquelle vous voulez créer la nouvelle page Wiki.
- 3 Cliquez sur *Nouvelle page Wiki*.
La page Wiki s'affiche.
- 4 Dans le champ *Titre*, spécifiez le nom de la nouvelle page Wiki à créer.
- 5 Dans la section *Description*, entrez le contenu de la page Wiki.
- 6 Cliquez sur *OK*.

Vous supprimez une page Wiki de la même façon que vous supprimez n'importe quelle entrée de dossier dans Vibe. Pour plus d'informations sur la procédure de suppression d'une entrée de dossier, reportez-vous à la [Section 7.8, « Suppression d'une entrée de dossier », page 121](#).

6.12.4 Utilisation de la page d'accueil Wiki

La page d'accueil est la première page que les utilisateurs voient lorsqu'ils accèdent à la rubrique Wiki. Vous devez définir une page d'accueil pour chaque rubrique Wiki.

- ♦ « [Définition d'une page d'accueil Wiki](#) » page 109
- ♦ « [Accès à la page d'accueil Wiki](#) » page 109

Définition d'une page d'accueil Wiki

Vibe vous permet de définir n'importe quelle page Wiki comme page d'accueil de la rubrique Wiki dans laquelle elle se trouve.

- 1 Accédez à la page Wiki à définir comme page d'accueil pour votre rubrique Wiki et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur *Opérations > Définir la page d'accueil du Wiki*, puis sur *OK*.

La page Wiki est désormais définie comme page d'accueil de la rubrique Wiki. Lorsqu'un utilisateur accède à la rubrique Wiki, il s'agit de la première page qu'il voit.

Accès à la page d'accueil Wiki

Si une page d'accueil est définie, elle s'affiche automatiquement lorsque vous accédez pour la première fois à la rubrique Wiki. Si vous visitez une rubrique Wiki sous l'onglet *Rubriques et pages*, seul le titre de la page d'accueil est affiché (en gras), avec toutes les autres pages qui appartiennent à la rubrique Wiki.

- 1 Accédez à la rubrique Wiki dans laquelle vous souhaitez afficher la page d'accueil.
La page d'accueil de la rubrique Wiki apparaît.
- 2 (Conditionnel) Si la page d'accueil n'est pas encore affichée, cliquez sur l'onglet *Page*.

6.12.5 Tri des pages Wiki

Vous pouvez organiser vos rubriques Wiki de façon à afficher les pages selon les valeurs suivantes : *Titre*, *Auteur*, *Créé/Modifié* ou *Coefficient*.


Pour trier les pages Wiki :

- 1 Cliquez sur l'onglet *Rubriques et pages*.
- 2 Cliquez sur la rubrique Wiki contenant les pages à trier.
- 3 Dans la table, cliquez sur l'en-tête de colonne qui représente votre méthode de tri des pages dans votre rubrique Wiki. Cliquez une seconde fois sur l'en-tête de colonne pour inverser l'ordre.
 - ♦ **Titre** : répertorie les pages dans l'ordre alphabétique en fonction du titre.
 - ♦ **Auteur** : répertorie les pages dans l'ordre alphabétique en fonction de l'auteur.
 - ♦ **Créé/Modifié** : répertorie les pages dans l'ordre en fonction de leur date de création et de dernière modification.
 - ♦ **Coefficient** : répertorie les pages en fonction du coefficient de chaque page.

Pour plus d'informations sur le coefficient, reportez-vous à la [Section 7.18, « Évaluation d'une entrée de dossier »](#), page 137.

6.12.6 Recherche d'une page Wiki

Les pages Wiki se trouvent à l'intérieur de rubriques Wiki. Vous pouvez afficher les entrées en sélectionnant la rubrique Wiki qui contient la page, dans la section *Rubriques Wiki*.



The screenshot shows the 'Rubriques et pages' section of the Novell Vibe Wiki. It features a navigation bar with 'Page' and 'Rubriques et pages' tabs, and buttons for 'Nouveau Page Wiki', 'Nouvelle rubrique Wiki', and 'Ajouter des fichiers'. Below this is a list of categories: 'Rubriques Wiki : Marchés', 'Meilleures pratiques', 'Produits' (selected), and 'Stratégie'. A table displays the following data:

Titre	Auteur	Commentaires	Créé/Modifié	Évaluation
Product Y	Julio Chavez	0	8/4/11 8:14	
Product X	Julio Chavez	0	8/4/11 8:14	
Product Z	Julio Chavez	0	8/4/11 8:14	
Product Q	Julio Chavez	0	8/4/11 8:13	
Products Overview	Julio Chavez	0	8/4/11 8:13	

Dans le cas de rubriques Wiki contenant de nombreuses pages, vous pouvez utiliser le champ *Rechercher une page*.

- 1 Sélectionnez la rubrique Wiki contenant la page Wiki que vous cherchez.
- 2 Dans le champ *Rechercher une page* situé dans le coin supérieur droit, saisissez le nom de la page Wiki à rechercher. Cliquez sur le nom de la page Wiki lorsqu'il apparaît dans la liste déroulante.

6.12.7 Mise en forme de votre page Wiki

Lorsque vous avez créé une page Wiki dans votre rubrique Wiki, vous pouvez y ajouter des titres de section et des liens. (Pour plus d'informations sur la création d'une page, reportez-vous à la [Section 6.12.3, « Création d'une nouvelle page Wiki », page 108.](#))

- ♦ [« Création de sections et sous-sections » page 110](#)
- ♦ [« Liaison à une autre page Wiki » page 111](#)

Création de sections et sous-sections

Vous pouvez créer des titres de section et de sous-section dans une page Wiki en insérant du texte entre des signes « égal ».

Exemple	Description
<code>==Nom de section==</code>	Crée un titre de section dans la page Wiki.
<code>===Nom de sous-section===</code>	Crée un titre de sous-section dans la page Wiki.

Les sections et les sous-sections apparaissent en gras et sont mises en évidence par rapport au texte normal. Une table des matières proposant des liens vers chaque section s'affiche également au-dessus du premier titre de section de la page Wiki.

Liaison à une autre page Wiki

Si vous connaissez le titre précis de la page Wiki avec laquelle vous voulez établir une liaison, vous pouvez entrer `[[titre]]` dans la section *Description* de la page à partir de laquelle vous établissez la liaison. Vous créez ainsi un lien vers l'autre page. Pour plus d'informations sur la liaison dans Vibe, reportez-vous à la [Section 7.2, « Liaison avec un dossier ou une entrée de dossier »](#), page 117.

6.13 Création de contenu dans un dossier

Pour plus d'informations sur la création et la gestion de contenu dans des dossiers, reportez-vous au [Chapitre 7, « Utilisation des entrées de dossier »](#), page 113.

7 Utilisation des entrées de dossier

Les entrées de dossier de Novell Vibe sont des sections ou parties individuelles utilisées pour ajouter des informations aux dossiers.

- ♦ [Section 7.1, « Création d'une entrée de dossier », page 114](#)
- ♦ [Section 7.2, « Liaison avec un dossier ou une entrée de dossier », page 117](#)
- ♦ [Section 7.3, « Publication de commentaires sur une entrée de dossier », page 118](#)
- ♦ [Section 7.4, « Modification d'une entrée de dossier », page 119](#)
- ♦ [Section 7.5, « Verrouillage d'une entrée de dossier », page 119](#)
- ♦ [Section 7.6, « Déplacement d'une entrée de dossier », page 120](#)
- ♦ [Section 7.7, « Copie d'une entrée de dossier », page 121](#)
- ♦ [Section 7.8, « Suppression d'une entrée de dossier », page 121](#)
- ♦ [Section 7.9, « Restitution d'une entrée de dossier », page 122](#)
- ♦ [Section 7.10, « Notification d'une entrée de dossier », page 123](#)
- ♦ [Section 7.11, « Abonnement à une entrée de dossier », page 125](#)
- ♦ [Section 7.12, « Ajout d'une balise à une entrée de dossier », page 125](#)
- ♦ [Section 7.13, « Utilisation des fichiers dans une entrée de dossier », page 126](#)
- ♦ [Section 7.14, « Affichage de l'historique d'une entrée », page 134](#)
- ♦ [Section 7.15, « Génération de rapports sur une entrée de dossier », page 135](#)
- ♦ [Section 7.16, « Affichage de vidéos YouTube dans une entrée de dossier », page 136](#)
- ♦ [Section 7.17, « Affichage d'images dans une entrée de dossier », page 137](#)
- ♦ [Section 7.18, « Évaluation d'une entrée de dossier », page 137](#)
- ♦ [Section 7.19, « Configuration du style d'affichage des entrées », page 137](#)
- ♦ [Section 7.20, « Impression d'une entrée de dossier », page 138](#)
- ♦ [Section 7.21, « Création de types d'entrée de dossier supplémentaires », page 138](#)
- ♦ [Section 7.22, « Création de formulaires d'entrée de dossier personnalisés », page 138](#)
- ♦ [Section 7.23, « Affichage d'entrées de dossier sur une page de renvoi », page 138](#)

7.1 Création d'une entrée de dossier

Novell Vibe permet de créer des entrées de dossier dans n'importe quel dossier pour lequel vous disposez des droits appropriés. Si vous ne disposez pas des droits appropriés sur un dossier, il est impossible de créer une entrée comme l'explique cette section.

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez créer l'entrée.
- 2 Dans la barre d'outils Entrée de dossier, cliquez sur l'élément approprié pour ajouter l'entrée. Par exemple, pour ajouter une entrée de blogue au dossier de blogue, cliquez sur *Nouvelle entrée de blogue*.

La page Entrée de blogue s'affiche.

- 3 Spécifiez les informations appropriées dans la page Entrée. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les champs, reportez-vous à la [Section 7.1.1, « Remplissage du formulaire d'entrée », page 114](#).
- 4 Cliquez sur *OK*.

L'entrée est ajoutée au dossier.

7.1.1 Remplissage du formulaire d'entrée

Bien que le processus de création d'une entrée de dossier soit similaire pour chaque type d'entrée (entrée de fichier, d'agenda, de discussion, etc.), le formulaire d'entrée peut varier considérablement.

Vibe offrant de nombreuses possibilités de personnalisation, les noms des champs du formulaire d'entrée peuvent être définis et modifiés par les administrateurs de Vibe et les autres utilisateurs qui créent des formulaires. Cette section comprend une liste de champs désignés pour les différents types d'entrée par défaut. Pour plus d'informations sur la création de formulaires personnalisés, reportez-vous à la section « [Designing Custom Folder Entry Forms](#) » (Conception de formulaires d'entrée de dossier personnalisés) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Titre : spécifiez un titre pour l'entrée.

Emplacement : indiquez l'emplacement de l'événement.

Description : spécifiez une description pour l'entrée. Il s'agit du corps de l'entrée, dans lequel vous ajouterez le contenu principal. Les descriptions peuvent se limiter à du texte simple ou être plus complexes, avec des tableaux, des vidéos, etc. Pour plus d'informations sur la création d'une description d'entrée, reportez-vous à la [Section 7.1.2, « Composition d'une description d'entrée », page 115](#).

Événement : indiquez l'heure de début et de fin, si l'entrée doit s'adapter au fuseau horaire des participants, la manière dont votre état doit être affiché pendant cet événement (*Disponible*, *Indisponible*, *Tentative* ou *Absent*) et si vous souhaitez que l'entrée se répète (*Pas de répétition*, *Tous les jours*, *Toutes les semaines*, *Tous les mois* ou *Tous les ans*).

Période : spécifiez les heures de début et de fin, ainsi que la durée de la tâche. Vous pouvez spécifier uniquement une heure de début, une heure de début et une heure de fin, une heure de début et une durée, ou simplement une durée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 6.11.5, « Création de tâches liées », page 98](#).

Priorité : indiquez la priorité de l'entrée.

Participant : indiquez les différents participants que vous voulez inviter à l'événement d'agenda.

Noms d'utilisateurs du presse-papiers : utilisez des noms qui se trouvent dans le presse-papiers pour inviter des utilisateurs à l'événement. Pour plus d'informations sur le presse-papiers de Vibe, reportez-vous à la [Section 9.5, « Utilisation du presse-papiers Vibe », page 152](#).

Groupes : spécifiez des groupes à associer à l'entrée. Lorsque vous spécifiez un groupe, chaque membre du groupe est associé à l'entrée. Par exemple, si vous voulez planifier une réunion et que vous spécifiez un groupe pour y assister, chaque membre du groupe est considéré comme un participant.

Équipes : indiquez les équipes à associer à l'entrée. Lorsque vous spécifiez une équipe, chaque membre est associé à l'entrée. Par exemple, si vous assignez une tâche à une équipe, chaque membre de l'équipe est responsable de l'accomplissement de la tâche.

Envoyer une notification par message électronique aux assignés/participants : sélectionnez cette option si vous souhaitez que Vibe envoie une notification par message électronique et une tâche/un rendez-vous iCal à tous les utilisateurs, groupes ou équipes que vous avez associés à l'entrée.

Pour plus d'informations concernant la fonctionnalité iCal dans Vibe, reportez-vous à la [Section 2.15, « Synchronisation des tâches et des agendas avec une application du bureau », page 48](#).

État : sélectionnez l'état actuel de la tâche, à savoir *En cours*, *Terminé*, etc.

Terminé : sélectionnez le pourcentage de la tâche qui est terminé.

Pièces jointes : permet de parcourir votre système de fichiers et de joindre un fichier à l'entrée. Cliquez sur *Ajouter plus de fichiers* pour ajouter des pièces jointes supplémentaires.

Photo : permet de rechercher une photo et de la télécharger.

Échéance : dernier jour où l'entrée est active.

Questionnaire : permet de définir les paramètres de votre enquête, tels que l'autorisation de réponses multiples, uniques ou écrites et les personnes qui peuvent consulter les résultats du vote avant ou après la fin de l'enquête ou celles autorisées à voir le nom des participants. Vous pouvez également choisir d'autoriser ou non les votants à modifier ou supprimer leur vote.

Pour plus d'instructions détaillées sur la création d'une enquête, reportez-vous à la rubrique [« Création d'une enquête » page 95](#).

S'abonner à cette entrée : vous pouvez configurer Vibe pour vous envoyer des notifications en cas d'activité au niveau de cette entrée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.11, « Abonnement à un dossier ou une entrée », page 44](#).

Envoyer les messages électroniques lors de la soumission de l'entrée : pour que certains collaborateurs soient avertis de la création de votre entrée, vous pouvez leur envoyer un message électronique, directement depuis Vibe, en leur indiquant qu'une entrée a été créée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 9.4, « Remplissage de la page Envoyer un message électronique », page 152](#).

7.1.2 Composition d'une description d'entrée

Vous pouvez ajouter des titres de section et d'autres types d'éléments qui rendent la description d'une entrée plus fonctionnelle. Pour plus d'informations sur la création d'une entrée, reportez-vous à la section [Section 7.1, « Création d'une entrée de dossier », page 114](#).

- ♦ [« Création de sections et de sous-sections dans les entrées » page 116](#)
- ♦ [« Ajout de divers éléments à une description d'entrée » page 116](#)

Création de sections et de sous-sections dans les entrées

Vous pouvez créer des titres de section et de sous-section dans une description d'entrée en insérant du texte entre des signes « égal ».














Exemple	Description
<code>==Nom de section==</code>	Crée un titre de section dans la page Wiki.
<code>===Nom de sous-section===</code>	Crée un titre de sous-section dans la page Wiki.








Les sections et les sous-sections apparaissent en gras et sont mises en évidence par rapport au texte normal. Une table des matières proposant des liens vers chaque section s'affiche également au-dessus du premier titre de section de la description d'entrée.

Ajout de divers éléments à une description d'entrée

Les descriptions d'entrée peuvent se limiter à du texte simple ou être plus complexes, avec des sections, des tableaux, des vidéos, etc.

Le tableau suivant clarifie la signification de certaines des options disponibles lors de la création d'une description d'entrée :

Icône	Fonction
	Permet d'afficher et de modifier le code source HTML d'une description d'entrée.
	Développe l'éditeur pour afficher davantage d'options d'édition de la description d'entrée.
	Insère une ligne horizontale dans la description d'entrée.
	Propose un lien vers une page Web externe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 7.2.3, « Liaison à une page externe sur le Web », page 118.
	Rompt un lien créé vers une page Web externe.
	Surligne le texte sélectionné.
	Insère un tableau. D'autres icônes sont disponibles pour insérer des nouvelles lignes, en supprimer des existantes, fusionner des cellules, etc. Pour insérer un tableau dans un autre, créez le second tableau, puis sélectionnez-le et faites-le glisser vers la cellule adéquate du premier tableau.
	Colle le texte présent dans le presse-papiers du système en tant que texte brut dans l'éditeur.
	Colle le texte copié à partir de Microsoft Word dans l'éditeur.
	Annule les dernières modifications.
	Restaure les modifications que vous avez annulées.
	Si vous sélectionnez cette icône, les mots que vous saisissez s'affichent en tant qu'indices.
	Si vous sélectionnez cette icône, les mots que vous saisissez s'affichent en tant qu'exposants.



Icône	Fonction
	Affiche une palette de caractères personnalisés que vous pouvez sélectionner pour insertion dans l'éditeur.
	Supprime la mise en forme du texte sélectionné.
	Insère une ancre à l'emplacement sélectionné de l'éditeur. Il s'agit d'un signet dans l'éditeur qui permet un accès direct.
	Nettoie le code HTML copié à partir d'une autre source.
	Insère une image dans l'éditeur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 7.17, « Affichage d'images dans une entrée de dossier » , page 137.
	Insère un lien vers un autre dossier ou une autre entrée Vibe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 7.2, « Liaison avec un dossier ou une entrée de dossier » , page 117.
	Insère une vidéo YouTube dans l'éditeur.

7.2 Liaison avec un dossier ou une entrée de dossier

Lorsque vous créez une entrée ou une marque avancée, ainsi qu'à d'autres emplacements de l'interface Novell Vibe, vous pouvez ajouter un lien vers un autre dossier ou une entrée de votre site Vibe ou tout autre site Internet.



- ♦ [Section 7.2.1, « Liaison avec une entrée dans le dossier en cours »](#), page 117
- ♦ [Section 7.2.2, « Liaison vers un autre dossier ou une entrée dans un autre dossier »](#), page 118
- ♦ [Section 7.2.3, « Liaison à une page externe sur le Web »](#), page 118

7.2.1 Liaison avec une entrée dans le dossier en cours



- 1 Dans la section *Description* du formulaire d'entrée, cliquez sur l'icône *Développeur*  de l'éditeur HTML, puis sur l'icône *Lien*  située près de l'extrémité de la rangée de boutons. Vibe affiche une fenêtre qui vous permet de spécifier l'entrée vers laquelle vous souhaitez établir un lien.
- 2 Dans le champ *Nom de page vers lequel établir le lien*, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - ♦ Saisissez le titre exact de l'entrée.
 - ♦ Cliquez sur *Rechercher* en regard du champ, commencez à saisir le nom de l'entrée, puis sélectionnez le titre approprié dans la liste déroulante.
- 3 Cliquez sur *Insérer*.

Si vous connaissez le nom exact de l'entrée avec laquelle vous souhaitez établir un lien, vous pouvez entrer `[[titre_entrée]]` dans la section *Description* de l'entrée pour créer un lien vers cette entrée. Pour plus d'informations sur les types de balises supplémentaires que vous pouvez ajouter à la section *Description* des entrées, dossiers et espaces de travail, reportez-vous à la section « [Using HTML Markup in Vibe](#) » (Utilisation de balises HTML dans Vibe) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

7.2.2 Liaison vers un autre dossier ou une entrée dans un autre dossier

- 1 Dans la section *Description* du formulaire d'entrée, cliquez sur l'icône *Développer*  dans l'éditeur HTML, puis sur l'icône *Appliquer le lien* , située près de l'extrémité de la rangée de boutons de l'éditeur HTML.
Vibe affiche une fenêtre qui vous permet de spécifier l'entrée ou le dossier vers lequel établir un lien.
- 2 Cliquez sur le lien *Modifier*.
- 3 Dans le champ fourni, commencez à taper le nom du dossier vers lequel établir le lien ou qui contient l'entrée vers laquelle établir le lien.
- 4 Lorsque le dossier souhaité apparaît dans la liste déroulante, cliquez dessus.
- 5 (Facultatif) Si vous voulez créer un lien vers une entrée, dans le champ *Nom de page vers lequel établir le lien*, indiquez le nom complet de l'entrée à lier ou cliquez sur *Rechercher* pour utiliser la fonction de recherche par saisie de texte.
- 6 Une fois que vous avez saisi le nom ou cliqué dessus dans la liste déroulante, cliquez sur *Insérer*.
Le lien vers l'entrée de votre choix est inséré dans la zone *Description*.

7.2.3 Liaison à une page externe sur le Web

- 1 Dans la section *Description* du formulaire *Ajouter une entrée*, sélectionnez le texte à convertir en lien.
- 2 Cliquez sur l'icône *Développer*  dans l'éditeur HTML, puis sur l'icône *Insérer/modifier un lien* .

Vibe affiche une fenêtre qui vous permet de spécifier l'entrée vers laquelle vous souhaitez établir un lien.

- 3 Renseignez les champs suivants :

URL du lien : entrez l'URL de la page vers laquelle vous voulez créer un lien.

Cible : indiquez si vous voulez ouvrir le lien dans la même fenêtre ou dans une nouvelle.

Titre : spécifiez un titre pour le lien.

Classe : spécifiez la taille souhaitée pour l'affichage du lien.

Si vous laissez ce champ vide, la valeur 12px est automatiquement sélectionnée. Il s'agit de la valeur standard.

- 4 Cliquez sur *Insérer*.

7.3 Publication de commentaires sur une entrée de dossier

Souvent, les personnes publient une entrée de dossier pour générer des idées et susciter des réactions. Novell Vibe permet de formuler des commentaires sur n'importe quel type d'entrée, de sorte à pouvoir partager vos idées et apporter votre contribution.

- 1 Accédez à l'entrée que vous souhaitez commenter et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur *Commentaire* dans la barre d'outils *Entrée*.
Pour les entrées dans des dossiers de discussion, cliquez sur *Répondre*.
- 3 Dans le champ *Description*, entrez votre commentaire.
- 4 (Facultatif) Cliquez sur *Parcourir* afin de joindre un fichier à votre commentaire.

5 Cliquez sur *OK*.

Votre commentaire s'affiche sous l'onglet *Commentaires*, en tant que dernier élément de la liste de commentaires.

Pour les entrées de blogue, vous pouvez utiliser la barre d'outils Blogue pour formuler des commentaires. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la barre d'outils Blogue, reportez-vous à la section « [Utilisation de la barre d'outils Blogue](#) » page 85.

Pour plus d'informations sur l'insertion d'un commentaire sur une entrée à partir de la page Nouveautés, reportez-vous à la [Section 2.2.3, « Réponse à une nouvelle entrée »](#), page 27.

7.4 Modification d'une entrée de dossier

Si vous disposez des droits appropriés, Novell Vibe vous permet de modifier une entrée de dossier après sa création. Vous pouvez modifier toutes les sections d'une entrée ou uniquement la section *Description*.

- ♦ [Section 7.4.1, « Modification de toutes les sections d'une entrée »](#), page 119
- ♦ [Section 7.4.2, « Modification de la section Description d'une entrée »](#), page 119

7.4.1 Modification de toutes les sections d'une entrée

- 1 Accédez à l'entrée que vous souhaitez modifier et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur *Modifier* dans la barre d'outils Entrée.
- 3 Modifiez l'entrée si nécessaire.

Vous pouvez modifier le titre ou la description de l'entrée. Vous pouvez également [vous abonner à l'entrée](#) ou [envoyer un message électronique lorsque l'entrée est soumise](#).

- 4 Lorsque vous avez terminé de modifier l'entrée, cliquez sur *OK*.

7.4.2 Modification de la section Description d'une entrée

- 1 Accédez à l'entrée que vous souhaitez modifier et ouvrez-la.
- 2 Dans l'angle inférieur droit de la section *Description*, cliquez sur *Modifier*.
- 3 Utilisez l'éditeur HTML fourni pour modifier la section *Description*.
- 4 Cliquez sur *OK*.

7.5 Verrouillage d'une entrée de dossier

Lorsque vous verrouillez une entrée de dossier de Novell Vibe, les autres utilisateurs qui pourraient souhaiter modifier, déplacer, copier ou supprimer l'entrée sont incapables de le faire tant que l'entrée est verrouillée.

Cela ne s'applique pas aux utilisateurs accédant à l'entrée via WebDAV.

- 1 Accédez à l'entrée que vous souhaitez verrouiller et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur *Opérations > Verrouiller* dans la barre d'outils Entrée.

L'entrée est à présent verrouillée. Personne d'autre ne peut la modifier, la déplacer, la copier ni la supprimer.

Lorsque vous avez terminé de modifier l'entrée, cliquez sur *Opérations > Déverrouiller* dans la barre d'outils Entrée afin de la mettre à la disposition des autres utilisateurs pour modification.

7.6 Déplacement d'une entrée de dossier

Novell Vibe vous permet de déplacer une entrée de dossier vers n'importe quel dossier pour lequel vous disposez des droits appropriés. Cette option n'est accessible que si vous disposez de droits suffisants.

Vous pouvez déplacer une seule entrée ou plusieurs simultanément.

- ♦ [Section 7.6.1, « Déplacement d'une entrée unique », page 120](#)
- ♦ [Section 7.6.2, « Déplacement de plusieurs entrées », page 120](#)

7.6.1 Déplacement d'une entrée unique

- 1 Accédez à l'entrée que vous souhaitez déplacer et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur *Opérations > Déplacer* dans la barre d'outils Entrée.
- 3 Dans la section *Sélectionner le dossier ou l'espace de travail de destination*, utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder au dossier vers lequel vous souhaitez déplacer l'entrée.
- 4 Cliquez sur le lien du dossier dans lequel vous voulez placer l'entrée.
La section *Emplacement de sauvegarde actuel* montre le chemin d'accès actuel de l'entrée.
- 5 Pour déplacer l'entrée vers l'emplacement spécifié, cliquez sur *OK*.

7.6.2 Déplacement de plusieurs entrées

Vous ne pouvez déplacer plusieurs entrées simultanément qu'à partir de dossiers de fichiers et de dossiers de discussion.

- 1 Accédez au dossier de fichiers ou de discussion qui contient les entrées à déplacer.
- 2 Sélectionnez les entrées à déplacer.
- 3 Cliquez sur *Plus > Déplacer*.
- 4 Dans la section *Sélectionner le dossier ou l'espace de travail de destination*, utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder au dossier vers lequel vous souhaitez déplacer les entrées et le sélectionner.
ou
Dans le champ *Rechercher le dossier ou l'espace de travail de destination*, commencez par saisir le nom du dossier dans lequel vous souhaitez copier les entrées, puis cliquez sur le nom du dossier lorsqu'il apparaît.
- 5 Cliquez sur *OK*.

7.7 Copie d'une entrée de dossier

Novell Vibe permet de copier une entrée de dossier à partir d'un dossier pour la coller dans n'importe quel dossier sur lequel vous disposez des droits appropriés. Cette option n'est accessible que si vous disposez de droits suffisants.

Vous pouvez copier une entrée unique ou plusieurs simultanément.

- ♦ [Section 7.7.1, « Copie d'une entrée unique », page 121](#)
- ♦ [Section 7.7.2, « Copie de plusieurs entrées », page 121](#)

7.7.1 Copie d'une entrée unique

- 1 Accédez à l'entrée que vous souhaitez copier et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur *Opérations* > *Copier* dans la barre d'outils Entrée.
- 3 Dans la section *Sélectionner le dossier ou l'espace de travail de destination*, utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder au dossier dans lequel vous souhaitez copier l'entrée.
- 4 Cliquez sur le lien du dossier dans lequel vous voulez copier l'entrée.
La section *Emplacement de sauvegarde actuel* montre le chemin d'accès actuel de l'entrée.
- 5 Pour copier l'entrée vers l'emplacement spécifié, cliquez sur *OK*.

7.7.2 Copie de plusieurs entrées

Vous ne pouvez copier plusieurs entrées simultanément qu'à partir de dossiers de fichiers et de dossiers de discussion.

- 1 Accédez au dossier de fichiers ou de discussion qui contient les entrées à copier.
- 2 Sélectionnez les entrées à copier.
- 3 Cliquez sur *Plus* > *Copier*.
- 4 Dans la section *Sélectionner le dossier ou l'espace de travail de destination*, utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder au dossier vers lequel vous souhaitez déplacer les entrées et le sélectionner.
ou
Dans le champ *Rechercher le dossier ou l'espace de travail de destination*, commencez par saisir le nom du dossier dans lequel vous souhaitez copier les entrées, puis cliquez sur le nom du dossier lorsqu'il apparaît.
- 5 Cliquez sur *OK*.

7.8 Suppression d'une entrée de dossier

- ♦ [Section 7.8.1, « Suppression d'une seule entrée », page 122](#)
- ♦ [Section 7.8.2, « Suppression de plusieurs entrées », page 122](#)

7.8.1 Suppression d'une seule entrée

Vous pouvez supprimer une entrée de dossier pour autant que vous disposiez des droits appropriés. Cette option n'est accessible que si vous disposez de droits suffisants.

- 1 Accédez à l'entrée que vous souhaitez supprimer et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur *Supprimer* dans la barre d'outils Entrée.
Novell Vibe vous demande si vous voulez vraiment supprimer l'entrée.
- 3 (Facultatif) Sélectionnez *Purger cette entrée immédiatement* si vous souhaitez purger l'entrée pour qu'elle ne puisse pas être récupérée.

IMPORTANT : si vous sélectionnez cette option, l'entrée est irrécupérable et supprimée définitivement du site Vibe.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez restituer l'entrée comme décrit à la [Section 7.9, « Restitution d'une entrée de dossier », page 122.](#)

- 4 Cliquez sur *OK*.

7.8.2 Suppression de plusieurs entrées

Vous pouvez supprimer plusieurs entrées d'un dossier pour autant que vous disposiez des droits appropriés. Cette option n'est accessible que si vous disposez de droits suffisants.

La suppression de plusieurs entrées n'est prise en charge que dans les dossiers Discussion, Fichiers et Tâches.

SUGGESTION : si vous souhaitez supprimer plusieurs entrées d'un dossier qui ne prend pas en charge la suppression de plusieurs entrées (p. ex. un dossier de blogue), vous pouvez afficher ce dossier en tant que dossier de discussion, de fichiers ou de tâches, à condition que le propriétaire du dossier active ces affichages. Pour plus d'informations sur la modification de l'affichage d'un dossier après l'activation d'autres affichages par le propriétaire du dossier, reportez-vous à la [Section 5.13, « Modification de la vue d'un dossier », page 78.](#)

- 1 Accédez au dossier duquel vous souhaitez supprimer les entrées.
- 2 Sélectionnez les entrées à supprimer.
- 3 Cliquez sur *Supprimer* pour déplacer l'entrée dans la corbeille.
Si vous cliquez sur cette option, vous ne pourrez pas restaurer les entrées comme décrit dans la [Section 7.9, « Restitution d'une entrée de dossier », page 122.](#)
ou
Cliquez sur *Purger* pour supprimer définitivement les entrées du système Vibe.
Si vous cliquez sur cette option, vous ne pourrez plus récupérer les entrées.
- 4 Cliquez sur *OK*.

7.9 Restitution d'une entrée de dossier

Novell Vibe vous permet de restituer une entrée de dossier qui a été supprimée, en la restaurant à son emplacement précédent.

- 1 Accédez au dossier dans lequel se trouvait précédemment l'entrée supprimée.

Par exemple, si vous voulez restaurer une entrée qui se trouvait dans un dossier de blogue de votre espace de travail personnel, accédez au dossier en question.

SUGGESTION : si vous souhaitez afficher tous les éléments qui ont été supprimés dans le site Vibe, accédez à l'espace de travail du niveau le plus élevé. (Par défaut, il s'agit du répertoire *Espace de travail privé*.)

2 Cliquez sur l'icône *Corbeille*  dans le panneau de navigation.

La page *Corbeille* affiche tous les espaces de travail, dossiers et entrées qui ont été supprimés du dossier actuel ou des dossiers de plus bas niveau.

3 Sélectionnez l'entrée que vous voulez restituer.

4 Cliquez sur *Restaurer*.

L'entrée est restaurée à son emplacement précédent. Si le dossier ou l'espace de travail qui contenait cette entrée a également été supprimé, il est restauré en même temps que l'entrée.

Pour plus d'informations sur la fonction de restitution, reportez-vous à la section « [Restoring Deleted Items](#) » (Restauration d'éléments supprimés) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

7.10 Notification d'une entrée de dossier

Lorsque vous affichez une entrée de dossier, il vous arrive de penser à un collaborateur qui a également besoin de ces informations. Novell Vibe propose différents moyens pour informer vos amis et collègues des entrées qui pourraient les intéresser.

Ces options ne sont toutefois opérationnelles que si vous disposez d'un compte de messagerie électronique qui vous est assigné dans Vibe. Pour assigner un compte de messagerie à votre profil Vibe, reportez-vous à la [Section 2.11.4, « Ajout et modification de destinations d'envoi », page 45](#).

- ♦ [Section 7.10.1, « Partage d'une entrée », page 123](#)
- ♦ [Section 7.10.2, « Envoi d'un message électronique concernant une entrée », page 124](#)

REMARQUE : informer un autre utilisateur de Vibe au sujet d'une entrée ne lui octroie pas automatiquement les droits d'accès permettant d'afficher cette dernière. Si l'utilisateur ne dispose pas encore des droits d'accès requis, vous pouvez modifier les paramètres de contrôle d'accès de l'entrée, comme l'explique la section « [Controlling Access to Entries](#) » (Contrôle de l'accès aux entrées) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

7.10.1 Partage d'une entrée

Lorsque vous partagez une entrée de dossier avec quelqu'un, cette personne peut afficher l'entrée sous l'onglet *Micro-Blogues et éléments partagés* de son espace de travail personnel. Pour plus d'informations sur la procédure d'affichage des entrées partagées, reportez-vous à la [Section 2.9.3, « Affichage des éléments partagés », page 41](#).

- 1 Dans l'entrée que vous souhaitez partager, cliquez sur *Opérations > Partager cette entrée* dans la barre d'outils *Entrée*.
- 2 Sur la page qui s'affiche, sélectionnez les utilisateurs, groupes ou équipes avec qui vous voulez partager l'entrée.
- 3 Dans la section *Commentaires*, indiquez les commentaires que vous souhaitez inclure.

- 4 Cliquez sur *OK*.

L'entrée est maintenant partagée avec les utilisateurs spécifiés.

7.10.2 Envoi d'un message électronique concernant une entrée

Vous pouvez envoyer un message électronique de notification concernant une entrée de dossier au moment de sa création ou ultérieurement.

- ♦ « [Envoi d'un message électronique lors de la création d'une entrée](#) » page 124
- ♦ « [Envoi d'un message électronique après la création de l'entrée](#) » page 124

Envoi d'un message électronique lors de la création d'une entrée

- 1 Dans le formulaire utilisé pour la création de l'entrée, cliquez sur *Envoyer les messages électroniques lors de la soumission de l'entrée*.
- 2 Renseignez les champs appropriés.
Pour plus d'informations sur comment compléter le reste du formulaire Envoyer un message électronique, reportez-vous à la [Section 9.4, « Remplissage de la page Envoyer un message électronique », page 152](#).
- 3 Cliquez sur *OK* pour créer l'entrée et envoyer le message électronique.

Envoi d'un message électronique après la création de l'entrée

Vous n'avez pas besoin d'être l'auteur de l'entrée pour envoyer ce type de message électronique.

- 1 Accédez à l'entrée que vous souhaitez signaler à d'autres personnes via la messagerie électronique, puis ouvrez cette entrée.
- 2 Cliquez sur *Collaborateurs de messagerie* dans la barre d'outils Pied de page de l'entrée.
La page Envoyer un message électronique s'affiche.
Un lien vers cette entrée est créé automatiquement et est visible dans le corps du message reçu.
- 3 Renseignez les champs appropriés.
Pour plus d'informations sur comment compléter le reste du formulaire Envoyer un message électronique, reportez-vous à la [Section 9.4, « Remplissage de la page Envoyer un message électronique », page 152](#).
- 4 Cliquez sur *OK* pour envoyer la notification.

Pour envoyer un message électronique concernant une entrée de blogue, vous pouvez utiliser la barre d'outils Blogue. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la barre d'outils Blogue, reportez-vous à la section « [Utilisation de la barre d'outils Blogue](#) » page 85.

7.11 Abonnement à une entrée de dossier

Si vous êtes particulièrement intéressé par une entrée de dossier spécifique, vous pouvez vous y abonner. Lorsque vous vous abonnez à une entrée, Novell Vibe vous informe de l'activité se déroulant dans l'entrée.

- 1 Accédez à l'entrée à laquelle vous souhaitez vous abonner et ouvrez-la.
- 2 Dans la barre d'outils Pied de page de l'entrée, cliquez sur *S'abonner à cette entrée*.
- 3 Sélectionnez le type de notification par message électronique que vous souhaitez recevoir, puis cliquez ensuite sur *OK*.

Pour plus d'informations sur la procédure d'abonnement à des entrées, reportez-vous à la [Section 2.11, « Abonnement à un dossier ou une entrée », page 44](#).

Pour vous abonner à des entrées de blogue, vous pouvez utiliser la barre d'outils Blogue. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la barre d'outils Blogue, reportez-vous à la section « [Utilisation de la barre d'outils Blogue](#) » page 85.

7.12 Ajout d'une balise à une entrée de dossier

Les balises sont des mots-clés qui classent un espace de travail, un dossier ou une entrée de dossier. La fonction d'ajout de balises de Novell Vibe permet de créer des conteneurs virtuels pour des emplacements et des entrées. Comme pour les dossiers de votre courrier électronique, vous pouvez classer les informations, puis y revenir ultérieurement.


- 1 Dans l'entrée à laquelle vous souhaitez ajouter une balise, cliquez sur l'onglet *Balises*.
- 2 Cliquez sur *Ajouter des balises*.
- 3 Choisissez *Balise personnelle* ou *Balise globale*, selon que cette balise doit être visible pour vous seul ou pour la communauté tout entière.

Pour plus d'informations sur la différence entre les balises personnelles et de communauté, reportez-vous à la [Section 3.6.4, « Choix entre balises personnelles et balises globales », page 54](#).

- 4 Commencez à taper le nom de la balise à appliquer à l'entrée.

Ce champ utilise la fonction de recherche par saisie de texte, de sorte que si une balise portant le nom souhaité existe déjà, elle apparaît dans la liste déroulante. S'il n'y figure pas, vous créez une nouvelle balise.

Pour afficher la liste des balises existantes, cliquez dans le champ de saisie, puis appuyez sur la barre d'espace.

- 5 Terminez la saisie du nom de la balise ou sélectionnez-le dans la liste déroulante, puis cliquez sur l'icône *Ajouter* .

L'entrée est maintenant marquée par la balise que vous avez spécifiée.

- 6 Cliquez sur *Fermer*.

Pour plus d'informations sur la fonction d'ajout de balises, reportez-vous à la [Section 3.6, « Utilisation de balises », page 53](#).

7.13 Utilisation des fichiers dans une entrée de dossier

Outre l'utilisation de fichiers au sein de Vibe (comme décrit dans les sections suivantes), vous pouvez également travailler avec des fichiers Vibe directement à partir de Microsoft Office ou les synchroniser avec votre poste de travail grâce à Novell Vibe Add-in et Novell Vibe Desktop. Ainsi, vous pouvez créer des fichiers, les modifier, et bien plus encore. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels [Novell Vibe Add-In Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html\)](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html) (Démarrage rapide de Novell Vibe Add-In) et [Novell Vibe Desktop Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktop/data/vibe33_qs_desktop.html\)](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktop/data/vibe33_qs_desktop.html) (Démarrage rapide de Novell Vibe Desktop).

- ◆ [Section 7.13.1, « Création d'une entrée de fichier », page 126](#)
- ◆ [Section 7.13.2, « Ajout d'une pièce jointe à une entrée de dossier », page 127](#)
- ◆ [Section 7.13.3, « Affichage des fichiers en mode lecture seule », page 127](#)
- ◆ [Section 7.13.4, « Modification de fichiers », page 128](#)
- ◆ [Section 7.13.5, « Téléchargement de fichiers », page 129](#)
- ◆ [Section 7.13.6, « Obtention de l'URL WebDAV d'un fichier », page 130](#)
- ◆ [Section 7.13.7, « Ajout d'une note au sujet d'un fichier ou d'une version de fichier », page 130](#)
- ◆ [Section 7.13.8, « Définition de l'état du fichier », page 130](#)
- ◆ [Section 7.13.9, « Utilisation du contrôle de version avec des fichiers », page 131](#)

7.13.1 Création d'une entrée de fichier

Novell Vibe permet de créer des entrées de fichiers dans des dossiers de fichiers spécifiques. La création d'une entrée de fichier diffère de la liaison d'un fichier à un autre type d'entrée de dossier. Les entrées de fichier dans les dossiers de fichiers de Vibe contiennent un fichier principal. D'autres fichiers peuvent être associés à l'entrée de fichier sous la forme de pièces jointes, mais il n'existe qu'un seul fichier principal.

Vous pouvez créer des entrées de fichier de différentes façons :

- ◆ de la même manière que vous créez tout autre type d'entrée de dossier dans Vibe, comme décrit à la [Section 7.1, « Création d'une entrée de dossier », page 114](#) ;
- ◆ en important des fichiers dans le dossier, comme décrit à la [Section 5.7, « Importation de fichiers dans un dossier », page 72](#) ;
- ◆ en créant le fichier sur votre poste de travail et en le synchronisant via Vibe Desktop, comme décrit dans le manuel [Novell Vibe Desktop Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktop/data/vibe33_qs_desktop.html\)](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktop/data/vibe33_qs_desktop.html) (Démarrage rapide de Novell Vibe Desktop) ;
- ◆ en créant le fichier dans Microsoft Office pour ensuite l'enregistrer directement dans Vibe à partir de Microsoft Office, comme décrit dans le manuel [Novell Vibe Add-In Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html\)](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html) (Démarrage rapide de Novell Vibe Add-In).

Pour plus d'informations sur les différences entre les dossiers de fichiers et les autres types de dossiers de Vibe lorsque vous ajoutez des fichiers, reportez-vous à la [Section 6.5.1, « Ajout de fichiers à un dossier de fichiers et à d'autres dossiers compatibles WebDAV », page 90](#).

7.13.2 Ajout d'une pièce jointe à une entrée de dossier

Vibe fournit plusieurs méthodes pour ajouter des pièces jointes à une entrée.

- ♦ « [Glisser-déplacer des fichiers](#) » page 127
- ♦ « [Téléchargement d'un fichier unique](#) » page 127

Glisser-déplacer des fichiers

Vous pouvez joindre un fichier à une entrée en le faisant glisser depuis un autre emplacement pour venir le déposer dans l'entrée.

- 1 Accédez à l'entrée à partir de laquelle vous voulez joindre le fichier et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Pièces jointes*.
- 3 Cliquez sur *Glisser-déplacer des fichiers*.

La boîte de dialogue Glisser-déplacer des fichiers s'affiche.

- 4 Tirez le fichier à charger et faites-le glisser sur l'icône de dossier de la boîte de dialogue Glisser-déplacer des fichiers.

Vibe affiche un dossier qui s'ouvre et se ferme à plusieurs reprises pour indiquer que les fichiers déposés sont en cours de téléchargement en tant que pièces jointes.

Vous pouvez également copier et coller des fichiers dans l'icône de dossier.

Téléchargement d'un fichier unique

- 1 Accédez à l'entrée à partir de laquelle vous voulez joindre le fichier et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Pièces jointes*.
- 3 Cliquez sur *Télécharger un seul fichier*.

La boîte de dialogue Télécharger un seul fichier s'affiche.

- 4 Cliquez sur *Choisir un fichier*, puis recherchez et sélectionnez le fichier à joindre.
- 5 Cliquez sur *OK*.

7.13.3 Affichage des fichiers en mode lecture seule

Vibe permet d'afficher facilement les fichiers associés à des entrées. Les fichiers peuvent être associés à des entrées de deux façons.

- ♦ Les fichiers peuvent être joints à une entrée.
- ♦ Les fichiers peuvent être le fichier principal d'une entrée.

Les fichiers principaux ne se rencontrent que dans les entrées de dossiers de fichiers.

Les sections suivantes décrivent la procédure d'affichage des fichiers dans un éditeur de texte ou au format HTML :

- ♦ « [Affichage d'un fichier dans un éditeur de texte](#) » page 128
- ♦ « [Affichage du fichier en format HTML](#) » page 128

Affichage d'un fichier dans un éditeur de texte

Lorsque vous affichez un fichier dans un éditeur de texte, ce fichier est ouvert en lecture seule.

- 1 Accédez à l'entrée qui contient le fichier que vous voulez afficher et ouvrez-la.
- 2 (Facultatif) Si le fichier à afficher est une pièce jointe, cliquez sur l'onglet *Pièces jointes*.
Seuls les dossiers de fichiers peuvent contenir des fichiers qui ne sont pas des pièces jointes.
- 3 À côté du fichier à afficher, cliquez sur *Opérations sur le fichier > Afficher ce fichier*.
ou
Cliquez sur le nom du fichier.

Affichage du fichier en format HTML

Si vous voulez afficher rapidement un fichier, vous pouvez l'afficher en format HTML.

Certains types de fichiers ne peuvent pas être affichés en format HTML, par exemple PNG, JPG, GIF, et PDF.

- 1 Accédez à l'entrée qui contient le fichier que vous voulez afficher et ouvrez-la.
- 2 (Facultatif) Si le fichier à afficher est une pièce jointe, cliquez sur l'onglet *Pièces jointes*.
Seuls les dossiers de fichiers peuvent contenir des fichiers qui ne sont pas des pièces jointes.
- 3 À côté du fichier à afficher, cliquez sur *Opérations sur le fichier > Afficher ce fichier au format HTML*.

7.13.4 Modification de fichiers

Vibe permet d'éditer des documents via la fonction de modification à la volée. Cette fonction permet de modifier en toute transparence les documents stockés sur le serveur Vibe.

Si vous travaillez dans un environnement Windows avec Microsoft Office, vous pouvez télécharger et installer Novell Vibe Add-In pour une expérience utilisateur encore améliorée. Une fois ce complément téléchargé et installé, les modifications de fichiers se font à l'aide de Novell Vibe Add-In plutôt que de WebDAV. Pour plus d'informations sur la modification de fichiers lorsque Vibe Add-In est installé, reportez-vous au guide [Démarrage rapide de Novell Vibe Add-In \(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html\)](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html). Les informations suivantes partent du principe que vous utilisez WebDAV pour les modifications de fichiers et que Novell Vibe Add-In n'est pas installé.

Vous ne pouvez modifier les fichiers que si une application d'édition de ce type de fichier précis est installée sur votre poste de travail personnel. Par exemple, pour modifier un fichier .doc, Microsoft Word doit être installé sur votre poste de travail personnel.

- 1 Accédez à l'entrée qui contient le fichier que vous voulez modifier et ouvrez-la.
- 2 (Facultatif) Si le fichier à modifier est une pièce jointe, cliquez sur l'onglet *Pièces jointes*.
Seuls les dossiers de fichiers peuvent contenir des fichiers qui ne sont pas des pièces jointes.
- 3 À côté du fichier à modifier, cliquez sur *Opérations sur le fichier > Modifier ce fichier*.

Le fichier s'ouvre dans l'éditeur de fichiers que vous avez spécifié. Pour plus d'informations sur la façon de changer l'éditeur utilisé par Vibe pour modifier des fichiers, reportez-vous à la [Section B.10, « Impossible de modifier des fichiers joints aux entrées », page 172](#).

Si vous utilisez Microsoft Office pour éditer des documents alors que Novell Vibe Add-In est installé sur votre machine, celui-ci démarre par défaut lorsque vous modifiez des documents dans Vibe. Pour plus d'informations sur Novell Vibe Add-In, reportez-vous au manuel [Novell Vibe Add-In Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html\)](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html) (Démarrage rapide de Novell Vibe Add-In).

- 4 (Facultatif) Si Vibe vous invite à fournir vos références Vibe, spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à Vibe, puis cliquez sur *OK*.

Vous pouvez maintenant modifier le fichier.

- 5 Lorsque vous avez modifié le fichier, enregistrez vos modifications, puis quittez l'application d'édition.

Vibe crée une nouvelle version du fichier. Il enregistre également une version du fichier tel qu'il était avant sa modification. Lorsque vous quittez le programme et rouvrez l'entrée, vous pouvez afficher l'ancienne version du fichier, comme décrit à la section « [Accès à une ancienne version d'un fichier](#) » page 133.

IMPORTANT : lorsque vous modifiez un document joint à l'aide d'OpenOffice, Vibe en crée une nouvelle version à chaque fois que vous cliquez sur *Enregistrer*. Comme chaque version d'un document s'ajoute à votre quota de données (pour plus d'informations sur les quotas de données, reportez-vous à la section « [Managing Your Data Quota](#) » (Gestion de votre quota de données) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4)), si vous utilisez OpenOffice, n'enregistrez le document que lorsque vous le fermez. Pour plus d'informations sur la suppression de versions d'un fichier, reportez-vous à la section « [Suppression de versions existantes d'un fichier](#) » page 133.

Lorsque vous utilisez Microsoft Office, Vibe ne crée qu'une seule nouvelle version à chaque fois que vous modifiez le document. Vous ne créez pas plusieurs versions si vous cliquez plusieurs fois sur *Enregistrer*.

7.13.5 Téléchargement de fichiers

Vous pouvez télécharger les fichiers associés à une entrée. Vous pouvez télécharger un seul fichier ou tous les fichiers associés à l'entrée. Les fichiers sont téléchargés dans un fichier *.zip*.

- ♦ « [Téléchargement d'un seul fichier](#) » page 129
- ♦ « [Téléchargement de tous les fichiers](#) » page 129

Téléchargement d'un seul fichier

- 1 Accédez à l'entrée qui contient le fichier que vous voulez télécharger et ouvrez-la.
- 2 En regard du fichier, cliquez sur *Opérations sur le fichier* > *Télécharger ce fichier dans un fichier ZIP*.

Téléchargement de tous les fichiers

- 1 Accédez à l'entrée qui contient les fichiers que vous voulez télécharger et ouvrez-la.
- 2 En regard d'un des fichiers de l'entrée, cliquez sur *Opérations sur le fichier* > *Télécharger tous les fichiers*.
ou
Cliquez sur l'onglet *Pièces jointes*, puis sur *Télécharger tous les fichiers*.

7.13.6 Obtention de l'URL WebDAV d'un fichier

Lorsque vous connaissez l'URL WebDAV d'un fichier, vous pouvez ouvrir ce fichier directement depuis n'importe quelle application d'édition (comme Microsoft Office) ou à partir de la ligne de commande.

Pour obtenir l'URL WebDAV d'un fichier :

- 1 Accédez à l'entrée contenant le fichier dont vous voulez obtenir l'URL WebDAV, puis ouvrez-la.
- 2 (Facultatif) Si le fichier dont vous voulez obtenir l'URL WebDAV est une pièce jointe, cliquez sur l'onglet *Pièces jointes*.
Seuls les dossiers de fichiers peuvent contenir des fichiers qui ne sont pas des pièces jointes.
- 3 En regard du fichier, cliquez sur *Opérations sur le fichier > URL WebDAV*.
L'URL WebDAV s'affiche. Vous pouvez la copier.

Lorsque vous avez obtenu l'URL WebDAV du fichier, vous pouvez entrer cette URL dans un éditeur de documents, comme Microsoft Office, afin d'ouvrir ce fichier. Pour savoir comment faire, consultez la documentation de votre éditeur de documents.

7.13.7 Ajout d'une note au sujet d'un fichier ou d'une version de fichier

Il peut être utile d'ajouter une note au sujet d'un fichier précis ou d'une version d'un fichier. Les notes d'un fichier sont affichées juste en dessous du nom de ce dernier, dans les onglets *Pièces jointes* et *Versions du fichier*. Les notes permettent à un utilisateur de connaître précisément le contenu d'un fichier sans devoir l'ouvrir. Elles permettent également de distinguer facilement deux versions d'un fichier.

- 1 Accédez à l'entrée contenant le fichier joint ou la version de fichier auquel vous voulez ajouter une note, puis ouvrez cette entrée.
- 2 (Facultatif) Si le fichier auquel vous voulez ajouter une note est une pièce jointe, cliquez sur l'onglet *Pièces jointes*.
Seuls les dossiers de fichiers peuvent contenir des fichiers qui ne sont pas des pièces jointes.
- 3 En regard du fichier auquel vous voulez ajouter une note, cliquez sur *Opérations sur le fichier > Modifier la note de fichier*.
La page Modifier la note de fichier s'affiche.
- 4 Entrez la note que vous voulez ajouter, puis cliquez sur *OK*.

7.13.8 Définition de l'état du fichier

Si vous possédez plusieurs versions d'un fichier, il peut être utile de définir un état pour chacune d'elles, de façon à savoir laquelle est la version officielle, lesquelles sont de simples brouillons, et ainsi de suite. Les fichiers peuvent avoir l'état *Officiel*, *Brouillon* ou *Obsolète*.

- 1 Accédez à l'entrée contenant le fichier joint ou la version de fichier dont vous voulez définir l'état, puis ouvrez cette entrée.
- 2 (Facultatif) Si le fichier dont vous voulez définir l'état est une pièce jointe, cliquez sur l'onglet *Pièces jointes*.
Seuls les dossiers de fichiers peuvent contenir des fichiers qui ne sont pas des pièces jointes.
- 3 Dans la colonne *État*, en regard du fichier dont vous voulez définir l'état, cliquez sur l'état actuel, puis sur celui à appliquer au fichier.

7.13.9 Utilisation du contrôle de version avec des fichiers

Lorsque vous modifiez un fichier dans Vibe, celui-ci enregistre l'ancienne version du fichier et la rend accessible à des fins de référence. Cela vaut pour les fichiers stockés dans les dossiers de fichiers Vibe ou tout autre fichier enregistré comme pièce jointe à une entrée de dossier.

- ♦ « [Création d'une nouvelle version d'un fichier](#) » page 131
- ♦ « [Incrémentation du numéro de version principale d'un fichier](#) » page 132
- ♦ « [Accès à une ancienne version d'un fichier](#) » page 133
- ♦ « [Promotion d'une ancienne version d'un fichier au rang de version actuelle](#) » page 133
- ♦ « [Suppression de versions existantes d'un fichier](#) » page 133
- ♦ « [Définition d'un nombre maximum autorisé de versions](#) » page 133

Création d'une nouvelle version d'un fichier

Lorsque vous modifiez et enregistrez un fichier, Vibe crée une nouvelle version du fichier et enregistre l'ancienne. Pour plus d'informations sur la façon de modifier un fichier, reportez-vous à la section « [Modification de fichiers](#) » page 128.

Vous pouvez aussi utiliser la fonction glisser-déplacer pour créer une nouvelle version d'un fichier joint ou d'une entrée de fichier dans un dossier de fichiers, comme l'expliquent les sections suivantes :

- ♦ « [Manipulation d'un fichier par glisser-déplacer pour mettre à jour une pièce jointe à une entrée de fichier](#) » page 131
- ♦ « [Manipulation d'un fichier par glisser-déplacer pour mettre à jour le fichier principal d'une entrée de fichier](#) » page 132

Manipulation d'un fichier par glisser-déplacer pour mettre à jour une pièce jointe à une entrée de fichier

Pour pouvoir créer une nouvelle version d'une pièce jointe à une entrée existante, le fichier que vous manipulez par glisser-déplacer doit avoir le même nom que la pièce jointe existante dont vous voulez créer une nouvelle version.

- 1 Accédez à l'entrée contenant le fichier joint dont vous voulez créer une nouvelle version, puis ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Pièces jointes*, puis sur *Glisser-déplacer des fichiers*.
- 3 Faites glisser un fichier à partir d'un emplacement, tel que votre bureau, et déposez-le sur l'icône de dossier dans la fenêtre de glisser-déplacer.

Le document est ajouté en tant que nouvelle version de la pièce jointe existante de l'entrée. Les anciennes versions s'affichent dans l'onglet *Versions du fichier* de l'entrée.

Manipulation d'un fichier par glisser-déplacer pour mettre à jour le fichier principal d'une entrée de fichier

Seuls les dossiers de fichiers permettent de créer des versions mises à jour d'entrées de dossiers comme l'explique cette section. Pour plus d'informations sur les différences entre les dossiers de fichiers et les autres types de dossiers de Vibe lorsque vous ajoutez des fichiers, reportez-vous à la [Section 6.5.1, « Ajout de fichiers à un dossier de fichiers et à d'autres dossiers compatibles WebDAV »](#), page 90.

Pour pouvoir créer une nouvelle version d'un fichier existant dans le dossier de fichiers, le fichier que vous faites glisser-déplacer doit avoir le même nom que le fichier existant dont vous souhaitez créer une nouvelle version.

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez importer la nouvelle version du fichier.
Un fichier du même nom doit déjà exister, en tant qu'entrée de fichier, dans le dossier.
- 2 Cliquez sur *Ajouter des fichiers* dans la barre d'outils Entrée de dossier.
La fenêtre de glisser-déplacer s'ouvre.
- 3 Faites glisser un fichier à partir d'un emplacement, tel que votre bureau, et déposez-le sur l'icône de dossier dans la fenêtre de glisser-déplacer.
Le document est ajouté en tant que nouvelle version de l'entrée de fichier existante. Les anciennes versions s'affichent dans l'onglet *Versions du fichier* de l'entrée.

Incrémentation du numéro de version principale d'un fichier

Par défaut, lorsque vous créez de nouvelles versions d'un fichier, Vibe suit les versions en leur attribuant des numéros de version secondaires, par exemple 1.0, 1.1, 1.2, etc. Vous pouvez incrémenter le numéro de version principale de dernière version d'un fichier. Ainsi, la version 1.2 deviendra la version 2.0.

Si le dossier a été configuré pour supprimer automatiquement les anciennes versions de fichier, comme décrit dans la rubrique « [Automatically Deleting Minor File Versions That Exceed the Allowed Maximum](#) » (Suppression automatique des versions de fichier secondaires excédant le nombre maximum de versions autorisé) de la section « [Managing Folders](#) » (Gestion des dossiers) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4), l'incrémentation d'une version secondaire d'un fichier en version principale permet d'empêcher la suppression de cette version.

Pour incrémenter le numéro de la version principale d'un fichier :

- 1 Accédez à l'entrée contenant le fichier dont vous voulez incrémenter le numéro de version principale, puis ouvrez-la.
- 2 (Facultatif) Si le fichier dont vous voulez incrémenter le numéro de version principale est une pièce jointe, cliquez sur l'onglet *Pièces jointes*.
Seuls les dossiers de fichiers peuvent contenir des fichiers qui ne sont pas des pièces jointes.
- 3 En regard du fichier dont vous voulez incrémenter le numéro de version principale, cliquez sur *Opérations sur le fichier > Incrémenter le numéro de la version principale*.
La page Incrémenter le numéro de la version principale s'affiche.
- 4 Cliquez sur OK.

Accès à une ancienne version d'un fichier

- 1 Accédez à l'entrée contenant l'entrée pour laquelle vous voulez accéder à une ancienne version, puis ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Versions du fichier*.

Toutes les versions enregistrées précédemment de chaque fichier associé à l'entrée sont affichées dans l'ordre chronologique inverse. Vibe affiche des informations comme la date du fichier, sa taille et l'utilisateur qui l'a modifié.

Promotion d'une ancienne version d'un fichier au rang de version actuelle

Vous pouvez promouvoir une ancienne version d'un fichier pour en faire la version actuelle. La version actuelle est le fichier principal de l'entrée de fichier. Les versions supplémentaires se trouvent sous la version principale dans l'onglet *Versions du fichier*.

- 1 Accédez à l'entrée contenant la version du fichier à promouvoir en version actuelle, puis ouvrez cette entrée.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Versions du fichier*.
- 3 En regard de la version du fichier à promouvoir en version actuelle, cliquez sur *Opérations sur le fichier > Promouvoir au rang de version actuelle*, puis cliquez sur *OK*.

Vous pouvez rétablir une version antérieure de l'entrée tout entière (comme le titre et la description de l'entrée), comme expliqué à la [Section 7.14.3, « Rétablissement d'une version antérieure d'une entrée », page 134](#).

Suppression de versions existantes d'un fichier

IMPORTANT : les fichiers et versions de fichiers qui sont supprimés du site Vibe ne peuvent plus être récupérés.

- 1 Accédez à l'entrée contenant l'entrée pour laquelle vous voulez accéder à une ancienne version, puis ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Versions du fichier*.
Toutes les versions enregistrées précédemment de chaque fichier associé à l'entrée sont affichées dans l'ordre chronologique inverse. Vibe affiche des informations comme la date du fichier, sa taille et l'utilisateur qui l'a modifié.
- 3 Pour supprimer simultanément plusieurs versions, sélectionnez les versions de fichier à supprimer, puis cliquez sur *Supprimer les versions sélectionnées*.
ou
Pour supprimer une seule version, cliquez sur *Opérations sur le fichier* en regard de la version à supprimer, puis sur *Supprimer cette version*.
- 4 Cliquez sur *OK* pour confirmer la suppression.

Définition d'un nombre maximum autorisé de versions

Si vous êtes propriétaire d'un dossier ou d'un espace de travail, vous pouvez définir un nombre maximum autorisé de versions pour chaque fichier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Limiting File Versions for Folders and Workspaces by Configuring Automatic Deletion](#) »

(Limitation du nombre de versions de fichier pour les dossiers et les espaces de travail grâce à la configuration de la suppression automatique) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

7.14 Affichage de l'historique d'une entrée

Novell Vibe permet d'afficher l'historique d'une entrée. Vous pouvez visualiser les versions précédentes d'une entrée, comparer deux versions afin de déterminer les modifications qui y ont été apportées, et rétablir une version précédente de l'entrée.

- ♦ [Section 7.14.1, « Affichage des versions précédentes d'une entrée », page 134](#)
- ♦ [Section 7.14.2, « Comparaison des versions d'une entrée », page 134](#)
- ♦ [Section 7.14.3, « Rétablissement d'une version antérieure d'une entrée », page 134](#)

7.14.1 Affichage des versions précédentes d'une entrée

Vous pouvez afficher les informations de version d'une entrée, comme sa date de création, sa date de modification et l'utilisateur qui l'a modifiée.

- 1 Accédez à l'entrée dont vous voulez afficher les versions précédentes et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Historique de l'entrée*.
Pour chaque version de l'entrée, vous voyez le numéro de version, la date à laquelle l'entrée a été modifiée, l'utilisateur qui l'a modifiée et la façon dont l'entrée a changé.
Vous pouvez cliquer sur la date de l'entrée pour voir comment cette dernière se présentait à cette date.

7.14.2 Comparaison des versions d'une entrée

Lorsque vous comparez deux versions d'une entrée, les ajouts et les suppressions effectués dans ses sections *Titre* et *Description* sont affichés. Il est impossible de comparer le contenu des fichiers joints à l'entrée.

- 1 Accédez à l'entrée dont vous voulez comparer deux versions et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Historique de l'entrée*.
- 3 Sélectionnez les deux versions à comparer, puis cliquez sur *Comparer*.
Vibe affiche les ajouts en les surlignant en vert et les suppressions en les barrant.

7.14.3 Rétablissement d'une version antérieure d'une entrée

Lorsque vous (ou un autre utilisateur) modifiez une entrée comme expliqué à la [Section 7.4, « Modification d'une entrée de dossier », page 119](#), sa version la plus récente est affichée dans Vibe.

Si la version la plus récente d'une entrée ne vous satisfait pas, vous pouvez rétablir une version précédente.

- 1 Accédez à l'entrée dont vous voulez rétablir une version antérieure, puis ouvrez cette entrée.
- 2 Cliquez sur l'onglet *Historique de l'entrée*.
- 3 Recherchez la version que vous voulez rétablir, puis cliquez sur *Promouvoir comme actuelle*.

La page Promouvoir comme actuelle s'affiche. Vous pouvez voir comment l'entrée se présente dans cette version.

- 4 Cliquez sur *OK* pour faire de cette version de l'entrée la version actuelle.

Pour garantir la précision de l'historique, la version que vous rétablissez conserve également sa position dans la liste Historique de l'entrée.

7.15 Génération de rapports sur une entrée de dossier

Novell Vibe permet de générer des rapports sur une entrée de dossier. Cette option n'est accessible que si vous disposez de droits suffisants.

- ♦ [Section 7.15.1, « Génération de rapports d'activité », page 135](#)
- ♦ [Section 7.15.2, « Génération de rapports d'historique du workflow », page 135](#)

7.15.1 Génération de rapports d'activité

- 1 Accédez à l'entrée au sujet de laquelle vous voulez générer un rapport d'activité, puis ouvrez cette entrée.

- 2 Cliquez sur *Rapports > Rapport d'activité* dans la barre d'outils Entrée.

Vibe lance un tableur qui affiche l'activité de l'entrée.

Pour plus d'informations sur la façon de modifier l'application que Vibe utilise par défaut pour afficher les rapports d'activité, reportez-vous à la [Section B.10.1, « Modification des paramètres de l'éditeur par défaut pour un seul type de fichier », page 173](#).

Les rapports d'activité contiennent les types d'informations suivants :

- ♦ **Utilisateur** : affiche les utilisateurs qui ont participé à l'entrée d'une manière ou d'une autre.
- ♦ **Vues** : affiche le nombre d'affichage de l'entrée par l'utilisateur.
- ♦ **Ajouts** : indique qui a créé l'entrée.
- ♦ **Modifications** : indique qui a modifié l'entrée.
- ♦ **Suppressions** : indique qui a supprimé l'entrée. Cette colonne liste uniquement les entrées qui ont été supprimées et purgées.

pour obtenir ces informations, vous devez exécuter le rapport au niveau du dossier, comme décrit à la [Section 5.8, « Génération d'un rapport d'activité sur un dossier », page 73](#).

- ♦ **Pré-suppressions** : indique qui a supprimé l'entrée. Cette colonne liste les entrées supprimées qui n'ont pas encore été purgées.

pour obtenir ces informations, vous devez exécuter le rapport au niveau du dossier, comme décrit à la [Section 5.8, « Génération d'un rapport d'activité sur un dossier », page 73](#), ou accéder au dossier Corbeille pour afficher l'entrée, comme décrit à la [Section 7.9, « Restitution d'une entrée de dossier », page 122](#).

- ♦ **Restauration de** : indique qui a restauré l'entrée.

7.15.2 Génération de rapports d'historique du workflow

- 1 Accédez à l'entrée au sujet de laquelle vous voulez générer un rapport, puis ouvrez cette entrée.

- 2 Cliquez sur *Rapports > Historique du workflow* dans la barre d'outils Entrée.

Vibe ouvre une nouvelle page qui affiche l'historique du workflow de l'entrée.

Les rapports Historique du workflow contiennent les types d'informations suivants :



- ♦ **Événement** : affiche l'ordre des opérations qui ont été effectuées concernant le workflow.
- ♦ **Date** : affiche la date à laquelle l'entrée a été modifiée pour le workflow.
- ♦ **Modifié par** : affiche l'utilisateur qui a modifié l'entrée pour le workflow.
- ♦ **Opération** : affiche l'opération qui a été exécutée.
- ♦ **Processus** : nom du workflow d'origine.
- ♦ **Thread de workflow parallèle** : nom du thread de workflow parallèle à ce workflow.
- ♦ **État** : état du processus de workflow.

7.16 Affichage de vidéos YouTube dans une entrée de dossier

Novell Vibe vous permet de publier des vidéos YouTube dans une entrée de dossier, ainsi qu'aux emplacements suivants du site Vibe :



- ♦ Dans une marque de dossier ou d'espace de travail, comme décrit à la section « [Branding a Folder or Workspace](#) » (Choix d'une marque pour un dossier ou un espace de travail) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).
- ♦ dans une description d'espace de travail, comme indiqué à la section [Section 4.1.14, « Affichage de vidéos YouTube dans un espace de travail »](#), page 61 ;
- ♦ dans une description de dossier, comme indiqué à la section [Section 5.17, « Affichage de vidéos YouTube dans un dossier »](#), page 79 ;
- ♦ Sur une page de renvoi, comme décrit à la section « [Displaying YouTube Videos on a Landing Page](#) » (Affichage de vidéos YouTube sur une page de renvoi) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Pour publier une vidéo YouTube dans une entrée de dossier :

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous voulez publier la vidéo YouTube.
- 2 Créez une nouvelle entrée de dossier en cliquant sur l'élément approprié dans la barre d'outils Entrée de dossier. Par exemple, pour ajouter une entrée de blogue au dossier de blogue, cliquez sur *Nouvelle entrée de blogue*.
ou
Ouvrez une entrée de dossier existante que vous voulez modifier, puis cliquez sur *Modifier* dans la barre d'outils Entrée.
La page Entrée s'affiche.
- 3 Dans la section *Description*, cliquez sur l'icône *Développer*  dans l'éditeur HTML, puis cliquez sur l'icône *Vidéo* .
- 4 Dans le champ *URL d'une vidéo YouTube* de la fenêtre qui s'affiche, collez l'URL de la vidéo YouTube que vous voulez publier.
- 5 Si vous souhaitez conserver les dimensions par défaut de YouTube, ne modifiez pas les valeurs dans les champs *Dimensions*.
- 6 Cliquez sur *Insérer*, puis sur *OK* pour publier l'entrée.

7.17 Affichage d'images dans une entrée de dossier

Cette section explique comment ajouter des images à la section *Description* d'une entrée. Pour plus d'informations sur l'ajout d'images à une entrée, reportez-vous à la [Section 7.13.2, « Ajout d'une pièce jointe à une entrée de dossier », page 127](#).

- 1 Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez publier l'image.
- 2 Créez une nouvelle entrée de dossier en cliquant sur l'élément approprié dans la barre d'outils Entrée de dossier. Par exemple, pour ajouter une entrée de blogue au dossier de blogue, cliquez sur *Nouvelle entrée de blogue*.
ou
Ouvrez une entrée de dossier existante que vous voulez modifier, puis cliquez sur *Modifier* dans la barre d'outils Entrée.
La page Entrée s'affiche.
- 3 Dans la section *Description*, cliquez sur l'icône *Développer*  de l'éditeur HTML, puis sur l'icône *Image* .
- 4 Sélectionnez *Télécharger un fichier image*, puis cliquez sur *Choisir un fichier* pour sélectionner un fichier dans le système de fichiers de votre ordinateur.
ou
Sélectionnez *Sélectionner un fichier image joint* pour choisir une image qui est déjà jointe au dossier ou à l'espace de travail. Cette image doit déjà être ajoutée à l'entrée en tant que pièce jointe. Pour plus d'informations sur la création d'une pièce jointe à une entrée, reportez-vous à la [Section 7.13.2, « Ajout d'une pièce jointe à une entrée de dossier », page 127](#).
- 5 Cliquez sur *Insérer*.

7.18 Évaluation d'une entrée de dossier

Novell Vibe permet d'évaluer les entrées de dossier à l'aide d'un système de classement à cinq niveaux (une étoile indiquant l'évaluation la moins bonne et cinq étoiles la meilleure), ce qui fournit un outil supplémentaire pour déterminer la qualité des informations.

- 1 Accédez à l'entrée que vous souhaitez évaluer et ouvrez-la.
- 2 Cliquez sur l'étoile qui correspond à votre évaluation.
Par exemple, pour attribuer une note de trois étoiles à une entrée, cliquez sur la troisième étoile en partant de la gauche.

À droite des étoiles, Vibe affiche la note moyenne de l'entrée et le nombre d'utilisateurs qui l'ont évaluée.

Vous pouvez évaluer une entrée autant de fois que vous le souhaitez. Toutefois, Vibe enregistre uniquement votre note la plus récente.

7.19 Configuration du style d'affichage des entrées

Vous pouvez choisir la façon dont vos entrées sont affichées dans Novell Vibe.


- 1 Cliquez sur l'icône *Paramètres*  dans le coin supérieur droit de l'interface Vibe, puis sur l'icône *Préférences personnelles* .

La boîte de dialogue Préférences personnelles s'affiche.

- 2 Dans la liste déroulante *Affichage de l'entrée*, sélectionnez l'une des options ci-dessous :
 - ♦ **Afficher les entrées dans la zone de contenu** : (par défaut) lorsque vous cliquez sur une entrée, Vibe l'affiche dans la zone de contenu.
Il s'agit du style par défaut.
 - ♦ **Afficher les entrées dans une boîte de dialogue** : lorsque vous cliquez sur une entrée, elle s'affiche dans une boîte de dialogue sur la page actuelle de Vibe.
- 3 Cliquez sur *OK*.

7.20 Impression d'une entrée de dossier

Novell Vibe permet d'imprimer le contenu d'une entrée de dossier.

- 1 Accédez à l'entrée que vous souhaitez imprimer.
- 2 Dans la barre d'outils *Entrée*, cliquez sur l'icône *Imprimer* .
- 3 Configurez les paramètres de votre imprimante, puis cliquez sur *Imprimer*.

7.21 Création de types d'entrée de dossier supplémentaires

Novell Vibe permet de configurer un dossier pour que vous puissiez créer des types d'entrées de dossier que vous ne pouvez pas créer par défaut dans un type spécifique de dossier. Par exemple, si vous souhaitez que vos tâches s'affichent dans votre dossier d'agenda, vous pouvez configurer ce dernier pour qu'il vous permette de créer des entrées de tâche.

Pour plus d'informations sur l'activation de types d'entrée de dossier alternatifs, reportez-vous à la section « [Enabling Alternate Folder Entry Type](#) » (Activation de types d'entrée de dossier alternatifs) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

7.22 Création de formulaires d'entrée de dossier personnalisés

Novell Vibe permet de créer des formulaires d'entrée de dossier personnalisés, de sorte à pouvoir afficher des champs qui sont propres aux exigences de votre entreprise et de vos activités.

Pour obtenir les instructions relatives à la création de formulaires d'entrée personnalisés, reportez-vous à la section « [Designing Custom Folder Entry Forms](#) » (Création de formulaires d'entrée de dossier personnalisés) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

7.23 Affichage d'entrées de dossier sur une page de renvoi

Lorsque vous configurez un espace de travail pour avoir une page de renvoi, vous remplissez cette dernière avec des entrées qui existent dans l'espace de travail.

Pour plus d'informations sur l'affichage d'entrées sur une page de renvoi, reportez-vous à la section « [Adding Content to Your Landing Page](#) » (Ajout de contenu à votre page de renvoi) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

8 Gestion des accessoires

Les accessoires sont des sous-sections d'une page d'espace de travail ou de dossier de Novell Vibe qui améliorent l'utilisation des pages de manières différentes. Les accessoires ne contiennent pas de nouvelles informations. Ils pointent par contre vers des informations existantes, en les organisant et les présentant d'une façon synthétique qui facilite votre travail. Les informations les plus utiles sont en effet mieux accessibles et plus faciles à utiliser.

Vous trouverez la liste des différents accessoires que vous pouvez créer à l'[Étape 5](#) de la [Section 8.1.2](#), « Ajout de l'accessoire », page 140.

- ♦ [Section 8.1](#), « Création d'un d'accessoire », page 139
- ♦ [Section 8.2](#), « Modification d'un accessoire », page 146
- ♦ [Section 8.3](#), « Suppression d'un accessoire », page 147
- ♦ [Section 8.4](#), « Réduction d'un accessoire », page 147
- ♦ [Section 8.5](#), « Réduction du panneau d'accessoires », page 148
- ♦ [Section 8.6](#), « Repositionnement des accessoires », page 148
- ♦ [Section 8.7](#), « Définition d'une mise en page par défaut », page 148
- ♦ [Section 8.8](#), « Définition d'un titre pour le panneau d'accessoires », page 148

8.1 Création d'un d'accessoire

Pour créer un accessoire, accédez au panneau où vous voulez qu'il s'affiche, ajoutez-y l'accessoire, puis configurez-le.

- ♦ [Section 8.1.1](#), « Localisation du panneau d'accessoires », page 139
- ♦ [Section 8.1.2](#), « Ajout de l'accessoire », page 140
- ♦ [Section 8.1.3](#), « Configuration de l'accessoire », page 142

8.1.1 Localisation du panneau d'accessoires

Les accessoires s'affichent dans une zone nommée « panneau d'accessoires », qui apparaît dans différentes sections sur la page, selon que vous vous trouvez dans un espace de travail ou un dossier.

- ♦ « [Localisation du panneau d'accessoires dans les espaces de travail](#) » page 139
- ♦ « [Localisation du panneau d'accessoires dans les dossiers](#) » page 140

Localisation du panneau d'accessoires dans les espaces de travail

L'emplacement du panneau d'accessoires diffère en fonction du type d'espace de travail affiché.

Espace de travail de gestion de projet : dans le coin supérieur droit de l'espace de travail.

Espace de travail personnel : dans l'onglet *Accessoires*, dans le coin supérieur droit de la page.

Espace de travail d'équipe : dans le coin supérieur droit de l'espace de travail.

Espace de travail réservé aux discussions : dans le coin supérieur droit de l'espace de travail.

Espace de travail de base : dans le coin supérieur droit de l'espace de travail.

Page de renvoi : par défaut, le panneau d'accessoires ne s'affiche pas sur une page de renvoi.

Vous pouvez ajouter un élément Panneau d'accessoires à tout emplacement de votre page de renvoi. Pour ce faire, modifiez l'affichage par défaut de cette dernière (si vous êtes l'administrateur Vibe ou si vous disposez de droits d'administrateur) ou créez une nouvelle vue de page de renvoi. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un panneau d'accessoires à une page de renvoi, reportez-vous à la section « [Adding Accessories to Your Landing Page](#) » (Ajout d'accessoires à votre page de renvoi) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Localisation du panneau d'accessoires dans les dossiers

Dans les dossiers, le panneau d'accessoires est situé dans le coin supérieur droit de la page de dossier, au-dessus du contenu du dossier.

Par défaut, les panneaux d'accessoires n'apparaissent pas dans les dossiers de blogue et de micro-blogue. Vous pouvez créer un affichage de dossier personnalisé pour votre dossier, avec un panneau d'accessoires, comme l'explique la section « [Creating Custom Folder Views](#) » (Création d'affichages de dossier personnalisés) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

8.1.2 Ajout de l'accessoire

1 Accédez à l'espace de travail ou au dossier auquel vous souhaitez ajouter l'accessoire.

2 Cliquez sur la liste déroulante *Panneau d'accessoires*.

Si vous ne parvenez pas à trouver le panneau d'accessoires, reportez-vous à la [Section 8.1.1, « Localisation du panneau d'accessoires », page 139](#).

Si vous ne disposez actuellement d'aucun accessoire, seul l'élément *Ajouter un accessoire* apparaît dans la liste.

3 Cliquez sur *Ajouter un accessoire*.

4 Dans la section *Étendue des accessoires*, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez afficher l'accessoire.

Accessoire personnel pour cette page uniquement : vous êtes la seule personne à pouvoir consulter cet accessoire, et ce uniquement sur la page d'espace de travail ou de dossier actuelle.

Accessoire personnel pour tous les dossiers et espaces de travail : vous êtes la seule personne à pouvoir consulter cet accessoire, mais il s'affiche sur toutes les pages d'espace de travail ou de dossier que vous affichez.

Accessoire de la communauté pour cette page : cet accessoire apparaît uniquement sur cette page mais est visible pour toutes les personnes qui affichent cette dernière. Seuls les propriétaires d'espaces de travail et de dossiers sont autorisés à définir des accessoires de communauté.

5 Dans la section *Type d'accessoire*, sélectionnez le type d'accessoire que vous souhaitez afficher.

Nom de l'accessoire	Description	Informations de configuration
Résultats de la recherche	Permet de configurer une recherche, puis de l'appliquer à n'importe quelle page Novell Vibe, que ce soit sur l'ensemble du site ou uniquement dans la page où s'affiche l'accessoire.	Reportez-vous à la section « Résultats de la recherche » page 143.
Arborescence de l'espace de travail	Permet d'afficher une arborescence d'espace de travail personnalisée. Contrairement à l'arborescence principale de l'espace de travail, vous pouvez configurer l'accessoire Arborescence de l'espace de travail pour qu'il se lance sur n'importe quel espace de travail.	Reportez-vous à la section « Arborescence de l'espace de travail » page 143.
Texte formaté (éditeur HTML)	Permet d'utiliser l'éditeur HTML pour rédiger un message et l'afficher dans le panneau d'accessoires.	Reportez-vous à la section « Texte formaté (éditeur HTML) » page 143.
Page Web intégrée (iFrame)	Permet d'afficher n'importe quelle page Web comme accessoire d'un espace de travail ou d'un dossier. Par exemple, si une équipe dont vous êtes membre renvoie souvent à un site Web spécifique, vous pouvez créer un accessoire Page Web intégrée dans l'espace de travail d'équipe, de sorte que les différents membres ne doivent pas accéder séparément au site Web.	Reportez-vous à la section « Page Web intégrée (iframe) » page 144.
Liste de contacts	Permet de spécifier certains utilisateurs Vibe avec lesquels vous communiquez souvent, de manière à pouvoir rapidement les contacter par le biais de leur icône <i>Présence</i> ou accéder à leur espace de travail en cliquant sur leur nom.	Reportez-vous à la section « Liste de contacts » page 144.
Membres de l'équipe	Permet d'afficher tous les membres de l'équipe dans le dossier ou l'espace de travail dans lequel vous vous trouvez actuellement.	Reportez-vous à la section « Membres de l'équipe » page 144.
Galerie de photos	Permet d'afficher les photos d'un album photo de votre choix.	Reportez-vous à la section « Galerie de photos » page 144.
Résumé du blogue	Permet de synchroniser les dossiers de blogue Vibe de votre choix et de les afficher dans un seul dossier de blogue récapitulatif dans le panneau d'accessoires.	Reportez-vous à la section « Résumé du blogue » page 144.
Livre d'or	Permet d'utiliser le panneau d'accessoires pour afficher le contenu du dossier de livre d'or. Contrairement à d'autres accessoires, tels que le Résumé de l'agenda et le Résumé des tâches, vous ne pouvez afficher le contenu que d'un seul dossier de livre d'or dans chaque accessoire Livre d'or.	Reportez-vous à la section « Livre d'or » page 145.

Nom de l'accessoire	Description	Informations de configuration
Résumé des tâches	<p>Permet de synchroniser les dossiers de tâches Vibe de votre choix et de les afficher dans une seule liste de tâches récapitulative dans le panneau d'accessoires. Cela évite de devoir consulter plusieurs dossiers de tâches. Vous pouvez afficher les tâches qui sont assignées à des utilisateurs, groupes ou équipes spécifiques.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Synchronisation des dossiers de tâches Vibe souhaités » page 102 et à la Section 6.11.11, « Affichage de toutes les tâches assignées à une équipe, à un groupe ou à un utilisateur individuel spécifique », page 104.</p>	Reportez-vous à la section « Résumé des tâches » page 145.
Page d'accueil Wiki	<p>Permet d'afficher la page d'accueil Wiki de n'importe quel dossier Wiki (rubrique Wiki) comme accessoire.</p> <p>Pour plus d'informations sur la méthode à utiliser pour définir une page d'accueil Wiki pour une rubrique Wiki, reportez-vous à la section « Définition d'une page d'accueil Wiki » page 109.</p>	Reportez-vous à la section « Page d'accueil Wiki » page 145.
Résumé de l'agenda	<p>Permet de sélectionner les agendas Vibe à synchroniser et de les afficher dans un seul agenda récapitulatif dans le panneau d'accessoires. Cela évite de devoir consulter plusieurs agendas.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 6.3.3, « Synchronisation d'agendas Vibe de votre choix », page 87.</p>	Reportez-vous à la section « Résumé de l'agenda » page 146.
Application distante	<p>Permet d'ajouter une application distante comme accessoire, pour autant que l'application ait été activée par votre administrateur.</p> <p>Pour plus d'informations sur les applications distantes, reportez-vous à la Section 2.12, « Utilisation d'applications distantes », page 46.</p>	Reportez-vous à la section « Application distante » page 146.

6 Cliquez sur *OK*.

La page Configuration des accessoires s'affiche.

7 Pour terminer la création de l'accessoire, passez à la Section 8.1.3, « Configuration de l'accessoire », page 142 pour obtenir des informations spécifiques sur la manière de remplir la page Configuration des accessoires pour chaque type d'accessoire.

8.1.3 Configuration de l'accessoire

Utilisez la procédure de cette section pour configurer un accessoire dès que vous aurez effectué les étapes de la Section 8.1.2, « Ajout de l'accessoire », page 140.

Cette section contient des informations spécifiques sur la manière de remplir la page Configuration des accessoires pour chaque type d'accessoire.

- ♦ « Résultats de la recherche » page 143
- ♦ « Arborescence de l'espace de travail » page 143

- ♦ « Texte formaté (éditeur HTML) » page 143
- ♦ « Page Web intégrée (iframe) » page 144
- ♦ « Liste de contacts » page 144
- ♦ « Membres de l'équipe » page 144
- ♦ « Galerie de photos » page 144
- ♦ « Résumé du blogue » page 144
- ♦ « Livre d'or » page 145
- ♦ « Résumé des tâches » page 145
- ♦ « Page d'accueil Wiki » page 145
- ♦ « Résumé de l'agenda » page 146
- ♦ « Application distante » page 146

Résultats de la recherche

- 1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :
 - Titre** : spécifiez un titre pour l'accessoire Résultats de la recherche.
 - Style d'affichage** : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.
 - Recherche avancée** : pour plus d'informations sur toutes les options de recherche avancée, reportez-vous à la [Section 2.4.3, « Utilisation de la recherche avancée », page 34](#).
- 2 Cliquez sur *Appliquer* > *Fermer*.

Arborescence de l'espace de travail

- 1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :
 - Titre** : spécifiez un titre pour l'accessoire Arborescence de l'espace de travail.
 - Style d'affichage** : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.
 - Point de départ de l'arborescence** : indiquez si vous voulez démarrer au niveau de l'espace de travail actuel ou sélectionnez un espace de travail de départ dans l'arborescence. Si vous voulez sélectionner un espace de travail de démarrage, sélectionnez *Sélectionner un espace de travail de départ*, puis recherchez et sélectionnez l'espace de travail souhaité dans l'arborescence.
 - Développer le premier niveau de l'arborescence** : sélectionnez *Oui* si vous voulez que le premier niveau de l'arborescence soit toujours développé. Sélectionnez *Non* si vous souhaitez développer manuellement l'arborescence.
- 2 Cliquez sur *Appliquer* > *Fermer*.

Texte formaté (éditeur HTML)

- 1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :
 - Titre** : spécifiez un titre pour l'accessoire Texte formaté (éditeur HTML).
 - Style d'affichage** : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.
 - Saisir le message HTML à afficher** : créez votre message HTML dans l'éditeur HTML fourni. Ce message s'affiche dans votre accessoire Texte formaté.
- 2 Cliquez sur *Appliquer* > *Fermer*.

Page Web intégrée (iframe)

- 1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :
 - Titre** : spécifiez un titre pour l'accessoire Page Web intégrée (iframe).
 - Style d'affichage** : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.
 - URL Iframe** : indiquez l'URL de la page Web que vous souhaitez afficher dans cet accessoire.
 - Hauteur Iframe en pixels** : indiquez la hauteur de votre page Web intégrée.
Si vous laissez ce champ vide, Vibe utilise la hauteur par défaut (environ 200 pixels).
- 2 Cliquez sur *Appliquer* > *Fermer*.

Liste de contacts

- 1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :
 - Titre** : spécifiez un titre pour l'accessoire Liste de contacts.
 - Style d'affichage** : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.
 - Configurer la liste des contacts** : indiquez les utilisateurs, groupes et membres d'équipe que vous souhaitez ajouter à votre liste de contacts.
- 2 Cliquez sur *Appliquer* > *Fermer*.

Membres de l'équipe

- 1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :
 - Titre** : spécifiez un titre pour l'accessoire Membres de l'équipe.
 - Style d'affichage** : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.
 - Nombre de résultats à afficher** : spécifiez le nombre de membres d'équipe à afficher simultanément.
- 2 Cliquez sur *Appliquer* > *Fermer*.

Galerie de photos

- 1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :
 - Titre** : spécifiez un titre pour l'accessoire Galerie de photos.
 - Style d'affichage** : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.
 - Nombre de photos à afficher** : spécifiez le nombre de photos que vous souhaitez afficher simultanément dans votre galerie de photos.
 - Taille d'image** : indiquez si vous souhaitez afficher de grandes ou de petites images.
 - Sélectionner les albums photo à afficher** : utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour rechercher et sélectionner les albums photo que vous souhaitez afficher dans l'accessoire.
- 2 Cliquez sur *Appliquer* > *Fermer*.

Résumé du blogue

- 1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :
 - Titre** : spécifiez un titre pour l'accessoire Résumé du blogue.
 - Style d'affichage** : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.

Nombre de résultats à afficher : spécifiez le nombre de résultats de blogue à afficher dans le Résumé de blogue.

Nombre de mots du résumé à afficher : spécifiez le nombre de mots à afficher pour chaque résumé de blogue.

Sélectionner le(s) blogue(s) à afficher : utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder aux dossiers de blogue à afficher dans le Résumé de blogue et les sélectionner.

2 Cliquez sur *Appliquer* > *Fermer*.

Livre d'or

1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :

Titre : spécifiez un titre pour l'accessoire Livre d'or.

Style d'affichage : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.

Nombre de résultats à afficher : spécifiez le nombre de résultats de livre d'or à afficher dans l'accessoire Livre d'or.

Nombre de mots du résumé à afficher : spécifiez le nombre de mots à afficher pour chaque entrée de livre d'or.

Sélectionner le livre d'or à afficher : utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder au dossier de livre d'or à afficher dans l'accessoire Livre d'or et le sélectionner.

2 Cliquez sur *Appliquer* > *Fermer*.

Résumé des tâches

1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :

Titre : spécifiez un titre pour l'accessoire Résumé des tâches.

Style d'affichage : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.

Nombre de résultats à afficher : spécifiez le nombre de résultats de tâche à afficher dans l'accessoire Résumé des tâches.

Afficher uniquement les tâches assignées aux : indiquez les utilisateurs, groupes ou équipes auxquels sont assignées les tâches à afficher.

Sélectionner le(s) dossier(s) de tâches à afficher : utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder au dossier de résumé des tâches à afficher dans l'accessoire Résumé des tâches et le sélectionner.

2 Cliquez sur *Appliquer* > *Fermer*.

Page d'accueil Wiki

1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :

Titre : spécifiez un titre pour l'accessoire Page d'accueil Wiki.

Style d'affichage : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.

Sélectionner le wiki à afficher : utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder au dossier Wiki à afficher dans l'accessoire Page d'accueil Wiki et le sélectionner.

Dans l'accessoire Page d'accueil Wiki, Vibe affiche l'entrée Wiki que vous avez configurée comme page d'accueil Wiki du dossier Wiki (rubrique Wiki) que vous sélectionnez ici.

2 Cliquez sur *Appliquer* > *Fermer*.

Résumé de l'agenda

- 1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :
 - Titre** : spécifiez un titre pour l'accessoire Résumé de l'agenda.
 - Style d'affichage** : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.
 - Sélectionner le(s) dossier(s) d'agenda à afficher** : utilisez l'arborescence de l'espace de travail pour accéder aux dossiers d'agenda à afficher dans l'accessoire Résumé de l'agenda et les sélectionner.
- 2 Cliquez sur *Appliquer > Fermer*.

Application distante

Vous pouvez configurer une application distante comme accessoire pour autant que votre administrateur ait activé cette application.

- 1 Sur la page Configuration de l'accessoire, indiquez les informations suivantes :
 - Titre** : spécifiez un titre pour l'accessoire Application distante.
 - Style d'affichage** : indiquez si vous souhaitez une bordure autour de l'accessoire.
 - Application distante** : dans la liste déroulante proposée, sélectionnez l'application distante que vous voulez afficher dans l'accessoire.
- 2 Cliquez sur *Appliquer > Fermer*.

8.2 Modification d'un accessoire


Vous pouvez modifier un accessoire après l'avoir créé.

- ♦ [Section 8.2.1, « Modification d'un accessoire avec bordure », page 146](#)
- ♦ [Section 8.2.2, « Modification d'un accessoire sans bordure », page 146](#)

8.2.1 Modification d'un accessoire avec bordure

- 1 Cliquez sur l'icône *Modifier*  dans la barre de titre de l'accessoire.
- 2 Effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur *Appliquer > Fermer*.

8.2.2 Modification d'un accessoire sans bordure

- 1 Cliquez sur la liste déroulante *Panneau d'accessoires > Afficher les bordures et contrôles masqués*.
La barre de titre de l'accessoire s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'icône *Modifier*  dans la barre de titre de l'accessoire.
- 3 Effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur *Appliquer > Fermer*.

8.3 Suppression d'un accessoire

Lorsque vous supprimez un accessoire, n'oubliez pas que les accessoires ne contiennent pas d'informations ; ils pointent simplement vers des informations qui existent ailleurs et les résument. Lorsque vous supprimez un accessoire, seul le pointeur est supprimé, et non les informations sources. Il est très facile de rétablir un accessoire si vous l'avez supprimé par erreur.

- ♦ [Section 8.3.1, « Suppression d'un accessoire avec bordure », page 147](#)
- ♦ [Section 8.3.2, « Suppression d'un accessoire sans bordure », page 147](#)

8.3.1 Suppression d'un accessoire avec bordure

- 1 Cliquez sur l'icône *Supprimer (X)* dans la barre de titre de l'accessoire.
- 2 Cliquez sur *OK*.

8.3.2 Suppression d'un accessoire sans bordure

- 1 Cliquez sur la liste déroulante *Panneau d'accessoires > Afficher les bordures et contrôles masqués*.
La barre de titre de l'accessoire s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'icône *Supprimer (X)* dans la barre de titre de l'accessoire.
- 3 Cliquez sur *OK*.

8.4 Réduction d'un accessoire


Une fois que vous avez réduit un accessoire, seule sa barre de titre s'affiche.

- ♦ [Section 8.4.1, « Réduction d'un accessoire avec bordure », page 147](#)
- ♦ [Section 8.4.2, « Réduction d'un accessoire sans bordure », page 147](#)

8.4.1 Réduction d'un accessoire avec bordure

- 1 Cliquez sur l'icône *Réduire*  dans la barre de titre de l'accessoire.
L'accessoire est réduit et seule sa barre de titre est affichée.

8.4.2 Réduction d'un accessoire sans bordure

- 1 Cliquez sur la liste déroulante *Panneau d'accessoires > Afficher les bordures et contrôles masqués*.
La barre de titre de l'accessoire s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'icône *Réduire*  dans la barre de titre de l'accessoire.


8.5 Réduction du panneau d'accessoires

Vous pouvez réduire l'ensemble du panneau d'accessoires. De cette façon, vous masquez tous les accessoires qui se trouvent dans le panneau d'accessoires de la page active.

- 1 Cliquez sur l'icône *Réduire*  , située à droite de la liste déroulante *Panneau d'accessoires*.

8.6 Repositionnement des accessoires


Sur les pages comportant plusieurs accessoires, vous pouvez repositionner les accessoires au sein du panneau d'accessoires.

- 1 Dans la barre de titre de l'accessoire que vous souhaitez déplacer, cliquez sur les icônes fléchées  , selon que vous souhaitez déplacer l'accessoire vers le haut ou le bas dans le panneau d'accessoires.

8.7 Définition d'une mise en page par défaut

Lorsque vous créez des accessoires pour toutes les pages que vous consultez ou pour un panneau d'accessoires de communauté, les premiers accessoires qui s'affichent sont ceux créés le plus récemment. Novell Vibe permet de réorganiser l'ordre des accessoires au sein du panneau pour que vous puissiez déterminer le classement par défaut optimal pour l'affichage des accessoires définis. (Si vous n'êtes pas le propriétaire de l'accessoire de communauté, vous pouvez remplacer les paramètres de niveau supérieur en personnalisant l'ordre des accessoires dans le panneau de la communauté, comme décrit à la [Section 8.6, « Repositionnement des accessoires », page 148.](#))

Pour modifier la mise en page d'un panneau d'accessoires personnel global ou de communauté :

- 1 Cliquez sur la liste déroulante *Panneau d'accessoires*.
- 2 Cliquez sur *Définir la mise en page par défaut pour les accessoires de la communauté* ou *Définir la mise en page par défaut pour les accessoires globaux personnels*, selon le type de mise en page à définir.
La page Configurer le panneau d'accessoires s'affiche.
- 3 Dans la barre de titre de l'accessoire que vous souhaitez déplacer, cliquez sur les icônes fléchées  , selon que vous souhaitez déplacer l'accessoire vers le haut ou le bas dans le panneau d'accessoires.
- 4 Cliquez sur *Fermer*.

8.8 Définition d'un titre pour le panneau d'accessoires

- 1 Cliquez sur la liste déroulante *Panneau d'accessoires*.
- 2 Cliquez sur *Définir le titre du panneau d'accessoires*.
- 3 Indiquez les informations suivantes :
Nouveau titre : spécifiez un titre pour votre panneau d'accessoires.
Étendue du titre du panneau d'accessoires : indiquez si vous voulez que le nouveau nom s'applique à votre panneau d'accessoires personnel de cette page uniquement, à votre panneau d'accessoires personnel de toutes les pages ou au panneau d'accessoires de la communauté pour cet emplacement uniquement.
- 4 Cliquez sur *OK*.

9 Interaction avec vos collègues

Novell Vibe vous permet d'interagir directement avec vos collègues.

- ♦ [Section 9.1, « Envoi de messages électroniques à partir de Vibe », page 149](#)
- ♦ [Section 9.2, « Envoi d'un message instantané depuis Vibe », page 150](#)
- ♦ [Section 9.3, « Utilisation de Skype à partir de Vibe », page 151](#)
- ♦ [Section 9.4, « Remplissage de la page Envoyer un message électronique », page 152](#)
- ♦ [Section 9.5, « Utilisation du presse-papiers Vibe », page 152](#)

9.1 Envoi de messages électroniques à partir de Vibe

Novell Vibe permet d'envoyer des messages électroniques à vos collaborateurs à partir de divers emplacements au sein de Vibe et pour différentes raisons.

- ♦ [Section 9.1.1, « Signalement d'informations sur un dossier ou un espace de travail à d'autres personnes », page 149](#)
- ♦ [Section 9.1.2, « Signalement d'une entrée à d'autres personnes », page 150](#)
- ♦ [Section 9.1.3, « Configuration des dossiers pour l'envoi des notifications par courrier électronique à d'autres utilisateurs », page 150](#)

9.1.1 Signalement d'informations sur un dossier ou un espace de travail à d'autres personnes

Vibe vous permet d'envoyer un message électronique pour fournir des informations à d'autres utilisateurs sur un dossier ou un espace de travail spécifique.

Cette option n'est toutefois opérationnelle que si un compte de messagerie électronique vous a été assigné dans Vibe. Pour assigner un compte de messagerie à votre profil Vibe, reportez-vous à la [Section 2.11.4, « Ajout et modification de destinations d'envoi », page 45](#).

- 1 Accédez au dossier ou à l'espace de travail que vous souhaitez signaler à d'autres personnes via la messagerie électronique.
- 2 Cliquez sur *Espace de travail* ou *Dossier* dans la barre d'outils Opération, puis cliquez sur l'une des options suivantes :
 - ♦ **Équipe de messagerie** : envoie un message électronique aux membres de l'équipe associés à ce dossier ou à cet espace de travail.
 - ♦ **Collaborateurs de messagerie** : envoie un message électronique à tous les utilisateurs qui ont ajouté des entrées ou des commentaires à la page actuelle.

La page Envoyer un message électronique s'affiche.

Un lien vers ce dossier ou cet espace de travail est automatiquement créé dans le champ *Message*.

3 Renseignez les champs appropriés.

Pour plus d'informations sur comment compléter le reste du formulaire Envoyer un message électronique, reportez-vous à la [Section 9.4, « Remplissage de la page Envoyer un message électronique », page 152.](#)

4 Cliquez sur *OK*.

9.1.2 Signalement d'une entrée à d'autres personnes

Vous pouvez envoyer une notification par courrier électronique afin d'informer d'autres utilisateurs de Vibe d'une entrée nouvelle ou existante dans un dossier. Pour des informations sur cette opération, reportez-vous à la [Section 7.10, « Notification d'une entrée de dossier », page 123.](#)

Ces options ne sont toutefois opérationnelles que si vous disposez d'un compte de messagerie électronique qui vous est assigné dans Vibe. Pour assigner un compte de messagerie à votre profil Vibe, reportez-vous à la [Section 2.11.4, « Ajout et modification de destinations d'envoi », page 45.](#)

9.1.3 Configuration des dossiers pour l'envoi des notifications par courrier électronique à d'autres utilisateurs


Si vous êtes le propriétaire d'un dossier, vous pouvez configurer ce dossier pour envoyer des notifications par message électronique à certains utilisateurs de Vibe.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, reportez-vous à la section « [Configuring Folders to Send E-Mail Notifications to Other Users](#) » (Configuration des dossiers pour l'envoi de notifications par message électronique à d'autres utilisateurs) du manuel [Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide](#) (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

9.2 Envoi d'un message instantané depuis Vibe

Novell Vibe 3 et les versions ultérieures prennent en charge l'utilisation de Novell Messenger pour afficher des informations de présence dans Vibe. Pour pouvoir visualiser les informations de présence de Messenger dans Vibe comme expliqué dans cette section, votre administrateur Vibe doit activer ces intégrations selon la procédure décrite à la section « [Configuring Presence](#) » (Configuration de la présence) du manuel [Novell Vibe 3.4 Installation Guide](#) (Guide d'installation de Novell Vibe 3.4).

Pour envoyer un message instantané à un autre utilisateur de Vibe :

1 Cliquez sur l'icône de présence  de l'utilisateur.

La présence est affichée aux endroits suivants dans Vibe :

- ♦ dans une entrée de dossier, à côté du nom d'un utilisateur ;
- ♦ dans le profil d'un utilisateur ;
- ♦ sur la page d'accueil d'un espace de travail personnel.

L'aperçu du profil s'affiche.



2 Cliquez sur *MI*.

9.3 Utilisation de Skype à partir de Vibe

Novell Vibe vous permet de communiquer avec d'autres utilisateurs Vibe via Skype sans devoir quitter l'interface Vibe.


- ♦ [Section 9.3.1, « Configuration de votre adresse Skype dans Vibe », page 151](#)
- ♦ [Section 9.3.2, « Communication avec d'autres utilisateurs de Vibe via Skype », page 151](#)

9.3.1 Configuration de votre adresse Skype dans Vibe

Une fois Skype configuré par votre administrateur Vibe, vous devez spécifier votre nom Skype dans votre profil personnel.

1 Sur la page d'accueil de votre espace de travail personnel, cliquez sur le lien *Profil* en regard de votre nom et de votre avatar.

ou

Cliquez sur votre icône *Présence*  en regard d'une entrée que vous avez créée ou modifiée, puis sur *Profil*.

2 Dans la page Profil, cliquez sur *Modifier*.

La page Utilisateur s'affiche.

3 Dans le champ *Nom Skype*, indiquez votre nom d'utilisateur Skype.

4 Cliquez sur *OK*.

9.3.2 Communication avec d'autres utilisateurs de Vibe via Skype

Skype vous permet de contacter uniquement les utilisateurs qui ont spécifié leur nom Skype dans leur profil personnel. Pour plus d'informations sur la modification de votre profil personnel, reportez-vous à la [Section 9.3.1, « Configuration de votre adresse Skype dans Vibe », page 151](#).

Pour contacter un utilisateur Vibe via Skype :

1 Cliquez sur l'icône *Présence*  de l'utilisateur que vous voulez appeler via Skype.

ou

Accédez à la page du profil de l'utilisateur que vous souhaitez appeler via Skype.

2 Dans la section *Skype*, cliquez sur *M'appeler*.

L'application Skype démarre.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Skype, reportez-vous à la documentation de Skype.

9.4 Remplissage de la page Envoyer un message électronique

Lorsque vous envoyez un message électronique à partir de Vibe, le programme affiche la page Envoyer un message électronique. Cette page contient les options et champs suivants :

Ajouter des adresses électroniques : spécifiez les adresses électroniques individuelles des utilisateurs. Les différentes adresses électroniques doivent être séparées par des virgules ; n'insérez aucun espace entre les adresses.

Saisissez votre adresse de courrier électronique : sélectionnez votre nom si vous souhaitez également recevoir le message électronique.

Utilisateurs : utilisez la fonction Saisir le texte à rechercher pour spécifier les utilisateurs auxquels vous voulez envoyer le message électronique.

Groupes : utilisez la fonction Saisir le texte à rechercher pour spécifier les groupes auxquels vous voulez envoyer le message électronique.

Noms d'utilisateurs du presse-papiers : activez cette option pour inclure tous les utilisateurs dont les noms sont actuellement dans votre presse-papiers.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du presse-papiers de Vibe, reportez-vous à la [Section 9.5, « Utilisation du presse-papiers Vibe », page 152.](#)

Membres de l'équipe : activez cette option pour inclure tous les membres de l'équipe.

CC : activez cette option pour spécifier les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer une copie carbone du message.

CM : activez cette option pour spécifier les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer une copie masquée du message.

Objet : indiquez l'objet du message électronique.

Message/Texte supplémentaire envoyé avec l'entrée : spécifiez le contenu principal de votre message électronique.

Inclure les pièces jointes : (cette option n'est pas disponible lorsque vous envoyez un message électronique à partir d'un dossier ou d'un espace de travail.) sélectionnez cette option pour inclure toutes les pièces jointes à l'entrée à partir de laquelle vous envoyez le message électronique.

9.5 Utilisation du presse-papiers Vibe

Le presse-papiers de Novell Vibe est un outil que vous pouvez utiliser pour rassembler des noms de personnes au fur et à mesure que vous visitez des emplacements de Vibe. Par la suite, lorsque vous utilisez un outil qui nécessite de spécifier des noms d'utilisateurs, vous pouvez facilement faire référence aux noms contenus dans votre presse-papiers. Par exemple, vous pouvez placer un nom

dans le presse-papiers et ensuite, lorsque vous voulez envoyer un message électronique à partir de Vibe, vous utilisez le presse-papiers pour indiquer le nom de l'utilisateur auquel vous voulez envoyer le message électronique.

Les noms sont conservés dans le presse-papiers jusqu'à ce que vous les supprimiez ou jusqu'à ce que vous vous déconnectiez.

- ♦ [Section 9.5.1, « Ajout de noms au presse-papiers », page 153](#)
- ♦ [Section 9.5.2, « Suppression de noms du presse-papiers », page 154](#)
- ♦ [Section 9.5.3, « Utilisation des noms contenus dans le presse-papiers », page 154](#)

9.5.1 Ajout de noms au presse-papiers

- ♦ [« Ajout d'utilisateurs à partir de la page active » page 153](#)
- ♦ [« Ajout de membres d'équipe » page 153](#)

Ajout d'utilisateurs à partir de la page active

Vibe vous permet d'ajouter au presse-papiers tous les utilisateurs qui ont créé du contenu sur la page actuelle, ou qui ont modifié une entrée sur cette page.

- 1 Accédez à la page à partir de laquelle vous souhaitez ajouter des utilisateurs au presse-papiers.
- 2 Cliquez sur *Afficher > Presse-papiers*.
La boîte de dialogue Presse-papiers s'affiche.
- 3 Cliquez sur *Ajouter des personnes figurant sur cette page*.
Les utilisateurs qui ont ajouté ou modifié des entrées sur cette page sont ajoutés au presse-papiers.
Si vous êtes sur la page d'accueil de l'espace de travail personnel d'un utilisateur et que vous cliquez sur cette option, vous ajoutez le propriétaire de l'espace de travail personnel.
- 4 Cliquez sur *Fermer*.

Ajout de membres d'équipe

Vibe permet d'ajouter tous les membres d'une équipe au presse-papiers depuis l'espace de travail d'équipe dans lequel vous vous trouvez actuellement.

Vous devez être dans un espace de travail d'équipe pour ajouter les membres de l'équipe au presse-papiers.

- 1 Accédez à l'espace de travail d'équipes à partir duquel vous souhaitez ajouter des membres d'équipe au presse-papiers.
- 2 Cliquez sur *Afficher > Presse-papiers*.
La boîte de dialogue Presse-papiers s'affiche.
- 3 Cliquez sur *Ajouter des membres de l'équipe*.
Tous les membres de l'équipe sont ajoutés au presse-papiers.
- 4 Cliquez sur *Fermer*.

9.5.2 Suppression de noms du presse-papiers

Après avoir ajouté des noms au presse-papiers de Vibe, vous pouvez facilement les supprimer.

- 1 Dans la boîte de dialogue *Presse-papiers*, sélectionnez les noms que vous souhaitez supprimer.
Vous pouvez sélectionner simultanément tous les noms en cliquant sur *Tout sélectionner*. Cliquez sur *Tout effacer* pour désélectionner tous les noms.
- 2 Cliquez sur *Supprimer les noms sélectionnés*.
- 3 Cliquez sur *Fermer*.

9.5.3 Utilisation des noms contenus dans le presse-papiers

Vibe vous permet d'utiliser les noms stockés dans le presse-papiers dans différents cas :

- ♦ lorsque vous envoyez un message électronique ;
- ♦ lorsque vous créez un nouvel espace de travail d'équipe ;
- ♦ lorsque vous ajoutez des membres d'équipe supplémentaires à un espace de travail.

10 Utilisation des workflows

Les workflows de Novell Vibe peuvent accroître l'efficacité dans votre organisation en automatisant les processus métier courants.

Pour pouvoir utiliser un workflow, il doit d'abord être créé et activé. Les workflows peuvent être créés et activés par les propriétaires d'un dossier en vue d'une utilisation dans ce dossier, ou par les administrateurs de Vibe en vue d'une utilisation dans tout le site Vibe. Pour plus d'informations sur la création et l'activation d'un workflow, reportez-vous à la section « [Creating and Managing Workflows](#) » (Création et gestion de workflows) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Étant donné que ce sont les créateurs des workflows qui contrôlent l'accès à certaines fonctions d'un workflow, il se peut que vous ne disposiez pas des droits appropriés pour travailler avec des workflows comme le décrit cette section. Pour plus d'informations sur la configuration des contrôles d'accès aux workflows, reportez-vous à la section « [Adding Access Controls to a Workflow](#) » (Ajout de contrôles d'accès à un workflow) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

- ♦ [Section 10.1, « Démarrage et arrêt manuels d'un workflow », page 155](#)
- ♦ [Section 10.2, « Transition manuelle d'un workflow après son démarrage », page 156](#)

10.1 Démarrage et arrêt manuels d'un workflow

Si un workflow a été activé en vue d'une utilisation d'un dossier où vous créez une entrée, il démarre automatiquement quand vous créez l'entrée, ou vous pouvez le démarrer manuellement après la création de l'entrée. Tout dépend de la façon dont le propriétaire du dossier ou l'administrateur du site a activé le workflow.

- ♦ [Section 10.1.1, « Démarrage manuel d'un workflow », page 155](#)
- ♦ [Section 10.1.2, « Arrêt manuel d'un workflow », page 156](#)

10.1.1 Démarrage manuel d'un workflow

- 1 Accédez à l'entrée à partir de laquelle vous voulez démarrer le workflow et ouvrez-la.
- 2 Dans la barre d'outils Entrée, cliquez sur *Opérations > Démarrer le workflow* pour le workflow que vous voulez lancer.
Plusieurs workflows peuvent être actifs dans le même dossier. La liste déroulante peut dès lors contenir plusieurs workflows.
- 3 Cliquez sur *OK* pour confirmer que vous souhaitez démarrer le workflow.

10.1.2 Arrêt manuel d'un workflow

- 1 Accédez à l'entrée à partir de laquelle vous voulez arrêter le workflow et ouvrez-la.
- 2 Dans la barre d'outils Entrée, cliquez sur *Opérations > Arrêter le workflow* pour le workflow que vous voulez arrêter.
Plusieurs workflows peuvent être actifs sur la même entrée. La liste déroulante peut ainsi contenir plusieurs workflows.
- 3 Cliquez sur *OK* pour confirmer que vous souhaitez arrêter le workflow.

10.2 Transition manuelle d'un workflow après son démarrage

Les workflows peuvent être configurés pour passer automatiquement à un autre état lorsque l'entrée a été modifiée, lorsqu'un commentaire ou une réponse ont été ajoutés à l'entrée ou à l'issue d'un délai spécifié, etc.

Ils peuvent également être configurés pour effectuer une transition manuelle. Si un workflow a été configuré pour une transition manuelle et si vous disposez des droits appropriés, vous pouvez alors effectuer une transition manuelle d'un état du workflow vers un autre.

- 1 Accédez à l'entrée pour laquelle vous souhaitez une transition d'état de workflow vers un autre, puis ouvrez cette entrée.
Le workflow doit déjà être démarré sur l'entrée.
- 2 Dans la section *Workflow*, cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez l'état du workflow vers lequel vous voulez faire passer l'entrée, puis cliquez sur *OK*.

11 Utilisation de Vibe sur votre périphérique mobile

Novell Vibe prend en charge l'utilisation de Vibe à partir de votre périphérique mobile. Les applications natives sont disponibles au téléchargement pour les périphériques iOS, Android, Kindle Fire et BlackBerry. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Using Novell Vibe on Your Mobile Device](#) » (Utilisation de Novell Vibe sur votre périphérique mobile) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

12 Gestion des fichiers Vibe à partir de votre poste de travail

Vous pouvez synchroniser vos fichiers Novell Vibe avec le système de fichiers de votre ordinateur, puis les modifier sans accéder directement au site Vibe. Les ajouts et les modifications sont synchronisés entre Vibe et votre ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez le manuel [Démarrage rapide de Novell Vibe Desktop pour Windows](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktop/data/vibe33_qs_desktop.html) (http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktop/data/vibe33_qs_desktop.html) ou [Démarrage rapide de Novell Vibe Desktop pour Mac](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktopmac/data/vibe33_qs_desktop.html) (http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktopmac/data/vibe33_qs_desktop.html).

13 Utilisation de fichiers Vibe dans Microsoft Office

Novell Vibe permet d'utiliser des documents du site Vibe sans quitter Microsoft Office. Vous pouvez accéder aisément à un document situé sur le site Vibe, l'ouvrir, le modifier, le réenregistrer sur le site, le tout directement depuis Microsoft Office.

Vous pouvez travailler directement dans des documents Microsoft Word, Excel ou PowerPoint.

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, reportez-vous au manuel [Novell Vibe Add-In Quick Start](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html) (http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html) (Démarrage rapide de Novell Vibe Add-In).

A Nouveautés de Novell Vibe 3.x

Bienvenue dans Novell Vibe 3. x. De nouvelles fonctionnalités, une toute nouvelle interface utilisateur et des mises à jour significatives ont été apportées. Cette section fournit la liste des nouvelles fonctionnalités. Pour obtenir une liste des nouvelles fonctions avancées proposées dans Novell Vibe, reportez-vous à la section « [What's New in Vibe 3.x](#) » (Nouveautés de Vibe 3.x) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

- ♦ [Section A.1, « Prise en charge de Vibe Desktop \(version 3.3\) », page 163](#)
- ♦ [Section A.2, « Prise en charge de Novell Vibe Add-In \(version 3.3\) », page 164](#)
- ♦ [Section A.3, « Déplacement simultané de plusieurs entrées \(version 3.3\) », page 164](#)
- ♦ [Section A.4, « Copie simultanée de plusieurs entrées \(version 3.3\) », page 164](#)
- ♦ [Section A.5, « Attribution de nouveaux noms de dossier et d'espace de travail en cas de copie \(version 3.3\) », page 164](#)
- ♦ [Section A.6, « Table des matières dans les entrées \(version 3.3\) », page 164](#)
- ♦ [Section A.7, « Améliorations relatives aux enquêtes \(version 3.2\) », page 164](#)
- ♦ [Section A.8, « Améliorations relatives aux tâches \(versions 3.2 et 3.1\) », page 165](#)
- ♦ [Section A.9, « Améliorations de navigation \(version 3.1\) », page 165](#)
- ♦ [Section A.10, « Colonnes des dossiers \(version 3.1\) », page 165](#)
- ♦ [Section A.11, « Améliorations des recherches \(versions 3 et 3.1\) », page 165](#)
- ♦ [Section A.12, « Améliorations de l'interface utilisateur \(version 3\) », page 166](#)
- ♦ [Section A.13, « Nouveautés \(version 3\) », page 166](#)
- ♦ [Section A.14, « Gestion de documents \(version 3\) », page 167](#)
- ♦ [Section A.15, « Amélioration des wikis \(version 3\) », page 167](#)
- ♦ [Section A.16, « Historique d'une entrée \(version 3\) », page 167](#)
- ♦ [Section A.17, « Profil d'utilisateur étendu \(version 3\) », page 168](#)
- ♦ [Section A.18, « Améliorations pour les utilisateurs avancés », page 168](#)

A.1 Prise en charge de Vibe Desktop (version 3.3)

Novell Vibe 3.3 permet de synchroniser vos fichiers Novell Vibe avec le système de fichiers de votre ordinateur, puis de les modifier sans accéder directement au site Vibe. Les ajouts et les modifications sont synchronisés entre Vibe et votre ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez le manuel [Démarrage rapide de Novell Vibe Desktop pour Windows \(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktop/data/vibe33_qs_desktop.html\)](#) ou [Démarrage rapide de Novell Vibe Desktop pour Mac \(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktopmac/data/vibe33_qs_desktop.html\)](#).

A.2 Prise en charge de Novell Vibe Add-In (version 3.3)

Novell Vibe 3.3 permet d'utiliser des documents Vibe directement à partir de Microsoft Word, Excel ou PowerPoint.

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, reportez-vous au manuel [Novell Vibe Add-In Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html\)](http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_office/data/vibe33_qs_office.html) (Démarrage rapide de Novell Vibe Add-In).

A.3 Déplacement simultané de plusieurs entrées (version 3.3)

Novell Vibe 3.3 permet de déplacer plusieurs entrées simultanément vers un autre emplacement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 7.6.2, « Déplacement de plusieurs entrées », page 120](#).

A.4 Copie simultanée de plusieurs entrées (version 3.3)

Novell Vibe 3.3 permet de copier plusieurs entrées simultanément vers un autre emplacement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 7.7.2, « Copie de plusieurs entrées », page 121](#).

A.5 Attribution de nouveaux noms de dossier et d'espace de travail en cas de copie (version 3.3)

Vous pouvez copier des dossiers et espaces de travail à un emplacement qui contient déjà un dossier ou un espace de travail portant le même nom. Novell Vibe 3.3 renomme automatiquement la copie en ajoutant un numéro à la fin du nom, afin que les utilisateurs puissent aisément différencier les dossiers ou espaces de travail. Par exemple, si vous copiez un dossier nommé `Blogue` vers un espace de travail qui contient déjà un dossier intitulé `Blogue`, le nom de l'élément que vous copiez devient `Blogue (2)`. Si vous copiez un autre dossier nommé `Blogue` dans ce même espace de travail, le nom du dossier que vous copiez devient `Blogue (3)`, et ainsi de suite.

Pour plus d'informations sur la procédure de copie d'un dossier ou d'un espace de travail, reportez-vous à la [Section 5.5, « Copie d'un dossier », page 71](#) et à la [Section 4.1.5, « Copie d'un espace de travail », page 57](#).

A.6 Table des matières dans les entrées (version 3.3)

Novell Vibe 3.3 fournit une table des matières lorsque les entrées et commentaires Vibe contiennent des sections. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Création de sections et de sous-sections dans les entrées » page 116](#) et à la [Section 6.12.7, « Mise en forme de votre page Wiki », page 110](#).

A.7 Améliorations relatives aux enquêtes (version 3.2)

Novell Vibe 3.2 permet de modifier l'ordre des questions d'une enquête pendant ou après sa création.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 6.10.3, « Modification d'une enquête », page 96](#).

A.8 Améliorations relatives aux tâches (versions 3.2 et 3.1)

- ♦ [Section A.8.1, « Améliorations relatives aux tâches dans Vibe 3.2 », page 165](#)
- ♦ [Section A.8.2, « Améliorations relatives aux tâches dans Vibe 3.1 », page 165](#)

A.8.1 Améliorations relatives aux tâches dans Vibe 3.2

Novell Vibe 3.2 propose les améliorations suivantes en termes de gestion des tâches :

- ♦ Modification des dates d'échéance des tâches directement à partir de la liste des tâches, comme décrit dans la [Section 6.11.3, « Modification de tâches dans la liste des tâches », page 97](#).
- ♦ Modification de l'ordre des tâches directement à partir de la liste des tâches, comme décrit dans la [Section 6.11.6, « Modification de l'ordre des tâches », page 99](#).
- ♦ Tri des tâches de la liste par catégorie principale et secondaire, comme décrit dans la [Section 6.11.1, « Tri des tâches du dossier de tâches en fonction de leurs caractéristiques », page 97](#).

A.8.2 Améliorations relatives aux tâches dans Vibe 3.1

Novell Vibe 3.1 offre une expérience de gestion de tâches améliorée et plus intuitive. Il est plus facile de modifier la priorité d'une tâche, de réorganiser la liste des tâches et de gérer vos tâches en créant des sous-tâches.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 6.11, « Utilisation des dossiers de tâches », page 96](#).

A.9 Améliorations de navigation (version 3.1)

Le menu Emplacements récents affiche désormais les emplacements visités le plus souvent, au cours de sessions Vibe précédentes et pendant votre session Vibe actuelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 3.2, « Affichage et visite des emplacements récents », page 51](#).

A.10 Colonnes des dossiers (version 3.1)

Novell Vibe 3.1 permet de personnaliser les colonnes des dossiers. Vous pouvez personnaliser le nom des colonnes, leur ordre, leur taille, etc.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 5.12, « Configuration des colonnes d'un dossier », page 76](#).

A.11 Améliorations des recherches (versions 3 et 3.1)





Lorsque vous effectuez une recherche avancée, vous pouvez désormais indiquer si vous voulez chercher par pertinence, date, évaluation ou nombre de réponses. Vous pouvez définir un ordre de tri principal et un ordre secondaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.4.3, « Utilisation de la recherche avancée », page 34](#).

A.12 Améliorations de l'interface utilisateur (version 3)

L'interface utilisateur de Novell Vibe 3 a été repensée en profondeur pour garantir une productivité maximale.

- [Section A.12.1, « Bloc générique », page 166](#)
- [Section A.12.2, « Panneau de navigation », page 166](#)
- [Section A.12.3, « Barre d'outils Opération », page 166](#)

A.12.1 Bloc générique

Le bloc générique de Vibe 3 a été simplifié de façon à offrir un accès à votre espace de travail personnel, à vos préférences personnelles , à la diffusion de news  et à la documentation d'aide . Il vous permet également de vous déconnecter aisément du site Vibe .

Pour plus d'informations sur le bloc générique, reportez-vous à la [Section 1.3.1, « Présentation du bloc générique », page 16](#).

A.12.2 Panneau de navigation

Le panneau de navigation de Vibe 3 a été optimisé de façon à ne contenir que la navigation dans l'arborescence, ce qui vous permet de voir l'espace de travail actuel, ainsi que tous les espaces de travail secondaires et les sous-dossiers.

Pour plus d'informations, reportez-vous au [Chapitre 3, « Navigation dans l'interface Novell Vibe », page 51](#).

A.12.3 Barre d'outils Opération

La barre d'outils Opération de Vibe 3 a été optimisée et simplifiée afin de contenir la plupart des opérations qu'un utilisateur peut accomplir. Depuis la barre d'outils Opération, un utilisateur peut accéder à son espace de travail personnel, aux espaces de travail d'équipe, aux favoris et aux emplacements récents. En outre, l'utilisateur peut accomplir diverses opérations dans le dossier ou l'espace de travail qu'il consulte, comme l'affichage de rapports d'activité et la création d'une marque. L'utilisateur peut aussi employer la barre d'outils Opérations pour effectuer une recherche sur le site Vibe ou parcourir l'arborescence de l'espace de travail.

Pour plus d'informations sur la barre d'outils Opérations, reportez-vous à la [Section 1.3.3, « Présentation de la barre d'outils Opération », page 17](#).

A.13 Nouveautés (version 3)

Novell Vibe 3 fournit une page Nouveautés plus simple et plus visible. Elle permet de visualiser rapidement les nouveautés de vos équipes, des emplacements suivis, et bien plus encore. Vous pouvez même voir les nouveautés d'espaces de travail d'équipe spécifiques ou de personnes spécifiques que vous suivez.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 2.2, « Recherche des nouveautés », page 26](#).

A.14 Gestion de documents (version 3)

Novell Vibe 3 fournit des fonctionnalités améliorées de gestion des documents.

- ♦ [Section A.14.1, « Versions secondaires », page 167](#)
- ♦ [Section A.14.2, « Notes de version », page 167](#)
- ♦ [Section A.14.3, « État d'un fichier », page 167](#)
- ♦ [Section A.14.4, « Suppression d'anciennes versions », page 167](#)

A.14.1 Versions secondaires

Vous pouvez désormais suivre les documents à un niveau affiné. Par exemple, au lieu de numéroter les versions d'un document 1, 2, 3, les documents de Vibe peuvent désormais porter des numéros de version 1, 1.2, 2, 2.2, 2.3, etc. Vous pouvez aussi incrémenter la version principale d'un document. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Incrémentation du numéro de version principale d'un fichier » page 132](#).

A.14.2 Notes de version

Vous pouvez désormais ajouter des notes personnelles à des versions spécifiques d'un document. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 7.13.7, « Ajout d'une note au sujet d'un fichier ou d'une version de fichier », page 130](#).

A.14.3 État d'un fichier

Vous pouvez désormais indiquer si un fichier présente un état Officiel, Brouillon ou Obsolète. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 7.13.8, « Définition de l'état du fichier », page 130](#).

A.14.4 Suppression d'anciennes versions

Vous pouvez désormais supprimer les anciennes versions d'un document. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Suppression de versions existantes d'un fichier » page 133](#).

A.15 Amélioration des wikis (version 3)

Novell Vibe 3 a amélioré l'utilisation de wikis, qui est désormais plus intuitive. Il est plus facile que jamais de créer de nouvelles rubriques et pages Wiki, d'organiser et de récupérer des informations, ainsi que de définir des pages d'accueil.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 6.12, « Utilisation des dossiers Wiki », page 106](#).

A.16 Historique d'une entrée (version 3)

Vous pouvez désormais afficher l'historique d'une entrée dans une nouvelle vue concise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 7.14, « Affichage de l'historique d'une entrée », page 134](#).


A.17 Profil d'utilisateur étendu (version 3)

- ♦ [Section A.17.1, « Section Profil d'utilisateur dans l'espace de travail personnel d'un utilisateur », page 168](#)
- ♦ [Section A.17.2, « Boîte de dialogue Aperçu du profil », page 168](#)

A.17.1 Section Profil d'utilisateur dans l'espace de travail personnel d'un utilisateur

La section Profil d'utilisateur de Novell Vibe 3 a été développée de façon à rivaliser avec d'autres bases de connaissances professionnelles telles que LinkedIn. Vous pouvez désormais y ajouter davantage d'informations à partager avec vos collègues, comme votre formation, vos qualifications ou vos compétences. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Section 1.4.1, « Modification de votre profil », page 19](#).

A.17.2 Boîte de dialogue Aperçu du profil

La boîte de dialogue Aperçu du profil s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône de présence  d'un utilisateur. Elle permet de consulter des informations sur l'utilisateur, d'afficher son micro-blogue ou son espace de travail, de suivre l'utilisateur, et bien plus encore.

A.18 Améliorations pour les utilisateurs avancés

Pour obtenir une liste des nouvelles fonctions avancées proposées dans Novell Vibe, reportez-vous à la section « [What's New in Vibe 3.x](#) » (Nouveautés de Vibe 3.x) du manuel [Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide](#) (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

B Dépannage

Les sections suivantes vous aident à résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez Novell Vibe:

- ♦ [Section B.1, « Modification de fichiers impossible sous Windows 7 avec Microsoft Office 2007 ou une version ultérieure », page 169](#)
- ♦ [Section B.2, « Vous avez dépassé votre quota de données et ne pouvez pas ajouter de fichiers ou des pièces jointes au site Vibe », page 170](#)
- ♦ [Section B.3, « Impossible de modifier votre mot de passe Vibe », page 170](#)
- ♦ [Section B.4, « L'interface Vibe ne s'affiche pas correctement », page 170](#)
- ♦ [Section B.5, « Présentation des dossiers en miroir », page 171](#)
- ♦ [Section B.6, « Connexions excessives avec WebDAV », page 171](#)
- ♦ [Section B.7, « Dossiers fantômes WebDAV », page 172](#)
- ♦ [Section B.8, « Impossible d'ouvrir des images depuis WebDAV dans Microsoft Office Picture Manager », page 172](#)
- ♦ [Section B.9, « Déplacement de fichiers et de dossiers impossible au sein de l'interface WebDAV », page 172](#)
- ♦ [Section B.10, « Impossible de modifier des fichiers joints aux entrées », page 172](#)
- ♦ [Section B.11, « Impossible de télécharger un fichier car il est trop volumineux », page 174](#)
- ♦ [Section B.12, « Les fichiers dont le nom contient des caractères étendus ou à double octet sont corrompus après extraction du fichier ZIP », page 175](#)
- ♦ [Section B.13, « Problème avec l'applet de téléchargement sous SLED 10 SP1 », page 175](#)
- ♦ [Section B.14, « Les applets Vibe ne fonctionnent pas », page 176](#)
- ♦ [Section B.15, « L'applet de modification à la volée ne fonctionne pas sous Mac », page 177](#)
- ♦ [Section B.16, « Dépannage de votre périphérique mobile », page 178](#)

B.1 Modification de fichiers impossible sous Windows 7 avec Microsoft Office 2007 ou une version ultérieure


Lorsque vous utilisez Microsoft Office 2007 ou une version ultérieure comme éditeur de documents sur un poste de travail Windows 7, il est impossible de modifier les fichiers à l'aide de la fonction d'édition sur place décrite à la section « [Modification de fichiers](#) » [page 128](#). Il peut être nécessaire d'exécuter quelques procédures de configuration supplémentaires pour que l'édition de fichiers fonctionne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuring Vibe to Support WebDAV on Windows 7](#) » (Configuration de Vibe pour la prise en charge de WebDAV sous Windows 7) du manuel *Novell Vibe 3.4 Administration Guide* (Guide d'administration de Novell Vibe 3.4).

B.2 Vous avez dépassé votre quota de données et ne pouvez pas ajouter de fichiers ou des pièces jointes au site Vibe

Problème : lorsque vous essayez d'ajouter des fichiers et des pièces jointes au site Novell Vibe, vous ne parvenez pas à le faire car vous avez dépassé votre quota de données.

Vous pouvez supprimer les fichiers et pièces jointes superflus qui font partie de votre quota de données en purgeant des éléments qui ont déjà été supprimés du site Vibe. Les espaces de travail, dossiers et entrées qui ne contiennent pas de pièces jointes ne sont pas comptés dans votre quota de données.

REMARQUE : il est impossible de récupérer des éléments purgés. Avant de purger un élément, vérifiez que vous ne voulez plus qu'il existe sur le site Vibe.

- 1 Accédez au dossier ou à l'espace de travail dans lequel vous avez supprimé des éléments que vous voulez maintenant purger du site Vibe.
- 2 Cliquez sur l'icône *Corbeille* , située dans le panneau de navigation.
- 3 Sélectionnez l'élément à purger du site Vibe.
- 4 Cliquez sur *Purger* > OK.

Pour plus d'informations sur la purge d'éléments supprimés, reportez-vous à la section « [Making Disk Space Available by Purging Deleted Items](#) » (Libération d'espace disque grâce à la purge des éléments supprimés) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

Pour plus d'informations sur l'affichage de l'utilisation actuelle du disque en ce qui concerne votre quota de données, reportez-vous à la section « [Viewing Your Data Quota](#) » (Affichage de votre quota de données) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

B.3 Impossible de modifier votre mot de passe Vibe

Problème : vous ne parvenez pas à modifier votre mot de passe Novell Vibe de la manière décrite à la [Section 1.4.1, « Modification de votre profil », page 19](#).

Si vous ne parvenez pas à modifier votre mot de passe Vibe, c'est probablement parce que vos informations personnelles sont synchronisées à partir d'un serveur d'annuaire externe. Pour effectuer des modifications, contactez votre administrateur Vibe.

B.4 L'interface Vibe ne s'affiche pas correctement

Problème : lorsque vous accédez à Novell Vibe 3 après avoir effectué une mise à niveau depuis une version antérieure, l'interface Vibe ne s'affiche pas correctement.

Vous devez effacer le cache de votre navigateur après une mise à niveau vers Vibe 3 à partir d'une version antérieure.

Par exemple, si vous utilisez Mozilla Firefox, cliquez sur *Outils* dans la barre d'outils du navigateur, puis sur *Options* > *Avancé* > *Réseau* > *Vider le cache maintenant*.

Pour plus d'informations sur la façon d'effacer le cache d'autres navigateurs, consultez la documentation qui leur est spécifique.

B.5 Présentation des dossiers en miroir

Problème : vous n'êtes pas certain de vouloir utiliser des dossiers en miroir, car vous ne comprenez pas comment ils fonctionnent.

Un dossier en miroir est un dossier de bibliothèque au sein de Novell Vibe qui est synchronisé avec un dossier situé sur une unité système en dehors de Vibe. Lorsque vous effectuez des opérations de base (ajout de sous-dossiers et fichiers, modification de fichiers, suppression de dossiers et fichiers) via l'interface Vibe ou en accédant au fichier sur l'unité, les modifications sont reflétées dans l'autre interface. L'avantage des fichiers en miroir est que vous pouvez appliquer des outils Vibe à des fichiers situés sur une unité, y compris des outils tels que la recherche de texte, un workflow et une discussion (sous la forme de commentaires appliqués à l'entrée dans le dossier de bibliothèque).

Vibe prend en charge deux types de dossiers externes :

- ♦ un répertoire sur un système de fichiers ;
- ♦ un dossier accessible par l'intermédiaire de WebDAV.

Les conseils suivants peuvent s'avérer utiles en cas d'emploi de fichiers en miroir :

- ♦ Lorsque vous spécifiez le chemin d'accès au dossier système, indiquez le chemin d'accès complet (absolu) au dossier.
- ♦ Après avoir créé le dossier en miroir, vous ne pouvez pas modifier le nom du chemin d'accès ni reconfigurer le dossier de bibliothèque Vibe pour qu'il ne soit plus en miroir.
- ♦ Pour initialiser le nouveau dossier en miroir, cliquez sur *Gérer > Modifier ce dossier* et utilisez l'outil Synchroniser.

Pour plus d'informations sur la procédure de synchronisation d'un dossier en miroir, reportez-vous à la section « [Synchronizing a Mirrored Folder](#) » (Synchronisation d'un dossier en miroir) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

- ♦ Ne joignez pas d'autres fichiers aux entrées contenues dans un dossier en miroir. Le comportement à l'égard des pièces jointes supplémentaires est imprévisible.

La synchronisation s'opère uniquement via l'utilisation manuelle des options de menu Vibe ; la synchronisation ne peut pas être planifiée.

- ♦ Lorsque vous supprimez un fichier sur le serveur, Vibe supprime toute l'entrée dans le dossier de bibliothèque (et pas uniquement le fichier joint).
- ♦ L'ajout et la suppression de sous-dossiers ajoute et supprime les sous-dossiers dans l'autre système. Lorsque vous supprimez un sous-dossier, vous supprimez tout son contenu aux deux emplacements.

Pour plus d'informations sur les dossiers de fichiers en miroir, reportez-vous à la section « [Working With Mirrored Folders](#) » (Utilisation des dossiers en miroir) du manuel *Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide* (Guide de l'utilisateur avancé de Novell Vibe 3.4).

B.6 Connexions excessives avec WebDAV

Problème : lorsque vous utilisez WebDAV, vous devez indiquer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Novell Vibe à plusieurs reprises.

Ce comportement est normal pour WebDAV. En effet, WebDAV exige que vous vous loguiez à chaque fois que vous accédez à un programme distinct (par exemple, votre navigateur Web et Vibe). Il peut vous demander de vous connecter une nouvelle fois pour accéder à un fichier.

Si vous utilisez l'authentification Windows, il se peut que vous ne rencontriez pas ce problème.

B.7 Dossiers fantômes WebDAV

Problème : lorsque vous utilisez Novell Vibe pour accéder à un dossier WebDAV, il se peut qu'un lien vers un sous-dossier s'affiche alors que ce dernier n'existe pas (dossier fantôme). Si vous cliquez sur le lien vers le dossier fantôme, vous revenez à votre dossier actuel (le lien n'a donc aucune utilité).

Cette erreur est due à une interaction entre WebDAV et l'explorateur Windows. Elle est occasionnelle et il n'existe aucune solution Vibe pour y remédier. Il vous suffit d'ignorer les dossiers fantômes lorsque vous en rencontrez.

B.8 Impossible d'ouvrir des images depuis WebDAV dans Microsoft Office Picture Manager

Problème : lorsque vous essayez d'ouvrir des images depuis WebDAV dans Microsoft Office Picture Manager, le message d'erreur suivant s'affiche :

Picture Manager est incapable d'ouvrir, par l'intermédiaire d'Internet, des images ne provenant pas d'une bibliothèque d'images Windows SharePoint Services. Spécifiez une bibliothèque d'images valide, puis réessayez.

Ce message apparaît car Microsoft Office Picture Manager ne prend pas en charge le protocole WebDAV standard.

Pour contourner ce problème :

- 1 Copiez le fichier image sur votre machine locale, puis ouvrez-le à l'aide de n'importe quelle visionneuse de photos.

B.9 Déplacement de fichiers et de dossiers impossible au sein de l'interface WebDAV

Problème : il est impossible de faire glisser-déplacer ou de déplacer de toute autre manière des fichiers d'un dossier vers un autre au sein de l'interface WebDAV.

Le déplacement de fichiers et de dossiers dans l'interface WebDAV n'est pas pris en charge dans Novell Vibe. Pour déplacer des fichiers et des dossiers au sein de Vibe, vous devez employer l'interface Vibe classique, comme expliqué à la [Section 5.6, « Déplacement d'un dossier », page 71](#) et à la [Section 7.6, « Déplacement d'une entrée de dossier », page 120](#).

B.10 Impossible de modifier des fichiers joints aux entrées

Problème : vous ne parvenez pas à modifier les fichiers qui sont joints aux entrées.

Si vous ne parvenez pas à modifier un fichier, Novell Vibe n'est peut-être pas configuré pour prendre en charge l'application d'édition installée sur votre ordinateur. Par exemple, si Vibe est configuré pour utiliser Microsoft Word comme éditeur par défaut pour tous les fichiers texte, mais que vous avez OpenOffice à la place de Microsoft Word sur votre ordinateur, Vibe affiche un message d'erreur et ne permet pas de modifier le document.

Pour résoudre ce problème, Vibe permet de remplacer le paramètre de l'éditeur par défaut.



- ♦ [Section B.10.1, « Modification des paramètres de l'éditeur par défaut pour un seul type de fichier », page 173](#)
- ♦ [Section B.10.2, « Modification des paramètres de l'éditeur par défaut pour tous les types de fichier », page 173](#)
- ♦ [Section B.10.3, « Modification des paramètres par défaut de l'éditeur lorsque celui-ci n'est pas installé à l'emplacement par défaut », page 174](#)

B.10.1 Modification des paramètres de l'éditeur par défaut pour un seul type de fichier

Vous pouvez changer l'éditeur par défaut que Vibe utilise pour modifier des types de fichiers spécifiques.



Les administrateurs de Vibe peuvent modifier les paramètres par défaut de l'éditeur concernant des types de fichiers spécifiques pour l'ensemble du site Vibe, comme indiqué dans la section « [Changing Global File Associations for Edit in Place Applications](#) » (Modification des associations de fichiers globales pour les applications de modification à la volée) du manuel *Novell Vibe 3.4 Administration Guide* (Guide d'administration de Novell Vibe 3.4).

Pour modifier les paramètres de l'éditeur par défaut pour un seul type de fichier :



- 1 Cliquez sur l'icône *Paramètres* , puis sur l'icône *Préférences personnelles*  pour afficher la boîte de dialogue *Préférences personnelles*.
- 2 Cliquez sur *Définir les paramètres de l'éditeur*.
- 3 Cliquez sur *Ajouter*.
- 4 Dans la liste déroulante, sélectionnez l'extension de fichier pour laquelle vous voulez changer l'application d'édition par défaut.
- 5 Dans le champ *Application*, indiquez le nom de l'application que vous voulez utiliser pour modifier le type de fichiers que vous avez sélectionné à l'[Étape 4](#).
- 6 Cochez la case, puis cliquez sur *OK*.

B.10.2 Modification des paramètres de l'éditeur par défaut pour tous les types de fichier

Vous pouvez configurer Vibe de manière à utiliser la même application d'édition pour tous les types de fichiers.

- 1 Cliquez sur l'icône *Paramètres* , puis sur l'icône *Préférences personnelles*  pour afficher la boîte de dialogue *Préférences personnelles*.
- 2 Cliquez sur *Définir les paramètres de l'éditeur*.
- 3 Cliquez sur la liste déroulante *Utiliser*, puis sélectionnez l'application que Vibe doit utiliser pour modifier tous les types de fichiers.
- 4 Cochez la case à gauche du terme *Extension*, puis cliquez sur *OK*.

B.10.3 Modification des paramètres par défaut de l'éditeur lorsque celui-ci n'est pas installé à l'emplacement par défaut

- 1 Cliquez sur l'icône *Paramètres* , puis sur l'icône *Préférences personnelles*  pour afficher la boîte de dialogue Préférences personnelles.
- 2 Cliquez sur *Définir les paramètres de l'éditeur*.
- 3 Dans la colonne *Extension*, vérifiez que l'extension de fichier correcte est sélectionnée dans la liste déroulante.
- 4 Dans le champ de la colonne *Application*, spécifiez le chemin d'accès à l'application sélectionnée à l'[Étape 3](#).
Par exemple, si votre application OpenOffice est installée dans un autre emplacement que celui par défaut et si vous voulez que Vibe reconnaisse l'emplacement unique, spécifiez le chemin d'accès à l'application OpenOffice.
- 5 Cliquez sur *OK*.

B.11 Impossible de télécharger un fichier car il est trop volumineux

Problème : vous ne parvenez pas à télécharger un fichier, car il est trop volumineux.

Il se peut que vous puissiez résoudre ce problème en augmentant la quantité de mémoire par défaut utilisée par les applets Java.

- ♦ [Section B.11.1, « Augmentation de la quantité de mémoire par défaut sous Windows », page 174](#)
- ♦ [Section B.11.2, « Augmentation de la quantité de mémoire par défaut sous Linux », page 174](#)

B.11.1 Augmentation de la quantité de mémoire par défaut sous Windows

- 1 Accédez au Panneau de configuration (cliquez sur *Démarrer* > *Paramètres* > *Panneau de configuration*).
- 2 Double-cliquez sur *Java*.
Le Panneau de configuration Java est lancé.
- 3 Sélectionnez l'onglet *Java*.
- 4 Dans la section *Paramètres de l'applet Java Runtime*, cliquez sur *Afficher*.
- 5 Pour chacune de vos versions de Java Runtime, ajoutez `-Xmx256m` comme paramètre Java Runtime.
- 6 Cliquez sur *OK*.

Après avoir augmenté la taille de mémoire par défaut des applets Java, vous devez quitter tous les navigateurs et les redémarrer pour que le changement soit pris en compte.

Grâce à ce paramètre, l'applet utilisée pour le téléchargement des fichiers dans un dossier Novell Vibe démarre avec 256 Mo de mémoire. Si l'applet indique toujours que la mémoire disponible n'est pas suffisante pour son exécution, vous devrez peut-être réduire cette valeur.

B.11.2 Augmentation de la quantité de mémoire par défaut sous Linux

- 1 Localisez le JRE ou le JDK utilisé pour le plug-in du navigateur.

L'emplacement du JRE ou du JDK varie en fonction de votre système.

- 2 Dans le répertoire `bin` du JRE ou du JDK, exécutez le fichier `ControlPanel`.
Le Panneau de configuration est lancé.
- 3 Sélectionnez l'onglet *Java*.
- 4 Dans la section *Paramètres de l'applet Java Runtime*, cliquez sur *Afficher*.
- 5 Pour chacune de vos versions de Java Runtime, ajoutez `-Xmx256m` comme paramètre Java Runtime.
- 6 Cliquez sur *OK*.
Après avoir augmenté la taille de mémoire par défaut des applets Java, vous devez quitter tous les navigateurs et les redémarrer pour que le changement soit pris en compte.

Grâce à ce paramètre, l'applet utilisée pour le téléchargement des fichiers dans un dossier Vibe démarre avec 256 Mo de mémoire. Si l'applet indique toujours qu'il n'y a pas suffisamment de mémoire pour son exécution, vous devrez peut-être réduire ce nombre.

B.12 Les fichiers dont le nom contient des caractères étendus ou à double octet sont corrompus après extraction du fichier ZIP

Problème : lorsque Vibe est utilisé pour créer un fichier ZIP avec des fichiers dont le nom contient des caractères étendus ou à double octet, les noms de fichiers téléchargés sont corrompus si l'une des méthodes suivantes est utilisée pour dézipper un fichier ZIP téléchargé.

- ♦ Windows Explorer natif sous Windows XP et Windows 7
- ♦ File Roller à partir de l'interface graphique sous SLES 11

Pour dézipper correctement le fichier ZIP téléchargé sous Windows XP et Windows 7, utilisez un autre programme comme Winzip, 7-Zip ou ZipGenius.

Pour dézipper avec succès le fichier ZIP téléchargé sous SLES 11, utilisez File Roller à partir de la ligne de commande avec le paramètre `-s`.

B.13 Problème avec l'applet de téléchargement sous SLED 10 SP1

Problème : lorsque vous utilisez Novell Vibe dans un navigateur qui s'exécute sous SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 SP1, si vous glissez-déplacez des fichiers image vers l'applet de téléchargement, les images s'affichent dans le navigateur au lieu de s'ajouter à l'entrée Vibe en tant que pièces jointes. Ce problème a été signalé par un utilisateur qui exécute le navigateur Firefox 2.0.0.12, mais il peut également apparaître avec d'autres navigateurs.

Ce problème devrait être résolu dans les prochaines versions de SLED pour autant que le logiciel Java JRE soit mis à jour. En attendant, vous pouvez utiliser la méthode des formulaires HTML pour télécharger des fichiers (l'icône se trouve à côté de l'icône de l'applet de téléchargement). Vous pouvez également utiliser la procédure suivante pour contourner le problème :

- 1 Utilisez votre logiciel de fenêtrage pour sélectionner et copier les fichiers photo dans le presse-papiers de votre système de fenêtrage.
- 2 Cliquez sur *Ajouter des fichiers*.

- 3 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône *Applet de téléchargement* (dossier bleu) dans de la boîte de dialogue de l'applet de téléchargement.
- 4 Sélectionnez *Coller*.
Vibe joint les images à l'entrée.

B.14 Les applets Vibe ne fonctionnent pas

Les applets suivantes de Novell Vibe ne fonctionnent pas pour l'instant :

- ♦ L'applet Ajouter des fichiers Cette applet vous permet de glisser-déplacer des fichiers d'un emplacement vers un dossier Vibe. Elle permet également de copier et coller des fichiers dans un dossier Vibe.
- ♦ Applet de modification à la volée. Cette applet permet de modifier facilement les fichiers joints aux entrées.
- ♦ Applet Affichage graphique de workflow. Cette applet permet d'afficher sous forme graphique la configuration de vos workflows.

Il se peut que vous éprouviez des difficultés à utiliser les applets dans Vibe dans les environnements suivants :

- ♦ [Section B.14.1, « Les applets ne fonctionnent pas sous un système d'exploitation 64 bits », page 176](#)
- ♦ [Section B.14.2, « Les applets ne fonctionnent pas sous Windows avec Firefox 3.6 et versions ultérieures », page 177](#)
- ♦ [Section B.14.3, « Les applets ne fonctionnent pas sous Mac OS avec Safari », page 177](#)

B.14.1 Les applets ne fonctionnent pas sous un système d'exploitation 64 bits

Problème : si vous utilisez un système d'exploitation 64 bits avec une version 64 bits de Firefox (il s'agit du navigateur par défaut pour certains systèmes d'exploitation Linux 64 bits), les applets Vibe ne fonctionnent pas.

Vous pouvez résoudre ce problème de l'une des manières suivantes :

- ♦ [« Mise à jour vers JRE 1.6.0.12 ou version ultérieure » page 176](#)
- ♦ [« Remplacement de votre navigateur par une version 32 bits de Firefox » page 177](#)
- ♦ [« Installation d'un plug-in de navigateur Java 64 bits et de Firefox 3.0 ou version supérieure » page 177](#)

Mise à jour vers JRE 1.6.0.12 ou version ultérieure

Sur un système d'exploitation 64 bits, la mise à jour vers JRE 1.6.0.12 ou version ultérieure permet aux applets de fonctionner.

Remplacement de votre navigateur par une version 32 bits de Firefox

Une solution simple à ce problème consiste à exécuter une version 32 bits de Firefox sur votre système d'exploitation 64 bits.

- 1 Installez une version 32 bits de Firefox.
- 2 Installez le plug-in de navigateur Java 32 bits dans la version 32 bits de Firefox que vous avez installée à l'[Étape 1](#).

Les applets Vibe fonctionnent maintenant comme prévu.

Installation d'un plug-in de navigateur Java 64 bits et de Firefox 3.0 ou version supérieure

Si vous souhaitez conserver votre navigateur 64 bits, vous pouvez résoudre ce problème d'applet en installant un plug-in de navigateur Java 64 bits et une version de Firefox supérieure à 3.0.

- 1 Téléchargez et installez un plug-in de navigateur Java 64 bits.
Ce plug-in de navigateur Java ne prend en charge que Firefox version 3 ou supérieure.
- 2 Téléchargez et installez Firefox version 3 ou supérieure.

B.14.2 Les applets ne fonctionnent pas sous Windows avec Firefox 3.6 et versions ultérieures

Problème : après une mise à niveau vers Firefox 3.6 ou une version ultérieure sur un client Windows, les applets Vibe ne fonctionnent plus.

Pour résoudre ce problème :

- 1 Mettez à niveau votre logiciel client Java vers Java version 1.6.0_18 ou ultérieure.

B.14.3 Les applets ne fonctionnent pas sous Mac OS avec Safari

Les applets ne fonctionnent pas avec les anciennes versions de Mac OS et du navigateur Safari.

Pour résoudre ce problème :

- 1 Effectuez une mise à niveau vers la dernière version de Mac OS et de Safari.

B.15 L'applet de modification à la volée ne fonctionne pas sous Mac

- ♦ [Section B.15.1, « L'applet de modification à la volée ne fonctionne pas avec OpenOffice », page 178](#)
- ♦ [Section B.15.2, « L'applet de modification à la volée ne fonctionne pas avec Microsoft Office », page 178](#)

B.15.1 L'applet de modification à la volée ne fonctionne pas avec OpenOffice

L'applet de modification à la volée peut ne pas fonctionner si vous avez installé OpenOffice à un autre emplacement que celui par défaut.

Pour résoudre ce problème :

- 1 Assurez-vous qu'OpenOffice est installé à l'emplacement `/Applications/OpenOffice.org.app`.

Si OpenOffice n'est pas installé, vous devez le faire.

Si vous avez installé OpenOffice à un autre emplacement que celui par défaut, spécifiez-le dans la section *Définir les paramètres de l'éditeur* de Vibe, comme décrit à la [Section B.10.3](#), « *Modification des paramètres par défaut de l'éditeur lorsque celui-ci n'est pas installé à l'emplacement par défaut* », page 174.

Si le problème persiste, contactez votre administrateur Vibe. Celui-ci peut modifier ce paramètre pour l'ensemble du site Vibe, comme décrit à la section « *Prise en charge de la modification à la volée pour les utilisateurs Mac* » du *Fichier lisezmoi de Novell Vibe 3.4* (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_readme_novell/data/vibe34_readme_novell.html).

B.15.2 L'applet de modification à la volée ne fonctionne pas avec Microsoft Office

La fonctionnalité de modification à la volée n'est pas prise en charge sous Mac lorsque vous utilisez Microsoft Office comme éditeur de document. Pour pouvoir faire appel à cette fonctionnalité, vous devez utiliser l'éditeur OpenOffice.

B.16 Dépannage de votre périphérique mobile

Les sections suivantes fournissent des conseils si vous rencontrez des problèmes d'accès à Novell Vibe à partir d'un périphérique mobile :

- ♦ [Section B.16.1](#), « *Votre navigateur ne vous dirige pas automatiquement vers l'interface mobile* », page 178
- ♦ [Section B.16.2](#), « *Impossible de visualiser des vidéos YouTube depuis votre périphérique mobile* », page 179
- ♦ [Section B.16.3](#), « *Votre BlackBerry Curve ne fonctionne pas avec l'interface mobile* », page 179

B.16.1 Votre navigateur ne vous dirige pas automatiquement vers l'interface mobile

Problème : lorsque vous accédez à Vibe depuis votre périphérique mobile, l'interface Vibe classique s'affiche au lieu de l'interface mobile. L'interface ordinaire de Vibe n'étant pas optimisée pour les périphériques mobiles, il peut être difficile d'exécuter des tâches dans Vibe.

Certains navigateurs de périphériques mobiles ne vous dirigent pas automatiquement vers l'interface mobile de Vibe.

Vous pouvez résoudre ce problème en accédant manuellement à l'interface mobile de Vibe depuis votre périphérique mobile :

- 1 Démarrez un navigateur sur votre périphérique mobile.
- 2 Entrez l'URL de votre site Vibe, suivie de /mobile.
Par exemple, `http://hôte/mobile`.
L'interface mobile de Vibe s'affiche.

B.16.2 Impossible de visualiser des vidéos YouTube depuis votre périphérique mobile

Problème : vous ne parvenez pas à visualiser des vidéos YouTube lorsque vous accédez à Vibe depuis un périphérique mobile, comme un BlackBerry.

S'il vous est impossible de visualiser des vidéos YouTube lorsque vous accédez à Vibe depuis votre périphérique mobile, il est probable que votre périphérique ne soit pas configuré correctement. Pour résoudre ce problème :

- 1 Démarrez un navigateur Web, puis accédez à l'[interface mobile de YouTube \(http://m.youtube.com\)](http://m.youtube.com).
- 2 Cliquez sur le lien *Aide*, situé dans le bas de la page.
- 3 Suivez les instructions fournies afin d'optimiser YouTube Mobile pour votre périphérique.

B.16.3 Votre BlackBerry Curve ne fonctionne pas avec l'interface mobile

Problème : vous n'arrivez pas à faire fonctionner l'interface mobile de Vibe sur votre BlackBerry Curve.

Le BlackBerry Curve rencontre des problèmes avec JavaScript et ne fonctionne pas avec l'interface mobile de Vibe.

Pour corriger ce problème, mettez à jour le navigateur du BlackBerry Curve en mettant à niveau le logiciel du périphérique. Pour des instructions concernant cette procédure, consultez le site Web BlackBerry (<http://docs.blackberry.com/en/>), où vous trouverez de la documentation sur la mise à niveau du logiciel de votre périphérique BlackBerry.

C Accessibilité des personnes handicapées

Les utilisateurs présentant des handicaps peuvent utiliser des technologies d'assistance, comme un lecteur d'écran, pour accéder aux pages de Novell Vibe. Les utilisateurs de technologies d'assistance doivent s'adapter aux aspects suivants du fonctionnement de Vibe :

- ♦ [Section C.1, « Ouverture de nouvelles fenêtres sans notification », page 181](#)
- ♦ [Section C.2, « Le texte ajouté à une page n'est pas disponible de manière pratique », page 181](#)
- ♦ [Section C.3, « Accès aux listes déroulantes », page 181](#)

C.1 Ouverture de nouvelles fenêtres sans notification

Lorsque vous cliquez sur certaines zones dans Novell Vibe, l'interface Vibe ouvre de nouvelles fenêtres. Toutefois, Vibe ne prévient pas les utilisateurs de technologies d'assistance qu'il ouvre une nouvelle fenêtre. Lorsque les utilisateurs de technologies d'assistance s'habituent à Vibe, ils identifient et se souviennent des endroits où de nouvelles fenêtres s'ouvrent.

C.2 Le texte ajouté à une page n'est pas disponible de manière pratique

Pour certaines opérations, Novell Vibe ajoute du texte à une page qui est déjà affichée. Toutefois, le logiciel de technologie d'assistance ne parvient pas à reconnaître le texte ajouté tant que la page n'a pas été rafraîchie. Une fois la page rafraîchie, le texte ajouté est disponible au bas de la page. L'utilisateur de technologies d'assistance doit aller au bas de la page, puis remonter jusqu'au début du nouveau contenu.

C.3 Accès aux listes déroulantes

Dans les champs dans lesquels vous entrez du texte et dans lesquels une liste déroulante s'affiche, appuyez sur Entrée pour déplacer le curseur dans la liste. Appuyez sur Tab pour parcourir la liste, puis sur Entrée pour sélectionner un élément dans la liste.

