

Filr 3.4

A Linuxhoz készült Desktop alkalmazás útmutatója

2018. június

Jogi közlemény

A jogi megjegyzésekkel, védjegyekkel, jogi nyilatkozatokkal, garanciákkal, szerzői jogokkal, FIPS-kompatibilitással, exportálási és egyéb felhasználási korlátozásokkal, illetve az USA kormányát megillető jogokkal kapcsolatban lásd: <https://www.microfocus.com/about/legal/>.

Copyright © 2018 Micro Focus vagy egyik leányvállalata.

Az útmutató áttekintése	5
1 Áttekintés	7
2 A Filr Desktop alkalmazás telepítése és konfigurálása	9
Támogatási mátrix	9
Támogatott nyelvek	9
A Filr Desktop alkalmazás letöltése és telepítése	10
A Filr Desktop alkalmazás elindítása	11
Bejelentkezés a Filr Desktop alkalmazásba	11
Bejelentkezés az első alkalommal	11
Bejelentkezés az asztali alkalmazás konfigurálását követően	12
Bejelentkezés másik felhasználóként	12
A Filr Desktop konzol konfigurálása	12
3 A Filr Desktop alkalmazás eltávolítása	13
4 A Filr Desktop alkalmazás működésének ismertetése	15
A szinkronizálási mechanizmus	15
Mikor történik szinkronizálás?	15
A szinkronizált mappák köre	15
A támogatott műveletek köre	15
Fájlok és mappák szinkronizálása kézzel	16
A függőben lévő szinkronizálási módosítások megtekintése	16
A Filr Desktop alkalmazás használata	16
A Filr Desktop konzol ismertetése	17
Fiók	17
Szinkronizálandó mappák	17
Általános	17
Függő módosítások	18
Legutóbbi tevékenységek	18
Rendszerszintű riasztások	18
A munkaállomására szinkronizálandó mappák konfigurálása	18
A számítógépre szinkronizálandó mappák hozzáadása	18
Mappák eltávolítása a számítógépre való szinkronizálásból	20
A Filrben végezhető műveletek ismertetése	20
Szinkronizálás kezdése	20
Helyi változtatások visszavonása	20
A számítógépen tárolt Filr-fájlok megtekintése	21
Fájlok és mappák szinkronizálása kézzel	21
A Filr elindítása böngészőben a Filr Desktop alkalmazásból	21
A Filr Desktop konzol használata	21
A Filr-fiókja adatainak módosítása	22
Az adatkvóta megtekintése és értelmezése	22
A szinkronizációs problémák értelmezése és megszüntetése	23
Legutóbbi tevékenységek megtekintése	23
Rendszerszintű riasztások megtekintése	23
5 Hibaelhárítás	25
Nem szinkronizált fájlok	25

Az útmutató áttekintése

Ez az útmutató a Filr Desktop felhasználóinak készült, és az alábbi témaköröket tartalmazza:

- ♦ 1. Fejezet, „Áttekintés”, 7. oldal
- ♦ 2. Fejezet, „A Filr Desktop alkalmazás telepítése és konfigurálása”, 9. oldal
- ♦ 3. Fejezet, „A Filr Desktop alkalmazás eltávolítása”, 13. oldal
- ♦ 4. Fejezet, „A Filr Desktop alkalmazás működésének ismertetése”, 15. oldal
- ♦ 5. Fejezet, „Hibaelhárítás”, 25. oldal

Célközönség

Ez az útmutató a Filr Desktop felhasználóinak készült.

Visszajelzés

Örömmel vesszük az útmutatóval, valamint a termékhez kapcsolódó többi dokumentummal kapcsolatos észrevételeit és javaslatait. Ehhez az online dokumentáció minden oldalának alján elérhető **megjegyzés a témakörben** hivatkozást használhatja.

A dokumentum frissítései

A *Micro Focus Filr Administrative User Interface Reference* (Felügyeleti felhasználói felület referenciája) legújabb verziója és egyéb dokumentációk a **Filr 3 dokumentációs webhelyén** (<http://www.novell.com/documentation/filr-3>) található.

További dokumentáció

További információt a Micro Focus Filr dokumentációja tartalmaz, amely a **Filr 3 dokumentációs webhelyén** (<http://www.novell.com/documentation/filr-3>) található.

1 Áttekintés

A Micro Focus Filr egyszerű hozzáférést biztosít fájljaihoz és mappáihoz asztali gépéről, böngészőből és mobileszközökről is. Emellett a fájl- és mappamegosztási funkcióval közösen használhatja fájljait másokkal. A Micro Focus Filr részletesebb áttekintéséhez a [Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutatóban](#) olvassa el [A Filr bemutatása](#) című szakaszt.

A Filrt nem csak az asztali gépéről, hanem az alábbi módokon is elérheti:

- ♦ A munkaállomásán futó webböngészőből, a [Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutatóban](#) ismertetett módon.
- ♦ Mobileszközökről, a [Micro Focus Filr Mobile](#) alkalmazás gyorskalauzában leírtak szerint.

A Micro Focus Filr rendszerben tárolt fájlokat szinkronizálhatja a számítógépével, ezt követően pedig a Filr-portál megnyitása nélkül, közvetlenül is módosíthatja őket. A fájlokon végzett módosítások és egyéb műveletek szinkronizálódnak a Filr és a számítógép között.

A Filr-rendszergazdáknak engedélyezniük kell a Filr Desktop alkalmazás használatát a Filr-portálon. Az alkalmazás csak ezt követően használható. További információt a [Filr 3.4: Administrative UI Reference](#) (Felügyeleti felhasználói felület referenciája) című útmutató „[Desktop Access—Default Settings](#)” (Desktop-hozzáférés – alapértelmezett beállítások) című szakasza tartalmaz.

2 A Filr Desktop alkalmazás telepítése és konfigurálása

Ez a szakasz a Filr Desktop alkalmazás telepítéséhez és konfigurálásához szükséges rendszerkövetelményeket és lépéseket részletezi.

- ♦ „Támogatási mátrix”, 9. oldal
- ♦ „Támogatott nyelvek”, 9. oldal
- ♦ „A Filr Desktop alkalmazás letöltése és telepítése”, 10. oldal
- ♦ „A Filr Desktop alkalmazás elindítása”, 11. oldal
- ♦ „Bejelentkezés a Filr Desktop alkalmazásba”, 11. oldal
- ♦ „A Filr Desktop konzol konfigurálása”, 12. oldal

Támogatási mátrix

Az alábbi táblázatban a Filr Desktop alkalmazás telepítésének előfeltételei találhatóak:

Linux platform	<ul style="list-style-type: none">♦ Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus) MEGJEGYZÉS: Támogatja a Unity grafikus asztali környezetet♦ SLED 12 SP3 MEGJEGYZÉS: Csak az alapértelmezett GNOME grafikus asztali környezetet támogatja
Filr-kiszolgáló	<ul style="list-style-type: none">♦ Filr 3.4

Nem támogatott platform

Támogatott nyelvek

A Filr Desktop alkalmazás alapértelmezett megjelenítési nyelvét az alkalmazást futtató munkaállomáson beállított nyelv határozza meg.

A Filr Desktop alkalmazás az alábbi nyelveket támogatja:

-
- ◆ cseh
 - ◆ kínai (egyszerűsített)
 - ◆ kínai (hagyományos)
 - ◆ dán
 - ◆ holland
 - ◆ angol
 - ◆ finn
 - ◆ francia
 - ◆ német
 - ◆ magyar
 - ◆ olasz
 - ◆ japán
 - ◆ lengyel
 - ◆ portugál (brazíliai)
 - ◆ orosz
 - ◆ spanyol
 - ◆ svéd
-

A Filr Desktop alkalmazás letöltése és telepítése

- 1 A munkaállomásának böngészőjében nyissa meg a Filr Web alkalmazást.
A Micro Focus Filr böngészőbeli elindításáról a [Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutatónak A Filr elérése webböngészőből](#) című szakaszában olvashat bővebben.
- 2 Kattintson az oldal jobb felső sarkában hivatkozásként megjelenő saját nevére, majd a **Filr Desktop alkalmazás letöltése** parancsra.
- 3 Kattintson a **Linux-ügyfél** hivatkozásra az alkalmazás (amely egy TAR-fájl) letöltéséhez.
- 4 Nyisson meg egy terminált, és hajtsa végre az alábbi műveletet:

- 4a Futtassa az alábbi parancsot a letöltött tar fájl kicsomagolásához és a `FilrLinuxClient` könyvtár létrehozásához:

```
tar -xvf FilrLinuxClient.tar.bz2
```

ahol a `FilrLinuxClient.tar.bz2` a letöltött TAR-fájl neve.

- 4b A Linux-ügyfél telepítéséhez keresse meg a `FilrLinuxClient` könyvtárat, és futtassa az alábbi parancsot gyökérszintű felhasználóként:

```
sudo sh filrClient.sh --install
```

Ubuntu: A Linux-ügyfél Ubuntu-n történő telepítéséhez használja a bash rendszerhéjat a parancs gyökérfelhasználóként (root) való futtatásához:

```
sudo bash filrClient.sh --install
```

táblázat 2-1 A parancsfájl további kapcsolói

<code>-i</code>	<code>--install</code>	A Filr Desktop ügyfél telepítése
<code>-r</code>	<code>--uninstall</code>	A Filr Desktop ügyfél eltávolítása
<code>-v</code>	<code>--version</code>	A verzióadatok megjelenítése és kilépés
	<code>--help</code>	Súgóüzenet megjelenítése és kilépés
	<code>--verbose</code>	Részletes kimenet engedélyezése

- 4c Fogadja el a licencszerződést.
- 5 Jelentkezzen ki, és jelentkezzen újból vissza a számítógépre. A Filr Desktop alkalmazás automatikusan elindul.

MEGJEGYZÉS: Ha nem jelentkezik be újból a számítógépre, egyes funkciók nem fognak rendeltetésszerűen működni.

- 6 Jelentkezzen be a Filr Desktop alkalmazásba. Lásd: „[Bejelentkezés az első alkalommal](#)”, 11. oldal

A Filr Desktop alkalmazás elindítása

Az asztali alkalmazás elindítása kézzel:

- ♦ A Linux-ügyfél grafikus felhasználói felületén kattintson az **Alkalmazások > Egyéb > Micro Focus Filr** lehetőségre.
- ♦ Indítson el egy parancssori terminált, és futtassa az alábbi parancsot:

```
filrClient
```

Bejelentkezés a Filr Desktop alkalmazásba

Az alábbi szakaszokat célszerű átnéznie attól függően, hogy első alkalommal, az asztali alkalmazás konfigurálását követően vagy másik felhasználóként jelentkezik be a Filr alkalmazásba.

- ♦ „[Bejelentkezés az első alkalommal](#)”, 11. oldal
- ♦ „[Bejelentkezés az asztali alkalmazás konfigurálását követően](#)”, 12. oldal
- ♦ „[Bejelentkezés másik felhasználóként](#)”, 12. oldal

Bejelentkezés az első alkalommal

Miután letöltötte és telepítette a Filr Desktop alkalmazást, az alkalmazás kérni fogja, hogy jelentkezzen be. A Filr Desktop alkalmazás letöltéséről és telepítéséről szóló bővebb tájékoztatásért lásd: „[A Filr Desktop alkalmazás letöltése és telepítése](#)”, 10. oldal.

A Filr Desktop alkalmazásba való bejelentkezéshez:

- 1 A Micro Focus Filr bejelentkezési párbeszédpanelén adja meg az alábbi adatokat:
 - Felhasználónév:** Adja meg a Filr-portálon bejelentkezésre használt Filr-felhasználónevét.
 - Jelszó:** Adja meg a Filr-portálon bejelentkezésre használt Filr-fiókja jelszavát.
 - Jelszó megjegyzése:** A jelölőnégyzetet bejelölve a Filr Desktop alkalmazás megjegyzi a jelszavát.

MEGJEGYZÉS: A Filr rendszergazdája letilthatja ezt a lehetőséget.


Kiszolgáló URL-címe: Ebben a mezőben a számítógéppel szinkronizálendő fájlokat tároló Filr-portál webcímét kell megadni. Példa: `https://Filr.cegnev.com:8443`.

- 2 Kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

Ekkor elindul a Filr Desktop alkalmazás, amit az **értesítési területen** látható Filr ikon  is jelez.

- 3 Az automatikusan indított Filr konzolon hozzá kell adnia azokat a mappákat, amelyeket a munkaadásával szinkronizálni szeretne. A mappák szinkronizáláshoz való konfigurálásáról a következő témakörben talál információkat: „[A munkaadására szinkronizálendő mappák konfigurálása](#)”, 18. oldal.

Bejelentkezés az asztali alkalmazás konfigurálását követően

A Filr alkalmazásba való későbbi bejelentkezéshez kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a **Bejelentkezés** parancsot.

Bejelentkezés másik felhasználóként


Másik felhasználóként való bejelentkezéshez lásd: „A Filr-fiókja adatainak módosítása”, 22. oldal.

A Filr Desktop konzol konfigurálása

A Filr Desktop konzolt használva konfigurálhat információkat, többek között bejelentkezési adatokat és azt, hogy a Filr automatikusan elinduljon-e a rendszer betöltésekor. A konzolt használva a függőben lévő szinkronizálási módosításokra, a legutóbbi Filr-tevékenységekre és a rendszerszintű riasztásokra vonatkozó információkat is megtekintheti:

- 1 Jelentkezzen be a Filr Desktop alkalmazásba.

A Desktop alkalmazásba történő bejelentkezéssel kapcsolatos információkért lásd: „Bejelentkezés a Filr Desktop alkalmazásba”, 11. oldal.

- 2 Kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és kattintson a **Filr-konzol megnyitása parancsra**.

- 3 A Filr Desktop konzolban az alábbiakat konfigurálhatja:

- ♦ **A bejelentkezési adatok szerkesztése:** A **Fiók** lapon láthatók az előző bejelentkezés során megadott bejelentkezési adatok. A bejelentkezési adatokat szükség szerint szerkesztheti. További információ: „Bejelentkezés a Filr Desktop alkalmazásba”, 11. oldal.
- ♦ **Az általános Filr-adatok szerkesztése:** Az **Általános** lapon megadhatja, hogy automatikusan elinduljon-e a Filr a rendszer betöltésekor. Alapértelmezés szerint a Filr-fájlok szinkronizálása fájlrendszere következő mappájába történik, és ez nem módosítható:

```
/home/a_számítógépre_bejelentkezett_felhasználó_neve/Filr
```

- ♦ **A mappák asztali alkalmazásba való szinkronizálásának szerkesztése:** A **Szinkronizálandó mappák** lapon felveheti a szinkronizálandó Filr-mappákat az asztali alkalmazásába, illetve eltávolíthatja a már szinkronizált mappákat.

A konzol segítségével megjelenítheti az alábbi információkat is:

- ♦ **A függőben lévő szinkronizálási módosítások:** A **Függő módosítások** lapon megtekintheti a folyamatban lévő szinkronizálási módosításokat.
- ♦ **A legutóbbi tevékenységek:** A **Legutóbbi tevékenységek** lapon megtekintheti a legutóbb végzett tevékenységeket.
- ♦ **A rendszerszintű riasztások:** A **Rendszerszintű riasztások** lapon megtekintheti az asztali alkalmazás által létrehozott riasztásokat.

3 A Filr Desktop alkalmazás eltávolítása

A Filr Desktop alkalmazás eltávolítása előtt zárja be az összes megnyitott Filr-fájlt és -alkalmazást.

A Filr Desktop alkalmazás eltávolítása:

- ♦ Eltávolítja a Filr összes alkalmazásfájlját és konfigurációs adatát.
- ♦ Az eltávolítás részeként a korábban letöltött és szinkronizált fájlokat és mappákat a program a következő mappába helyezi át:

/home/felhasználónév/Filrmappanévéés-időbélyeg

ahol az időbélyeg a Filr eltávolítási dátuma éééé_hh_nn__óó_pp_ss formátumban.

Példa: *home/felhasználónév/Filr2017_10_26__18_27_19*

Ezeket a mappákat törölheti, ha nincs már szüksége rájuk. A fájlok és mappák azonban továbbra is megtalálhatók maradnak a Filr-kiszolgálón.

A Filr Desktop alkalmazás eltávolításához tegye az alábbiakat:

- 1 Indítsa el a parancssori terminált.
- 2 Futtassa az alábbi parancsot gyökérszintű felhasználóként:

```
sudo /opt/novell/filr/bin/filrClient --uninstall
```

FONTOS: Ha el szeretné távolítani az asztali alkalmazást, amikor az asztali számítógépen nagyon kevés a lemezterület (körülbelül 200 MB), előfordulhat, hogy a művelet nem távolítja el az alábbi RPM-fájlokat:

- ♦ filr-linux-desktop
- ♦ filr-linux-desktop-nautilus

Ha tiszta telepítést szeretne végrehajtani, az alábbi lépések segítségével kézzel távolítsa el az RPM-fájlokat:

- 1 Indítsa el a terminált.
- 2 Futtassa az alábbi parancsot gyökérszintű felhasználóként:
 - ♦ # `sudo zypper remove filr-linux-desktop`
 - ♦ # `sudo zypper remove filr-linux-desktop-nautilus`
 - ♦ #`sudo rm -r /tmp/filr-installed`

4 A Filr Desktop alkalmazás működésének ismertetése

- ♦ „A szinkronizálási mechanizmus”, 15. oldal
- ♦ „A Filr Desktop alkalmazás használata”, 16. oldal
- ♦ „A Filr Desktop konzol ismertetése”, 17. oldal
- ♦ „A munkaállomására szinkronizálandó mappák konfigurálása”, 18. oldal
- ♦ „A Filrben végezhető műveletek ismertetése”, 20. oldal
- ♦ „A Filr Desktop konzol használata”, 21. oldal

A szinkronizálási mechanizmus

- ♦ „Mikor történik szinkronizálás?”, 15. oldal
- ♦ „A szinkronizált mappák köre”, 15. oldal
- ♦ „A támogatott műveletek köre”, 15. oldal
- ♦ „Fájlok és mappák szinkronizálása kézzel”, 16. oldal
- ♦ „A függőben lévő szinkronizálási módosítások megtekintése”, 16. oldal

Mikor történik szinkronizálás?

A Filr Desktop alkalmazás és a Filr-kiszolgáló közötti szinkronizálás azonnal megtörténik az egyes fájlok mentését és bezárását követően, míg a Filr-kiszolgáló és a Filr Desktop alkalmazás közötti szinkronizálás a Filr rendszergazdái által beállított ütemezés szerint zajlik. Az alapértelmezett érték 15 perc. Ha a kiszolgáló nem érhető el, az asztali ügyfél percenként megpróbál csatlakozni a kiszolgálóhoz, amíg a kapcsolat helyre nem áll.

Ha nem szeretne várni az ütemezett szinkronizálásra, kézzel is szinkronizálhatja a fájlokat. Részletek: „Fájlok és mappák szinkronizálása kézzel”, 16. oldal.

A szinkronizált mappák köre

A Filr a munkaállomására szinkronizálja a fájlokat, amikor a fájlok a szinkronizáláshoz konfigurált Saját fájlok, Velem megosztott, Nyilvános és Hálózati mappák területen találhatók. A munkaállomására szinkronizálandó mappák konfigurálásáról a következő témakörben olvashat: „A munkaállomására szinkronizálandó mappák konfigurálása”, 18. oldal.

A támogatott műveletek köre

Ha az alábbi műveletek bármelyikét végrehajtja a munkaállomás fájlrendszerének Filr-mappájában tárolt mappákon és dokumentumokon, a művelet a következő szinkronizálás során fog szinkronizálódni a számítógép fájlrendszere és a Filr-kiszolgáló között:

- ♦ Dokumentumok és mappák létrehozása

- ♦ Dokumentumok és mappák másolása
- ♦ Dokumentumok és mappák törlése

Az asztali Filr alkalmazásból törölt dokumentumok és mappák a kiszolgálón is törlődnek, ha a felhasználónak van joga a törléshez. Ez azonban nem feltétlenül ugyanígy történik, ha a dokumentumokat a Velem megosztott területről törli.

Ha a Velem megosztott területről egy közvetlenül megosztott dokumentumot vagy mappát töröl, az adott fájl vagy mappa a jövőben nem fog szinkronizálódni az asztali Filr alkalmazással, de a kiszolgálón megmarad.


Ezzel szemben, ha egy megosztott mappa egyik dokumentumát vagy almappáját törli, a művelet ténylegesen törli a fájlt vagy a mappát a kiszolgálóról, feltéve, hogy rendelkezik a törléshez szükséges jogosultsággal.

- ♦ Dokumentumok módosítása
- ♦ Dokumentumok és mappák áthelyezése
- ♦ Dokumentumok és mappák átnevezése

Fájlok és mappák szinkronizálása kézzel

Ha nem szeretné megvárni a következő ütemezett szinkronizálást, kézzel is szinkronizálhatja a fájlokat és a mappákat a Filr és a számítógép között. A fájlokat be kell zárni a szinkronizáláshoz.


Az összes fájl kézi szinkronizálása:

- 1 Kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a **Szinkronizálás > kezdése** parancsot.



Adott fájl vagy mappa szinkronizálása kézzel:


- 1 Tallózással keresse meg a szinkronizálandó fájlt vagy mappát.
- 2 Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy a mappára, és válassza a **Filr > Szinkronizálás kezdése** parancsot.









A függőben lévő szinkronizálási módosítások megtekintése

- 1 Kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a Filr konzol megnyitása parancsot.
- 2 Kattintson a **Függő módosítások** fülre.

A Filr Desktop alkalmazás használata

Miután telepítette a Filr Desktop alkalmazást, és bejelentkezett, a Filr Desktop futni fog a háttérben, és megjelenik a **Filr** ikonja  az értesítési területen. A  ikonra kattintva megnyílik a Filr mappa. Az alábbi lehetőségei vannak:

- ♦ A Filr mappa megnyitásához kattintson a jobb gombbal a  ikonra, és válassza a **Filr mappa megnyitása** parancsot.

- ♦ A Filr konzol elindításához kattintson a jobb gombbal a  ikonra, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- ♦ A Filr böngészővel való eléréséhez kattintson a jobb gombbal a  ikonra, és válassza a **Filr elérése az interneten** parancsot.
- ♦ Az összes fájl manuális szinkronizálásához kattintson a jobb gombbal a  ikonra, és válassza a **Szinkronizálás kezdése** parancsot.
- ♦ Ha ki szeretne jelentkezni az asztali alkalmazásból, kattintson a jobb gombbal a  ikonra, és válassza a **Kijelentkezés** parancsot.
- ♦ Ha be szeretne jelentkezni az asztali alkalmazásba, kattintson a jobb gombbal a  ikonra, és válassza a **Bejelentkezés** parancsot.
- ♦ A Filr verziószámának megtekintéséhez kattintson a jobb gombbal a  ikonra, és válassza a **Micro Focus Filr névjegye** parancsot.
- ♦ A súgófájl megnyitásához kattintson a jobb gombbal a  ikonra, és válassza a **Súgó** parancsot.
- ♦ Ha ki szeretne lépni az alkalmazásból, kattintson a jobb gombbal a  ikonra, majd a **Kilépés** parancsra.

A Filr Desktop konzol ismertetése

A Filr Desktop konzol az alábbi lehetőségeket nyújtja:

Fiók

- ♦ Lehetővé teszi a felhasználói fiók adatainak módosítását. További információ: [„A Filr-fiókja adatainak módosítása”, 22. oldal.](#)
- ♦ Megjeleníti az adatkvótáját. További információ: [„Az adatkvóta megtekintése és értelmezése”, 22. oldal.](#)

Szinkronizálendő mappák

- ♦ Lehetővé teszi a Saját fájlok, a Velem megosztott, a Nyilvános és a Hálózati mappák területen található Filr-mappák letöltését és szinkronizálását a munkaállomására. További információ: [„A munkaállomására szinkronizálendő mappák konfigurálása”, 18. oldal.](#)

Általános

- ♦ Lehetővé teszi annak megadását, hogy a Filr automatikusan elinduljon-e a rendszer betöltésekor. Alapértelmezés szerint a Filr-fájlok szinkronizálása fájlrendszere következő mappájába történik, és ez nem módosítható:

```
/home/a_számítógépre_bejelentkezett_felhasználó_neve/Filr
```

Függő módosítások

- ◆ Információkat jelenít meg a sikertelen szinkronizálási műveletekről. Megismételheti a szinkronizálási műveleteket, illetve visszavonhatja a Filr-munkaterületen végzett módosításokat. További információ: „[A szinkronizációs problémák értelmezése és megszüntetése](#)”, 23. oldal.

Legutóbbi tevékenységek

- ◆ Megjeleníti a Filr Desktop alkalmazásban végzett legutóbbi tevékenységeket. További információ: „[Legutóbbi tevékenységek megtekintése](#)”, 23. oldal.

Rendszerszintű riasztások

- ◆ Különféle riasztásokat jelenít meg, például a szoftverfrissítésekkel, a lejárt jelszóval vagy a kiszolgáló állásidejével kapcsolatban. További információ: „[Rendszerszintű riasztások megtekintése](#)”, 23. oldal.

A munkaállomására szinkronizálandó mappák konfigurálása

Beállíthatja, hogy mely mappákat és mappák tartalmát kell a számítógépre szinkronizálni, és kiválaszthatja a számítógépre való szinkronizálásból eltávolítandó mappákat is.

Tekintse át az alábbi szakaszokat:

- ◆ „[A számítógépre szinkronizálandó mappák hozzáadása](#)”, 18. oldal
- ◆ „[Mappák eltávolítása a számítógépre való szinkronizálásból](#)”, 20. oldal


A számítógépre szinkronizálandó mappák hozzáadása

Amikor első alkalommal jelentkezik be a Filr Desktop alkalmazásba, az alkalmazás kérni fogja a Saját fájlok, a Velem megosztott, a Nyilvános és a Hálózati mappák területen lévő Filr-mappák konfigurálását a mappák szinkronizálásához a munkaállomására. A munkaállomására szinkronizálandó mappákat a kezdeti bejelentkezés során vagy ezt követően bármikor konfigurálhatja.

A munkaállomására szinkronizálandó Filr-mappák konfigurálása:

- 1 Indítsa el a Filr Desktop alkalmazást.
 - ◆ Első alkalommal:
 1. A Linux-ügyfél grafikus felhasználói felületén kattintson az **Alkalmazások > Egyéb > Micro Focus Filr** lehetőségre.
 2. Kattintson a **Bejelentkezés** lehetőségre, és adja meg a bejelentkezési adatokat.
 3. Az alkalmazás kérni fogja a munkaállomásával szinkronizálandó mappák hozzáadását. Kattintson az **OK** gombra, majd ugorjon a következő lépésre: **2. lépés**

- ♦ Az első bejelentkezést követő bejelentkezések esetén:


1. Kattintson a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
2. Kattintson a **Szinkronizálendő mappák** elemre a jelenleg szinkronizált mappák megjelenítéséhez.

- 2 Kattintson a **Hozzáadás** gombra.


Ekkor megjelenik a Micro Focus Filr-mappák hozzáadása párbeszédablak.

- 3 A szinkronizálni kívánt mappa helyétől függően válassza a **Saját fájlok**, a **Velem megosztott**, a **Hálózati mappák** vagy a **Nyilvánosság** lapot.

- 4 (Nem kötelező lépés) Ha egy mappa almappájára kíváncsi, kattintson a mappa nevére.

- 5 Kattintson a szinkronizálni kívánt mappa melletti **Letöltés**  ikonra.

– vagy –


Ha minden mappát szinkronizálni szeretne, kattintson a mappalista felett lévő **Letöltés**  ikonra.

Ha egy mappát szinkronizálásra jelöl ki, az almappái is szinkronizálódni fognak.

A Filr rendszergazdájának engedélyezniük kell azoknak a hálózati mappáknak és fájloknak az asztali Filr alkalmazással való szinkronizálását, amelyek nyilvánosan meg vannak osztva. Ha ezt nem tették meg, a mappa mellett egy piros ikon jelenik meg, és nem lesz szinkronizálható a mappa.

A hálózati mappákban tárolt fájlok szinkronizálása késhet, függetlenül a Filr rendszergazdái által beállított ütemezés mértékétől. Ha még nem szinkronizált fájlokra van szüksége egy hálózati mappából, előbb próbálja meg elérni őket a Filr webalkalmazásból vagy a Filr mobilalkalmazásból. Ha így sem sikerül a fájlokat az asztali Filr alkalmazással szinkronizálni, forduljon a Filr rendszergazdájához.

- 6 Ismétlje meg a **3. lépés** és a **5. lépés** közötti műveletsort a **Saját fájlok**, a **Velem megosztott**, a **Hálózati mappák** vagy a **Nyilvánosság** terület további szinkronizálendő mappái esetén.

- 7 (Nem kötelező lépés) Kattintson azon mappák **Szinkronizálva**  ikonjára, amelyeket nem szeretne szinkronizálni.

Ha egy mappa szinkronizálódik, az almappáinak szinkronizálása külön nem tiltható le: ehhez a felsőbb szintű mappa szinkronizálását kell kikapcsolni.

– vagy –

Ha minden mappa szinkronizálását le szeretné állítani, kattintson a mappalista felett lévő

Szinkronizálva  ikonra.

- 8 Kattintson az **OK** gombra.

A szinkronizálásra kijelölt mappák a Szinkronizálendő mappák lapon láthatók.

- 9 Ha ellenőrizte, hogy valóban szinkronizálni szeretné-e az összes felsorolt mappát, kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Ha egy 500 MB-nál nagyobb mappát jelölt ki, a mappa neve vörösre változik. Nagy mappák esetén jelentős időt igénybe vehet, hogy a mappa neve vörös színben jelenjen meg.

Mappák eltávolítása a számítógépre való szinkronizálásból

Ha mappákat szeretne eltávolítani a számítógépre való szinkronizálásból:

- 1 Indítsa el a Filr Desktop alkalmazást.
- 2 Kattintson a **Szinkronizálandó mappák** elemre.
- 3 Jelölje ki azokat a mappákat, amelyeket a továbbiakban nem kíván a számítógépével szinkronizálni.
- 4 Kattintson az **Eltávolítás** gombra.

MEGJEGYZÉS: Az **Eltávolítás** gomb nem érhető el, miközben a mappák szinkronizálása a számítógéppel folyamatban van.

- 5 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.
- 6 Olvassa el a figyelmeztetést, és a kijelölt mappák eltávolításához kattintson a **Folytatás** gombra.

A Filrben végezhető műveletek ismertetése

Az alábbi szakaszokban további információt találhat a Filrben végezhető műveletekről:

- ♦ „Szinkronizálás kezdése”, 20. oldal
- ♦ „Helyi változtatások visszavonása”, 20. oldal
- ♦ „A számítógépen tárolt Filr-fájlok megtekintése”, 21. oldal
- ♦ „Fájlok és mappák szinkronizálása kézzel”, 21. oldal
- ♦ „A Filr elindítása böngészőben a Filr Desktop alkalmazásból”, 21. oldal

Szinkronizálás kezdése

A kijelölt fájlok és mappák szinkronizálása

- ♦ Adott fájl vagy mappa szinkronizálásához kattintson a jobb gombbal a kívánt fájlra vagy mappára, és válassza a **Filr > Szinkronizálás kezdése** parancsot.
- ♦ Az összes fájl és mappa szinkronizálásához kattintson a jobb gombbal a Filr ikonra az értesítési területen, és válassza a **Szinkronizálás kezdése** parancsot.

Helyi változtatások visszavonása


Ha vissza szeretné vonni egy fájl vagy mappa azon módosításait, amelyek nem szinkronizálhatók a Filr-kiszolgálóval, tegye az alábbiakat:

- 1 Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy mappára.
- 2 Kattintson a **Filr > Helyi változtatások visszavonása** parancsra.

A számítógépen tárolt Filr-fájlok megtekintése

1 Kattintson a **Filr** ikonra  az értesítési területen.

– vagy –

Kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a **Filr-mappa megnyitása** parancsot.

A Filr mappa közvetlenül a fájlrendszerből is elérhető. A Filr mappa a `/home/a_számítógépre_bejelentkezett_felhasználó_neve/Filr` könyvtárban található.


A Filr mappa megtalálható a Könyvvelzők könyvtárban is.

A munkaállomás és a Filr közötti fájlzinkronizáció részletei: [„A szinkronizálási mechanizmus”, 15. oldal.](#)

Fájlok és mappák szinkronizálása kézzel

Ha nem szeretné megvárni a következő ütemezett szinkronizálást, kézzel is szinkronizálhatja a fájlokat és a mappákat a Filr és a számítógép között. A fájlokat be kell zárni a szinkronizáláshoz.

Az összes fájl kézi szinkronizálása:


1 Kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a **Szinkronizálás kezdése** parancsot.

Adott fájl vagy mappa szinkronizálása kézzel:

- 1 Tallózással keresse meg a szinkronizálandó fájlt vagy mappát.
- 2 Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy a mappára, és válassza a **Filr > Szinkronizálás kezdése** parancsot.

A Filr elindítása böngészőben a Filr Desktop alkalmazásból

A Filr webböngészős felületét a Filr Desktop alkalmazásból is megnyithatja.

1 Kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a **Filr elérése az interneten** parancsot.


A Filr Desktop konzol használata

Az alábbi szakaszokban a Filr Desktop konzol használatáról tájékozódhat:

- ♦ „A Filr-fiókja adatainak módosítása”, 22. oldal
- ♦ „Az adatkvóta megtekintése és értelmezése”, 22. oldal
- ♦ „A szinkronizációs problémák értelmezése és megszüntetése”, 23. oldal
- ♦ „Legutóbbi tevékenységek megtekintése”, 23. oldal
- ♦ „Rendszerszintű riasztások megtekintése”, 23. oldal

A Filr-fiókja adatainak módosítása

A Filr Desktop alkalmazás kezdeti beállításakor meg kell adnia a Filr-kiszolgáló adatait, valamint az ennek elérésére szolgáló fiókadatokat. Ezeket az adatokat a kezdeti beállítást követően bármikor módosíthatja az alább leírtak szerint:

- 1 Kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 A Desktop konzol ablakban kattintson a **Fiók** lehetőségre.
- 3 Adja meg a következő adatokat:
 - Felhasználónév:** Adja meg a Filr-portálon bejelentkezésre használt Filr-felhasználónevét.
 - Jelszó:** Adja meg a Filr-portálon bejelentkezésre használt Filr-fiókja jelszavát.
 - Jelszó megjegyzése:** A jelölőnégyzetet bejelölve a Filr Desktop alkalmazás megjegyzi a jelszavát. (A Filr rendszergazdái letilthatják ezt a funkciót.)
 - Kiszolgáló URL-címe:** Ebben a mezőben a számítógéppel szinkronizálendő fájlokat tároló Filr-portál webcímét kell megadni. Példa: `https://Filr.cegnev.com`.
- 4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az adatkvóta megtekintése és értelmezése

A Filr rendszergazdái adatkvótákat állíthatnak be a Filr-portálon tárolt adatok mennyiségének korlátozására.

Ha a Filr-portálon engedélyezettek az adatkvóták, fontos tisztában lenni azzal, hogy mi számít bele az adatkvótába, hogy milyen típusú adatkvóták léteznek, valamint hogy hogyan tekintheti meg az adatterület-felhasználás aktuális mértékét, ezzel időben információt szerezve a kvóta várható beteléréséről. Ha elérte a kvótában meghatározott méretet, a Filr lehetővé teszi a korábban törölt fájlok és mellékletek végleges törlését.


Az adatkvóták szerepe

Az adatkvóták korlátozzák az egyes felhasználók által a Filr-portálon tárolható adatok mennyiségét. A hálózati mappákban tárolt fájlok (beleértve a kezdőkönyvtára fájljait is) mérete nem számít bele a kvótába.

Adatkvóta megtekintése

Az adatkvóták használata nincs beállítva minden Filr-portálon. Ha az ebben a szakaszban ismertetett módon nem tudja megtekinteni adatkvótáit, a Filr rendszergazdái nem állítottak be adatkvótát a Filr-portálon.

Az adatkvóta megtekinthető az asztali alkalmazásból:

- 1 Kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 A Desktop konzol ablakban kattintson a **Fiók** lehetőségre.
Ekkor megjelenik az adatkvóta, valamint a jelenleg felhasznált terület. Emellett a maximális fájl méret is látható: ennél nagyobb fájlokat nem tud feltölteni a Filr-portálra.

További információért olvassa el „Az adatkvóta kezelése” című szakaszt a *Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutatóban*.

A szinkronizációs problémák értelmezése és megszüntetése


A szinkronizációs problémák túlnyomó többsége megoldható a Filr Konzol Független módosítások lapján. A részletes vizsgálatokat igénylő esetekben tanulmányozhatja az asztali alkalmazás naplóját.

- ♦ „Függetlenben levő műveletek értelmezése”, 23. oldal


Függetlenben levő műveletek értelmezése


A rendszer használata során az alábbi ikonokkal jelölt szinkronizálási problémák merülhetnek fel:

 : Feltöltési hiba.


 : Feltöltési figyelmeztetés.

 : Letöltési hiba.

 : Letöltési figyelmeztetés.

 : Feltöltési és letöltési hiba.

 : Feltöltési és letöltési figyelmeztetés.


 : Az ügyfél még nem próbálta meg feltölteni vagy letölteni a fájlt.

Ha nem tudja pontosan, miért nem töltődik fel vagy le egy dokumentum, tekintse meg a legfrissebb eseményeket. Ennek módja: „Legutóbbi tevékenységek megtekintése”, 23. oldal.

Legutóbbi tevékenységek megtekintése



Lehetősége van megtekinteni a Filr Desktop alkalmazásban legutóbb lezajlott tevékenységeket és eseményeket. Megtekintheti például a mappák utolsó Filr általi szinkronizálásának dátumát és időpontját, a módosult fájlok körét, valamint a szinkronizálási problémákat.

A legutóbbi tevékenységek megtekintése:


- 1 Kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 Kattintson a **Legutóbbi tevékenységek** fülre.

Rendszerszintű riasztások megtekintése

A Filr Desktop alkalmazás időnként különböző riasztásokat jeleníthet meg bizonyos eseményekről. Ezek közé tartozik többek között a szoftverfrissítések megjelenése, a jelszavak lejáratja és a kiszolgálók leállása.

Ha vannak ilyen aktív rendszerszintű riasztások, egy információs jel  villog a **Filr**  ikonon.

A rendszerszintű riasztások megtekintése:

- 1 Kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 Kattintson a **Rendszerszintű riasztások** fülre.


5 Hibaelhárítás

Az alábbi szakaszokban hibaelhárítási információt találhat a Filr Desktop alkalmazás használata során esetlegesen előforduló problémákkal kapcsolatban:

- „Nem szinkronizált fájlok”, 25. oldal

Nem szinkronizált fájlok

A Filr konzol **Függő módosítások** nézete időnként hasznos információt tartalmazhat a sikertelen szinkronizálási műveletekről.

- 1 Kattintson a jobb gombbal a **Filr** ikonra  az értesítési területen, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 A Függő módosítások nézetben megpróbálhatja megismételni a szinkronizálási műveleteket, vagy visszavonhatja a Filr-munkaterület változtatásait.

A jobb gombra kattintást követően megjelenő menüben is visszavonhatja a kiszolgálóval nem szinkronizálható módosításokat:

- 1 Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy mappára.
- 2 Kattintson a **Filr > Helyi változtatások visszavonása** parancsra.