

Filr 3.4

A Machez készült Desktop alkalmazás útmutatója

2018. június

Jogi közlemény

A jogi megjegyzésekkel, védjegyekkel, jogi nyilatkozatokkal, garanciákkal, szerzői jogokkal, FIPS-kompatibilitással, exportálási és egyéb felhasználási korlátozásokkal, illetve az USA kormányát megillető jogokkal kapcsolatban lásd: <https://www.microfocus.com/about/legal/>.

Copyright © 2018 Micro Focus vagy egyik leányvállalata.

Az útmutató áttekintése	5
1 Áttekintés	7
2 A Filr Desktop alkalmazás telepítése és konfigurálása	9
Támogatási mátrix	9
Támogatott nyelvek	9
A Filr Desktop alkalmazás letöltése és telepítése	10
Bejelentkezés a Filr Desktop alkalmazásba	10
Bejelentkezés az első alkalommal	10
Bejelentkezés az asztali alkalmazás konfigurálását követően	11
Bejelentkezés másik felhasználóként	11
A Filr Desktop konzol konfigurálása	11
A Filr Desktop alkalmazás frissítése	12
3 A Filr Desktop alkalmazás eltávolítása	13
4 A Filr Desktop alkalmazás működésének ismertetése	15
A szinkronizálási mechanizmus	15
Mikor történik szinkronizálás?	15
A szinkronizált mappák köre	15
A támogatott műveletek köre	16
Fájlok és mappák szinkronizálása kézzel	17
A függőben lévő szinkronizálási módosítások megtekintése	17
A Filr Desktop alkalmazás használata	17
A Filr Desktop konzol ismertetése	18
Fiók	18
Általános	18
Tár	18
Alkalmazás	18
Függő módosítások	18
Legutóbbi tevékenységek	19
Rendszerszintű riasztások	19
A Filrben végezhető műveletek ismertetése	19
A Filr műveleteinek összefoglaló táblázata	19
Legyen elérhető offline módban	20
Csak online módban legyen elérhető	20
Fájlok törlése a gyorsítótárból	20
Szinkronizálás kezdése	20
Helyi változtatások visszavonása	21
A számítógépen tárolt Filr-fájlok megtekintése	21
Offline fájlok és mappák szinkronizálása kézzel	21
A Filr elindítása böngészőben a Filr Desktop alkalmazásból	21
Hozzászólás fájlhoz és a hozzászólások megtekintése	21
Fájl vagy mappa megosztása	22
Fájl hivatkozásának terjesztése	25
Egy fájl vagy mappa Filr-tulajdonságainak megjelenítése	26
A Filr Desktop konzol használata	26
A Filr-fiókja adatainak módosítása	27
Az adatkvóta megtekintése és értelmezése	27
A Filr által szinkronizált fájlok helyi példányát tároló mappa helyének módosítása	28
Fájlok törlése a gyorsítótárból	28
A helyi lemez alkalmazásletöltésekkel való telítődésének meggátolása	29
A szinkronizációs problémák értelmezése és megszüntetése	30
Legutóbbi tevékenységek megtekintése	31

Rendszerszintű riasztások megtekintése	31
Az asztali alkalmazás védjegyzésének testreszabása	31
Előfordulhat, hogy a szövegbuborékos értesítések nem jelennek meg	31

5 Hibaelhárítás **33**

Nem szinkronizált fájlok	33
Naplófájlok	33
Általános problémák	34
A Filr MacOS 10.13 rendszeren történő telepítésekor a rendszerbővítmény blokkolására figyelmeztető üzenet jelenik meg	34

Az útmutató áttekintése

Ez az útmutató a Filr Desktop felhasználóinak készült, és az alábbi témaköröket tartalmazza:

- ♦ 1. Fejezet, „Áttekintés”, 7. oldal
- ♦ 2. Fejezet, „A Filr Desktop alkalmazás telepítése és konfigurálása”, 9. oldal
- ♦ 3. Fejezet, „A Filr Desktop alkalmazás eltávolítása”, 13. oldal
- ♦ 4. Fejezet, „A Filr Desktop alkalmazás működésének ismertetése”, 15. oldal
- ♦ 5. Fejezet, „Hibaelhárítás”, 33. oldal

Célközönség

Ez az útmutató a Filr Desktop felhasználóinak készült.

Visszajelzés

Örömmel vesszük az útmutatóval, valamint a termékhez kapcsolódó többi dokumentummal kapcsolatos észrevételeit és javaslatait. Ehhez az online dokumentáció minden oldalának alján elérhető **megjegyzés a témakörben** hivatkozást használhatja.

A dokumentum frissítései

A *Micro Focus Filr Administrative User Interface Reference* (Felügyeleti felhasználói felület referenciája) legújabb verziója és egyéb dokumentációk a **Filr 3 dokumentációs webhelyén** (<http://www.novell.com/documentation/filr-3>) található.

További dokumentáció

További információt a Micro Focus Filr dokumentációja tartalmaz, amely a **Filr 3 dokumentációs webhelyén** (<http://www.novell.com/documentation/filr-3>) található.

1 Áttekintés

A Micro Focus Filr egyszerű hozzáférést biztosít fájljaihoz és mappáihoz asztali géperől, böngészőből és mobileszközökről is. Emellett a fájl- és mappamegosztási funkcióval közösen használhatja fájljait másokkal. A Micro Focus Filr részletesebb áttekintéséhez a [Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutatóban](#) olvassa el [A Filr bemutatása](#) című szakaszt.

A Filrt nem csak az asztali géperől, hanem az alábbi módokon is elérheti:

- ♦ A munkahelyén futó webböngészőből, a [Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutatóban](#) ismertetett módon.
- ♦ Mobileszközökről, a [Micro Focus Filr Mobile alkalmazás gyorskalauzában](#) leírtak szerint.

A Micro Focus Filr rendszerben tárolt fájlokat szinkronizálhatja a számítógépével, ezt követően pedig a Filr-portál megnyitása nélkül, közvetlenül is módosíthatja őket. A fájlokon végzett módosítások és egyéb műveletek szinkronizálódnak a Filr és a számítógép között.

A Filr-rendszergazdáknak engedélyezniük kell a Filr Desktop alkalmazás használatát a Filr-portálon. Az alkalmazás csak ezt követően használható. További információt a [Filr 3.4: Administrative UI Reference](#) (Felügyeleti felhasználói felület referenciája) című útmutató „[Desktop Access—Default Settings](#)” (Desktop-hozzáférés – alapértelmezett beállítások) című szakasza tartalmaz.

2 A Filr Desktop alkalmazás telepítése és konfigurálása

Ez a szakasz a Filr Desktop alkalmazás telepítéséhez és konfigurálásához szükséges rendszerkövetelményeket és lépéseket részletezi.

- ♦ „Támogatási mátrix”, 9. oldal
- ♦ „Támogatott nyelvek”, 9. oldal
- ♦ „A Filr Desktop alkalmazás letöltése és telepítése”, 10. oldal
- ♦ „Bejelentkezés a Filr Desktop alkalmazásba”, 10. oldal
- ♦ „A Filr Desktop konzol konfigurálása”, 11. oldal
- ♦ „A Filr Desktop alkalmazás frissítése”, 12. oldal

Támogatási mátrix

Az alábbi táblázatban a Filr Desktop alkalmazás telepítésének előfeltételei találhatók:

Macintosh-platformok	<ul style="list-style-type: none">♦ OS X 10.13 (High Sierra) <p>MEGJEGYZÉS: Ha egy Mac 10.13 rendszerű számítógépen a 3.3-as verzió előtt már telepítette a Filrt, akkor frissítenie kell a Filr 3.3-as verzióra ahhoz, hogy a Filr problémamentesen működjön a számítógépen.</p> <ul style="list-style-type: none">♦ OS X 10.12 (macOS Sierra)
Filr-kiszolgáló	<ul style="list-style-type: none">♦ Filr 3.4

Nem támogatott platform

Támogatott nyelvek

A Filr Desktop alkalmazás alapértelmezett megjelenítési nyelvét az alkalmazást futtató munkaállomáson beállított nyelv határozza meg.

A Filr Desktop alkalmazás az alábbi nyelveket támogatja:

-
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ◆ cseh | ◆ magyar |
| ◆ kínai (egyszerűsített) | ◆ olasz |
| ◆ kínai (hagyományos) | ◆ japán |
| ◆ dán | ◆ lengyel |
| ◆ holland | ◆ portugál (brazíliai) |
| ◆ angol | ◆ orosz |
| ◆ finn | ◆ spanyol |
| ◆ francia | ◆ svéd |
| ◆ német | |
-

A Filr Desktop alkalmazás letöltése és telepítése

- 1 A munkaállomásának böngészőjében nyissa meg a Filr Web alkalmazást.
A Micro Focus Filr böngészőbeli elindításáról a [Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutatónak A Filr elérése webböngészőből](#) című szakaszában olvashat bővebben.
- 2 Kattintson az oldal jobb felső sarkában hivatkozásként megjelenő saját nevére, majd a **Filr Desktop alkalmazás letöltése** parancsra.
- 3 Kattintson a `MicroFocusFilr-verzió.pkg` fájlra a letöltéshez.
- 4 A letöltés után nyissa meg a `MicroFocusFilr-verziószám.pkg` fájlt.
- 5 Kattintson a **Folytatás** lehetőségre.
- 6 Adja meg, hogy melyik nyelven szeretné megtekinteni a licencszerződést, és kattintson a **Folytatás** gombra, majd az **Elfogadom** lehetőségre.
- 7 Kattintson a **Telepítés** gombra.
- 8 A telepítés végeztével kattintson a **Bezárás** gombra.
- 9 Folytassa a következővel: [„Bejelentkezés az első alkalommal”](#), 10. oldal.

Bejelentkezés a Filr Desktop alkalmazásba

Az alábbi szakaszokat célszerű átnéznie attól függően, hogy első alkalommal, az asztali alkalmazás konfigurálását követően vagy másik felhasználóként jelentkezik be a Filr alkalmazásba.

- ◆ [„Bejelentkezés az első alkalommal”, 10. oldal](#)
- ◆ [„Bejelentkezés az asztali alkalmazás konfigurálását követően”, 11. oldal](#)
- ◆ [„Bejelentkezés másik felhasználóként”, 11. oldal](#)

Bejelentkezés az első alkalommal

Miután letöltötte és telepítette a Filr Desktop alkalmazást, az alkalmazás kérni fogja, hogy jelentkezzen be. A Filr Desktop alkalmazás letöltéséről és telepítéséről szóló bővebb tájékoztatásért lásd: [„A Filr Desktop alkalmazás letöltése és telepítése”, 10. oldal](#).

A Filr Desktop alkalmazásba való bejelentkezéshez:

- 1 A Micro Focus Filr bejelentkezési párbeszédpanelén adja meg az alábbi adatokat:

Felhasználónév: Adja meg a Filr-portálon bejelentkezésre használt Filr-felhasználónevét.

Jelszó: Adja meg a Filr-portálon bejelentkezésre használt Filr-fiókja jelszavát.

Jelszó megjegyzése: A jelölőnégyzetet bejelölve a Filr Desktop alkalmazás megjegyzi a jelszavát.


MEGJEGYZÉS: A Filr rendszergazdája letilthatja ezt a lehetőséget.

Kiszolgáló URL-címe: Ebben a mezőben a számítógéppel szinkronizálandó fájlokat tároló Filr-portál webcímét kell megadni. Példa: `https://Filr.cegnev.com:8443`.

- 2 Kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

Ekkor elindul a Filr Desktop alkalmazás, amit a **menüsávon** látható Filr  ikon is jelez.

Bejelentkezés az asztali alkalmazás konfigurálását követően

A Filr alkalmazásba való későbbi bejelentkezéshez kattintson a **Filr** ikonra  a menüsoron, és válassza a **Bejelentkezés** parancsot.

Bejelentkezés másik felhasználóként


Másik felhasználóként való bejelentkezéshez lásd: „[A Filr-fiókja adatainak módosítása](#)”, 27. oldal.

A Filr Desktop konzol konfigurálása

A Filr Desktop konzolt használva konfigurálhat információkat, többek között bejelentkezési adatokat, fájl tárolási helyet és azt, hogy a Filr automatikusan elinduljon-e a rendszer betöltésekor. A konzolt használva a függőben lévő szinkronizálási módosításokra, a legutóbbi Filr-tevékenységekre és a rendszerszintű riasztásokra vonatkozó információkat is megtekintheti:

- 1 Jelentkezzen be a Filr Desktop alkalmazásba.

A Desktop alkalmazásba történő bejelentkezéssel kapcsolatos információkért lásd: „[Bejelentkezés a Filr Desktop alkalmazásba](#)”, 10. oldal.

- 2 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsoron, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 3 A Filr Desktop konzolban az alábbiakat konfigurálhatja:

- ♦ **A bejelentkezési adatok szerkesztése:** A **Fiók** lapon láthatók az előző bejelentkezés során megadott bejelentkezési adatok. A bejelentkezési adatokat szükség szerint szerkesztheti. További információ: „[Bejelentkezés a Filr Desktop alkalmazásba](#)”, 10. oldal.
- ♦ **Az általános Filr-adatok szerkesztése:** Az **Általános** lapon megadhatja, hogy automatikusan elinduljon-e a Filr a rendszer betöltésekor.
- ♦ **A tárolási hely módosítása:** A **Tárhely** lapon megadhatja a szinkronizált Filr-fájlok helyét. A Filr alapértelmezés szerint a helyi gép `/Users/felhasználóazonosító/Filr` mappájába helyezi a szinkronizált fájlokat.

A konzol segítségével megjelenítheti az alábbi információkat is:

- ♦ **A függőben lévő szinkronizálási módosítások:** A **Függő módosítások** lapon megtekintheti a folyamatban lévő szinkronizálási módosításokat.

- ♦ **A legutóbbi tevékenységek:** A **Legutóbbi tevékenységek** lapon megtekintheti a legutóbb végzett tevékenységeket.
- ♦ **A rendszerszintű riasztások:** A **Rendszerszintű riasztások** lapon megtekintheti az asztali alkalmazás által létrehozott riasztásokat.

A Filr Desktop alkalmazás frissítése

A Filr 3.3 Desktop szoftverrel frissítheti a Filr 3.0 Desktop alkalmazás meglévő példányát, amelyen telepítve van a legújabb javítás.

3 A Filr Desktop alkalmazás eltávolítása

A Filr Desktop alkalmazás eltávolítása előtt zárja be az összes megnyitott Filr-fájlt és -alkalmazást.

A Filr Desktop alkalmazás eltávolítása:

- ♦ Eltávolítja a Filr összes alkalmazásfájlját és konfigurációs adatát.
- ♦ Az eltávolítás részeként a korábban letöltött és szinkronizált fájlokat és mappákat a program a következő mappába helyezi át:

`/Felhasználók/felhasználónév/Library/Filr-tárolóhely (archiválás_dátuma)`

Itt a *dátum* a Filr eltávolításának dátuma nnHHHÓÓpp formátumban.

Ezeket a mappákat törölheti, ha nincs már szüksége rájuk. A fájlok és mappák azonban továbbra is megtalálhatók maradnak a Filr-kiszolgálón.

A Filr Desktop alkalmazás eltávolításához tegye az alábbiakat:

FONTOS: Az **Alkalmazások > Filr** kukába húzása nem távolítja el teljes egészében a Filrt.

- 1 Nyissa meg a Finder alkalmazást, és lépjen az **Alkalmazások** területre.
- 2 Kattintson a jobb gombbal a **Filr** elemre, és válassza a **Csomag tartalmának megjelenítése** parancsot.
- 3 Keresse meg a **Tartalom/források** elemet.
- 4 Válassza a **Filr eltávolítása** lehetőséget.

4 A Filr Desktop alkalmazás működésének ismertetése

- ♦ „A szinkronizálási mechanizmus”, 15. oldal
- ♦ „A Filr Desktop alkalmazás használata”, 17. oldal
- ♦ „A Filr Desktop konzol ismertetése”, 18. oldal
- ♦ „A Filrben végezhető műveletek ismertetése”, 19. oldal
- ♦ „A Filr Desktop konzol használata”, 26. oldal
- ♦ „Az asztali alkalmazás védjegyzésének testreszabása”, 31. oldal
- ♦ „Előfordulhat, hogy a szövegbuborékos értesítések nem jelennek meg”, 31. oldal

A szinkronizálási mechanizmus

- ♦ „Mikor történik szinkronizálás?”, 15. oldal
- ♦ „A szinkronizált mappák köre”, 15. oldal
- ♦ „A támogatott műveletek köre”, 16. oldal
- ♦ „Fájlok és mappák szinkronizálása kézzel”, 17. oldal
- ♦ „A függőben lévő szinkronizálási módosítások megtekintése”, 17. oldal

Mikor történik szinkronizálás?

A Filr Desktop alkalmazás és a Filr-kiszolgáló közötti szinkronizálás azonnal megtörténik az egyes fájlok mentését és bezárását követően, míg a Filr-kiszolgáló és a Filr Desktop alkalmazás közötti szinkronizálás a Filr rendszergazdái által beállított ütemezés szerint zajlik. Az alapértelmezett érték 15 perc. Ha a kiszolgáló nem érhető el, az asztali ügyfél percenként megpróbál csatlakozni a kiszolgálóhoz, amíg a kapcsolat helyre nem áll.

Ha nem szeretne várni az ütemezett szinkronizálásra, kézzel is szinkronizálhatja a fájlokat. Részletek: [„Fájlok és mappák szinkronizálása kézzel”, 17. oldal.](#)

A szinkronizált mappák köre

A Filr az alábbi helyeken tárolt fájlokat szinkronizálja a munkaállomásával:

Saját fájlok: A Filr-portál Saját fájlok területén lévő fájlok alapértelmezés szerint szinkronizálódnak a munkaállomással. Ha a munkaállomásán hozzáad egy fájlt a Saját fájlok mappához (`/Felhasználók/felhasználónév/Filr/My Files`), a rendszer automatikusan szinkronizálni fogja ezt is a Filrrel a következő szinkronizáció során.

Velem megosztott: A Filr-portál Velem megosztott területén lévő fájlok alapértelmezés szerint szinkronizálódnak a munkaállomással. Szerkesztő vagy Közreműködő jogosultság esetén szerkesztheti a Velem megosztott területen lévő fájlokat, és a szerkesztései szinkronizálódnak a Filrrel. A munkaállomásán futó Filr Desktop alkalmazásból azonban nem helyezhet fájlokat a **Velem megosztott** mappa gyökerébe (`/Felhasználók/felhasználónév/Filr/Velem megosztott`). Az

alkalmazás az ebben a mappában tárolt fájlokat nem szinkronizálja a Filrrel. Ehelyett azokhoz a mappákhoz adhat fájlokat a Velem megosztott mappa alatt, amelyekben közreműködői jogosultsággal rendelkezik.

Hálózati mappák: A hálózati mappákban található fájlokat az alkalmazás alapértelmezés szerint nem szinkronizálja a munkaállomással.

A Hálózati mappák terület a céges fájlrendszerben tárolt mappák és fájlok területe. A céges fájlok a felhasználói profil könyvtárban (a hálózati kezdőkönyvtárban), a csatlakoztatott hálózati meghajtókon, valamint a távoli kiszolgálókon lévő fájlok is lehetnek. A Filr tárhelyüktől független elérést biztosít ezekhez. A felhasználók által elérhető céges fájlok körét a Filr rendszergazdái határozzák meg.

A `/Felhasználók/felhasználónév/Filr` gyökérmappában tárolt fájlok nem szinkronizálhatók. Ezért a fájlokat ehelyett a megfelelő almappához adja hozzá (például a **Saját fájlok** vagy a **Hálózati mappák** mappához).

A támogatott műveletek köre

Ha az alábbi műveletek bármelyikét végrehajtja a munkaállomás fájlrendszerének Filr-mappájában tárolt mappákon és dokumentumokon, a művelet a következő szinkronizálás során fog szinkronizálódni a számítógép fájlrendszere és a Filr-kiszolgáló között:

- ◆ Dokumentumok és mappák létrehozása
- ◆ Dokumentumok és mappák másolása
- ◆ Hozzászólás írása dokumentumokhoz
- ◆ Dokumentumok és mappák törlése

Az asztali Filr alkalmazásból törölt dokumentumok és mappák a kiszolgálón is törölődnek, ha a felhasználónak van joga a törléshez. Ez azonban nem feltétlenül ugyanígy történik, ha a dokumentumokat a Velem megosztott területről törli.

Ha a Velem megosztott területről egy közvetlenül megosztott dokumentumot vagy mappát töröl, az adott fájl vagy mappa a jövőben nem fog szinkronizálódni az asztali Filr alkalmazással, de a kiszolgálón megmarad.


Ezzel szemben, ha egy megosztott mappa egyik dokumentumát vagy almappáját törli, a művelet ténylegesen törli a fájlt vagy a mappát a kiszolgálóról, feltéve, hogy rendelkezik a törléshez szükséges jogosultsággal.

- ◆ Dokumentumok módosítása
- ◆ Dokumentumok és mappák áthelyezése
- ◆ Dokumentumok és mappák átnevezése
- ◆ Dokumentumok és mappák megosztása

Fájlok és mappák szinkronizálása kézzel

Ha nem szeretné megvárni a következő ütemezett szinkronizálást, kézzel is szinkronizálhatja a fájlokat és a mappákat a Filr és a számítógép között. A fájlokat be kell zárni a szinkronizáláshoz.


Az összes fájl kézi szinkronizálása:

- 1 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsoron, és válassza a **Szinkronizálás > kezdése** parancsot.



Adott fájl vagy mappa szinkronizálása kézzel:









- 1 Tallózással keresse meg a szinkronizálandó fájlt vagy mappát.
- 2 Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy a mappára, és válassza a **> Szinkronizálás kezdése** parancsot.



A függőben lévő szinkronizálási módosítások megtekintése

- 1 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsávon, és válassza a Filr konzol megnyitása parancsot.
- 2 Kattintson a **Függő módosítások** fülre.

A Filr Desktop alkalmazás használata

Miután telepítette a Filr Desktop alkalmazást, és bejelentkezett, a Filr Desktop futni fog a háttérben, és megjelenik a **Filr** ikonja  a menüsávon. A  ikonra kattintva megnyílik a Filr mappa. Az alábbi lehetőségei vannak:

- A Filr mappa megnyitásához kattintson a  ikonra, és válassza a **Filr mappa megnyitása** parancsot.
- A Filr konzol megnyitásához kattintson a  ikonra, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- A Filr böngészővel való eléréséhez kattintson a  ikonra, és válassza a **Filr elérése az interneten** parancsot.
- Az összes fájl manuális szinkronizálásához kattintson a  ikonra, és válassza a **Szinkronizálás kezdése** parancsot.
- Ha ki szeretne jelentkezni az asztali alkalmazásból, kattintson a  ikonra, és válassza a **Kijelentkezés** parancsot.
- Ha be szeretne jelentkezni az asztali alkalmazásba, kattintson a  ikonra, és válassza a **Bejelentkezés** parancsot.
- A Filr verziószámának megkereséséhez kattintson a  ikonra, és válassza a **A vállalatnév Filr névjegye** parancsot.
- A súgófájl megnyitásához kattintson a  ikonra, és válassza a **Súgó** parancsot.

MEGJEGYZÉS: A ikonra kattintva  megjelenő menüben többé nem látható a **Kilépés** parancs. A Filr Desktop alkalmazásból való kilépéshez tartsa lenyomva az `Option` billentyűt, miközben a ikonra kattint . Ezután már elérheti a **Kilépés** parancsot.

A Filr Desktop konzol ismertetése

A Filr Desktop konzol az alábbi lehetőségeket nyújtja:

Fiók

- Lehetővé teszi a felhasználói fiók adatainak módosítását. További információ: „[A Filr-fiókja adatainak módosítása](#)”, 27. oldal.
- Megjeleníti az adatkvótáját. További információ: „[Az adatkvóta megtekintése és értelmezése](#)”, 27. oldal.

Általános

- Lehetővé teszi annak megadását, hogy a Filr automatikusan elinduljon-e a rendszer betöltésekor.

Tár

- Lehetővé teszi a Filr-fájlok szinkronizálási helyének megadását. A Filr alapértelmezés szerint a helyi gép `/Felhasználók/felhasználónév/Filr` mappájába helyezi a szinkronizált fájlokat. További információ: „[Tár](#)”, 18. oldal.
- Lehetővé teszi annak megadását, hogy a helyben gyorsítótárazott fájlokat az utolsó elérésük vagy módosításuk után mennyi ideig őrizze meg a program. További információ: „[Fájlok törlése a gyorsítótárból](#)”, 28. oldal.

Alkalmazás

- A Filr mostantól lehetővé teszi a rendszergazdáknak, hogy felügyeljék az alkalmazások letöltéseit, és így meggátolják a Filrt a helyi lemezek teleírásában. Az Alkalmazás lap áttekintést nyújt a rendszergazda által végzett műveletekről. Ha vannak érvényben lévő korlátozások, ez a lap tartalmaz egy hivatkozást az engedélyezett és a blokkolt alkalmazások listájának megtekintéséhez. További információ: „[A helyi lemez alkalmazásletöltésekkel való telítődésének meggátolása](#)”, 29. oldal.

Függő módosítások

- Információkat jelenít meg a sikertelen szinkronizálási műveletekről. Megismételheti a szinkronizálási műveleteket, illetve visszavonhatja a Filr-munkaterületen végzett módosításokat. További információ: „[A szinkronizációs problémák értelmezése és megszüntetése](#)”, 30. oldal.

Legutóbbi tevékenységek

- ♦ Megjeleníti a Filr Desktop alkalmazásban végzett legutóbbi tevékenységeket. További információ: „[Legutóbbi tevékenységek megtekintése](#)”, 31. oldal.

Rendszerszintű riasztások

- ♦ Különbféle riasztásokat jelenít meg, például a szoftverfrissítésekkel, a lejárt jelszóval vagy a kiszolgáló állásidejével kapcsolatban. További információ: „[Rendszerszintű riasztások megtekintése](#)”, 31. oldal.

A Filrben végezhető műveletek ismertetése

Az alábbi szakaszokban további információt találhat a Filrben végezhető műveletekről:

- ♦ „A Filr műveleteinek összefoglaló táblázata”, 19. oldal
- ♦ „Legyen elérhető offline módban”, 20. oldal
- ♦ „Csak online módban legyen elérhető”, 20. oldal
- ♦ „Fájlok törlése a gyorsítótárból”, 20. oldal
- ♦ „Szinkronizálás kezdése”, 20. oldal
- ♦ „Helyi változtatások visszavonása”, 21. oldal
- ♦ „A számítógépen tárolt Filr-fájlok megtekintése”, 21. oldal
- ♦ „Offline fájlok és mappák szinkronizálása kézzel”, 21. oldal
- ♦ „A Filr elindítása böngészőben a Filr Desktop alkalmazásból”, 21. oldal
- ♦ „Hozzászólás fájlhoz és a hozzászólások megtekintése”, 21. oldal
- ♦ „Fájl vagy mappa megosztása”, 22. oldal
- ♦ „Fájl hivatkozásának terjesztése”, 25. oldal
- ♦ „Egy fájl vagy mappa Filr-tulajdonságainak megjelenítése”, 26. oldal

A Filr műveleteinek összefoglaló táblázata

Művelet	Mappák	Fájlok
Hozzászólás		✓
Fájlhivatkozás beolvasása		✓
Filr-információ lekérése	✓	✓
Legyen elérhető offline módban	✓	✓
Csak online módban legyen elérhető	✓	✓
Megosztás	*✓	✓
Szinkronizálás kezdése	**✓	**✓
Helyi változtatások visszavonása	***✓	***✓

Művelet	Mappák	Fájlok
---------	--------	--------

*A Hálózati mappák mappából nem lehet mappákat megosztani.

**Csak az offline fájlok és mappák szinkronizálhatók.

***A helyi változtatásokat csak akkor tudja visszavonni, ha az offline fájlokon végzett módosítások még nem lettek szinkronizálva a kiszolgálóval.

Legyen elérhető offline módban

A Filr letölti a kijelölt fájlt vagy mappát (és annak tartalmát) a helyi lemezre.

Az **offline elérhető** fájlokat és mappákat a Filr rendszeresen szinkronizálja, hogy Ön elérhesse őket a helyi lemezen még akkor is, ha nincs bejelentkezve a Filrbe.

Ha szeretné, hogy egy fájl vagy mappa offline módban is elérhető legyen:

- 1 Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy mappára.
- 2 Válassza a **Legyen elérhető offline módban** parancsot.

Csak online módban legyen elérhető

A Filr eltávolítja a fájl vagy mappa helyi lemezen lévő példányát. A fájl vagy mappa azonban az online tárhelyen elérhető marad.

MEGJEGYZÉS: Az egyes fájlokat és mappákat online elérhetővé teheti. Az offline mappákban található fájlok azonban nem tehetők közvetlenül elérhetővé az interneten. Ha ilyen fájlt szeretne online elérhetővé tenni, a mappát kell elérhetővé tennie online.

Ha szeretné, hogy egy fájl vagy mappa csak online módon legyen elérhető:

- 1 Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy mappára.
- 2 Válassza a **Csak online módban legyen elérhető** parancsot.

Fájlok törlése a gyorsítótárból

Ha egy online (vagyis offline még nem elérhető) fájlhoz fér hozzá akár egy alkalmazáson keresztül, akár dupla kattintással, létrejön a fájl egy helyi, gyorsítótárazott példánya. Megadhatja, hogy a helyi, gyorsítótárazott fájlokat az utolsó elérésük után mennyi ideig őrizze meg a program. További információ: „[Fájlok törlése a gyorsítótárból](#)”, 28. oldal.

Szinkronizálás kezdése

Szinkronizálja a kijelölt fájlokat és mappákat, amelyek offline elérhetők a Filr-kiszolgálón.


- ♦ Adott offline fájl vagy mappa szinkronizálásához kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy a mappára, és válassza a **Szinkronizálás kezdése** parancsot.
- ♦ Az összes offline fájl és mappa szinkronizálásához kattintson a Mac menüsávján lévő Filr ikonra, és válassza a **Szinkronizálás kezdése** parancsot.

Helyi változtatások visszavonása

Ha vissza szeretné vonni egy fájl vagy mappa azon módosításait, amelyek nem szinkronizálhatók a Filr-kiszolgálóval, tegye az alábbiakat:

- 1 Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy mappára.
- 2 Válassza a **Helyi változtatások visszavonása** parancsot.

A számítógépen tárolt Filr-fájlok megtekintése

- 1 Kattintson a **Filr**  ikonra a menüsávon, és válassza a **Filr-mappa megnyitása** parancsot.

A Filr mappa közvetlenül a fájlrendszerből is elérhető. A Filr mappa a `/Felhasználók/felhasználónév/Filr/home/filr/Filr` könyvtárban található meg.

A Filr mappa megtalálható a Könyvtárak alatt is.

Az alapértelmezett elérési út módosítása: „[Tár](#)”, [18. oldal](#).

A munkaállomás és a Filr közötti fájl szinkronizáció részletei: „[A szinkronizálási mechanizmus](#)”, [15. oldal](#).

Offline fájlok és mappák szinkronizálása kézzel

Ha nem szeretné megvárni a következő ütemezett szinkronizálást, kézzel is szinkronizálhatja a fájlokat és a mappákat a Filr és a számítógép között. A fájlokat be kell zárni a szinkronizáláshoz.

Az összes fájl kézi szinkronizálása:

- 1 Kattintson a **Filr**  ikonra a menüsoron, és válassza a **Szinkronizálás kezdése** parancsot.

Adott fájl vagy mappa szinkronizálása kézzel:

- 1 Tallózással keresse meg a szinkronizálandó fájlt vagy mappát.
- 2 Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy a mappára, és válassza a **Szinkronizálás kezdése** parancsot.

A Filr elindítása böngészőben a Filr Desktop alkalmazásból

A Filr webböngészős felületét a Filr Desktop alkalmazásból is megnyithatja.

- 1 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsávon, és válassza a **Filr elérése az interneten** parancsot.

Hozzászólás fájlhoz és a hozzászólások megtekintése


A fájlokhoz csak akkor szólhat hozzá, és a hozzászólásokat csak akkor tekintheti meg, ha a Filr rendszergazdája ezt engedélyezte.

- 1 Keresse meg azt a fájlt, amelynek a hozzászólásai érdeklík, vagy amelyhez hozzá szeretne szólni.
- 2 Kattintson a jobb gombbal a fájlra, és válassza a **Hozzászólás** parancsot.

Megjelenik a Filr-hozzászólások párbeszédablak, benne pedig a fájlhoz tartozó összes létező hozzászólás.

- 3 A hozzászólásmezőben megfogalmazhatja hozzászólását, amit a **Küldés** gombra kattintva küldhet el.

– vagy –

Ha egy már meglévő hozzászólásra szeretne válaszolni, kattintson a mellette megjelenő **Válasz** ikonra , majd a **Küldés** gombra.

Fájl vagy mappa megosztása

A Filr többféle módszert is kínál a felhasználónak arra, hogy fájljait és mappáit mások számára elérhetővé tegye. Amikor a fájlok elérhetővé tételéről dönt, több tényezőt is érdemes lehet figyelembe venni – például hogy a terjeszteni kívánt információ mennyire bizalmas jellegű, illetve mennyire lehet érdekes bizonyos személyek számára.

- ♦ **Megosztás egyes felhasználókkal és csoportokkal:** A fájlokat és mappákat saját szervezetén belül konkrét felhasználókkal és csoportokkal, a szervezeten kívül pedig konkrét felhasználókkal oszthatja meg. Fájlok és mappák megosztásakor a [Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutató](#) „A megosztáselérési jogok ismertetése” című szakaszában ismertetett megosztott hozzáférési jogok egyikét is kiosztja.

Az adott felhasználókkal, illetve csoportokkal való megosztás biztosítja a fájlok és mappák legmagasabb fokú védelmét. A felhasználók értesítést kapnak a megosztásról, és az elem megjelenik náluk a „Velem megosztott” területen.

További információért olvassa el a „Fájlok és mappák megosztása” című szakaszt a [Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutatóban](#).

- ♦ **Fájlhivatkozás terjesztése:** Lehetősége van arra is, hogy egy fájlra mutató hivatkozást (URL-t) küldjön el az érintetteknek. Amikor egy fájl hivatkozását küldi el, minden olyan felhasználó hozzá tud férni a fájlhoz, aki megkapja a hivatkozást. A fájl azonban nem jelenik meg a Nyilvános területen, ezért kizárólag azok tudják megtekinteni, akik közvetlenül megkapták a hivatkozást.

A fájlhivatkozások terjesztésének módját a [Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutató](#) „Fájl hivatkozásának terjesztése” című szakasza ismerteti.

- ♦ **Megosztás a nyilvánossággal:** Amikor nyilvánosan oszt meg egy elemet, minden olyan személy megtekintheti a fájlt a Filr-portál Nyilvánosság területén, aki megkapta a portál URL-címét.

A fájlok és mappák nyilvánossággal való megosztásáról a [Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutató](#) „Fájlok és mappák megosztása” című szakaszában olvashat bővebben.

Közvetlenül az asztali Filr alkalmazással is megoszthatók a fájlok és a mappák:

- 1 Tallózással keresse meg a megosztandó fájlt vagy mappát.
- 2 Kattintson a jobb gombbal a keresett fájlra vagy mappára, és válassza a **Megosztás** parancsot. Ekkor megjelenik a Filr-megosztás párbeszédablak.
- 3 A **Felhasználó, csoport vagy e-mail hozzáadása** lehetőségnél kezdje el beírni annak a felhasználónak vagy csoportnak a nevét, akivel az adott elemet meg szeretné osztani, és amikor a név megjelenik a legördülő listában, kattintson rá.
– vagy –
Adja meg annak a külső felhasználónak a teljes e-mail címét, akivel az adott elemet meg szeretné osztani, és nyomja le a Return billentyűt.
- 4 (Nem kötelező lépés) Minden további felhasználóra ismételje meg a **3. lépés** műveleteit.

5 (Szituációfüggő) Ha módosítani szeretné egy adott felhasználó hozzáférési beállításait:

5a Válassza ki az érintett felhasználó nevét a **Megosztási partnerek** szakaszban.

5b Az alábbi hozzáférési beállításokat módosíthatja:

Hozzáférési jogok: Választhat az Olvasó, Szerkesztő és Közreműködő hozzáférési szintek közül. (A Közreműködő hozzáférési szint csak mappáknál jelenik meg.)

Lejárat: Megadhatja, mikor járjon le a megosztás érvényessége.

A megosztás időtartama megadható az érvényesség napjainak számával (azaz a beállítás időpontjától számított 24 órás időszakok számával), illetve a lejárat dátummal (amelynél a jogosultság a megadott nap kezdetén jár le).

Belső felhasználók: Engedélyezheti, hogy a megosztás címzettjei más belső felhasználókkal is megoszthassák az anyagot.

Külső felhasználók: Engedélyezheti, hogy a megosztás címzettjei külső felhasználókkal is megoszthassák az anyagot.

Nyilvánosság: Engedélyezheti, hogy a megosztás címzettjei nyilvánosan is megoszthassák az anyagot.

Fájlhivatkozás: Engedélyezheti, hogy a megosztás címzettjei fájlhivatkozás útján másokkal is megoszassák az anyagot.

További információ a fájlhivatkozásokról: [„Fájl hivatkozásának terjesztése”, 25. oldal.](#)

Megjegyzés: Ebben a mezőben megjegyzést írhat azoknak, akikkel megosztja az anyagot. A megjegyzést csak azok olvashatják, akikkel meg van osztva az anyag.

6 (Szituációfüggő) Ha egyszerre több felhasználó hozzáférési beállításait szeretné módosítani:

6a Tartsa lenyomva a Command billentyűt, és közben a **Megosztási partnerek** szakaszban jelölje ki az érintett felhasználókat.

6b Az alábbi hozzáférési beállításokat módosíthatja.

Az érintetlenül hagyott vagy meg nem adott hozzáférési beállítások esetén az egyes felhasználók jelenleg érvényes saját hozzáférési beállításai maradnak érvényben. Minden felhasználónál érvénybe lépnek azonban a megadott vagy módosított hozzáférési beállítások.

Hozzáférési jogok: Az alábbi hozzáférési szerepkörök valamelyikét biztosíthatja felhasználónak, illetve csoportnak:

- ♦ **Olvasó:** A felhasználók a következőkre jogosultak:
 - ♦ **Megosztott mappák:** megtekintés
 - ♦ **Megosztott almappák:** megtekintés
 - ♦ **Mappák és almappák fájljai:** megtekintés és olvasás
- ♦ **Szerkesztő:** A felhasználók a következőkre jogosultak:
 - ♦ **Megosztott mappák:** megtekintés
 - ♦ **Megosztott almappák:** megtekintés
 - ♦ **Mappák és almappák fájljai:** megtekintés, olvasás és írás
- ♦ **Közreműködő (csak a Saját fájlok terület mappáira érvényes):** A felhasználók a következőkre jogosultak:
 - ♦ **Megosztott mappák:** megtekintés, átnevezés, törlés és másolás

FONTOS: Legyen óvatos a Közreműködő megosztáselérési jog választásakor, mert ahogyan az fentebb is látható, a megosztásba meghívott személyek átnevezhetik, átmásolhatják és akár törölhetik is a mappát az Ön Saját fájlok területéről.

- ♦ **Megosztott almappák:** megtekintés, átnevezés, törlés, másolás és áthelyezés
- ♦ **Mappák és almappák fájljai:** megtekintés, átnevezés, törlés, másolás, áthelyezés, olvasás és írás

Lejárat: Megadhatja a megosztás lejáratának napját. A megosztás lejáratának alapértelmezett beállítása 30 nap.

A megosztások érvényessége vagy lejáratát a napok számában és határidőre is beállítható – előbbi esetben az érvényességi idő beállításának pillanatától számított 24 óra lesz az első nap és így tovább, míg utóbbi esetben a lejáratra választott napon már nem lesz érvényes a megosztás, illetve megadható az is, hogy sose járjon le.

Belső felhasználók: Engedélyezheti, hogy a megosztás címzettjei más belső felhasználókkal is megoszthassák az anyagot.

Külső felhasználók: Engedélyezheti, hogy a megosztás címzettjei külső felhasználókkal is megoszthassák az anyagot.

Nyilvánosság: Engedélyezheti, hogy a megosztás címzettjei nyilvánosan is megoszthassák az anyagot.

Fájlhivatkozás: Engedélyezheti, hogy a megosztás címzettjei fájlhivatkozás útján másokkal is megosszák az anyagot.

További információ a fájlhivatkozásokról: [„Fájl hivatkozásának terjesztése”, 25. oldal.](#)

Megjegyzés: Ebben a mezőben megjegyzést írhat azoknak, akikkel megosztja az anyagot. A megjegyzést csak azok olvashatják, akikkel meg van osztva az anyag.

7 (Nem kötelező lépés) A **Nyilvánossá tétel**  ikonra kattintva a nyilvánosság számára is elérhetővé teheti az anyagot. A **Megosztási partnerek** szakaszban válassza ki az előbb felvett **Minden felhasználó** nevű felhasználót, és állítsa be a nyilvánosságnak biztosítandó hozzáférési beállításokat.

8 (Nem kötelező lépés) Az **Értesítés** szakaszban kattintson a legördülő listára, és válasszon a következő értesítési beállítások közül:

Nincs: Ha ezt a beállítást választja, a rendszer nem generál értesítéseket.

Minden címzett: A megosztott elem megosztási listáján szereplő felhasználók és csoporttagok mindegyike kap értesítést.

Csak az újonnan felvett címzettek: Csak azok a felhasználók kapnak értesítést, akikkel a jelen eljárás során készül megosztani az elemet.

Új és módosított címzettek: Csak azok a felhasználók kapnak értesítést, akikkel a jelen eljárás során készül megosztani az elemet, illetve akiknek megosztási jogait most módosítja.

9 (Nem kötelező) Kattintson a **Megosztott hozzáférés jelentés** elemre a megosztás címzettje hozzáférési adatainak megtekintéséhez.

A hozzáférési jelentésben a következő adatok szerepelnek:

- ♦ **Felhasználó:** Annak a felhasználónak a neve, aki hozzáfért a megosztáshoz
- ♦ **IP-cím:** A megosztás elérésére használt eszköz IP-címe
- ♦ **Első hozzáférés időpontja:** A dátum, az idő és az időzóna, amikor először hozzáfértek a megosztáshoz. A megosztáshoz történő ismételt hozzáféréskor nem érkezik adat.

- ♦ **Csoport:** Ha a felhasználó egy csoport részére osztott meg, akkor megjelenik azon csoport neve, amelynek a felhasználó tagja.

A megosztó kap egy e-mailes értesítést a hozzáférési adatokkal, amikor a megosztás címzettje hozzáfér a megosztáshoz. A következő feltételek teljesülése esetén megosztásonként jelentést hoz létre a rendszer:

- ♦ A felhasználók Filr 3.4 Advanced Edition-licenccel rendelkeznek
- ♦ A fájl vagy a mappa a Filr 3.4-es vagy újabb verziójával van megosztva

10 Kattintson a **Mentés** gombra.

Fájl hivatkozásának terjesztése

Lehetősége van arra is, hogy egy fájlra mutató hivatkozást (URL-t) küldjön el az érintetteknek. Amikor egy fájl hivatkozását küldi el, minden olyan felhasználó hozzá tud férni a fájlhoz, aki megkapja a hivatkozást. A fájl azonban nem jelenik meg a Nyilvánosság területen, ezért kizárólag azok férnek hozzá, akik közvetlenül megkapták a hivatkozást.

- 1 Nyissa meg azt a mappát, amely a hivatkozás elküldése útján megosztani kívánt fájlt vagy mappát tartalmazza.
- 2 Kattintson a jobb gombbal a fájlra, illetve mappára, és válassza a **Fájlhivatkozás kérése** parancsot.

Megjelenik a Fájlhivatkozás párbeszédablak.

Ha a fájlhoz nem volt még létrehozva fájlhivatkozás, kattintson a **Fájlhivatkozás beolvasása** lehetőségre.

Ekkor az alkalmazás a következő URL-eket hozza létre a fájlhoz:

Letöltési fájlhivatkozás: A böngészőbeállításoktól függően a felhasználók kérdést kaphatnak arról, hogy letöltik-e vagy megnyitják-e a fájlt, vagy a fájl automatikusan megnyílik a böngészőben. Ezzel a hivatkozással a felhasználók közvetlenül hozzáférhetnek a fájlhoz.

Megtekintési fájlhivatkozás: Ez a hivatkozás böngészőprogramban, HTML nézetben jeleníti meg a fájlt. Ha egy webböngésző nem tud megjeleníteni egy adott fájlípust, a hivatkozás nem érhető el.

A fájlhivatkozás ezután már látható lesz a Megosztás párbeszédablakban. Módosíthatja a hivatkozáshoz tartozó lejárat dátumot vagy megjegyzést, vagy eltávolíthatja a hivatkozást, hogy az azzal rendelkező felhasználók a továbbiakban ne érhessek el a fájlt a Megosztás párbeszédablakon keresztül a következő részben leírt módon: „[Fájl vagy mappa megosztása](#)”, [22. oldal](#).

- 3 (Nem kötelező lépés) Ha lejárat dátumot szeretne beállítani az elemhez, kattintson a **Lejárat** felirat melletti menügombra.

A megosztás időtartama megadható az érvényesség napjainak számával (azaz a beállítás időpontjától számított 24 órás időszakok számával), illetve a lejárat dátummal (amelynél a jogosultság a megadott nap kezdetén jár le).

- 4 A fájlhivatkozás terjesztéséhez a következő műveletek közül választhat:
 - ♦ **Másolás:** Kiválaszthatja, hogy a letöltési és a megtekintési hivatkozás közül melyiket szeretné másolni, majd ezt a vágólapra másolhatja. Az így másolt hivatkozást beillesztheti bármely más alkalmazásba.
 - ♦ **E-mail:** A munkaállomáson alapértelmezettként beállított levelezőprogram küldi el e-mailben a hivatkozást. Az e-mailbe a letöltési és a megtekintési hivatkozás is bekerül.
 - ♦ **Filr e-mail:** A hivatkozást a Filr beépített levelezőrendszere küldi el. Az e-mailbe a letöltési és a megtekintési hivatkozás is bekerül.

- ♦ **Törlés:** Az alkalmazás törli a fájlhivatkozást, hogy a felhasználók ne érhesék el a fájlt a náluk meglévő hivatkozással.
- 5 (Nem kötelező lépés) Miután létrehozta a fájlhivatkozást, a Megosztás párbeszédablakot megnyitva módosíthatja a fájlhivatkozás hozzáférési beállításait és hajthat végre egyéb felügyeleti műveleteket, a következő szakaszban leírtak szerint: [„Fájl vagy mappa megosztása”](#), [22. oldal](#).

Egy fájl vagy mappa Filr-tulajdonságainak megjelenítése

A fájlokhoz és mappákhoz tartozó következő Filr-tulajdonságok tekinthetők meg:

- ♦ Fájlnév
- ♦ Fájl elérési útja (ez a fájl vagy mappa Filr rendszeren belüli elérési útja)
- ♦ Fájl mérete (csak fájlokra vonatkozik, mappákra nem)
- ♦ A fájlt vagy mappát létrehozó felhasználó
- ♦ A fájl vagy mappa létrehozási dátuma
- ♦ A fájl vagy mappa módosítási dátuma
- ♦ A fájlt megosztó felhasználó
- ♦ Azok a felhasználók, akikkel a fájl meg van osztva

Egy fájl vagy mappa Filr-tulajdonságainak megjelenítése:

- 1 Kattintson a jobb gombbal arra a fájlra vagy mappára, melynek a Filr-tulajdonságait szeretné megjeleníteni.
- 2 Kattintson a **Filr-információ lekérése** parancsra.
A Filr-információ párbeszédablakban megjelennek a fájl vagy mappa Filr-tulajdonságai.
- 3 (Nem kötelező lépés) Ha van jogosultsága a fájl vagy mappa megosztásához, a **Megosztás** elemre kattintva megnyithatja a Filr-megosztás párbeszédablakot.


A Filr Desktop konzol használata

Az alábbi szakaszokban a Filr Desktop konzol használatáról tájékozódhat:

- ♦ [„A Filr-fiókja adatainak módosítása”, 27. oldal](#)
- ♦ [„Az adatkvóta megtekintése és értelmezése”, 27. oldal](#)
- ♦ [„A Filr által szinkronizált fájlok helyi példányát tároló mappa helyének módosítása”, 28. oldal](#)
- ♦ [„Fájlok törlése a gyorsítótárból”, 28. oldal](#)
- ♦ [„A helyi lemez alkalmazásletöltésekkel való telítődésének meggátolása”, 29. oldal](#)
- ♦ [„A szinkronizációs problémák értelmezése és megszüntetése”, 30. oldal](#)
- ♦ [„Legutóbbi tevékenységek megtekintése”, 31. oldal](#)
- ♦ [„Rendszerszintű riasztások megtekintése”, 31. oldal](#)

A Filr-fiókja adatainak módosítása

A Filr Desktop alkalmazás kezdeti beállításakor meg kell adnia a Filr-kiszolgáló adatait, valamint az ennek elérésére szolgáló fiókadatokat. Ezeket az adatokat a kezdeti beállítást követően bármikor módosíthatja az alább leírtak szerint:

- 1 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsávon, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 A Desktop konzol ablakban kattintson a **Fiók** lehetőségre.
- 3 Adja meg a következő adatokat:

Felhasználónév: Adja meg a Filr-portálon bejelentkezésre használt Filr-felhasználónevét.

Jelszó: Adja meg a Filr-portálon bejelentkezésre használt Filr-fiókja jelszavát.

Jelszó megjegyzése: A jelölőnégyzetet bejelölve a Filr Desktop alkalmazás megjegyzi a jelszavát. (A Filr rendszergazdái letilthetik ezt a funkciót.)

Kiszolgáló URL-címe: Ebben a mezőben a számítógéppel szinkronizálendő fájlokat tároló Filr-portál webcímét kell megadni. Példa: `https://Filr.cegnev.com`.

- 4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az adatkvóta megtekintése és értelmezése

A Filr rendszergazdái adatkvótákat állíthatnak be a Filr-portálon tárolt adatok mennyiségének korlátozására.

Ha a Filr-portálon engedélyezettek az adatkvóták, fontos tisztában lenni azzal, hogy mi számít bele az adatkvótába, hogy milyen típusú adatkvóták léteznek, valamint hogy hogyan tekintheti meg az adatterület-felhasználás aktuális mértékét, ezzel időben információt szerezve a kvóta várható beteléséről. Ha elérte a kvótában meghatározott méretet, a Filr lehetővé teszi a korábban törölt fájlok és mellékletek végleges törlését.

Az adatkvóták szerepe

Az adatkvóták korlátozzák az egyes felhasználók által a Filr-portálon tárolható adatok mennyiségét. A hálózati mappákban tárolt fájlok (beleértve a kezdőkönyvtára fájljait is) mérete nem számít bele a kvótába.

Adatkvóta megtekintése

Az adatkvóták használata nincs beállítva minden Filr-portálon. Ha az ebben a szakaszban ismertetett módon nem tudja megtekinteni adatkvótáit, a Filr rendszergazdái nem állítottak be adatkvótát a Filr-portálon.

Az adatkvóta megtekinthető az asztali alkalmazásból:

- 1 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsávon, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 A Desktop konzol ablakban kattintson a **Fiók** lehetőségre.

Ekkor megjelenik az adatkvóta, valamint a jelenleg felhasznált terület. Emellett a maximális fájl méret is látható: ennél nagyobb fájlokat nem tud feltölteni a Filr-portálra.

További információért olvassa el „Az adatkvóta kezelése” című szakaszt a [Filr 3.4: Felhasználói hozzáférési útmutatóban](#).


A Filr által szinkronizált fájlok helyi példányát tároló mappa helyének módosítása

A Filr alapértelmezés szerint a helyi gép `/Users/felhasználóazonosító/Filr` mappájába helyezi a szinkronizált fájlokat.

A Filr Desktop alkalmazás kezdeti beállításakor megadhatja a telepítési mappa helyét a fájlrendszerben. Ezt a Filr-mappát a későbbiekben bármikor megváltoztathatja.

FONTOS: Nem célszerű több számítógép által is elérhető hálózati mappát választani a szinkronizált fájlok tárolására. Az ilyen mappákba helyezett Filr-mappák esetén szinkronizációs problémák merülhetnek fel, ha a számítógépek valamelyikéről elért Filr-fájlok nincsenek szinkronban egymással és a Filr-kiszolgálón tárolt változattal.

A Filr-mappa áthelyezése:


- 1 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsávon, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 A Desktop konzol ablakban kattintson a **Tár** elemre, majd a **Tallózás** gombra kattintva jelölje ki a Filr-mappa új helyét a fájlrendszerben.
- 3 Kattintson a **Megnyitás**, majd az **Alkalmaz** gombra.

Fájlok törlése a gyorsítótárból

Ha egy online (vagyis offline még nem elérhető) fájlhoz fér hozzá akár egy alkalmazáson keresztül, akár dupla kattintással, létrejön a fájl egy helyi, gyorsítótárazott példánya.

A Desktop konzol **Tárhely** lapján látható a Filr rendszergazdája által megadott alapértelmezett napok száma, ameddig a helyileg gyorsítótárazott fájlokat az asztali gépen tárolja azok utolsó megnyitását vagy módosítását követően.

Csak akkor módosíthatja, hogy hány napig tárolja a helyileg gyorsítótárazott fájlokat a legutolsó megnyitásukat vagy módosításukat követően az asztali gépen, ha ezt a Filr rendszergazdája engedélyezi. A gyorsítótárazott fájlok élettartamának módosításához tegye az alábbiakat:

- 1 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsávon, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 A Desktop konzol ablakban kattintson a **Tár** lehetőségre.
- 3 (Szituációfüggő) Ha a Filr rendszergazdája engedélyezte a gyorsítótárazott fájlok élettartamának módosítását, válassza a **Fájlok törlése a gyorsítótárból ennyi idő után: _ nap** lehetőséget, és módosítsa a napok számát.

A helyi lemez alkalmazásletöltésekkel való telítődésének meggátolása

A Filr mostantól lehetővé teszi a rendszergazdáknak, hogy felügyeljék az alkalmazások letöltéseit, és így meggátolják a Filrt a helyi lemezek teleírásában. További információért olvassa el a [Filr 3.4: Maintenance Best Practices Guide \(Karbantartási ajánlott eljárások útmutatója\) Controlling File Downloads by the Filr Desktop Applications](#) (Fájletöltések ellenőrzése a Filr Desktop alkalmazások által) című szakaszt.

Az alkalmazások fájletöltéseinek az Ön munkaállomásán érvényben lévő korlátozásait a következő módon tekintheti meg:

- 1 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsávon, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 Kattintson az **Alkalmazások**, majd az **Alkalmazások megtekintése** lehetőségre.

A Filr-rendszergazda által elvégzett beállításoktól függően az alábbiak egyikét fogja látni:

- ♦ **Nincs korlátozás:** Az összes alkalmazásnak engedélyezett a Filren keresztüli fájletöltés.
- ♦ **Engedélyezett alkalmazások:** Felsorolja azokat az alkalmazásokat, amelyeknek a Filr-rendszergazda engedélyezte a Filren keresztüli fájletöltést.

Ha egy blokkolt alkalmazás fájlokat kísérel meg letölteni, a program értesíti Önt arról, hogy meggátolta az alkalmazást a fájlok letöltésében, és a **Rendszerszintű riasztások** lapon is megjelenik egy üzenet. Ezt a riasztást bezárhatja. Ha egy alkalmazáshoz szerepel már riasztás a **Rendszerszintű riasztások** lapon, és az adott alkalmazás ismét fájlokat kísérel meg letölteni, akkor nem jelenik meg riasztás.

Ha egy alkalmazás esetén a továbbiakban nem szeretne riasztást kapni, jelölje be a **Ne jelenjen meg ismét a következőnél: alkalmazásnév** jelölőnégyzetet.

Ha úgy gondolja, hogy másik alkalmazásnak is engedélyezni kell a Filren keresztüli fájletöltést, tudassa ezt a Filr rendszergazdájával.

- ♦ **Blokkolt alkalmazások:** Felsorolja azokat az alkalmazásokat, amelyeknek tilos a Filren keresztüli fájletöltés.

A blokkolt alkalmazások futtatásakor a program értesíti Önt arról, hogy a rendszergazda letiltotta a fájletöltést az alkalmazás számára. Ezt a riasztást bezárhatja. Ha egy alkalmazáshoz szerepel már riasztás a **Rendszerszintű riasztások** lapon, és az adott alkalmazás ismét futni kezd, akkor nem jelenik meg riasztás.

Ha egy alkalmazás esetén a továbbiakban nem szeretne riasztást kapni, jelölje be a **Ne jelenjen meg ismét a következőnél: alkalmazásnév** jelölőnégyzetet.

- ♦ **Engedélyezett és blokkolt alkalmazások:** Felsorolja az alkalmazásokat, amelyeknek a Filr-rendszergazda engedélyezte, illetve letiltotta a fájletöltést.

Az **Alkalmazás** lapon megtalálhatja az Ön helyi **Engedélyezett** és **Blokkolt** listáját is. Ezekkel a listákkal kezelheti azokat az azonosítatlan alkalmazásokat, amelyeket a Filr-rendszergazda nem engedélyezett, de nem is tiltott le. Amikor egy azonosítatlan alkalmazás fájlokat kísérel meg letölteni a Filren keresztül, a program hozzáadja azt a blokkolt alkalmazások helyi, Ön által kezelt listájához, és megjelenít egy értesítést. A **Rendszerszintű riasztások** lapon is megjelenik egy riasztás, a letöltések engedélyezésének lehetőségével együtt. Ha az **Engedélyezés** lehetőségre kattint, az alkalmazás átkerül a helyi **Blokkolt** listáról a helyi **Engedélyezett** listára az **Alkalmazás** lapon.

A helyi **Engedélyezett** és **Blokkolt** listák között a jobbra mutató (>>) és a balra mutató (<<) gombbal is helyezhet át alkalmazásokat.

A szinkronizációs problémák értelmezése és megszüntetése


A szinkronizációs problémák túlnyomó többsége megoldható a Filr Konzol Független módosítások lapján. A részletes vizsgálatokat igénylő esetekben tanulmányozhatja az asztali alkalmazás naplóját.

- ♦ „Függőben levő műveletek értelmezése”, 30. oldal
- ♦ „A dokumentumütközések ismertetése”, 30. oldal


Függőben levő műveletek értelmezése

A rendszer használata során az alábbi ikonokkal jelölt szinkronizálási problémák merülhetnek fel:

 : Feltöltési hiba.


 : Feltöltési figyelmeztetés.

 : Letöltési hiba.

 : Letöltési figyelmeztetés.

 : Feltöltési és letöltési hiba.

 : Feltöltési és letöltési figyelmeztetés.

 : Az ügyfél még nem próbálta meg feltölteni vagy letölteni a fájlt.

Ha nem tudja pontosan, miért nem töltődik fel vagy le egy dokumentum, tekintse meg a legfrissebb eseményeket. Ennek módja: „[Legutóbbi tevékenységek megtekintése](#)”, 31. oldal.

A dokumentumütközések ismertetése

Ha egy dokumentumot egyidejűleg szerkesztenek különböző helyeken, csak az első mentett és bezárt fájlt lehet az eredeti fájlnevével menteni és a Filrbe feltölteni. A fájl többi verziójának mentése és feltöltése a Filrbe eltérő fájlnevével történik. Csak az eredeti fájlban őrződnek meg a fájljegyzékek és a megosztási információk.


Tegyük fel például, hogy „A” és „B” felhasználó egyidejűleg kezdi el szerkeszteni a `fájl1.doc` fájlt különböző munkaállomásokon. „A” felhasználó menti a módosításait, és bezárja a fájlt. A rendszer „A” felhasználó módosításaival és az eredeti fájlnevével (`fájl1.doc`) menti a fájlt a Filrbe. „B” felhasználó ezután menti a módosításait, és bezárja a fájlt. „B” felhasználó fájlját a rendszer átnevezi `fájl1 („B” felhasználó ütközést okozó példánya - dátum).doc` névre, és feltölti a Filrbe. „B” felhasználó asztali alkalmazása ekkor letölti „A” felhasználó `fájl1.doc` verzióját, és „B” felhasználó értesítést kap fájlja átnevezéséről.

FONTOS: Átnevezett fájl csak akkor tölthető fel, ha az azt létrehozó felhasználó közreműködői jogosultsággal rendelkezik a fájl eredetileg tartalmazó mappához. Ha például „B” felhasználóval megosztottak egy fájlt, és ő csak szerkesztői (nem közreműködői) jogosultsággal rendelkezik, az átnevezést követően a fájl nem tölthető fel a Filrbe.

Legutóbbi tevékenységek megtekintése



Lehetősége van megtekinteni a Filr Desktop alkalmazásban legutóbb lezajlott tevékenységeket és eseményeket. Megtekintheti például a mappák utolsó Filr általi szinkronizálásának dátumát és időpontját, a módosult fájlok körét, valamint a szinkronizálási problémákat.

A legutóbbi tevékenységek megtekintése:


- 1 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsávon, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 Kattintson a **Legutóbbi tevékenységek** fülre.

Rendszerszintű riasztások megtekintése

A Filr Desktop alkalmazás időnként különböző riasztásokat jeleníthet meg bizonyos eseményekről. Ezek közé tartozik többek között a szoftverfrissítések megjelenése, a jelszavak lejárta és a kiszolgálók leállása.

Ha vannak ilyen aktív rendszerszintű riasztások, egy információs jel  villog a **Filr**  ikonon.

A rendszerszintű riasztások megtekintése:

- 1 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsávon, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 Kattintson a **Rendszerszintű riasztások** fülre.

Az asztali alkalmazás védjegyzésének testreszabása

A Filr rendszergazdája most már a vállalati arculathoz igazíthatja az asztali alkalmazás megjelenését. A védjegyzés-módosítások csak akkor lépnek érvénybe, ha kijelentkezik az asztali alkalmazásból, majd újból bejelentkezik. Amikor újból bejelentkezik az asztali alkalmazásba, üzenet jelenik meg arról, hogy a Filr rendszergazdája testre szabta a felhasználói felületet. Az asztali alkalmazást kézzel újra kell indítania.

Előfordulhat, hogy a szövegbuborékos értesítések nem jelennek meg

A Filr alapértelmezés szerint szövegbuborékos értesítéseket jelenít meg az asztali gépen bizonyos események előfordulásakor, például a Filr alkalmazás indításakor, fájl vagy mappa megosztásakor, fájl vagy mappa online vagy offline állapotra váltásakor, tiltólistán szereplő alkalmazás megnyitásakor vagy asztali ügyfél frissítésének megjelenésekor.

A Filr 3.1-es verziójával kezdődően azonban a Filr rendszergazdái engedélyezhetik vagy letilthatják a buborékos értesítéseket a felhasználók asztali gépén.

Ha a Filr rendszergazdája letiltotta a buborékos értesítéseket, a Filr Desktop konzolt használva megtekintheti az értesítésekre vonatkozó alábbi információkat, és elvégezheti a megfelelő műveletet.

- ♦ **Legutóbbi tevékenységek:** Az asztali alkalmazásban megjeleníti a legutóbbi tevékenységeket, többek között a fájlokkal vagy mappákkal kapcsolatos műveleteket.
- ♦ **Rendszerszintű riasztások:** Különböző riasztásokat jelenít meg, többek között az új szoftverfrissítésekkel, a lejárt jelszavakkal vagy a kiszolgáló állásidejével kapcsolatban.


5 Hibaelhárítás

Az alábbi szakaszokban hibaelhárítási információt találhat a Filr Desktop alkalmazás használata során esetlegesen előforduló problémákkal kapcsolatban:

- ♦ „Nem szinkronizált fájlok”, 33. oldal
- ♦ „Naplófájlok”, 33. oldal
- ♦ „Általános problémák”, 34. oldal

Nem szinkronizált fájlok

A Filr konzol **Függő módosítások** nézete időnként hasznos információt tartalmazhat a sikertelen szinkronizálási műveletekről.

- 1 Kattintson a **Filr** ikonra  a menüsávon, és válassza a **Filr konzol megnyitása** parancsot.
- 2 A Függő módosítások nézetben megpróbálhatja megismételni a szinkronizálási műveleteket, vagy visszavonhatja a Filr-munkaterület változtatásait.

A jobb gombra kattintást követően megjelenő menüben is visszavonhatja a kiszolgálóval nem szinkronizálható módosításokat:

- 1 Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy mappára.
- 2 Válassza a **Helyi változtatások visszavonása** parancsot.

Naplófájlok

A naplófájlok a következő helyen találhatóak: `/Felhasználók/felhasználónév/Library/Logs/Novell/Filr`.

A `Library` mappa rejtett. Az eléréséhez nyissa meg a Findert, és nyomja meg a `Shift-Cmd-G` billentyűkombinációt. Ezután írja be a `~/Library/Logs/Novell/Filr` elérési utat.

Általános problémák

A Filr MacOS 10.13 rendszeren történő telepítésekor a rendszerbővítmény blokkolására figyelmeztető üzenet jelenik meg

Ez a hiba akkor jelentkezik, amikor a FUSE-kötetek csatolására szolgáló rendszerbővítmények nincsenek betöltve. A MacOS High Sierra 10.13 frissített biztonsági funkciói nem engedélyezik a harmadik felektől származó kernelbővítményeket. A Filr asztali alkalmazás bővítményeinek használatához hajtsa végre a következő műveleteket:

- 1 Kattintson a Rendszerbeállítások megnyitása elemre.
- 2 A Biztonság és adatvédelem ablakban kattintson az Engedélyezés elemre.