

Detalhes da Versão do GroupWise Messenger 18

Maio de 2023

- ♦ “O que há de novo” na página 1
- ♦ “Requisitos do sistema” na página 4
- ♦ “Instruções de instalação” na página 4
- ♦ “Problemas conhecidos” na página 5
- ♦ “Compatibilidade com outros sistemas de instant messaging (no Linux e Mac)” na página 6
- ♦ “Documentação do Messenger” na página 6
- ♦ “Informações legais” na página 7

O que há de novo

Consulte as seções abaixo para obter informações específicas sobre o que há de novo em cada versão.

- ♦ “GroupWise Messenger 18.5” na página 2
- ♦ “GroupWise Messenger 18.4.2” na página 2
- ♦ “GroupWise Messenger 18.4.1” na página 2
- ♦ “GroupWise Messenger 18.4.0” na página 2
- ♦ “GroupWise Messenger 18.3.1” na página 2
- ♦ “GroupWise Messenger 18.3” na página 2
- ♦ “GroupWise Messenger 18.2.1” na página 2
- ♦ “GroupWise Messenger 18.2 P1” na página 3
- ♦ “GroupWise Messenger 18.2” na página 3
- ♦ “GroupWise Messenger 18.1.1” na página 3
- ♦ “GroupWise Messenger 18.1” na página 3
- ♦ “GroupWise Messenger 18.0.3” na página 3
- ♦ “GroupWise Messenger 18.0.2” na página 3
- ♦ “GroupWise Messenger 18.0.1” na página 4
- ♦ “GroupWise Messenger 18” na página 4

GroupWise Messenger 18.5

Os seguintes aprimoramentos foram feitos nesta versão:

Banco de dados atualizado: O GroupWise Messenger 18.5 tem um banco de dados atualizado, e as instruções de migração estão incluídas na imagem da versão. Se você estiver fazendo upgrade do Messenger para o 18.5, consulte [Detalhes da migração do banco de dados do GroupWise Messenger 18.5](#) antes de fazer upgrade. A migração é obrigatória se você estiver fazendo upgrade para o 18.5 do Messenger 18.1.x ou versões anteriores.

String de cifra padrão atualizada: Para manter os mais altos padrões de segurança, o GroupWise e o Messenger 18.5 incluem uma string de cifra padrão atualizada. Se você precisar modificar a string padrão com base na versão atual que já tem, poderá anulá-la usando o switch de string de cifra `sslCipherSuite` nos arquivos de inicialização do agente após o upgrade para a versão 18.5. Para obter informações, consulte as seções aplicáveis sobre o “switch de inicialização” para os agentes no [Guia de Administração do GroupWise 18](#).

GroupWise Messenger 18.4.2

Para ver uma lista dos bugs corrigidos no Messenger 18.4.2, consulte a [Lista de correções de bugs do Messenger 18.4.2](#).

GroupWise Messenger 18.4.1

Para ver uma lista dos bugs corrigidos no Messenger 18.4.1, consulte a [Lista de correções de bugs do Messenger 18.4.1](#).

GroupWise Messenger 18.4.0

Para ver uma lista dos bugs corrigidos no Messenger 18.4.0, consulte a [Lista de correções de bugs do Messenger 18.4](#).

GroupWise Messenger 18.3.1

Para ver uma lista dos bugs corrigidos no Messenger 18.3.1, consulte a [Lista de correções de bugs do GroupWise 18.3 SP1](#).

GroupWise Messenger 18.3

O seguinte aprimoramento foi feito nesta versão:

Autenticação avançada: O GroupWise Messenger 18.3 suporta a Autenticação Multifator (MFA, Multi-Factor Authentication) por meio da NetIQ Advanced Authentication. A Autenticação Multifator adiciona outra camada de segurança ao login do GroupWise. Para obter mais informações sobre MFA, consulte “[Usando a autenticação multifator](#)” no [Guia de Administração do GroupWise Messenger 18](#).

GroupWise Messenger 18.2.1

Para ver uma lista dos bugs corrigidos no Messenger 18.2.1, consulte a [Lista de correções de bugs do Messenger 18.2 Support Pack 1](#).

GroupWise Messenger 18.2 P1

Para ver uma lista dos bugs corrigidos no Messenger 18.2 P1, consulte a [Lista de correções de bugs do GroupWise 18.2 P1](#).

GroupWise Messenger 18.2

- ♦ A transferência de arquivo foi adicionada ao Messenger. Você pode compartilhar arquivos em seu desktop, tablet e celular. Você pode habilitar a Transferência de arquivo na guia Geral das suas políticas.
- ♦ Se você usa dispositivos iOS 13 e/ou macOS 10.15 em seu sistema GroupWise, seus certificados também precisam atender aos requisitos de segurança reforçada publicados pela Apple. Os requisitos estão disponíveis neste site: <https://support.apple.com/pt-br/HT210176>.

GroupWise Messenger 18.1.1

- ♦ Configurações de transferência de arquivo foram adicionadas ao Console de Admin do GroupWise nas políticas e usuários do Messenger. As configurações estão desabilitadas, mas serão habilitadas em uma versão futura do Messenger.

Para ver uma lista dos bugs corrigidos no Messenger 18.1.1, consulte a [Lista de correções de bugs do Messenger 18.1 Support Pack 1](#).

GroupWise Messenger 18.1

- ♦ Agora, o arquivamento usa o Banco de Dados do Messenger local ou o Micro Focus Retain. Para obter mais informações sobre arquivamento, consulte “[Habilitando e gerenciando arquivamento](#)” no *Guia de Administração do GroupWise Messenger 18*.

Para manter as informações antigas de arquivo, você deve executar um utilitário para importá-las para o banco de dados local ou o Retain. Elas são importadas para um dos locais de acordo com as configurações de arquivo. Para obter mais informações sobre como importar um arquivo 3.x ou 18.0, consulte:

- ♦ **3.x:** [Migrating the Archive from 3.x to 18.1 or Later](#) (Migrando o arquivo de 3.x para 18.1 ou posterior).
- ♦ **18.0:** [Migrating the Archive from 18.0 to 18.1 or Later](#) (Migrando o arquivo de 18.0 para 18.1 ou posterior).
- ♦ Os agentes do Messenger agora são executados como processos de 64 bits.

GroupWise Messenger 18.0.3

Para ver uma lista dos bugs corrigidos no Messenger 18.0.3, consulte a [Lista de correções de bugs do Messenger 18 Support Pack 3](#)

GroupWise Messenger 18.0.2

Para ver uma lista dos bugs corrigidos no Messenger 18.0.2, consulte a [Lista de correções de bugs do Messenger 18 Support Pack 2](#).

GroupWise Messenger 18.0.1

Os utilitários do Messenger foram aprimorados para oferecer melhor verificação e mensagens de erros.

Para ver uma lista dos bugs corrigidos no Messenger 18.0.1, consulte a [Lista de correções de bugs do Messenger 18 Support Pack 1](#).

GroupWise Messenger 18

O ConsoleOne não é mais usado para administrar o Messenger. Agora, a administração é feita por meio do Console de Admin do GroupWise.

Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema GroupWise Messenger 18 (inclusive os requisitos para dispositivos móveis) estão relacionados em “[GroupWise Messenger Hardware and Software Requirements](#)” (Requisitos de hardware e software do GroupWise Messenger) no *GroupWise Messenger 18 Installation Guide* (Guia de Instalação do GroupWise Messenger 18).

Instruções de instalação

As instruções completas de instalação estão disponíveis no [GroupWise Messenger 18 Installation Guide](#) (Guia de Instalação do GroupWise Messenger 18).

Detalhes da migração do banco de dados do GroupWise Messenger 18.5

O GroupWise Messenger armazena dados que incluem definições, configurações, listas de contatos de usuários, políticas e outras informações em dois bancos de dados ArangoDB na máquina do sistema Messenger. Versões mais antigas do ArangoDB suportavam dois tipos de formatos de banco de dados: `mmfiles` (arquivos mapeados em memória) e `rocksdb`.

A versão original do ArangoDB usada pelo GroupWise Messenger 18.0.x e 18.1.x era o ArangoDB 3.3 e, por padrão, o formato de banco de dados subjacente escolhido para novas instâncias era `mmfiles`. Com o ArangoDB 3.4, o formato padrão para novas instâncias mudou para o `rocksdb` e, com o ArangoDB 3.7, não é mais possível usar `mmfiles` como o formato do banco de dados.

O GroupWise Messenger 18.2.x - 18.4.x usa o ArangoDB 3.4, que suporta ambos os formatos, mas o padrão é o `rocksdb` para novas instâncias.

O GroupWise Messenger 18.5 usa o ArangoDB 3.10, que suporta apenas o formato `rocksdb`. Fizemos essa mudança por motivos de segurança. As versões mais antigas do ArangoDB têm alguns problemas de segurança críticos e de alto nível.

Se você criou originalmente seu(s) sistema(s) Messenger usando uma versão anterior ao GroupWise Messenger 18.2.0, seus bancos de dados usam o formato `mmfiles`. O GroupWise Messenger 18.5 não será executado nesses bancos de dados antigos. O script `install.sh` na imagem 18.5 detectará esse caso e encerrará a instalação se os bancos de dados estiverem no formato mais antigo. Adicionamos o arquivo `migrate.txt` à imagem com instruções sobre como migrar bancos de dados de formato antigo para o novo formato `rocksdb`, para que o GroupWise Messenger possa ser instalado.

Se os bancos de dados forem muito grandes (o banco de dados de Armazenamento pode ficar bem grande), o procedimento de migração pode levar muito tempo e usar uma grande quantidade de espaço em disco. Por esse motivo, decidimos não fazer uma migração automatizada neste momento.

Problemas conhecidos

- ♦ [“O Console de Administração do GroupWise exibe um "erro de caminho PKIX" ao gerenciar objetos do Sistema Messenger \(18.4.2\)” na página 5](#)
- ♦ [“Problemas de atribuição de selo no Messenger iOS App \(Messenger 18.2.1\)” na página 5](#)
- ♦ [“Bug da IU do Messenger referente ao número padrão de usuários” na página 5](#)
- ♦ [“A exclusão do sistema Messenger do GroupWise e a reconfiguração redefinem o servidor LDAP padrão” na página 5](#)
- ♦ [“Problema de confiança no LDAP do GroupWise provoca falha na sincronização” na página 6](#)
- ♦ [“Problema de exibição com sublinhado no nome de usuário ao usar o IE 11 no Windows 8” na página 6](#)
- ♦ [“MobileIron não passa parâmetros” na página 6](#)
- ♦ [“Dependência de arquivo ausente em algumas versões do SLES” na página 6](#)

O Console de Administração do GroupWise exibe um "erro de caminho PKIX" ao gerenciar objetos do Sistema Messenger (18.4.2)

O Console de Admin do GroupWise exibe um "erro de caminho PKIX" ao tentar gerenciar objetos para um Sistema Messenger.

Resolução: Reinicie o Serviço de Administração do GroupWise.

Problemas de atribuição de selo no Messenger iOS App (Messenger 18.2.1)

O aplicativo iOS do Messenger 18.2.1 apresenta inconsistências com as notificações de atribuição de selo.

Bug da IU do Messenger referente ao número padrão de usuários

Por causa de um bug da IU no GW 18.0 e 18.1, o campo Número máximo de usuários no Agente de Colaboração e no Agente de Armazenamento foi padronizado como 100. A configuração padrão no Messenger ainda é 5120, a menos que você grave a página de configurações do Agente em um dos agentes. Se você fizer quaisquer mudanças na página Configurações do Agente em um dos agentes e gravá-las, o número no campo Número máximo de usuários será gravado no Messenger. O número máximo de usuários que você pode definir por causa da IU no GW 18.0 ou 18.1 é 5000. Esse bug da IU será corrigido na versão 18.1.1.

A exclusão do sistema Messenger do GroupWise e a reconfiguração redefinem o servidor LDAP padrão

Se você apagar o sistema Messenger do Console de Admin do GroupWise e executar a configuração no sistema Messenger, o Messenger redefinirá o servidor LDAP padrão para o primeiro servidor LDAP em seu sistema GroupWise, e não para o que foi definido anteriormente. É possível definir a configuração do servidor LDAP padrão no Console de Admin do GroupWise > **Messenger** > **MessengerService** > **Configurações** > **Gerenciamento de Contas** > **Servidor LDAP padrão**.

Problema de confiança no LDAP do GroupWise provoca falha na sincronização

Para conectar-se ao GroupWise e sincronizar usuários, o Messenger usa o LDAP do GroupWise, que é configurado no MTA. Se o certificado especificado para o LDAP do GroupWise usar a mesma CA que o GroupWise, não haverá nenhum problema na sincronização de usuários. Se a CA não for a mesma, o Messenger não confiará nela, e os usuários não serão sincronizados e não poderão se autenticar. Para corrigir esses problemas, anexe o certificado de CA do LDAP do GroupWise ao final do arquivo `/etc/ssl/ca-bundle.pem` no servidor Messenger.

Problema de exibição com sublinhado no nome de usuário ao usar o IE 11 no Windows 8

Se você usar o Windows 8 e o IE 11 para criar um usuário do Messenger no Console de Admin do GroupWise, e o usuário incluir um sublinhado e caracteres estendidos no nome, o sublinhado desaparecerá após a criação do usuário. Este é um problema de exibição no IE 11 no Windows 8. Se você mudar a configuração de zoom (ampliar ou reduzir), o sublinhado reaparecerá.

MobileIron não passa parâmetros

Ao usar o MobileIron para instalar o Messenger em dispositivos móveis, os parâmetros de servidor, porta, nome de usuário e senha não são passados para o dispositivo. Isso será corrigido em uma versão futura.

Dependência de arquivo ausente em algumas versões do SLES

Algumas versões do SLES não têm a dependência necessária do rpm `glibc-32bit`. Quando você tentar instalar os rpms do Messenger, receberá um erro de dependência. Instale o `glibc-32bit` antes de executar a instalação/upgrade para corrigir o problema.

Compatibilidade com outros sistemas de instant messaging (no Linux e Mac)

Importante: Os sistemas de mensagens de terceiros mencionados nesta seção não suportam as conexões simultâneas de clientes disponíveis no Messenger 18.

O aplicativo de instant messaging Adium para Mac OS X está disponível no [site do Adium na Web \(https://adium.im/\)](https://adium.im/).

O conector de instant messaging Pidgin (antigo Gaim) de código-fonte aberto está disponível no [site do Pidgin na Web \(http://www.pidgin.im\)](http://www.pidgin.im).

O plug-in de instant messaging Kopete de código-fonte aberto está disponível no [site do Kopete na Web \(http://kopete.kde.org/index.php\)](http://kopete.kde.org/index.php).

Documentação do Messenger

As seguintes fontes apresentam informações sobre o GroupWise Messenger 18:

- ♦ Documentação online do produto: [Site de documentação do GroupWise Messenger 18 \(http://www.novell.com/documentation/groupwise18/\)](http://www.novell.com/documentation/groupwise18/).

- ◆ Documentação do produto incluída no GroupWise Messenger:
 - ◆ **Sistema de Ajuda:** Clique no menu **Ajuda** no canto superior direito do cliente do Messenger.

Informações legais

© Copyright 1996 – 2023 Micro Focus ou uma de suas afiliadas.

As garantias exclusivas para os produtos e serviços da Micro Focus e de suas afiliadas e licenciadas (“Micro Focus”) estão descritas nas declarações de garantia que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma informação nos termos deste documento deve ser interpretada como garantia adicional. A Micro Focus não será responsável por erros técnicos ou editoriais contidos neste documento. As informações constantes neste documento estão sujeitas à mudança sem aviso prévio.