

企業版入門指南

# **Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2**

**10.2**

2009 年 5 月 27 日

[www.novell.com](http://www.novell.com)



## 法律聲明

Novell, Inc. 不對本文件的內容或使用做任何表示或保證，且特別聲明不對任何特定用途的適銷性或適用性提供任何明示或默示的保證。此外，Novell, Inc. 有權隨時修訂本說明文件或更改內容，而無義務向個人或團體告知這類修訂或變更。

此外，Novell, Inc. 不對軟體做任何表示或保證，且特別聲明不對任何特定用途的適銷性或適用性提供任何明示或默示的保證。此外，Novell, Inc. 有權隨時變更部份或全部 Novell 軟體，而無義務向個人或團體告知這類變更。

此合約下提到的任何產品或技術資訊可能受美國出口管制法與其他國家 / 地區的貿易法的限制。您同意遵守所有出口管制規定，並同意取出口、再出口或進口產品所需的一切授權或類別。您同意不出口或再出口至目前美國出口排除清單上所列之實體，或是任何美國出口法所指定之禁運或恐怖主義國家。您同意不將交付產品用在禁止的核武、飛彈或生化武器等用途上。請參閱 [Novell 國際貿易服務網頁 \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/)，以取得有關出口 Novell 軟體的詳細資訊。Novell 無需承擔您無法取得任何必要的出口核准之責任。

版權所有 © 2007 - 2009 Novell, Inc. 保留所有權利。在未獲得發行者的書面同意前，不得對本出版品的任何部分進行任何重製、影印、儲存於檢索系統或進行傳輸動作。

對於本文件中所述及之所有產品內附技術，Novell, Inc. 皆具有其智慧財產權。特別是 ( 但不限於 ) 這些智慧財產權可能包含 [Novell 法律專利網頁 \(http://www.novell.com/company/legal/patents/\)](http://www.novell.com/company/legal/patents/) 中所列的一或多項美國專利，以及在美國與其他國家 / 地區的一或多項其他專利或申請中的專利。

Novell, Inc.  
404 Wyman Street, Suite 500  
Waltham, MA 02451  
U.S.A.  
[www.novell.com](http://www.novell.com)

*線上文件：*若要存取本產品及其他 Novell 產品的最新線上文件，請參閱 [Novell 文件網頁 \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation)。

## **Novell 商標**

若要查看 Novell 商標，請參閱 [Novell 商標和服務標誌清單 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html)。

## **協力廠商資料**

所有的協力廠商商標均為其各別擁有廠商的財產。



# 目錄

關於本指南	7
<b>1 產品綜覽</b>	<b>9</b>
1.1 管理功能	9
1.1.1 探查與部署	10
1.1.2 軟體管理	10
1.1.3 規則式設備管理	10
1.1.4 複製影像	10
1.1.5 遠端管理	11
1.1.6 ZENworks 報告	11
1.1.7 庫存收集	11
1.1.8 系統更新	11
1.1.9 Asset Management	12
1.1.10 Patch Management	12
1.1.11 Personality Migration	12
1.1.12 Linux 管理	12
1.1.13 手提式裝置管理	13
1.1.14 Endpoint Security Management	13
1.2 系統結構	13
1.2.1 主要伺服器	13
1.2.2 輔助設備	14
1.2.3 受管理設備	15
1.2.4 僅庫存的設備	15
1.2.5 管理區	15
1.3 系統管理	15
1.4 ZENworks 術語	16
<b>2 安裝與設定文件</b>	<b>19</b>
<b>3 管理文件</b>	<b>21</b>
<b>A 文件更新</b>	<b>23</b>
A.1 2009 年 5 月 27 日：SP2 (10.2)	23



# 關於本指南

本《Novell ZENworks Configuration Management 企業版入門指南》提供的資訊可協助您成功安裝、設定與使用 Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 系統。本指南中的資訊是以下列方式編排：

- ◆ 第 1 章 「產品綜覽」 (第 9 頁)
- ◆ 第 2 章 「安裝與設定文件」 (第 19 頁)
- ◆ 第 3 章 「管理文件」 (第 21 頁)
- ◆ 附錄 A 「文件更新」, 第 23 頁

## 使用對象

本指南的適用對象為 ZENworks Configuration Management 的管理員。

## 意見反應

我們希望得到您對本手冊以及本產品隨附之其他文件的意見和建議。您可以使用線上文件各頁底部的「使用者意見」功能，或造訪 [Novell 文件的意見反應網站 \(http://www.novell.com/documentation/feedback.html\)](http://www.novell.com/documentation/feedback.html)，寫下您的意見。

## 其他文件

此外，您還可以透過 ZENworks 10 Configuration Management 的其他支援文件 (包括 PDF 與 HTML 格式)，來瞭解與實作本產品。如需其他文件，請參閱 [ZENworks 10 Configuration Management SP2 文件 \(http://www.novell.com/documentation/zcm10/\)](http://www.novell.com/documentation/zcm10/)。

## 文件慣例

在 Novell 文件中，大於符號 (>) 是用來分隔步驟中的動作，以及交互參照路徑中的項目。

商標符號 (®、™ 等) 表示 Novell 的商標。標註星號 (\*) 者，代表協力廠商的商標。

雖然在寫入單一路徑名稱時，有些平台採用反斜線，其他平台採用正斜線，但在本文中，路徑名稱一律使用反斜線。要求使用正斜線之平台 (例如 Linux\*) 的使用者，應依據軟體的要求使用正斜線。





Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 企業版可讓您全面管理 Windows\* 伺服器與工作站 (統稱為設備)。在 Configuration Management 中，Windows 與 Linux\* 設備都可以作為伺服器。

使用 **ZENworks 控制中心** 管理主控台可讓您：

- ◆ 探查網路中可部署的設備，並建立部署任務，以將 ZENworks 軟體部署於這些設備上
- ◆ 管理及部署您設備上的軟體
- ◆ 透過規則管理設備組態與應用程式設定
- ◆ 自動套用影像與程序檔
- ◆ 使用安全且快速的介面從遠端管理設備
- ◆ 收集硬體與軟體庫存
- ◆ 產生規則、庫存、資源集與訊息的報告
- ◆ 將舊的軟體安裝轉換並自定為符合業界標準的 MSI，以便於部署
- ◆ 自動持續地管理軟體修補的傳送，以減少漏洞與問題
- ◆ 管理軟體資產
- ◆ 使用 Linux Management，對 Linux 設備進行完整的生命週期管理
- ◆ 庫存與管理手持裝置
- ◆ 透過合併單一管理主控台下資料、設備以及連接之安全性規則的執行來施行端點安全性。

下列各節將進一步介紹 ZENworks Configuration Management 的功能，並提供 ZENworks 系統結構與管理的綜覽概要。

- ◆ [第 1.1 節 「管理功能」 \(第 9 頁\)](#)
- ◆ [第 1.2 節 「系統結構」 \(第 13 頁\)](#)
- ◆ [第 1.3 節 「系統管理」 \(第 15 頁\)](#)
- ◆ [第 1.4 節 「ZENworks 術語」 \(第 16 頁\)](#)

## 1.1 管理功能

ZENworks Configuration Management 功能如下：

- ◆ [第 1.1.1 節 「探查與部署」 \(第 10 頁\)](#)
- ◆ [第 1.1.2 節 「軟體管理」 \(第 10 頁\)](#)
- ◆ [第 1.1.3 節 「規則式設備管理」 \(第 10 頁\)](#)
- ◆ [第 1.1.4 節 「複製影像」 \(第 10 頁\)](#)
- ◆ [第 1.1.5 節 「遠端管理」 \(第 11 頁\)](#)
- ◆ [第 1.1.6 節 「ZENworks 報告」 \(第 11 頁\)](#)
- ◆ [第 1.1.7 節 「庫存收集」 \(第 11 頁\)](#)

- ◆ 第 1.1.8 節 「系統更新」 (第 11 頁)
- ◆ 第 1.1.9 節 「Asset Management」 (第 12 頁)
- ◆ 第 1.1.10 節 「Patch Management」 (第 12 頁)
- ◆ 第 1.1.11 節 「Personality Migration」 (第 12 頁)
- ◆ 第 1.1.12 節 「Linux 管理」 (第 12 頁)
- ◆ 第 1.1.13 節 「手提式裝置管理」 (第 13 頁)
- ◆ 第 1.1.14 節 「Endpoint Security Management」 (第 13 頁)

### 1.1.1 探查與部署

此探查程序用於透過查詢一組提供的 IP 位址來尋找網路中的設備，以及使用 SNMP、WMI 和 SSH 等技術收集庫存資訊。探查程序還可尋找 Novell eDirectory™ 或 Active Directory\* 中的設備，並從 Novell eDirectory 移轉舊版的 ZENworks 設備。

部署程序用於將 ZENworks 調適性代理配送並安裝到一組設備，這些設備可由探查程序識別，也可以透過明確提供設備清單來識別。經過上述動作之後，這些設備皆會變成受管理設備。

如需詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 探查 / 部署 / 淘汰參考》*。

### 1.1.2 軟體管理

ZENworks Configuration Management 可讓您在設備上設定、配送、安裝、移除及復原應用程式。這些作業必須透過軟體資源集完成。

將資源集指定給設備時，可以根據您所定義的排程（配送、啟動及可用性），在設備上安裝及啟動資源集。

如需詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 軟體配送參考》*。

### 1.1.3 規則式設備管理

ZENworks Configuration Management 可讓您使用規則建立一組可指定給任意數量之受管理設備的組態。使用它，您就能為設備提供一致的組態，不必再單獨設定每部設備。

ZENworks Configuration Management 規則可協助您管理 Internet Explorer 中我的最愛、Windows 群組規則、本地檔案權限、印表機、SNMP 服務設定、漫遊設定檔，設定動態本地使用者帳戶以及在受管理設備上對其進行管理。您還可以設定受管理設備上遠端管理工作階段的行為或執行，並集中管理 ZENworks Explorer 的行為與功能。

如需相關資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 規則管理參考》*。

### 1.1.4 複製影像

ZENworks Configuration Management 提供的開機前服務，可讓您在設備的作業系統啟動前，對設備執行任務。使用「開機前服務」可在設備開機時，讓您選擇自動或手動執行下列操作：

- ◆ 執行 ZENworks 複製影像程序檔，可以讓您在 bash 提示發出任何指令
- ◆ 建立設備硬碟機及其他儲存設備的影像

- ◆ 將影像回存至設備
- ◆ 參與目前套用至多部設備上之影像所在的會期
- ◆ 使用 Microsoft\* ImageX 擷取或回存 WIM 影像
- ◆ 使用 Symantec\* GHOST 擷取或回存 GHOST 影像

若要自動完成上述任務中的部分任務，只需在設備上啟用 PXE (開機前執行環境)，再於「ZENworks 控制中心」中設定開機前任務，並將其指定給設備。如此設備即可在開機時自動執行這些資源集。

若要手動執行任務，可以將設備設定為開機時需要使用者執行操作。

您也可以使用 ZENworks 控制中心將 tftp 目錄變更從主要伺服器複製到其他影像伺服器 (主要伺服器或具有複製影像角色的輔助設備)。

如需詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 開機前服務和影像參考》*。

### 1.1.5 遠端管理

ZENworks Configuration Management 可讓您從遠端執行操作 (如「遠端控制」、「遠端檢視」、「遠端執行」、「遠端診斷」及「檔案傳輸」)，安全地管理設備。

如需相關資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 遠端管理參考》*。

### 1.1.6 ZENworks 報告

借助 ZENworks 報告伺服器，ZENworks Configuration Management 可以提供進階報告功能。ZENworks 報告伺服器使用內嵌式 BusinessObjects Enterprise XI R3.1 引擎建立自定報告。您可以使用 ZENworks 報告伺服器中預先定義的報告對資產管理、修補程式管理、庫存、探查與部署、套裝軟體與規則及 ZENworks 系統進行報告。也可以建立您自己的自定報告、編輯現有報告、指定對報告的權限，並將報告排程給一組使用者。

如需詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 報告伺服器安裝指南》* 與 *《ZENworks 10 Configuration Management 系統報告參考》*。

### 1.1.7 庫存收集

ZENworks Configuration Management 可收集所有受管理設備與已庫存設備的各種軟硬體庫存，還可讓您建立及輸出標準與自定報告。

如需詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 資產庫存參考》*。

### 1.1.8 系統更新

您可以在「管理區」中所有已安裝 ZENworks Configuration Management 軟體的設備上更新該軟體。可以對更新下載排程。軟體更新會以臨時版的方式提供，您可以在檢視更新內容之後，選擇是否要套用各個更新 (臨時版可累積)。您也可以下載最新的「產品調節更新」(Product Recognition Update, PRU) 更新知識庫，如此「ZENworks 庫存」即可辨識新版的軟體。

如需詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》*。

## 1.1.9 Asset Management

ZENworks Asset Management 提供了多種協助您管理軟體資產的工具。這些工具涵蓋三個範圍：

- ◆ **軟體使用量：**您可以追蹤現有庫存中軟體應用程式的使用情況，包含執行時間、使用時間、登入的使用者、機器以及使用的應用程式。還可以追蹤並報告透過「終端機伺服器」和 Citrix 執行的軟體，以及透過瀏覽器執行的 Web 應用程式。您可以執行所有預先定義的軟體使用情況報告，以及建立、儲存和執行自定報告。
- ◆ **合約管理：**您可以定義並追蹤 IT 合約詳細資料，包括關鍵日期、廠商、財務、SLA、租用及更新資訊；附加相關文件；將合約與資產、授權以及使用者組資料進行關聯；以及建立指定日期下的自動電子郵件通知。還可以執行所有預先定義的合約管理報告，以及建立、儲存和執行自定報告。
- ◆ **授權管理：**您可以輸入軟體採購記錄、定義授權權利、附加支援文件、根據授權調解探查到的軟體產品、追蹤目前的法規遵循狀態。還可以執行所有預先定義的授權管理報告，以及建立、儲存和執行自定報告。

如需詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Asset Management 參考》*。

## 1.1.10 Patch Management

Patch Management 提供一貫的方式讓您自動套用軟體修補，以將弱點與問題降至最低。

Patch Management 會定期透過網際網路與「Patchlink 修補訂用服務」通訊，以最新的修補與修正程式保持在最新狀態。「企業版」要求與 Novell 訂立維護合約或升級保護合約。

當訂用服務提供新的修補時，ZENworks 伺服器會自動予以下載。您可以將修補部署到設備，或略過此修補。

如需詳細資訊，請參閱 *《Novell ZENworks 10 Patch Management 參考》*。

## 1.1.11 Personality Migration

個人化移轉可讓您自動移轉一組自定系統與應用程式設定。常見的設定有桌面底色圖案、電子郵件帳戶設定、瀏覽器代理設定、檔案與資料夾、歸檔的電子郵件、Microsoft Office 範本、MS Excel 巨集等。此處理會大幅減少為使用者設定或重新設定桌面所需的時間及工作量。

如需詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Personality Migration 參考》*。

## 1.1.12 Linux 管理

Linux Management 能使現有環境中的 Linux 使用及擴充更加便利。它是使用規則導向的自動化來部署、管理和維護 Linux 資源的唯一解決方案。這些自動的智慧型規則可讓您在 Linux 系統的整個生命週期內利用桌面鎖定、複製影像、遠端管理、庫存管理和軟體管理來實施集中控制。實現了全面的 Linux 管理解決方案，大幅降低了管理 Linux 系統所需的成本，進而減少了 IT 工作量。

如需詳細資訊，請參閱 Novell ZENworks 7.3 Linux Management 文件網站 (<http://www.novell.com/documentation/zlm73/index.html>)。

### 1.1.13 手提式裝置管理

Handheld Management 可讓您管理 Palm\*、Windows CE、Pocket PC 以及 BlackBerry\* 等手持裝置，功能包括：將應用程式及內容配送至設備；使用密碼保護、整合、自動銷毀及鎖定功能確保資訊的安全性；透過使用壓縮、自中斷點重新啟動、Delta 技術及可設定頻寬技術來最佳化低頻寬連接；庫存硬體與軟體，並使用詳細查詢產生報告；自動化設備安裝並標準化設定與程式設計；以及取回設備中的檔案以保護資料並且將其與公司資料進行整合。

如需詳細資訊，請參閱 Novell ZENworks 7 Handheld Management 文件網站 ([http://www.novell.com/documentation/zenworks7/zen7\\_zhm7.html](http://www.novell.com/documentation/zenworks7/zen7_zhm7.html))。

### 1.1.14 Endpoint Security Management

Endpoint Security Management 透過合併單一管理主控台下資料、設備以及連接之安全性規則的執行來簡化端點安全性。使組織可以管理、控制並執行抽取式儲存、無線通訊 (包括 MESH 與 WiMAX)、應用程式控制、機器狀態 / 完整性、資料加密以及進階個人防火牆的安全性規則。它不但佔用空間小，所需流量少，而且方便管理，功能完善，並為此獲得了《Secure Computing Magazine》(安全電腦雜誌) 授予的 2007 年度「Reader's Trust Award for Best Endpoint Security Solution」(最佳端點安全方案讀者信任獎)。


Endpoint Security Management 透過對管理員進行控制以及將「點」安全性解決方案合併到單一易用的管理主控台，來簡化端點安全性。

如需詳細資訊，請參閱 Novell ZENworks Endpoint Security Management 3.5 文件網站 (<http://www.novell.com/documentation/zesm35/index.html>)。

## 1.2 系統結構

ZENworks 系統結構是由「主要伺服器」與受管理設備兩項主要元件所組成。這些元件會歸入管理領域中 (統稱為「管理區」)。

圖 1-1 管理區



### 1.2.1 主要伺服器

「主要伺服器」是 ZENworks 系統的焦點。根據您要使用 ZENworks 進行管理之設備的數量與位置，可能會需要加設其他主要伺服器。安裝及設定 ZENworks 軟體時，會將 ZENworks 服務新增至每部主要伺服器。



「主要伺服器」包含下列 ZENworks 元件：

- ◆ **ZENworks 服務**：提供軟體管理、規則執行、庫存收集、複製影像等功能的 ZENworks 軟體。主要服務包括 ZENworks Server Service、ZENworks Loader、ZENworks Imaging Service、與 ZENworks Management Service。
- ◆ **內容儲存機制**：包含軟體、規則與組態中繼資料（儲存於資料庫內）。規則與軟體可傳送給系統內的受管理設備。其內容會予以壓縮及加密。預設會根據您所控制的排程，自動在管理區中的主要伺服器間複製內容。但您可以設定此作業將特定的伺服器排除在外。
- ◆ **ZENworks Configuration Management 資料庫**：包含要傳送之軟體資源集的相關資訊，從設備收集而來的軟、硬體庫存清單，ZENworks 控制中心物件（設備、使用者、資源集、規則等）的相關資訊，集中式系統訊息，授權追蹤，使用率資料與其他執行屬性資料，以及排程於系統內執行的動作。

您可以安裝 Configuration Management 所包含的內嵌式 Sybase<sup>®</sup> SQL Anywhere<sup>®</sup> 資料庫，也可以使用外部 Sybase SQL 資料庫、Oracle<sup>®</sup> 10g Standard - 10.2.0.1.0 或 Microsoft<sup>®</sup> SQL 資料庫。

內嵌式資料庫可以位在每個管理區的主要伺服器上。您也可以選擇是否要在主要伺服器以外的伺服器上安裝外部資料庫。無論主要伺服器位於何處，預設所有的主要伺服器皆必須具備對 ZENworks 資料庫的存取權，以將其資料寫入其中。

您也可以指定讓特定伺服器將其資訊彙總至其他伺服器。

基於存取性與可靠性方面的考量，您可以考慮將 Microsoft SQL 資料庫置於 Microsoft 伺服器叢集內。

## 1.2.2 輔助設備

輔助設備是可執行某些通常由 ZENworks 主要伺服器執行的角色的受管理設備。輔助設備可以是任何 Windows 受管理設備（伺服器或工作站），也可以是 Linux 不受管理設備（伺服器或工作站）。設定輔助設備時，需要指定它執行的角色（複製影像、收集或內容）。

輔助設備可以執行以下角色：

- ◆ **複製影像**：安裝複製影像服務，並將複製影像角色新增至設備。具備此角色的設備可用作複製影像伺服器，藉以執行各種複製影像操作，例如擷取影像、透過單點傳播或多路廣播影像於子網路內及子網路間套用影像。
- ◆ **收集**：若要改善設備群組的資訊彙總存取狀況，將代管 ZENworks 資料庫之 ZENworks 主要伺服器的流量減至最小，可以啟用設備的收集角色。例如，若有設備可以將資訊彙總至其網路節區之外的主要伺服器，則可以啟用網路節區中某部設備的收集角色，以接受來自該節區其他設備的資訊，藉以將網路流量減至最小。具有該收集角色的設備即成為該節區內唯一可以將資訊彙總至主要伺服器的設備。
- ◆ **內容**：若要在不建立其他主要伺服器的情況下提升設備群組的內容存取效能，您可以在設備上建立內容角色。例如，若您的設備要存取其網路節區之外的主要伺服器，您可以在網路節區內的設備上建立內容角色來為這些設備服務。

如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》中的「輔助設備」。

### 1.2.3 受管理設備

受管理設備是指您可以使用 ZENworks 加以管理的 Windows 伺服器或工作站。設備需安裝 ZENworks 調適性代理，才可進行管理。調適性代理會與主要伺服器進行通訊，如此才能夠進行軟體傳送、施行組態規則、庫存軟硬體，以及從遠端管理設備。

每一項受管理設備均會嘗試聯絡其啓始的主要伺服器。若該主要伺服器上的內容無法使用，受管理設備即會從管理區中的其他主要伺服器申請內容，並持續嘗試，直到找到可提供內容的主要伺服器為止。

受管理設備只能註冊到一個管理區，因此只在該區域中受管理。

### 1.2.4 僅庫存的設備

您可能會有一些設備無法安裝調適性代理，或不想在一些設備上安裝調適性代理。若要對這些設備執行庫存，您可以安裝僅庫存代辦或執行可攜式收集器。

如需詳細資訊，請參閱《ZENworks 10 Configuration Management 探查 / 部署 / 淘汰參考》。

### 1.2.5 管理區

管理區是由一或多部主要伺服器，以及一或多項受管理設備所組成。管理區中的主要伺服器會彼此搭配運作，以管理設備。區域的資訊儲存在資料庫中，這個資料庫位於某個主要伺服器上，或者位於沒有安裝 ZENworks 的其他外部伺服器上。區域還可以包含輔助設備。

## 1.3 系統管理

您對於 ZENworks 系統的管理，是透過任務型網頁瀏覽器主控台「ZENworks 控制中心 (ZCC)」於管理區層級上進行。下列圖形是 ZCC 在網頁瀏覽器中的顯示畫面：

圖 1-2 ZENworks 控制中心



管理區內所有的主要伺服器皆會安裝 ZCC。您可以在任一部主要伺服器上執行所有的管理工作。由於 ZCC 屬於 Web 型管理主控台，因此您可以從任何受支援的工作站上加以存取。

若是使用 Novell iManager 管理網路環境中的其他 Novell 產品，即可從 iManager 啟動 ZCC。如需詳細資訊，請參閱 *《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》*。

除 ZCC 之外，您也可以使用 zman 指令行公用程式管理 ZENworks 系統中的物件。例如，您可以新增內容至資源集、指定規則給設備，以及註冊設備等。使用指令行公用程式的最大好處，在於可以建立用以處理重複或大量操作的程序檔。

與 ZCC 相同，雖然 zman 公用程式會安裝在所有的的主要伺服器上，但只能從伺服器的指令行執行。

## 1.4 ZENworks 術語

表格 1-1 ZENworks Configuration Management 術語

專有名詞	描述
資源集	<p>ZENworks Configuration Management 共有四種類型的資源集：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>指令</b>：在受支援平台的受管理設備上執行一組任務。在 ZENworks Configuration Management 中，會將任務稱為動作。它也包括儲存個人化、套用個人化等個人化動作。</li><li>◆ <b>檔案</b>：向受管理設備提供複製及安裝檔案與資料夾的能力。</li><li>◆ <b>複製影像</b>：開機時套用至設備的程序檔或影像集合。您也可以定義「多路廣播影像集」資源集，將影像傳送至多項設備。可以定義協力廠商影像集，以指定要回存到設備的協力廠商影像。如需詳細資訊，請參閱 <i>《ZENworks 10 Configuration Management 開機前服務和影像參考》</i>。</li><li>◆ <b>Windows</b>：提供 MSI、MSP、簡易應用程式、精簡電腦與 Web 應用程式。</li></ul> <p>如需詳細資訊，請參閱 <i>《ZENworks 10 Configuration Management 軟體配送參考》</i>。</p>
內容資料庫	<p>包含可傳送給系統內各受管理設備的檔案、規則與其他項目。其內容會予以壓縮及加密。如需相關資訊，請參閱 <i>《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》</i> 中的「內容資料庫」。</p>
僅庫存的設備	<p>未安裝或無法安裝 ZENworks 調適性代理的設備。您可以改為在這些設備上安裝「僅庫存模組」，以便透過「資產庫存」對其進行庫存。也可以選擇執行「可攜式收集器」以進行此庫存動作。如需詳細資訊，請參閱 <i>《ZENworks 10 Configuration Management 探查/部署/淘汰參考》</i> 中的「調適性代理與僅庫存模組」及「部署僅庫存模組」。</p>
僅庫存模組	<p>安裝於設備上，使之得以進行庫存的軟體。通常安裝在執行 Mac OS<sup>®</sup> X、NetWare<sup>®</sup> 5.1/6/6.5、OES (NetWare)、Unix (Sun Solaris、HP UX 或 IBM AIX) 或 Linux 作業系統的設備上，這些設備不能做為受管理設備。</p>
受管理設備	<p>安裝有調適性代理，並已在管理區中註冊的 Windows 伺服器或工作站。</p>
管理主控台或管理工作站	<p>從網頁瀏覽器執行 ZENworks Control Center 時所在的設備。</p>
管理區	<p>至少包含一部主要伺服器。它可以包含其他主要伺服器，以及一或多項作為受管理設備的工作站。此外，亦可以包含僅庫存設備。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱第 1.2.5 節「管理區」(第 15 頁)。</p>



專有名詞	描述
規則	一組規則 (Rule) 及資訊，可定義受管理設備之作業系統與應用程式的組態設定。如需相關資訊，請參閱 <a href="#">《ZENworks 10 Configuration Management 規則管理參考》</a> 。
主要伺服器	包含 ZENworks 服務與內容資料庫的機器。此外亦可能包含 ZENworks 資料庫，但每一個管理區內只有一部主要伺服器可以有此資料庫。管理區可以包含多部主要伺服器。
可攜式收集器	一個軟體公用程式，可以庫存任何設備，並建立像設備一樣可從「ZENworks 控制中心」進行存取的檔案。此檔案之後將會用於取得設備的庫存資料。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">《ZENworks 10 Configuration Management 資產庫存參考》</a> 中的「 <a href="#">使用可攜式收集器</a> 」。
遠端管理服務	一個受管理設備元件，可以讓遠端操作員在設備上執行遠端會期。如需相關資訊，請參閱 <a href="#">《ZENworks 10 Configuration Management 遠端管理參考》</a> 。
輔助設備	<p>輔助設備是可執行某些通常由 ZENworks 主要伺服器執行的角色的設備。輔助設備可以是任何 Windows 受管理設備 ( 伺服器或工作站 )，也可以是 Linux 不受管理設備 ( 伺服器或工作站 )。設定輔助設備時，需要指定它執行的角色 ( 複製影像、收集或內容 )。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》</a> 中的「<a href="#">輔助設備</a>」。</p>
ZENworks 調適性代理	安裝在 Windows 伺服器或工作站上的軟體，可以讓設備接受主要伺服器的管理。調適性代理是由支援軟體傳送、規則執行、複製影像、遠端管理、庫存等作業的模組組合而成。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》</a> 中的「 <a href="#">ZENworks 調適性代理部署</a> 」。
ZENworks 控制中心	用於管理 ZENworks Configuration Management 系統的 Web 型管理主控台。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">《ZENworks 10 Configuration Management 管理快速入門》</a> 中的「 <a href="#">ZENworks 控制中心</a> 」。
ZENworks Configuration Management 資料庫	<p>資料庫包含可傳送之軟體的相關資訊、從設備收集而來的軟體和硬體庫存清單，以及排程於系統內執行的動作。</p> <p>該資料庫可以位於「主要伺服器」上，也可以作為外部資料庫常駐在遠端伺服器上。預設所有的主要伺服器皆須具備資料庫的存取權。</p> <p>如需受支援之資料庫的相關資訊，請參閱 <a href="#">《ZENworks 10 Configuration Management 安裝指南》</a> 中的「<a href="#">資料庫需求</a>」。如需 ZENworks 資料庫的詳細資訊，請參閱 <a href="#">《ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考》</a> 中的「<a href="#">資料庫管理</a>」。</p>
zman	<p>用於管理 ZENworks 系統的指令行介面。zman 公用程式對於自動化任務 ( 透過程序檔執行 )，以及執行量大而瑣碎，不適合在「ZENworks 控制中心」中執行的管理任務而言非常實用。例如，設定大量設備的設定，或新增動作至大量的資源集中。</p> <p>所有主要伺服器皆可使用 zman。</p> <p>如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">《ZENworks 10 Configuration Management 指令行公用程式參考》</a> 中的「<a href="#">ZENworks 指令行公用程式</a>」。</p>
zac	用於 Novell ZENworks 調適性代理的指令行管理介面。zac 公用程式可以在 ZENworks 受管理設備上執行指令行管理功能，包括安裝與移除軟體資源集、套用規則以及註冊與取消註冊設備。



若要安裝、移轉及設定 Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2，請依照適用的指示操作：

- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 安裝指南*

提供建置內含一或多部 ZENworks 主要伺服器之「ZENworks 管理區」的指示。包含 GUI、指令行或靜音安裝的指示。

- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 報告伺服器安裝指南*

提供用於 ZENworks 基礎結構報告之 ZENworks 報告伺服器的安裝指示。

- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 升級指南*

提供可協助您成功升級到 Novell ZENworks 10 Configuration Management SP2 的資訊。

- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management ZENworks 移轉指南*

提供如何將舊版 ZENworks Novell eDirectory™ 資料移轉至 ZENworks Configuration Management 資料庫中的指示。包括從「應用程式」、「影像」、「規則」及「工作站」等物件移轉資訊（包含關聯和區域設定）。但不包括使用者物件的移轉。相反，Configuration Management 會使用現有的使用者來源。庫存資料的移轉亦不包括在內；這必須使用「ZENworks Asset Management 移轉公用程式」加以完成。

- ◆ *Novell ZENworks 10 Asset Management 移轉指南*

提供如何將資產庫存資料移轉至 Configuration Management 的指示。

- ◆ *ZENworks 10 Personality Migration 參考*

提供如何設定及安裝 Personality Migration，以及如何使用 Desktop DNA\* 進行設備之移轉、升級與備份的指示。

- ◆ *ZENworks 7.3 Linux Management 安裝指南 (ZENworks 7.3 Linux Management Installation Guide) (<http://www.novell.com/documentation/zlm73/lm7install/data/front.html>)*

提供如何安裝 Linux Management 的指示。

- ◆ *ZENworks 7 Handheld Management 安裝指南 (ZENworks 7 Handheld Management Installation Guide) (<http://www.novell.com/documentation/zenworks7/hm7install/data/a20gkue.html>)*

提供如何安裝 Handheld Management 的指示。

- ◆ *ZENworks Endpoint Security Management 安裝指南 (<http://www.novell.com/documentation/zesm35/pdfdoc/ESM-3-5-InstallGuide.pdf>)*

提供如何安裝並設定 ZENworks Endpoint Security 的指示。

- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 管理快速入門*

ZENworks Configuration Management 在預設狀態下即可開始運作，但根據實際環境您可能需要設定 ZENworks。《管理快速入門》包含對以下作業的基本指示：

- ◆ 管理區設定

- ◆ ZENworks 調適性代理部署
- ◆ 設備管理
- ◆ 系統訊息傳送及報告

以下有關 Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 的參考內容提供有關綜覽、設定指示、使用指示、後續管理指示以及其他資訊：

- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 管理快速入門*  
提供如何為您的網路設定 Configuration Management 的指示，包括設定簡單任務，讓您熟悉產品的功能。
- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 系統管理參考*  
提供 ZCC 中資料夾與群組的組織、使用者來源、ZENworks 管理員帳戶、管理區組態設定、替代內容儲存機制組態、資料庫維護等的指示。
- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 指令行公用程式參考*  
提供有關 zman、zac 及 zeninfocollect 指令行公用程式的指示。
- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 探查 / 部署 / 淘汰參考*  
提供有關設備註冊、ZENworks 調適性代理、網路設備探查、設備輸入、僅庫存設備設定及部署任務的指示。
- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 軟體配送參考*  
提供如何透過資源集建立與管理、資源集指定、資源集排程進行軟體配送的指示，並說明可以新增到資源集的動作。
- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 規則管理參考*  
提供有關規則建立，以及規則於作業系統設定及應用程式設定之應用的指示。
- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 開機前服務和影像參考*  
提供有關「開機前服務」設定、設備影像複製、複製影像資源集，以及手動複製影像作業的指示。
- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 遠端管理參考*  
提供如何從遠端管理及控制設備的指示。
- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 資產庫存參考*  
提供有關軟體與硬體庫存收集的指示，包括如何掃描、檢視個別設備的庫存資訊，以及如何產生庫存報告。
- ◆ *ZENworks 10 Asset Management 參考*  
提供如何管理軟體資產的指示。
- ◆ *ZENworks 10 Configuration Management 系統報告參考*  
提供如何在 ZENworks 基礎結構上執行 BusinessObjects® Enterprise XI 報告的指示。
- ◆ *Novell ZENworks 10 Patch Management 參考*  
提供如何自動應用修補，以減少弱點與法規遵循問題的指示。
- ◆ *ZENworks 7.3 Linux Management Administration Guide (ZENworks 7.3 Linux Management Management 指南) (<http://www.novell.com/documentation/zlm73/lm7admin/data/front.html>)*  
提供如何管理 Linux 設備的指示。

- ◆ *ZENworks 7 Handheld Management Administration Guide (ZENworks 7 Handheld Management 管理指南)* (<http://www.novell.com/documentation/zenworks7/hm7admin/data/a20gkue.html>)

提供如何設定並管理手持裝置的指示。

- ◆ *ZENworks Endpoint Security Management 3.5* (<http://www.novell.com/documentation/zesm35/index.html>)

提供有關管理並保護環境中的末端設備之安裝、管理及最終使用者資訊。

- ◆ *Macrovision AdminStudio 9.0 ZENworks Edition User Guide (Macrovision AdminStudio 9.0 ZENworks 版使用者指南)* (<http://www.novell.com/documentation/zcm10/pdfdoc/adminstudio/AS90UserGuide.pdf>)

提供有關 AdminStudio 所有元件之功能與特性的管理和終端使用者資訊。

# 文件更新

Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 的《企業版入門指南》中的內容做了一些變更，本節介紹了這些變更的相關資訊。這些資訊將幫助您瞭解文件的更新。

本產品的文件以 HTML 和 PDF 兩種格式提供，可從網路上下載。HTML 和 PDF 文件將保持最新，因此也包含本節所列之變更。

若想知道您所使用的 PDF 文件是否最新，可以查看標題頁上的發佈日期。

文件在以下日期進行了更新：

- 第 A.1 節「2009 年 5 月 27 日：SP2 (10.2)」(第 23 頁)

## A.1 2009 年 5 月 27 日：SP2 (10.2)

對以下小節進行了更新：

位置	更新
第 1.1 節「管理功能」(第 9 頁)	更新了 ZENworks 10 Configuration Management SP2 功能。
第 1.2.2 節「輔助設備」(第 14 頁)	新增了關於使用 Linux 受管理設備 (伺服器或工作站) 來執行輔助角色的資訊。
第 1.4 節「ZENworks 術語」(第 16 頁)	新增了關於使用 Linux 受管理設備 (伺服器或工作站) 來執行輔助角色的資訊。

