

opentext™

GroupWise Web Brukerhåndbok

Oktober 2023

Juridiske merknader

Copyright 1993–2023 Open Text.

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra Open Text og dets datterselskaper og lisensgivere ("Open Text") er som kan være fastsatt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. Open Text skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten forvarsel.

Innhold

Om denne boken	7
Del I Vanlige oppgaver	9
1 Logge på	11
2 Endre passordet	13
3 Vise og lese elementer	15
Elementlister versus forhåndsvisningsrute	15
Egenskaper for visningselementer	15
Åpne egenskaper for postbokselement	16
Åpne egenskaper for kalenderelement	16
4 Forstå navnefullføring	17
Klientinnstillinger som påvirker navnefullføring	17
Hvor du kan bruke navnefullføring	17
5 Videresende elementer som et vedlegg	19
6 Slette elementer og tømme papirkurven	21
Slette elementer	21
Gjenopprette elementer og tømme papirkurven	22
7 Om skrivevisninger i GroupWise Web	23
8 Søke etter elementer	25
9 Velge flere listeelementer	27
10 Bruke en stedfortreder	29
Stedfortreder til en annen postboks	29
Administrere stedfortredertilgang for bruker til din konto	29

11 Bruke regler	31
Del II Postkasse	33
12 Arbeide med postbokselementer	35
Bruke forhåndsvisningsruten	35
Se meldingsdetaljer	35
Merke postbokselementer	36
Bruke kategorier	36
Vise flere meldinger	36
Skrive ut e-postmeldinger	37
13 Konfigurere signaturer eller fraværsregler	39
Administrere signaturer	39
Administrere Ikke på kontoret-regelen	40
14 Skrive og sende elementer	41
Opprette og sende elementer	41
Om elementprioritet	42
Sende elementer på nytt	42
Tilbakekalle originalelementer ved sending på nytt.	43
Sende og motta vedlegg	43
15 Svare på elementer	45
16 Godta avtaler	47
17 Administrere mapper	49
Opprette mapper	49
Gi en mappe nytt navn	49
Flytte mapper	49
Dele mapper	50
Slette mapper	50
Del III Kalender	51
18 Sende kalenderelementer	53
Planlegge en avtale	53
Invitere andre til avtaler	54
Kalenderoppgaver	54
Sende merknader	54

19 Redigere kalenderelementer	57
20 Administrere kalendere	59
Se på kalenderne dine	59
Opprette en ny kalender	59
Gi en kalender et nytt navn	59
Dele en kalender	60
Slette en kalender	60
Del IV Kontakter	61
21 Vise og administrere kontakter	63
22 Administrere personlige adressebøker	65
Opprette personlige adressebøker	65
Gi nytt navn til personlige adressebøker	66
Slette personlige adressebøker	66
A Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger	67

Om denne boken

Brukerhåndbok for GroupWise Web gir konseptuell informasjon om GroupWise Web. Denne boken inneholder trinnvis veiledning for vanlige oppgaver.

Tiltenkt målgruppe

Denne boken gir informasjon for brukere som vil bruke GroupWise i nettleseren.

Tilleggsdokumentasjon

Hvis du vil ha den nyeste versjonen av denne veiledningen og andre GroupWise-dokumentasjonsressurser, kan du gå til [dokumentasjonsnettstedet for GroupWise](#). Noe dokumentasjon blir tilgjengelig kort etter generell tilgjengeliggjøring på nasjonale språk utenom engelsk: fransk, tysk, japansk, portugisisk, spansk, forenklet kinesisk og tradisjonell kinesisk.

Kontaktinformasjon

Vi vil gjerne motta dine kommentarer og forslag om denne boken og den andre dokumentasjonen som følger med dette produktet. Du kan bruke **kommenter på dette emnet**-koblingen nederst på hver side i nettdokumentasjonen eller sende en e-post til Documentation-Feedback@microfocus.com.

For spesifikke produktproblemer, ta kontakt med Open Text kundeservice på <https://www.microfocus.com/support/GroupWise>.

Vanlige oppgaver

Denne delen har informasjon om utføring av oppgaver som er vanlige for GroupWise Web.

- ♦ [Kapittel 1, "Logge på", på side 11](#)
- ♦ [Kapittel 2, "Endre passordet", på side 13](#)
- ♦ [Kapittel 3, "Vise og lese elementer", på side 15](#)
- ♦ [Kapittel 4, "Forstå navnefullføring", på side 17](#)
- ♦ [Kapittel 5, "Videresende elementer som et vedlegg", på side 19](#)
- ♦ [Kapittel 6, "Slette elementer og tømme papirkurven", på side 21](#)
- ♦ [Kapittel 7, "Om skrivevisninger i GroupWise Web", på side 23](#)
- ♦ [Kapittel 8, "Søke etter elementer", på side 25](#)
- ♦ [Kapittel 9, "Velge flere listeelementer", på side 27](#)
- ♦ [Kapittel 10, "Bruke en stedfortreder", på side 29](#)
- ♦ [Kapittel 11, "Bruke regler", på side 31](#)

1 Logge på

Slik logger du på GroupWise Web-kontoen:

- 1 Gå til URL-adressen til din GroupWise Web-server i en nettleser.
- 2 Skriv inn ditt brukernavn og passord for GroupWise.
- 3 (Valgfritt) Hvis du bruker Advanced Authentication, kan du også bruke godkjenningemetoden din til pålogging.


For mer informasjon om Advanced Authentication, se "[Bruke Advanced Authentication](#)" i *Brukerhåndbok for GroupWise 18-klienten*.

- 4 Hvis du vil pålogges automatisk i fremtiden, velger du **La meg være pålogget**.

MERK: Brukere av Shortcut-appen i iOS 12 og nyere logges inn automatisk uansett om valget om å forbli pålogget er valgt eller ikke.

2 Endre passordet

Endre passordet:

- 1 Logg på GroupWise Web-kontoen.
- 2 Klikk på Innstillinger-ikonet  og velg **Passord**.
- 3 Skriv inn det gamle og det nye passordet ditt som angitt i feltene, og trykk på Enter.

MERK: Du kan fortsette den gjeldende økten din etter at du har endret passordet, men du må skrive inn det nye passordet i påloggingsskjerm bildet neste gang du logger inn.

3 Vise og lese elementer

Det kan være flere ulike grunner til å åpne et post- eller kalenderelement etter første gangs lesning. Du vil kanskje svare på eller videresende en e-post, invitere noen til et møte du opprinnelig gikk glipp av, se hvem som har godtatt en avtale, eller av mange andre grunner. Denne delen inneholder informasjon om de ulike måtene du kan åpne og vise elementer og egenskapene deres på.

- ♦ [“Elementlister versus forhåndsvisningsrute” på side 15](#)
- ♦ [“Egenskaper for visningselementer” på side 15](#)

Elementlister versus forhåndsvisningsrute

Når du viser postkasseelementer, kan du ha forhåndsvisningsruten slått av eller på. Når den er av, vises alle elementene i postkassen i en listevisning som inkluderer navnet på avsenderen, emnetittelen og datoen elementet ble mottatt. Listevisningen kan være en preferanse for deg dersom du raskt vil se elementer etter emnelinjen, da denne vil vise mer informasjon for elementer som har lange emnetitler.

Dobbeltklikk på elementet, med eller uten forhåndsvisningsruten aktivert, for å åpne elementet og lese det. Du kan ha flere elementer i visning med dette alternativet. De kontekstuelle alternativene på hovedverktøylinjen er kun aktive for ett eller flere valgte elementer i listen. Du kan derimot utføre handlinger på ethvert individuelt åpnet element ved å bruke tilhørende verktøylinje. For eksempel **Svar**, **Slett**, vis **Egenskaper** og så videre.

Hvis du har forhåndsvisningsruten aktivert via Innstillinger, kan du enkeltklikke på et element for å vise innholdet i elementet i denne ruten uten å åpne et eget elementvindu. Slik kan du raskt vise elementinnhold. Alle de kontekstuelle alternativene når du høyreklikker på et element i listen, er de samme med eller uten forhåndsvisningsruten åpen.


Egenskaper for visningselementer

Det er flere måter du kan åpne egenskapene til et element på, enten det er postbokselementer eller kalenderelementer. For å se flere egenskapsdetaljer når Egenskaper er åpnet, klikker du på **Avanserte egenskaper**. For å se færre egenskapsdetaljer når Avanserte egenskaper er åpnet, klikker du på **Grunnleggende egenskaper**.


- ♦ [“Åpne egenskaper for postbokselement” på side 16](#)
- ♦ [“Åpne egenskaper for kalenderelement” på side 16](#)

Åpne egenskaper for postbokselement

Det er to måter å åpne egenskapene til et postbokselement på, hvis forhåndsvisningsruten er slått av:

- ♦ Høyreklikk på et element i postbokslisten og velg **Egenskaper**. Dette vil åpne elementet med Grunnleggende egenskaper vist og Avanserte egenskaper-knappen synlig.
- ♦ Dobbelklikk på et element i postbokslisten og velg Egenskaper-ikonet .



Det er også to måter å åpne egenskapene til et postbokselement på, hvis forhåndsvisningsruten er slått på:

- ♦ Høyreklikk på et element i postbokslisten og velg **Egenskaper**.
- ♦ Velg et element i postbokslisten og klikk på Egenskaper-ikonet  i verktøylinjen for forhåndsvisningsruten.

MERK: Når du klikker på Egenskaper-ikonet med forhåndsvisningsruten på, blir dette en global innstilling for alle elementene i postbokslisten for den gjeldende innloggingsøkten. Egenskaper vil fortsatt bli vist for hvert påfølgende element du velger i listen til du klikker på Egenskaper-ikonet igjen for å skjule dem. Det samme gjelder Avanserte egenskaper.

Åpne egenskaper for kalenderelement

Åpning av egenskaper for kalenderelement fungerer på samme måte som å vise postkasseelementer med forhåndsvisningsruten slått av, med én ytterligere måte å åpne egenskaper på.

- ♦ Høyreklikk på et element i kalenderen og velg **Egenskaper**. Dette vil åpne elementet med Grunnleggende egenskaper vist og Avanserte egenskaper-knappen synlig.
- ♦ Dobbelklikk på et element i kalenderen og velg Egenskaper-ikonet .
- ♦ Enkeltklikk på et element i kalenderen, klikk på 3-prikksmenyen  i popup-boksen og velg **Egenskaper**.

4 Forstå navnefullføring

Navnefullføring er utformet for å hjelpe deg med å forbedre effektiviteten for mange av handlingene du gjør i GroupWise Web, for å raskt finne kontakter eller filtrere oppførte elementer. For eksempel når du begynner å skrive inn et navn (fornavn, etternavn eller visningsnavn) eller en e-postadresse i Til-, Kopi- eller Blindkopi-feltet til et element du lager, vil navnefullføring prøve å fullføre navnet eller e-postadressen for deg ved å vise en liste over mottakere med et navn eller en e-postadresse som inneholder bokstavene du skrev inn. Jo flere bokstaver du skriver inn, jo mindre blir listen, noe som gjør det enkelt for deg å se og velge ønsket kontakt i listen.

Klientinnstillinger som påvirker navnefullføring

Det er viktig å forstå hvordan klientinnstillinger som synkroniseres med GroupWise Web kan hjelpe deg å bli mer effektiv. Navnefullføring er en av funksjonene du kan bruke for å skreddersy klientinnstillingene for å hjelpe deg i begge programmene.

Navnefullføring er alltid aktivert i systemadresseboken, og kan ikke endres. Det er også aktivert som standard i GroupWise-klienten for Mye brukte adresser, men standardinnstillingene for nye personlige adressebøker du oppretter i klienten eller i GroupWise Web, er deaktivert. Du kan endre innstillingene for begge disse personlige adressebøkene via Egenskaper når du er logget på klienten. Når de først er endret, blir de innstillingene synkronisert med GroupWise Web.

Disse egenskapsinnstillingene, kombinert med alternativene for automatisk lagring av Mye brukte adresser, lar deg begrense resultatene av navnefullføringer for navn som ikke er i systemadresseboken. For informasjon om hvordan du endrer adressebokeegenskaper som påvirker navnefullføring og alternativer for automatisk lagring i Mye brukte adresser, se "[Angi egenskaper for adressebøker](#)" i *Brukerhåndbok for GroupWise-klienten*.

Hvor du kan bruke navnefullføring

Alle disse er steder i GroupWise Web hvor navnefullføring hjelper deg:

- ♦ Mottakerfelter i et Skriv-vindu (e-post, avtale, oppgave og så videre)
- ♦ **Del med**-felt ved deling av en mappe
- ♦ **Legg til bruker**-felt for følgende handlinger:
 - ♦ Opprette gruppe
 - ♦ Stedfortreder-pålogging
 - ♦ Administrere stedfortredertilgang

MERK: Fra og med GroupWise 18.5 vises kontaktoppføringer som er utfylt for feltene Jobbtittel og Avdeling for disse kontaktene, i navnefullføringslisten. Dette kan bidra til å redusere risikoen for å sende meldinger til feil person for kontakter med samme navn.

MERK: Fra og med GroupWise 18.5 vises kontaktoppføringer som er utfylt for feltene Jobbtittel og Avdeling for disse kontaktene, i navnefullføringslisten. Dette kan bidra til å redusere risikoen for å sende meldinger til feil person for kontakter med samme navn.

5 Videresende elementer som et vedlegg

Ved behov kan du videresende postboks- og kalenderelementer som vedlegg. Dette er vanligvis nyttig for videresending av elementer som må svares på direkte.

Slik videresender du et postboks- eller kalenderelement som et vedlegg:

- 1 Høyreklikk på elementet i postbokslisten eller på kalenderen, og velg **Vidresend som vedlegg**.
Når meldingen åpnes, ser du det valgte elementet som et vedlegg nederst i meldingsvinduet. Du kan for øyeblikket bare videresende ett element om gangen.
- 2 Legg til mottakere og eventuelt ønsket meldingsinnhold i e-posten.
- 3 Klikk på **Send**.

MERK: Hvis et videresendt postbokselement har vedlegg, vil disse elementene også bli inkludert når du videresender det.


6 Slette elementer og tømme papirkurven


Disse delene forklarer alternativene for å slette elementer og gjenopprette eller tømme elementer fra papirkurven.

- ♦ “Slette elementer” på side 21
- ♦ “Gjenopprette elementer og tømme papirkurven” på side 22

Slette elementer

Du kan starte en **Slett**- eller **Slett og tøm**-operasjon på ulike måter avhengig av elementtypen. For eksempel:

- ♦ Høyreklikkmeny
- ♦ **Slett**-ikonet  på verktøylinjen (inkludert en kalenderelement-verktøylinje)
- ♦ Nedtrekksmenyen **Slett** på verktøylinjen

I de fleste tilfellene når du starter en **Slett**-operasjon, åpnes en melding med alternativer basert på type og status for elementet. Unntak for denne meldingen er oppgaver som bare tilhører deg, og da blir de oppgavene ganske enkelt slettet uten melding når du klikker på  eller et slettealternativ i en nedtrekks- eller høyreklikkmeny.

Virkemåten til de ulike Slett-alternativene du kanskje vil se, beskrives nedenfor:

Slett

Når det enkle **Slett**-alternativet utføres, fjernes elementet/elementene fra den aktuelle listen (Postboks, Kalender, Personlige kontakter) og plasseres i papirkurven hvor den kan gjenopprettes, hvis nødvendig.

Slett og tøm

Når alternativet **Slett og tøm** utføres, fjernes elementet/elementene fra den aktuelle listen og slettes permanent fra GroupWise.

Fjern

Avhengig og typen og tilstanden til elementene som er valgt, vil kanskje en **Fjern**-melding vises når du velger **Slett og tøm** for mer enn ett element. Formålet er å unngå utilsiktet permanent sletting av mange elementer.

Slett fra

Slett fra er en dialogvindusmeny som har en tilbakekallingsfunksjon når ett eller flere «sendte» elementer som er valgt for sletting, er i flere postbokser, noe som betyr både senderen (eieren) og én eller flere mottakere. For eksempel:

- ♦ *Min postkasse*: Sletter elementet kun fra din postkasse.
- ♦ *Mottakerens postkasse*: Sletter elementet kun fra mottakerens postkasse.

- ♦ *Alle postkasser*: Sletter elementet fra både din postkasse og alle mottakernes postkasse.
- ♦ *Tilbakekallingskommentar*: Dette alternativet er aktivert for alle kalenderelementer slik at du kan informere eventuelle mottakere av kanselleringen på deres kalender.

Virkemåte for tilbakekalling

Du kan bare tilbakekalle post- og telefonelementer dersom de er uåpnet når du sletter dem. Åpnet tilstand er irrelevant for kalenderelementer (oppgave, avtale og merknad) når du tilbakekaller.

Hvis et kalenderelement er gjentakende, vil du bli bedt om å velge blant eksisterende gjentakelsesalternativer når du sletter og tilbakekaller: **Denne forekomsten**, **Alle forekomster** og **Denne forekomsten og framover**.

MERK: Tilbakekallingsfunksjonen er bare for sendte elementer og støttes ikke for øyeblikket for elementer i personlige mapper.


Gjenopprette elementer og tømme papirkurven

Når du sletter elementer i GroupWise Web, fjernes disse elementene fra de respektive mappene og legges til papirkurvmappen. Elementer som tømmes fra papirkurven, slettes permanent fra GroupWise Web. Du kan også gjenopprette elementer fra papirkurven for å gjenopprette dem til de opprinnelige mappene.

MERK: Det kan hende det også er en innstilling aktivert som automatisk fjerner elementer fra papirkurven, som overskrider en angitt varighet i dager. Kontakt GroupWise-administratoren hvis du vil ha mer informasjon.

Metodene for å gjenopprette eller tømme elementer fra papirkurven er beskrevet nedenfor:

Gjenopprette

Du kan utføre en **Gjenoppsett** fra papirkurven for å gjenopprette ett eller flere elementer som du velger i papirkurvlisten, via verktøylinjealternativet  eller høyreklikkalternativet.

Tømme papirkurven

Hvis du vil tømme alle elementer fra papirkurven, høyreklikker du på papirkurvmappen og klikker på **Tøm papirkurv**.

Tømme valgte elementer

Hvis du vil tømme bestemte elementer fra papirkurven, velger du ett eller flere elementer i papirkurvlisten, høyreklikker på elementene og velger **Tøm valgte elementer** eller velger **Tøm element** fra ellipsemenyen på verktøylinjen.



7 Om skrivevisninger i GroupWise Web

GroupWise Web gjør det mulig for deg å skrive nye meldinger og signaturer enten i et integrert HTML-redigeringsprogram eller ren tekst.

HTML-redigeringsprogrammet støtter:

- ♦ Formatering av tegn og avsnitt, inkludert ulike skrifttyper og tekst- og bakgrunnsfarger.
- ♦ Uttrykksikoner.
- ♦ Hyperkoblinger.
- ♦ Innsetting og manipulering av bilder.
- ♦ Enkle tabeller.
- ♦ Nettleseralternativer som utheving av skrivefeil og vise høyreklikkvalg for å kopiere og lime inn osv.

For nye meldinger er det første redigeringsprogrammet det du har valgt som standard skrivevisning.

- For å velge standard skrivevisning klikker du på ikonet , velger **Ren tekst** eller **HTML**, og klikker deretter på **Lagre**.
- For å veksle mellom modusene for HTML og ren tekst bruker du ikonet  i den nederste linjen.

ADVARSEL: Når du veksler fra HTML- til ren tekst-modus, mister du all formateringen.

Hvis du fortsetter forbi advarselen som vises, blir bare teksten igjen. GroupWise Web forkaster all formatering, alle bilder, koblinger og så videre. De blir ikke gjenopprettet ved å veksle tilbake til HTML-visning.

8 Søke etter elementer

Slik søker du etter elementer:

- Klikk i **Søk**-boksen og skriv inn søkekriteriene dine. Alle mappene dine blir gjennomført.
- For å avslutte søket klikker du på en mappe i mappelisten.

9 Velge flere listeelementer

Flere forskjellige alternativer er tilgjengelig ved bruk av tastatur, mus eller en kombinasjon av de to for å velge flere elementer i GroupWise Web-lister, for å inkludere elementer i Kontakter- og Postboks-mapper. Verktøylinjen presenterer ulike alternativer for valgte elementer, avhengig av mappetypen i visningen. Flere alternativer er tilgjengelige i høyreklikkmenyene for postboksmapper. Høyreklikk-hurtigmenyer for Kontakter støttes ikke for øyeblikket.

Høyreklikkmeny- og verktøylinjealternativer støtter bare vanlige handlinger som du kan utføre på flervalgte elementer. Hvis du for eksempel velger flere postbokselementer, kan du utføre alternativet **Marker som ulest** for de valgte elementene. Du kan imidlertid bare bruke **Svar** eller **Svar til alle** for én melding om gangen. Noen av valgalternativene som vises nedenfor, støttes kanskje ikke i alle lister.

Siden handlinger du kan utføre på utvalgte elementer fra hurtigmenyen eller verktøylinjen, dekkes i andre deler av denne veiledningen, er det bare virkemåte for flervalg som angis her.

Mus- og/eller tastaturstøttet virkemåte:

- Venstreklikk*: Start en ny valgliste eller fjern alle bortsett fra det valgte elementet fra valglisten.
- Venstreklikk + Ctrl-tast*: Legg til eller fjern et element fra valglisten.
- Venstreklikk + Skift-tast*: Legg til eller fjern en hel blokk med elementer fra valglisten fra øverst til nederst i de valgte elementene, eller omvendt.

Tastaturstøttet virkemåte:

- Home eller End*: Endre det valgte elementet til det som er øverst eller nederst i den rullbare listen.
- Pil opp eller pil ned*: Endre det valgte elementet til det neste i listen (opp eller ned).
- Pil opp eller pil ned + Skift*: Legg til eller fjern et element fra den valgte listen.
- Pil opp eller pil ned + Ctrl*: Angi neste oppføring, opp eller ned, som fokuselement. Hvis du vil merke eller fjerne merkingen av et element i fokus, trykker du på *mellomromstasten*. Denne funksjonen er spesielt nyttig for tilgjengelighet.
- Skift + Home eller End*: Velg elementer i grupper til toppen eller bunnen av den rullbare listen, og start med det valgte elementet.
- Skift + Side opp eller Side ned*: Velg elementer i grupper til toppen eller bunnen av siden i visningen, og begynn med det valgte elementet.
- Ctrl + A-tast*: Velg alle elementene i den gjeldende rullbare listen.

Hvis det er mer enn 100 elementer i mappen i visningen, og du vil velge alle, fortsetter du å bla til bunnen av listen til alle ønskede elementer er lastet inn, og trykker deretter på *Ctrl+A* igjen.

- Mellomromstast*: Merk eller fjern merking av gjeldende element i fokus.

MERK: For tastaturalternativer som bruker *Skift + End* og *Ctrl + A*-tastene, er det nyttig å forstå at standard listestørrelse er 100 elementer, forutsatt at det finnes så mange elementer i postboks- eller kontakter-mappen du viser. Når du flytter rullefeltet til slutten av listen, utvides det til de neste 100 elementene hvis aktuelt.

Filterstøttet virkemåte:

- *Filtrerte elementer*: Hvis du allerede har flere elementer valgt i listen, kan du søke etter og velge elementer ved hjelp av listen Filter og *Venstreklikk + Ctrl-tasten*, så blir de lagt til i valglisten. Slett filteroppføringen (X) for å gå tilbake til den forrige listen i visningen. Du kan fortsette å legge til i valglisten aggregert ved å bruke filteret på denne måten.


10 Bruke en stedfortreder

Med stedfortrederen kan du vise og administrere andre postbokser for brukere som har gitt deg tilgang. GroupWise Web gir deg mulighet til å administrere stedfortredertilgang til postboksen din, legge til nye brukere i stedfortrederlisten din og vise stedfortrederpostbokser i et annet vindu.

VIKTIG: Stedfortredertilgang krever at popup-vinduer tillates i leseren, fordi stedfortrederkontoer åpnes i popup-vinduer.


Stedfortreder til en annen postboks

Slik bruker du stedfortreder til en annen postboks:

- 1 Klikk på  øverst til høyre på menylinjen.
- 2 (Valgfritt) Legg til brukeren du vil være stedfortreder for hvis de ikke er på listen, ved å spesifisere navnet deres i feltet **Legg til bruker**.
- 3 Velg brukeren som har kontoen du vil være stedfortreder for.

Administrere stedfortredertilgang for bruker til din konto

Slik administrerer du stedfortredertilgang for bruker til kontoen din:


- 1 Klikk på  øverst til høyre på menylinjen.
- 2 Velg **Administrer stedfortredertilgang**.
- 3 Skriv inn navnet på en bruker, og gi dem rettighetene du vil de skal ha i postkassen din eller

Klikk på navnet på en bruker for å endre stedfortrederrettighetene deres. Du kan også slette brukeren slik at vedkommende ikke har stedfortrederrettigheter til postboksen din.

11 Bruke regler

Med GroupWise Web har du mulighet til å administrere de gjeldende reglene og opprette slette-, svar-, viderekoblings- og flytt-regler.

Slik administrerer du eller oppretter en regel:

- 1 Klikk på -ikonet og velg **Regler**.

I Regler-menyen kan du foreta regeloperasjoner som Opprett, Rediger, Aktiver, Kjør eller Slett.

- 2 Velg regelen du vil redigere, eller klikk på  og velg regelen du vil opprette.
- 3 Gjør endringene du vil for regelen eller angi innstillingene for den nye regelen og klikk på OK.



Postkasse

Denne delen inneholder informasjon for utføring av generelle oppgaver for postboksen, arbeid med postelementer og administrasjon av postboksmapper.

- ♦ [Kapittel 12, "Arbeide med postbokselementer", på side 35](#)
- ♦ [Kapittel 13, "Konfigurere signaturer eller fraværsregler", på side 39](#)
- ♦ [Kapittel 14, "Skrive og sende elementer", på side 41](#)
- ♦ [Kapittel 15, "Svare på elementer", på side 45](#)
- ♦ [Kapittel 16, "Godta avtaler", på side 47](#)
- ♦ [Kapittel 17, "Administrere mapper", på side 49](#)


12 Arbeide med postbokselementer

Disse delene gir informasjon som er spesifikk for å vise og arbeide med postbokselementer.

- ♦ “Bruke forhåndsvisningsruten” på side 35
- ♦ “Se meldingsdetaljer” på side 35
- ♦ “Merke postbokselementer” på side 36
- ♦ “Bruke kategorier” på side 36
- ♦ “Vise flere meldinger” på side 36
- ♦ “Skrive ut e-postmeldinger” på side 37

Bruke forhåndsvisningsruten

Forhåndsvisningsruten gir deg mulighet til å vise elementene dine uten å åpne dem helt. Den ligner på Hurtigvisning i GroupWise-klienten. I forhåndsvisningsruten kan du gjøre følgende:

- ♦ Slett, Svar, Svar alle, Videresend, Godta, Avis, Velg kategorier, Merk som lest eller Ulest, Merk som privat og Flytt på elementet i den øverste menylinjen.
- ♦ Klikk på **Egenskaper**-ikonet  på et element for å vise egenskapene dets.
- ♦ Skriv et élinjesvar for et element og send det.

Du kan aktivere eller deaktivere forhåndsvisningsruten ved å gjøre følgende:

- 1 Klikk på Innstillinger-knappen .
- 2 Velg **Veksle forhåndsvisningsrute**.

Se meldingsdetaljer

For å se meldingsdetaljer må du bruke forhåndsvisningsruten. Slik ser du meldingsdetaljer.

- I menylinjen for forhåndsvisningsruten øverst klikker du på . Forhåndsvisningsruten bytter til meldingsdetaljene. Du kan klikke på **Avanserte egenskaper** for å se avanserte detaljer.
- For å bytte tilbake til meldingen klikker du på .


Merke postbokselementer


Du kan merke elementer som lest, ulest, privat, fullstendig eller ufullstendig ved å høyreklikke på elementet i elementlisten eller fra forhåndsvisningsruten.

Slik merker du et element i elementlisten:

- 1 Høyreklikk på elementet.
- 2 Velg alternativet i hurtigmenyen.


Slik merker du et element i forhåndsvisningsruten:

- Klikk på 3-prikksmenyen  på verktøylinjen, og velg alternativet.
- Hvis du vil merke en oppgave som Fullført eller Ufullstendig, klikker du på avmerkingsboksen **Fullført** ved siden av datoen i meldingen øverst til høyre.

Hvis du vil merke et åpent element, klikker du på 3-prikksmenyen  på verktøylinjen for elementet, og velger alternativet.

Bruke kategorier

Med Kategorier kan du administrere elementene i postboksen. For å bruke kategorier må du bruke forhåndsvisningsruten. Slik tildeler du en kategori til et element:

- 1 I menylinjen for forhåndsvisningsruten øverst klikker du på .
- 2 Velg kategoriene du vil bruke for det elementet. Kategorifargen vises ved siden av elementet i elementlisten.

Hvis du ikke ser en kategori du kan tenke deg, klikker du på **Administrer** øverst. Du kan så opprette og slette kategorier.


Vise flere meldinger

Du kan ha flere meldinger åpne samtidig, som beskrevet nedenfor.

- Når du dobbeltklikker på en e-postmelding, åpnes den i et eget vindu.
- Hvis du åpner en annen melding mens den første fortsatt er åpen, vises den til venstre for den første meldingen (såfremt begge får plass i leservinduet).
Hvis det ikke er plass i leservinduet til å vise begge meldingene, vises den som ble åpnet eller valgt sist, øverst.
- Når den andre meldingen åpnes, vises faner for hver åpen melding nederst i leservinduet.
- En ny fane legges til for hver melding som åpnes.
Hvis du klikker på en meldings tilknyttede fane, vises meldingen.

Skrive ut e-postmeldinger

Du kan skrive ut e-postmeldinger som er helt åpne eller som vises i forhåndsvisningsruten.

Klikk på skriverikonet  og bruk den standard utskriftsdialogen som vises.

GroupWise Web støtter utskriftselementer, vedlegg, innebygde elementer og samtaledata.



13 Konfigurere signaturer eller fraværsregler

Du kan opprette én eller flere standardsignaturer for å automatisere signaturer i meldingene dine. Du kan også konfigurere en regel for å sende en fraværsmelding ved behov.

- ♦ “Administrere signaturer” på side 39
- ♦ “Administrere Ikke på kontoret-regelen” på side 40

Administrere signaturer

Med GroupWise Web har du mulighet til å lage, velge, modifisere og slette signaturene dine og bruke enhver global signatur som er tilgjengelig for bruk.


- Klikk på Innstillinger-ikonet øverst i appvinduet,  og velg **Signaturer**.
- Du aktiverer en standardsignatur ved å velge alternativet **Slå på min signatur**.
 - ♦ For å legge til standardsignaturen din i nye meldinger, velger du **Legg til automatisk**.
 - ♦ For å velge om du vil legge til standardsignaturen i en ny melding, velger du **Klikk for å legge til**.
- For å lage en ny signatur klikker du på  **LEGG TIL**, angir et signaturnavn, bruker HTML-redigering til å lage signaturen, og klikker deretter på **Lagre**.
- Hvis du vil endre en signatur, klikker du på den i signaturlisten, foretar ønskede endringer og klikker deretter på **Lagre**.
- For å angi en signatur som standardsignatur åpner du signaturen for redigering, aktiverer alternativet **Lag standardsignatur**, og klikker deretter på **Lagre**.

Hvis du vil endre standarden til en annen signatur i **Signaturer**-listen, gjentar du prosessen for en annen signatur. Dette fjerner angivelsen fra den andre signaturen.

MERK: Standardsignaturen har en stjerne (*) føyd til navnet i Signaturer-listen.

- For å legge til én av signaturene dine i en e-post, må du ha aktivert alternativet **Slå på min signatur** og laget én eller flere signaturer.

Hvis du har valgt alternativet **Legg til automatisk**, legges standardsignaturen til umiddelbart når du begynner å lage en ny e-post.

Hvis du har valgt alternativet **Klikk for å legge til**, kan du legge til signaturen når som helst mens du lager en ny e-post.
- Signaturen mister ikke HTML-formateringen selv om du veksler mellom skrivevisning i ren tekst og HTML. Signaturen bare veksler frem og tilbake mellom ren tekst- og HTML-formatering.
- Hvis du vil fjerne en signatur fra Signaturer-listen og slette den fra GroupWise, klikker du på **Slett**-ikonet  for den signaturen.
- Hvis organisasjonen din har «globale» signaturer for organisasjonen, kan du legge til disse når du sender meldinger.

Administrere Ikke på kontoret-regelen

Slik redigerer du Ikke på kontoret-regelen:

- 1 Klikk på -ikonet og velg **Ikke på kontoret-regel**.
- 2 Skriv inn informasjonen for Ikke på kontoret-regelen og klikk på OK.

14 Skrive og sende elementer

Når Postboks- eller Kalender-hodet er valgt i GroupWise Web, kan du opprette og sende følgende elementer:


- ♦ E-post
- ♦ Avtaler
- ♦ Oppgaver
- ♦ Merknader
- ♦ Telefonmeldinger

Du kan også sende på nytt og tilbakekalle elementer som oppfyller et spesifisert kriterium. Se avsnittene nedenfor for mer informasjon.

- ♦ [“Opprette og sende elementer” på side 41](#)
- ♦ [“Sende elementer på nytt” på side 42](#)
- ♦ [“Tilbakekalle originalelementer ved sending på nytt” på side 43](#)
- ♦ [“Sende og motta vedlegg” på side 43](#)

Opprette og sende elementer

Slik oppretter og sender du et element:

- 1 Hold musen over **Skriv**-knappen, og velg typen element du vil sende: **E-post**, **Oppgave**, **Telefon**, **Avtale** eller **Notat**.
eller
Klikk på **Skriv** for å sende en e-post.
- 2 Bruk navnefullføring til å legge til mottakere i elementet, hvis relevant.
- 3 Fyll ut feltene for elementtypen du har valgt.
- 4 Hvis du vil sende elementet med **Høy** eller **Lav** prioritet, klikker du på ikonet for elementprioritet  for å åpne menyen og endre prioriteten.
Se [Om elementprioritet](#) for mer informasjon.
- 5 Når du er klar til å sende elementet, klikker du på **Send**.

TIPS: Når du klikker på en e-postadresse mens du viser et element i GroupWise Web, åpnes vinduet for å skrive e-post i GroupWise Web i stedet for å åpne standard e-posthåndterer på OS-plattformen.

Om elementprioritet

Standardinnstillingen når du skriver og sender en av elementtypene i GroupWise Web, er **Standard**. Elementer som sendes med standard prioritet, skilles ikke grafisk fra hverandre. Hvis du imidlertid endrer prioritet til Høy eller Lav, endres ikonet for e-postelementene for å indikere den relevante prioriteten. Også når du viser elementer med en av disse prioritetene fra et åpent element eller i forhåndsvisningsruten, vises det relevante banneret (se nedenfor) øverst i meldingsområdet.

 Dette elementet har høy prioritet.

 Dette elementet har lav prioritet.

Sende elementer på nytt

Noen ganger vil du kanskje sende på nytt eller til og med tilbakekalle postelementer, kanskje på grunn av disse årsakene:

- ♦ Informasjon mangler eller er feil i emnelinjen eller hovedteksten i meldingen
- ♦ Du må legge til eller utelate en adressat i Til-, Kopi- eller Blindkopi-linjene
- ♦ Du må legge til, endre eller fjerne et vedlegg

I GroupWise Web kan du redigere og sende originale post- og telefonmeldinger på nytt, og til og med tilbakekalle den typen meldinger når de er ulest.

Hvis du vil fjerne originalelementet som del av Send på nytt, kan du se [neste avsnitt](#) om å tilbakekalle originalelementet.

Slik sender du en original post- eller telefonmelding på nytt:

- 1 Velg det sendte postelementet i mappen Sendte elementer, eller dersom du også er en mottaker av meldingen, kan du velge den i postkassemappen.
- 2 Velg **Send på nytt** fra ellipsenedtrekksmenyen på verktøylinjen.

MERK: Alternativet Send på nytt er også i menyen dersom du høyreklikker på et element.

- 3 Foreta de ønskede endringene i meldingsteksten eller i adressat- eller emnelinjen.
- 4 Klikk på **Send**.

Tilbakekalle originalelementer ved sending på nytt

Du kan tilbakekalle telefon- og postelementer når du sender dem på nytt. Originalelementene tilbakekalles bare fra postboksene til de mottakerne som ikke har lest elementene. Uleste postmeldinger erstattes av den nye meldingen, men leste postmeldinger tilbakekalles ikke, og postboksene til de mottakerne vil inneholde både originalmeldingen og den som ble sendt på nytt.

Slik tilbakekaller du en original post- eller telefonmelding fra mottakere som ikke har lest den:

- 1 Velg det sendte postelementet i mappa Sendte elementer, eller dersom du også er en mottaker av meldingen, kan du velge den i postkassemappen.
- 2 Velg **Send på nytt** fra ellipsenedtrekksmenyen på verktøylinjen.
- 3 Foreta de ønskede endringene i meldingsteksten, adressat- eller emnelinjen og vedlegg.
- 4 Påse at glidebryteren **Vil du tilbakekalle originalelementet?** er aktivert, og klikk på **Send**.

Sende og motta vedlegg

Når du skal sende et element:

Klikk på vedleggsikonet i linjen nederst for å velge en fil du vil legge ved.

eller

Dra og slipp en fil i lagevisningen.


Når du mottar et element, vises vedlegg nederst i elementet med et ikon som representerer hva det er. Slik ser du vedlegget:

- Klikk på vedleggsikonet for å se en HTML-forhåndsvisning av elementet.

MERK: PowerPoint-filer vil ikke gjengis hvis du bruker en Linux DVA.

eller

Klikk på nedlastingsknappen for å laste ned vedlegget.

- Hvis du mottar en melding med `Mime.822`-formatering, kan du laste ned `Mime.822`-meldingen ved å gjøre følgende:
 1. Velg postelementet i postbokslisten.
 2. Veksle for å vise forhåndsvisningsruten fra innstillingsmenyen hvis den ikke allerede vises.
 3. Gå til **Egenskaper**  > **Avanserte egenskaper**.
 4. Klikk på **Mime.822**-koblingen i Filer-delen av Avanserte egenskaper.

15 Svare på elementer

MERK: Når du svarer på et element, brukes elementets skrivevisning (ren tekst eller HTML) til svaret.

- ♦ **Énlinje-hurtig svar:** Slik sender du et énlinje-hurtig svar til alle:

1. Klikk på **Svar alle** i **forhåndsvisningsruten**.
2. Skriv svaret ved å bruke den tilgjengelige HTML-formateringen etter behov.
3. Klikk på **Send**.

Meldingens sendt-status vises til venstre for **Send**-knappen:

- ♦ **Sender** mens meldingen behandles
- ♦ **Sendt** når prosessen er fullført

- ♦ **Fullstendige svar:** Slik sender du et fullstendig svar på et element:

1. Klikk på **Svar** eller **Svar alle** i **forhåndsvisningsruten**.

eller

Dobbeltklikk på elementet.

2. Skriv svaret ditt på elementet.

Skriv-visningen for den opprinnelige meldingen avgjør hvilken visning du bruker for svaret ditt.

3. Klikk på **Send**.

- ♦ **Svare på innebygde elementer:** Hvis du mottar en e-post som har ett eller flere innebygde elementer (vedlagt e-post), kan du svare direkte på et innebygd element ved å velge det i rullegardinlisten Vedlegg før du svarer på e-posten. Når det vedlagte elementet er valgt, endres **Fra-**, **Til-**, og **Emne**-linjene til den vedlagte e-posten.

Denne funksjonen fungerer i forhåndsvisningsruten, for hurtig svar, og i et åpent meldingsvindu som har ett eller flere innebygde elementer.

MERK: Det øverste elementet i Vedlegg-listen er alltid det mottatte elementet, ikke et innebygd element. Hvis du allerede har valgt et vedlegg, kan du gå tilbake til det mottatte elementet for å få et usendt svar ved å endre utvalget til det første elementet i listen.

16 Godta avtaler

Slik godtar du avtaler:

Klikk på **Godta** i topplinjen i forhåndsvisningsruten.

eller

Åpne avtalen og klikk på **Godta** i topplinjen.

17 Administrere mapper

Denne delen inneholder informasjon om handlingene du kan utføre når postboksheadet er i fokus.

- ♦ “Opprette mapper” på side 49
- ♦ “Gi en mappe nytt navn” på side 49
- ♦ “Flytte mapper” på side 49
- ♦ “Dele mapper” på side 50
- ♦ “Slette mapper” på side 50

Opprette mapper

Du kan opprette mapper i postboksen for å organisere e-postmeldingene dine.

Slik oppretter du en mappe:

- 1 Høyreklikk på den tiltenkte overordnede mappen og velg **Ny mappe**.
- 2 Skriv inn navnet på den nye mappen og trykk på **Enter**.

Gi en mappe nytt navn

Endre navn på mapper:

- 1 Høyreklikk på undermappen i mappelisten og velg **Gi nytt navn**.
- 2 Skriv inn et annet navn over det eksisterende navnet, og trykk på Enter eller klikk på merket.

Flytte mapper

Du kan flytte undermapper som er opprettet i postboksen og hjem-mappene.

Slik flytter du en mappe:

Dra mappen dit du vil den skal vises i mappelisten. Du kan neste mapper ved å slippe dem i en annen mappe. Mappen blir fremhevet i grønt hvis du kan neste mappen og rødt hvis dette ikke er mulig.

Dele mapper

Du kan dele undermapper som er opprettet i postboksen og hjem-mappene.

Slik deler du en mappe:

- 1 Høyreklikk på mappen du vil dele, og velg **Deling**.
- 2 Skriv inn navnene på personene du vil dele mappen med, og velg dem når de fylles ut automatisk.
- 3 Velg hvilke tillatelser du vil gi til hver enkeltperson (Legg til, rediger, slett), og klikk deretter på **Lagre**.

Brukere får tilsendt en melding der det står at du har delt en mappe med dem. Hvis noen deler en mappe med deg, kan du godta delingen i varslingsmeldingen.

Slette mapper

Du kan dele undermapper som er opprettet i postboksen og hjem-mappene.

Slik sletter du en mappe:

- 1 Høyreklikk på mappen du vil slette, og velg **Slett**.
- 2 Klikk på **Slett** i bekreftelsesmeldingen.



Kalender

Denne delen inneholder informasjon for utføring av kalendersentrerte oppgaver og for administrasjon av GroupWise Web-kalenderne.

- ♦ [Kapittel 18, "Sende kalenderelementer", på side 53](#)
- ♦ [Kapittel 19, "Redigere kalenderelementer", på side 57](#)
- ♦ [Kapittel 20, "Administrere kalendere", på side 59](#)

18 Sende kalenderelementer



I GroupWise Web vises alle avtaler, oppgaver og merknader i kalenderen. Avtaler brukes vanligvis for møter og personlige avtaler. Merknader kan brukes til å varsle andre om når du er fraværende eller på annen måte utilgjengelig. Ved å opprette oppgaver i kalenderen får du og andre muligheten, om det er aktuelt, til å følge planen ved å vise oppgavene på kalenderne til én eller flere brukere, og ved å oppdatere en fullføringsprosent eller merke av i en boks.


- ♦ [“Planlegge en avtale” på side 53](#)
- ♦ [“Invitere andre til avtaler” på side 54](#)
- ♦ [“Kalenderoppgaver” på side 54](#)
- ♦ [“Sende merknader” på side 54](#)

Planlegge en avtale

Du kan planlegge avtalene dine med **Skriv**-knappen. Hvis du har kalenderen i visningen, åpnes et Ny avtale-vindu som standard når du klikker på **Skriv**-knappen. Hvis du har postbokssiden i visningen, må du holde musen over **Skriv**-knappen for å vise rullegardinalternativene og deretter velge **Avtale**.

Planlegge en avtale:

- 1 Hold musen over **Skriv**-knappen, og velg **Avtale**. Adressenavnet vil automatisk fylles ut i Til-feltet.
- 2 Hvis avtalen er for flere personer, for eksempel et møte, kan du legge til andre GroupWise-brukere i de gjeldende feltene (Til, kopi, blindkopi). Når du begynner å skrive inn et navn, vil GroupWise-adresseboken filtrere adressene basert på den angitte strengen (delvis eller fullstendig).
- 3 Angi detaljene for avtalen, og klikk  ved siden av startdatoen for å sjekke om brukerne er opptatt. Søk etter ledig tidspunkt vil endre ikonet til  hvis én eller flere brukere ikke er tilgjengelig.

Hvis noen av mottakerne ikke er tilgjengelige, klikker du på  for å åpne resultatene fra Søk etter ledig tidspunkt, hvor du kan se hvem som er opptatt, samt vise og velge et tidspunkt som ikke kommer i konflikt.

- 4 Når du har fylt ut avtalen, klikker du på **Send**.

MERK: For informasjon om å stille inn en prioritet for avtalen, se [Opprette og sende elementer og Om elementprioritet](#).

Invitere andre til avtaler

Hvis en avtale allerede er i kalenderen, enten den er planlagt av deg eller en annen bruker, og du trenger å invitere flere personer, kan du bruke alternativet **Inviter**.

Slik inviterer du andre brukere til avtaler:


- 1 Høyreklikk på avtalen i Kalendervisning, og velg **Inviter**.
- 2 Begynn å skrive inn et navn, velg det på listen, skriv inn enda et navn og så videre til alle de inviterte er skrevet inn.
- 3 (Valgfritt) Om nødvendig kan du legge til et vedlegg eller informasjon i meldingsteksten.
- 4 Klikk på **Send**.

Kalenderoppgaver

Du kan planlegge en oppgave for deg selv, noen andre, eller for flere personer. Oppgaven vil vises på kalenderne til alle mottakerne etter mottak som en visuell påminnelse om forfallsdatoen. Alternativet **Forfaller den** settes som standard til gjeldende dag, men du kan også angi et forfallstidspunkt, en prioritet, og hvis nødvendig gjøre det til en regelmessig daglig eller ukentlig oppgave. Når du har hatt fremdrift med oppgaven, kan du oppdatere fullføringsstatusen med en digital oppføring for prosent fullført ved å merke av i kalendervisningen, eller ved å bruke alternativet **Merk som fullført** når du høyreklikker på elementet. Denne Fullført-statusen synkroniseres ikke til andres kalendere når den oppdateres på kalenderen til en annen bruker.

Slik oppretter og sender du en ny oppgave:

- 1 Hold musen over **Skriv**-knappen, og velg **Oppgave**.
- 2 Skriv inn én eller flere oppgavemottakere i de gjeldende feltene (Til, kopi, blindkopi).

MERK: Du kan klikke på person-ikonet  for å skjule mottakerfeltene hvis du vil at oppgaven bare skal plasseres på kalenderen når du publiserer den.

- 3 Angi de andre detaljene for oppgaven slik du ønsker. Et oppgaveemne er minimumskravet.
- 4 Klikk på **Send** hvis du har én eller flere mottakere, hvis ikke klikker du på **Publiser**.


Oppgaver vises bare øverst i kalenderrutenettet når dag- eller ukedagsvisninger er i fokus, for å ikke blokkere ut avtaletidspunkter.

Sende merknader

Merknader kan ha flere bruksområder, men brukes vanligvis til å vises på mottakeres kalendere som påminnelser for hendelser eller fraværsdager for avsenderen. Merknader påvirker ikke Opptatt-tid på kalenderne til mottakerne (eller senderne), slik en avtale ville gjort.

Slik oppretter og sender du en ny merknad:

- 1 Hold musen over **Skriv**-knappen, og velg **Merknad**.
- 2 Skriv inn én eller flere merknadmottakere i de gjeldende feltene (Til, kopi, blindkopi).

MERK: Du kan klikke på person-ikonet  for å skjule mottakerfeltene hvis du vil at merknaden bare skal plasseres på kalenderen når du publiserer den.

- 3 Angi de andre detaljene for merknaden slik du ønsker. Et emne for merknaden er minimumskravet.
- 4 Klikk på **Send** hvis du har én eller flere mottakere, hvis ikke klikker du på **Publiser**.

Merknader vises bare øverst i kalenderrutenettet når dag- eller ukedagsvisninger er i fokus, for å ikke blokkere ut avtaletidspunkter. De vises også som et punktmerket element.


19 Redigere kalenderelementer

Du kan starte en redigeringssekvens for et kalenderelement fra en mappeliste i postboksvisningen eller fra en oppføring i kalendervisningen. Når elementet åpnes, vil du kunne endre alle felter eller alternativer som var modifiserbare som et nytt element.

- ❑ **Redigere elementer fra postbokslisten:** Hvis du vil redigere et kalenderelement fra en postboksliste, for eksempel Sendte elementer eller Oppgaveliste, gjør du ett av følgende:
 - ♦ Høyreklikk på elementet i listen, og velg **Rediger** fra kontekstmenyen.
 - ♦ Merk elementet i listen, og velg **Rediger** fra ellipsemenyen på verktøylinjen.
- ❑ **Redigere elementer fra kalendervisningen:** Hvis du vil redigere et kalenderelement fra kalenderen, gjør du ett av følgende:
 - ♦ Høyreklikk på elementet i kalenderen, og velg **Rediger** fra kontekstmenyen.
 - ♦ Klikk på elementet i kalenderen for å åpne elementets popup-vindu, og velg **Rediger** fra 3-prikksmenyen på elementets verktøylinje.

Hvis elementet ble sendt til eller godtatt av andre personer, vil de blitt varslet om eventuelle endringer i elementet, ved at elementet ville vært merket som ulest. Hvis datoen og klokkeslettet eller stedet for avtalen endres, får de mulighet til å godta endringene.
- ❑ **Endre Vis/Opptatt-status:** Du kan velge blant fire alternativer når du endrer status for en avtale: Ledig, Tentativ, Opptatt eller Ikke på kontoret. Når du lager en ny avtale, er standardverdien satt til **Opptatt**.


Hvis du vil endre status for en avtale i kalenderen, gjør du ett av følgende:

- ♦ Høyreklikk på elementet i kalenderen, klikk **Vis som**, og velg ønsket alternativ fra kontekstmenyen.
- ♦ Dobbeltklikk på elementet for å åpne det, klikk på statusmenypilen , og velg ønsket alternativ.


Hvis du vil endre status for en avtale i postkassen, gjør du ett av følgende:

- ♦ Åpne en mottatt avtale i postboksen, klikk på **Godta**-menyen , velg ønsket status blant alternativene under **Vis som**, og klikk på **Godta**.

MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig for avtaler du ikke ennå har godtatt. Det er også det eneste statusalternativet som lar deg legge til en kommentar til avsenderen.

- ♦ Høyreklikk på elementet i postkasselisten, klikk **Vis som**, og velg ønsket alternativ fra kontekstmenyen.
- ♦ Når postbokselementet er åpnet eller er i forhåndsvisningsruten, klikker du på statusmenypilen , og velger ønsket alternativ.

20 Administrere kalendere

Mange av funksjonene du ser i GroupWise Web-kalenderen, tilsvarer hvordan kalenderen konfigureres i Windows GroupWise-klienten, enten av administratoren eller brukeren. Hvis du for eksempel begynner i GroupWise 18.4.1, og du endrer kalendervisningsalternativene i klienten (Verktøy > Alternativer > Kalender) for å vise en egendefinert uke i månedskalenderen, vil disse endringene gjenspeiles både i selve Web-kalenderen, men også i datovelgeren hvis du klikker på kalenderikonet  når du skriver inn en avtale, oppgave eller Ikke på kontoret-merknad.

Du kan opprette, gi nytt navn til og slette underkalendere i GroupWise-kalenderen.

- ♦ [“Se på kalenderne dine” på side 59](#)
- ♦ [“Opprette en ny kalender” på side 59](#)
- ♦ [“Gi en kalender et nytt navn” på side 59](#)
- ♦ [“Dele en kalender” på side 60](#)
- ♦ [“Slette en kalender” på side 60](#)

Se på kalenderne dine

Vise kalenderne dine:

- 1 Klikk på fanen **Kalender** i menylinjen.
- 2 (Valgfritt) Velg underkalenderne du vil skal være synlige når du viser hovedkalenderen, i kalenderlisten.

Opprette en ny kalender

Opprette en ny kalender:

- 1 Høyreklikk på **Kalender** i kalenderlisten og velg **Ny kalender**.
- 2 Skriv inn et navn for kalenderen, og trykk på Enter eller klikk på merket.

Gi en kalender et nytt navn

Slik gir du nytt navn til en kalender:

- 1 Høyreklikk på underkalenderen i kalenderlisten, og velg **Gi nytt navn**.
- 2 Skriv inn et annet navn over det eksisterende navnet, og trykk på Enter eller klikk på merket.

Dele en kalender

Du kan dele underkalendere som er opprettet under GroupWise-kalenderen.

Slik deler du en kalender:

- 1 Høyreklikk på kalenderen du vil dele, og velg **Deling**.
- 2 Skriv inn navnene på personene du vil dele kalenderen med, og velg dem når de fylles ut automatisk.
- 3 Velg hvilke tillatelser du vil gi til hver enkeltperson (Legg til, rediger, slett), og klikk deretter på **Lagre**.

MERK: Alternativet for å dele undermapper er aktivert som standard, men du kan fjerne merket for dette alternativet før du lagrer hvis ønskelig.

Brukere sendes en melding der det står at du har delt en mappe eller kalender med dem. Hvis du deler en mappe eller kalender, kan du godta delingen i varslingsmeldingen.

Slette en kalender

Slik sletter du en kalender:

- 1 Høyreklikk på underkalenderen i kalenderlisten, og velg **Slett**.
- 2 Klikk på **Slett** i bekreftelsesmeldingen.

IV Kontakter

Denne seksjonen har informasjon for å administrere kontakter, grupper og Kontakter-mapper.

- ♦ [Kapittel 21, "Vise og administrere kontakter", på side 63](#)
- ♦ [Kapittel 22, "Administrere personlige adressebøker", på side 65](#)

21





Vise og administrere kontakter

Du kan gjøre følgende i GroupWise Web

- ♦ Vise systemadresseboken og kontaktene den inneholder.
og
 - ♦ Vise, opprette, redigere, kopiere, flytte og slette elementene i Mye brukte adresser og Personlig adressebok.
- Klikk på fanen **Kontakter** i menylinjen.
- I adresseboklisten velger du **GroupWise-adressebok**, **Mye brukte adresser** eller din egen adressebok.

Når du klikker på et navn i adresseboken, oppdateres listen over kontakter.

Kontakter er oppført til høyre, og du kan bruke de tilhørende ikonene for å skille mellom kontaktypene, som vist nedenfor:

Ikon	Kontakttype
	Kontakt (person)
	Gruppe
	Ressurs
	Organisasjon

- Filtrer for å finne kontakten du ser etter ved å bruke **Filtrer**-boksen øverst i kontaktlisten. **Laster inn** vises mens filterforespørselen prosesseres. **Ingen elementer å vise** betyr at filtreringen ikke resulterte i noe å rapportere.
- Klikk på en kontakt eller en gruppe for å vise den grunnleggende informasjonen for den.
- Dobbeltklikk på en kontakt eller gruppe i Mye brukte adresser eller i den personlige mappen din.




I denne modusen kan du legge til eller redigere kontakthinformatjon, som varierer avhengig av kontaktttype. For en personkontakt kan du for eksempel venstreklikke på bildeboksen under Kontakt-fanen og legge til, endre eller fjerne et avatarbilde (gjelder ikke for kontakter som er delt med deg).

MERK: Kontakter i GroupWise-adresseboken og alle stedfortrederøker er skrivebeskyttede, men du kan endre kontakthinformatjonen i Mye brukte adresser, de personlige adressebøkene dine og i adressebøker som deles med deg og der eieren har aktivert redigering.

Etter å ha modifisert informasjonen klikker du **Lagre** for å modifisere kontakten på GroupWise-serveren, eller **Avbryt** for å lukke detaljruten uten å lagre endringene.

- ❑ Hold musen over **Opprett**-knappen i Kontakter, og klikk på **Kontakt** eller **Gruppe** for å opprette en ny kontakt eller ny gruppe. Fyll ut nødvendig informasjon, og klikk på **Lagre** for å opprette den nye kontakten eller gruppen.

Hvis du klikker på **Opprett** uten å holde musen over, vil standardopprettingsvinduet være for en ny kontakt.

- ❑ Gjør ett av følgende med hvilken som helst kontakt i en Personlig adressebok (personkontakt, gruppe, ressurs eller organisasjon) ved å bruke ikonene på verktøylinjen:
 - ♦ Fjern en kontakt fra Mye brukte adresser eller din personlige adressebok ved å velge elementet og klikke på ikonet **Slett** .
 - ♦ Kopier en kontakt fra Mye brukte adresser til din personlige adressebok, eller omvendt, ved å velge elementet og klikke på **Kopier**-ikonet .
 - ♦ Flytt en kontakt fra Mye brukte adresser til din personlige adressebok, eller omvendt, ved å velge elementet og klikke på **Flytt**-ikonet .

Hvis du vil ha informasjon om hvordan valg av flere elementer fungerer med handlingene ovenfor, kan du se [Velge flere listeelementer](#).

22 Administrere personlige adressebøker

Du kan opprette flere personlige adressebøker fra Mye brukte adresser-adresseboken. Du fyller ut kontakter i disse fra GroupWise- eller Mye brukte adresser-adressebøkene, eller fra andre personlige adressebøker som følger:

- ♦ *GroupWise-adresseboken*: Kopier kontakter til Mye brukte adresser eller andre personlige adressebøker.
- ♦ *Mye brukte adresser*: Kopier eller flytt kontakter til andre personlige adressebøker.
- ♦ *Andre personlige adressebøker*: Kopier eller flytt kontakter til Mye brukte adresser eller andre personlige adressebøker.

Du kan også gi nytt navn til eller slette personlige adressebøker unntatt Mye brukte adresser.

- ♦ [“Opprette personlige adressebøker” på side 65](#)
- ♦ [“Gi nytt navn til personlige adressebøker” på side 66](#)
- ♦ [“Slette personlige adressebøker” på side 66](#)

Opprette personlige adressebøker

Du kan kun opprette en ny adressebok (kontaktmappe) fra Mye brukte adresser. Du kan ikke opprette en ny adressebok fra en annen kontaktmappe. Etter at du har opprettet en ny adressebok, kan du legge til kontakter i den ved å kopiere dem fra GroupWise-adresseboken, fra Mye brukte adresser eller fra en annen personlig adressebok. Du kan også flytte kontakter fra Mye brukte adresser eller andre personlige adressebøker som du oppretter fra Mye brukte adresser.

Når de er opprettet og fylt ut med kontakter, gir disse personlige adressebøkene deg muligheten til å finne kontakter raskt, basert på hvordan du organiserer og merker dem. Hvis du for eksempel arbeider med ulike team, kan du opprette en adressebok for hvert team.

Opprette personlige adressebøker:

- 1 Med Postboks eller Kontakter i fokus høyreklikker du på **Mye brukte adresser** og velger **Nye kontakter-mappen**.
- 2 Skriv inn et navn for den nye Kontakter-mappen, og trykk på Enter eller klikk på merket.

Du kan nå begynne å fylle ut adresseboken ved å flytte eller kopiere kontakter til den.

Gi nytt navn til personlige adressebøker

Du kan kun gi nytt navn til personlige adressebøker som er opprettet fra Mye brukte adresser. Du kan ikke endre navn på adresseboken Mye brukte adresser.

Endre navn på personlige adressebøker:

- 1 Høyreklikk på den personlige adresseboken under Mye brukte adresser, og velg **Gi nytt navn**.
- 2 Skriv inn et annet navn over det eksisterende navnet, og trykk på Enter eller klikk på merket.

Slette personlige adressebøker

Du kan kun slette personlige adressebøker som er opprettet fra Mye brukte adresser. Du kan ikke slette adresseboken Mye brukte adresser. I tillegg, når du sletter en personlig adressebok, blir kontaktene i denne mappen fjernet fra den. Sletting av en personlig adressebokmappe fjerner ingen av kontaktene i mappen fra GroupWise-adresseboken.

Slik sletter du en personlig adressebok:

- 1 Naviger til Mye brukte adresser.
- 2 Høyreklikk på den personlige adressebokmappen i listen Mye brukte adresser, og velg **Slett**.
- 3 Klikk **Slett** i Slett mappe-forespørselen, som bekrefter ditt samtykke til at kontaktene også vil bli fjernet sammen med mappen Kontakter.

A Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger

GroupWise-skrivebordsklienten er løsningen for alle som trenger tilgjengelighetsfunksjoner i GroupWise. Du finner mer informasjon om tilgjengelighetsfunksjonene i GroupWise-klienten under [“Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger”](#) i *Brukerhåndbok for GroupWise-klienten*.

GroupWise-skrivebordsklienten krever full lisensiering. Hvis du er en kunde med en begrenset lisens som trenger en skrivebordsløsning, finnes det en rabatt per enhet for tilgjengelighetsbrukere som har begrensede lisenser frem til GroupWise Web oppnår full støtte. Kontakt salgsrepresentanten din for informasjon og priser.

